

# DETALLE POZO ABSORBENTE

ESCALA 1:20

TAPA DE CEMENTO  
45 \* 45 cm

NIVEL DE TERRENO



CAÑO DE DESCARGA

CONTRATAPA  
DE CEMENTO

LOSA H° A°, CEMENT, ARENA,  
PIEDRA 1:3:3 S/C

POZO ABSORBENTE	
TIPO	DIAMETRO
1	1.70
2	1.90
3	2.20
4	2.60

## CORTE VERTICAL CON CALZADA

ESCALA 1:20

14  
27


9.00 m ALTURA EFECTIVA

NIVEL NORMAL DE NAPA

NIVEL FONDO EXCAVACION

## PLANTA

ESCALA 1:20



EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA PROFUNDIDAD SEA NOTABLEMENTE INFERIOR A 9 METROS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MODIFICAR LAS DIMENSIONES, FORMAS o SISTEMAS DE MANERA QUE LOS VOLUMENES SEAN IGUALES AL TIPO DE POZO PROYECTADO.

ASI MISMO PROCEDERA A MODIFICAR LAS LOSAS RECALCULANDOLAS Y SOMETIENDOLAS A APROBACION DE LA OFICINA.

LA MAMPOSTERIA CELULAR SERA DE LADRILLOS COMUNES DE 1ra ELEGIDOS, TOMADOS C/MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA 1:3 ENTRE C/LADRILLO SE DEJARA UN ANCHO DE 14 cm .

EL ARO DE CEMENTO ARMADO SERA HECHO EN TRES PARTES QUE SE TRABARAN EN MACHIEMBRA DE 5 cm Y DIENTE Y 10 cm DE PROFUNDIDAD MEZCLA CEMENTO, ARENA, CASCOTES 1:4:5 C/ Ø 8 mm CRUZADOS C/10 cm

**SANTAFE**

**OBRA: CONSTRUCCION**  
**CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE**  
Calle: MENDOZA 4519 - Santa Fe - Dpto. La Capital

**PLANO : DETALLE POZO ABSORBENTE**

**DiPAI**  
Unidad Central Santa Fe  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
DIRECCIÓN PROYECTOS  
Francisco Miguens 180  
Corporate Tower - Dique 1  
Puerto de Santa Fe - S3000  
0342 4547990 / 92 / 92 / 95 / 96  
dipai-mop@santafe.gov.ar

**RUBRO:**  
**INSTALACION SANITARIA**

**ESCALA:**  
1:20

**PLANO N°**  
**32**