



REFERENCIAS

DESAGUE PLUVIAL

BCLL PP	Bajada caño lluvia polipropileno
CLL PP	Caño lluvia polipropileno
CPP	Caño polipropileno
CPVC	Caño PVC
CI	Camara Inspección Cloacal
CP	Camara Inspección pluvial
CR	Camara de regulación
CL	Camara de limpieza
C. Cam.	Caño cámara
EV	Embudo Vertical
EH	Embudo Horizontal
FC	Futura cconexion Fan Coil Ø63

NOTAS:

Pendiente mínima en albañiles= 0,5cm/m

Pendiente mínima en cañerías= 1cm/m

Las instalaciones Pluviales en Subsuelo
serán suspendidas a la mínima distancia de la losa.

UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO	
	PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA	
U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	PLANO: INSTALACION PLUVIAL AZOTEA 2	
	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta	REVISION:
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi	OBS:
	23 08 2013 ESCALA: 1:200	dwg:
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		
IS07		