


D1

D2


D3

D4


- NOTAS:
- TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
 - PENDIENTE MINIMA EN CAÑERIAS= 1CM/M
 - LAS INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES EN SUBSUELO SERAN SUSPENDIDAS A LA MINIMA DISTANCIA DE LA LOSA.




CORTE TRANSVERSAL 7-7



CORTE TRANSVERSAL 6-6



CORTE TRANSVERSAL 3-3



CORTE TRANSVERSAL 1-1

UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO				
	PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA				
	PLANO: DETALLES PLANTA BAJA				
U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta			REVISION:	
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi			OBS:	
	23	08	2013	ESCALA: 1:20	dwg:
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					D04

D04