




D5




D6



D7




D8




D9


- NOTAS:
- TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
 - PENDIENTE MINIMA EN CAÑERIAS= 1CM/M
 - LAS INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES EN SUBSUELO SERAN SUSPENDIDAS A LA MINIMA DISTANCIA DE LA LOSA.



CORTE TRANSVERSAL 6-6



CORTE TRANSVERSAL 7-7



CORTE TRANSVERSAL 8-8

| | | | | |
|---|--|----|-----------|--------------|
| UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES | OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO | | | |
| | PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA | | | |
| | PLANO: DETALLES PLANTA BAJA | | | |
| U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA | DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta | | REVISION: | |
| | COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi | | OBS: | |
| | 23 | 08 | 2013 | ESCALA: 1:20 |
| GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | | | D05 |