



REFERENCIAS

DESAGUE PLUVIAL

- BCLL PP Bajada caño lluvia polipropileno
CLL PP Caño lluvia polipropileno
CPP Caño polipropileno
CPVC Caño PVC
CI Cámara Inspección Cloacal
CP Cámara Inspección pluvial
CR Cámara de regulación
CL Cámara de limpieza
C. Cam. Caño cámara
EV Embudo Vertical
EH Embudo Horizontal
FC Futura cconexion Fan Coil ø63
Ramal altura superior a +2.70 s/NPTInt.

NOTAS:

Pendiente mínima en albañales= 0,5cm/m

Pendiente mínima en cañerías= 1cm/m

Las instalaciones Pluviales en Subsuelo
serán suspendidas a la mínima distancia de la losa.

UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO	
	PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA	
	PLANO: INSTALACION PLUVIAL 2° PISO	
U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta	REVISION:
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi	OBS:
	23 08 2013 ESCALA: 1:200	dwg:
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		IS05