



GOBIERNO DE SANTA FE

REPÚBLICA ARGENTINA



Informe Epidemiológico VIH / SIDA -AÑO 2005-

Ministerio de Salud

República Argentina

“El derecho a la Salud, una Construcción Colectiva y Solidaria”



Informe Epidemiológico VIH/SIDA

Provincia de Santa Fe

-Año 2005-

En el **año 2005** se han registrado **147 nuevos casos de SIDA** en la provincia de Santa Fe y **28 fallecimientos**. De ellos el 66% fueron masculinos y el 33% femeninos (relación varón-mujer 2-1). Las vías de transmisión más frecuentes han sido la heterosexual (53%), la de los usuarios de drogas intravenosas (21,1%) y la homosexual (14,9%), marcando el neto predominio de la vía sexual (67,9%); en cuanto a la transmisión madre-hijo fue del 3,4%. Si bien casi la mitad puede ser ubicados en la franja etárea de 30 a 39 años (45,7%), la franja de 20 a 49 años concentra el 82,9% de los casos. Es de hacer notar que 9 niños menores de 10 años han entrado en la etapa SIDA, 3 de ellos cursando el primer año de vida.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el 37% ha cursado la escuela primaria completa, el 18% no ha terminado la secundaria, mientras que el 13,7% la ha completado. Es decir que el 32,6% ha pasado por la secundaria y el 8,5% de los afectados tienen estudios superiores (terciarios y universitarios). En cuanto a la ocupación, sólo el 4% admitió tenerla, en tanto que el 13,2% tenía Obra Social, siendo el 86,8% carecía de Seguro Social. La distribución territorial de los casos muestra que el 76% residía en Rosario, el 6,9% en Santa Fe; las Unidades Penitenciarias denunciaron 3 casos y Rafaela, 3. El resto de los casos fueron aportados por Santo Tomé (2), Venado Tuerto (2), Alcorta, Villa Gdor Gálvez, Arroyo Seco, Gálvez, Gral. Lagos, Hughes, Las Toscas, Reconquista y Tostado; 7 personas provinieron de otras provincias.

En cuanto a las enfermedades marcadoras, el 75,2% presentó una sola, siendo la más frecuente la tuberculosis pulmonar y la diseminada, las neumonía a carinii, las infecciones bacteriana múltiples, la neumonía bacteriana y la esofagitis candidiásica (en ese orden). El 15,2% presentó 2 marcadoras durante el 2005, siendo la toxoplasmosis cerebral, la tuberculosis pulmonar, el síndrome de desgaste y la neumonía por carinii las segundas más corrientes. Finalmente, los que sufrieron más de dos marcadoras corresponden al 8,6% de los casos, estando la tuberculosis diseminada y el síndrome de desgaste entre los cuadros de aparición posterior.

Los resultados de VIH (+) obtenidos en laboratorios de la provincia estipulan que sobre 21.591 determinaciones realizadas en Bancos de Sangre, 36 personas



dadoras de sangre dieron (+) para el VIH (0,17%). Sobre 25.300 análisis en embarazadas 38 fueron (+), entre 37.833 determinaciones realizadas a servicios clínicos, 431 fueron (+), de 1.145 exámenes realizados en el medio laboral y 35 en transplantes, ninguno fue (+) y de 537 realizados como otros, 1 resultó (+).

En toda la provincia han sido denunciados 497 nuevos infectados por el VIH durante el año 2005.

INTERPRETACIÓN

El desarrollo del proceso del VIH/SIDA en la población de Santa Fe muestra una tendencia a la disminución de la relación hombre-mujer de los afectados, diferencia que cada año es menor. Persisten, en cambio, el neto predominio de la vía de transmisión sexual y, dentro de ella, la heterosexual; ha habido un ligero repunte de la transmisión vertical con respecto al año anterior. Las edades de aparición del fenómeno sigue ubicándose entre las edades jóvenes, en etapas reproductivas de la vida, a la vez que, lentamente, va aumentando el número de los niños afectados. En lo que se refiere a la instrucción se trata de una población en su mayoría con primaria completa y asistencia a la secundaria, mientras que a ocupación laboral casi la totalidad carecía de empleo estable y de seguro social. También persiste en este año el neto predominio del departamento Rosario para la problemática y en segundo término, la ciudad de Santa Fe; la distribución de la mayoría de los casos restantes pertenece a ciudades cercanas a los dos grandes conglomerados urbanos de la provincia. Finalmente, este año la tuberculosis volvió a tomar la delantera entre las enfermedades marcadoras, con lo que marca la persistencia de una asociación que debe estar presente a la hora del tratamiento. Las casi 100.000 determinaciones realizadas durante el 2005 dicen de una presencia del VIH como una problemática que se ha instalado en el sistema de salud y en la demanda de la población santafesina para conocer su relación con el virus.



Informe Epidemiológico VIH/SIDA

Provincia de Santa Fe
-Año 2005-

Tablas

Condición	Frecuencia
Enfermos SIDA	175
Infectados	497

FALLECIDOS	28
VIVOS	147
TOTAL	175

OSOCIAL	Frec.
POSITIVO	1
NEGATIVO	152
DESCONOCIDO	22
TOTAL	175

Grupo Etéreo	Frec.	Porcent.
DE 1 A 9	6	3.4 %
DE 10 A 19	3	1.7 %
DE 20 A 29	33	18.9 %
DE 30 A 39	80	45.7 %
DE 40 A 49	32	18.3 %
DE 50 A 59	14	8.0 %
DE 60 A 69	4	2.3 %
MENORES DE 1	3	1.7 %
TOTAL	175	100 %

Sexo	Frec.	Porcent.
FEMENINO	58	33.1 %
MASCULINO	116	66.3 %
Sin Especificar	1	0.6 %
TOTAL	175	100 %



Vías	Frec.	Porcent.
1	26	14.9 %
2	94	53.7 %
3	37	21.1 %
4	1	0.6 %
8	10	5.7 %
9	6	3.8 %
DESCONOCIDO	1	0.6 %
TOTAL	175	100 %

Estudios	Frec.	Porcent.
ANALFABETO	7	5.1 %
PRIMARIA COMP.	67	37.7 %
PRIMARIA INCOMP.	20	11.4 %
SECUN. COMP.	24	13.7 %
SECUN. IMCOMP.	33	18.9 %
TERCIARIO COMP.	9	5.1 %
UNIV. COMP.	4	2.3 %
DESCONOCIDO	9	5.1 %
TOTAL	175	100 %

OCUPACIÓN	Frec.
SI	7
NO	145
PLAN JEFES Y JEFAS	1
DESCONOCIDO	22
TOTAL	175



LOCALIDAD	Frec.
ALCORTA	1
ARROYO SECO	1
CORONDA	3
GÁLVEZ	1
GENERAL LAGOS	1
HUGHES	1
LAS TOSCAS	1
OTRA PROVINCIA	7
RAFAELA	4
RECONQUISTA	1
ROSARIO	134
SANTA FE	12
SANTO TOME	2
TOSTADO	1
VENADO TUERTO	2
VERA	1
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ	1
TOTAL	175

MARCADORAS

Una Marcadora	Frec.	Porc.
CÁNCER CUELLO INVASIVO	2	1.9 %
CANDIDIASIS BRONQUIAL	2	1.0 %
CANDIDIASIS ESOFÁGICA	8	7.7 %
CMV	1	1.0 %
CRIPTOCOCOSIS CRÓNICA	1	1.0 %
CRIPTOCOCOSIS EXTRAPULMONAR	6	5.8 %
CRYPTOSPORIDIASIS CRÓNICA	2	1.9 %
H. SIMPLEX	1	1.0 %
HISTOPLASMOSIS DISEMINADA	1	1.0 %
INFECCIONES BACTERIANAS MÚLTIPLES	10	9.6 %
LINFOMA ALTA MALIGNIDAD	2	1.9 %
MYCOBACTERIOSIS ATÍPICA	1	1.0 %
NEUMONÍA BACTERIANA	8	7.7 %
NEUMONÍA P. CARINII	17	15.4 %
RETINITIS CMV	1	1.0 %
SARCOMA KAPOSÍ	2	1.9 %
SÍNDROME DESGASTE	9	8.7 %
TB DISEMINADA	7	6.7 %
TBC	17	16.3 %
TOXOPLASMOSIS CEREBRAL	6	5.8 %
TOTAL	104	100 %



Dos Marcadoras	Frec.	Porc.
CANDIDIASIS ESOFÁGICA	2	8.3 %
ENFERMEDAD DE CHÁGAS CON MANIF. NEUROL.	1	4.2 %
HISTOPLASMOSIS DISEMINADA	2	8.3 %
ISOSPORIDIASIS CRÓNICA	1	4.2 %
LINFOMA ALTA MALIGNIDAD	1	4.2 %
NEUMONÍA BACTERIANA	1	4.2 %
NEUMONÍA P. CARINII	3	12.5 %
RETARDO MADURATIVO	1	4.2 %
SÍNDROME DESGASTE	3	12.5 %
TBC	4	16.7 %
TOXOPLASMOSIS CEREBRAL	5	20.8 %
TOTAL	24	100 %

3 o más Marcadoras	Frec.	Porc.
ENCEFALOPATÍA POR HIV	1	12.5 %
INFECCIONES BACTERIANAS MÚLTIPLES	1	12.5 %
RETARDO MADURATIVO	1	12.5 %
SÍNDROME DESGASTE	2	25.0 %
TB DISEMINADA	2	25.0 %
TBC	1	12.5 %
TOTAL	8	100 %

Programa Provincial de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA
Dirección Provincial de Promoción y Protección de la Salud
SUBSECRETARÍA DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD