



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Salud

Sala de Situación de Salud

Mortalidad Infantil

Departamento Belgrano y Provincia de Santa Fe.

Gobernador de la Provincia: Dr. Antonio Bonfatti

Ministro de Salud: Dr. Mario Drisun

Secretario de Salud: Bioq. Miguel González

Dirección Provincial de Planificación Estratégica e Información para la Gestión: Dra. Raquel Musso

Director Provincial por la Salud niñez, adolescencia, sexual y reproductiva: Dr. Alberto Simioni

Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud: Dra. Andrea Uboldi

Sub-directora Provincial de Información para la gestión: Lic. Cristián Edith Godoy


Sub-directora Provincial de Información Epidemiológica: Lic. Cecilia Moyano

Equipo de Sala de Situación: Dra. Gabriela O´ Toole, Lic. Claudia Cisneros, Dr. Hugo Boggio, Lic. Luciana Vidal, Tec. María Luz Torres, Dra. Sonia Muro, Lic. Valeria Bartolomé, Sr. Emanuel Pérez, Lic. Jezabel Almada, Srta. Paula Olivera, Srta. María Sol Panozzo, Lic. Pablo Cruz, Sra. Silvia Isaurralde, Mgr. Paulina Díaz Prieto, Cecilia Meroi, Dra. Laura Bergues.

Santa Fe, Enero 2015

A continuación se presenta la serie histórica de la Tasa de Mortalidad Infantil (por 1.000 nacidos vivos) de madres residentes en la provincia de Santa Fe. El período analizado corresponde a los años 1994 a 2013. La fuente de información es la Dirección Provincial de Estadísticas dependiente del Ministerio de Salud.

Gráfico 1: Evolución Tasa Mortalidad Infantil en la provincia de Santa Fe, período 1994-2013.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 1: Muertes y tasas de Mortalidad Infantil Total, Neonatal y Postneonatal según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.

Departamento de residencia	Total		Neonatal						Postneonatal	
			Neonatal precoz		Neonatal tardía		Subtotal			
	Valor absoluto	TMI	Valor absoluto	TMN	Valor absoluto	TMN	Valor absoluto	TMN	Valor absoluto	TMP
Belgrano	5	7,9	3	4,7	1	1,6	4	6,3	1	1,6
Caseros	5	4,8	2	1,9	1	1,0	3	2,9	2	1,9
Castellanos	28	10,3	15	5,5	3	1,1	18	6,6	10	3,7
Constitución	12	10,2	7	5,9	1	0,8	8	6,8	4	3,4
Garay	2	6,9	2	6,9	0	-	2	6,9	0	-
General López	38	13,9	13	4,7	5	1,8	18	6,6	20	7,3
General Obligado	34	10,4	18	5,5	8	2,5	26	8,0	8	2,5
Iriondo	9	9,1	5	5,1	2	2,0	7	7,1	2	2,0
La Capital	91	9,6	48	5,0	11	1,2	59	6,2	32	3,4
Las Colonias	10	7,2	5	3,6	2	1,4	7	5,0	3	2,2
9 de Julio	5	9,8	4	7,9	0	-	4	7,9	1	2,0
Rosario	206	9,7	120	5,6	48	2,3	168	7,9	38	1,8
San Cristóbal	9	9,2	6	6,1	2	2,0	8	8,2	1	1,0
San Javier	5	9,8	4	7,9	0	-	4	7,9	1	2,0
San Jerónimo	13	11,9	6	5,5	3	2,7	9	8,2	4	3,7
San Justo	5	8,0	4	6,4	0	-	4	6,4	1	1,6
San Lorenzo	18	6,5	9	3,2	3	1,1	12	4,3	6	2,2
San Martín	14	14,9	8	8,5	2	2,1	10	10,7	4	4,3
Vera	11	12,7	6	6,9	1	1,2	7	8,1	4	4,6
Sin Especificar	9	-	2	-	3	-	5	-	4	-
Total General	550	10,2	295	5,5	100	1,9	395	7,3	155	2,9
Total Provincial	529	9,9	287	5,4	96	1,8	383	7,2	146	2,7
Total Otras Provincias	6	-	1	-	3	-	4	-	2	-
Total Residencia Ignorada	15	-	7	-	1	-	8	-	7	-


Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 2: Tasa de Mortalidad Infantil según departamento de residencia de la madre. Provincia de Santa Fe. Año 2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 3: Tasa de **Mortalidad Neonatal** según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.



Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 4: Tasa de **Mortalidad Postneonatal** según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Tabla 2: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil (x 1.000 nv) en la provincia y en el Departamento Belgrano. Período 2001-2012.

Año	TMI Provincia (x 1.000 nv)	TMI Departamento Belgrano (x 1.000 nv)
2001	13,80	13,16
2002	13,61	9,27
2003	13,30	11,02
2004	11,49	10,31
2005	11,84	10,28
2006	10,38	9,32
2007	11,20	9,06
2008	10,90	16,69
2009	10,50	7,53
2010	9,70	9,23
2011	10,00	3,02
2012	9,91	7,91

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Gráfico 5: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil (x 1.000 nv) en la provincia y en el Departamento Belgrano. Período 2001-2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 3: Evolución de Nacidos vivos, Muertes infantiles, Tasa Mortalidad Infantil y Tasa de Natalidad. Departamento Belgrano. Período 2001-2012.

Año	Nacidos vivos	Muertes menores de un año	Población	TMI (x 1000 nv)	Tasa natalidad (x 1000 hab)
2001	608	8	41.914	13,16	14,51
2002	647	6	42.128	9,27	15,36
2003	635	7	42.339	11,02	15,00
2004	679	7	42.552	10,31	15,96
2005	681	7	42.774	10,28	15,92
2006	644	6	43.001	9,32	14,98
2007	662	6	43.226	9,06	15,31
2008	719	12	43.453	16,69	16,55
2009	664	5	43.678	7,53	15,20
2010	650	6	43.897	9,23	14,81
2011	662	2	44.114	3,02	15,01
2012	632	5	44.329	7,91	14,26

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas – Ministerio de Salud. IPEC, Población estimada al 30 de junio de cada año según departamento. Provincia Santa Fe. Período 2001- 2015. Elaboración: Sala Situación de Salud.

Gráfico 6: Evolución de las Tasas de Natalidad y de Mortalidad Infantil. Departamento Belgrano. Período 2001-2012.



Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas – Ministerio de Salud. Elaboración: Sala Situación de Salud.

Tabla 4: Muertes de menores de un año según localidad de residencia de la madre. Departamento Belgrano. Año 2012.

Localidad de Residencia	Total
ARMSTRONG	2
LAS PAREJAS	2
LAS ROSAS	1
Total	5

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 5: Muertes de menores de un año y edad gestacional. Departamento Castellanos. Año 2012.

Edad gestacional (semanas) ¹	Defunciones
32-36	2
37-42	3
Total	5

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 6: Muertes de menores de un año según peso al nacer. Departamento Belgrano. Año 2012.

Peso al nacer	Defunciones
≥ 2500 grs.	3
1500 a 2499 grs.	2
Total	5

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 7: Muertes de menores de un año según peso al nacer y edad de la madre. Departamento Belgrano. Año 2012.

Edad de la madre	Peso al nacer (gramos)		
	1500-2499	≥ 2500	Total
Entre 15 - 19 años	1	0	1
Entre 20 y 29 años	0	2	2
Entre 30 y 39 años	1	1	2
Total	2	3	5

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

¹ Se utilizó la agrupación de semanas de gestación según: Grandi, Carlos, Bellecchi, Cristian. Sardá 2003: grupo colaborativo Neocosur Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá [en línea] 2004, 23 () : [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2013]

Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223430>> ISSN 1514-9838

Tabla 8: Muertes de menores de un año según establecimiento de ocurrencia. Departamento Belgrano. Año 2012.

Tipo de establecimiento	Descripción del establecimiento	Total
Efectores Privados Dpto. Iriondo	Cañada De Gómez, Sanatorio Regional S.R.L.	1
Efectores Públicos Dpto. Belgrano	Las Rosas, S.A.M.Co.	1
Efectores Públicos Dpto. Rosario	Rosario, Hospital Provincial Centenario	1
	Rosario, Hospital Provincial	1
Efectores Privados Dpto. Rosario	Rosario, Sanatorio Regional Rosendo García	1
Total general		5

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 9: Muertes **neonatales** según Criterio de Reducibilidad, peso al nacer y edad gestacional. Departamento Belgrano. Año 2012.

Criterio de Reducibilidad	Causa básica de muerte (Según Certificado defunción)	Rango peso nacer (grs.)	Edad gestacional (semanas)
REDUCIBLE POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ASPIRACION NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO	≥ 2500	37-42
REDUCIBLE POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL	≥ 2500	37-42
REDUCIBLE POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL	1500 a 2499	32-36
NO CLASIFICABLES	SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	≥ 2500	37-42

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 10: Muertes **Postneonatales** según Criterio reducibilidad, peso al nacer y edad gestacional. Departamento Belgrano. Año 2012.

Criterio de Reducibilidad	Causa básica de muerte (Según Certificado defunción)	Rango peso nacer (grs.)	Edad gestacional (semanas)
ENFERMEDADES QUE NO CORRESPONDEN A CAUSAS BASICAS POSTNEONATALES	ENFERMEDAD DEL INTESTINO, NO ESPECIFICADA	1500 a 2499	32-36

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud