

**Perfil V- Perforista**

<b>N°</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>D.N.I.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>EVALUACION TECNICA</b>	<b>EVALUACION PSICOTECNICA</b>	<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	MOREYRA, Roberto Sebastián	30.452.091	100	100	71,67	100	<b>ADMITIDO</b>

**Perfil V- Perforista**

<b>N°</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>D.N.I.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>EVALUACION TECNICA</b>	<b>EVALUACION PSICOTECNICA</b>	<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	MOREYRA, Roberto Sebastián	30.452.091	100	100	71,67	100	<b>ADMITIDO</b>

**Perfil V- Perforista**

<b>N°</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>D.N.I.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>EVALUACION TECNICA</b>	<b>EVALUACION PSICOTECNICA</b>	<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	MOREYRA, Roberto Sebastián	30.452.091	100	100	71,67	100	<b>ADMITIDO</b>

**Perfil V- Perforista**

<b>N°</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>D.N.I.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>EVALUACION TECNICA</b>	<b>EVALUACION PSICOTECNICA</b>	<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	MOREYRA, Roberto Sebastián	30.452.091	100	100	71,67	100	<b>ADMITIDO</b>