

## **ANEXO VII**

### **CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL**

|                                   |                      |              |     |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----|
| Costo Neto:                       |                      | 1,000        |     |
| Gastos Generales: 20,0 % de 1,000 |                      | 0,200        |     |
| Beneficios: 10 % de 1,000         |                      | <u>0,100</u> |     |
|                                   |                      | 1,300        | (a) |
| A.P.I.- I.I.B.:                   | 3,50% (a)            | 0,046        | (b) |
| D.G.I - I.V.A.:                   | 21 % de [(a)]+ ((b)) | <u>0,282</u> | (c) |
| Coeficiente Resumen:              | ((a) + (b) + (c))    | 1,628        |     |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: 1,628</b> |
|--------------------------------------------|

**Nota aclaratoria:** Las alícuotas de los impuestos, involucrados en el cálculo del Coeficiente de Resumen, serán las que estén en vigencia al mes de la apertura de los sobres.

|                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                               |                |
| <b>CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE</b>                                                                                                                                          |                                                    |                                                               |                |
| <b>EN LA CUENCA DEL ARROYO LAS MOJARRAS</b>                                                                                                                                |                                                    |                                                               |                |
| DEPARTAMENTO CASERO. PROVINCIA DE SANTA FE.                                                                                                                                |                                                    |                                                               |                |
| <b>PLANILLA DE COEFICIENTES Y FUENTE DE INFORMACIÓN PARA MATERIALES,<br/>MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE<br/>CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.</b> |                                                    |                                                               |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                               |                |
|                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                               |                |
|                                                                                                                                                                            | <b>Descripción</b>                                 | <b>Códigos</b>                                                | <b>Fuente</b>  |
|                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                               |                |
|                                                                                                                                                                            | Alambre liso                                       | 2710-41263-1                                                  | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Alambre de púa                                     | 2710-41263-1                                                  | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Postes de quebrachos<br>(Tirante sin cepillar)     | 3110011                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Varilla de madera                                  | 2021-311-00-11                                                | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Piedra Partida                                     | 1410-153201                                                   | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Cemento normal                                     | 3744011                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Cemento ARS                                        | 3744011                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Madera para encofrados                             | 2021-31420-1                                                  | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Arena                                              | 1531011                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Acero nervado                                      | 41-24-211                                                     | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Masilla selladora                                  | C.3.2 IPIB - Prod. Nac. 24<br>- Sustancia y prod.<br>Químicos | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Juntas estancas de PVC                             | 2413-34730-1                                                  | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Acero laminado (Perefilería<br>metálica)           | 41-25-111                                                     | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Caño hierro galvanizado de<br>diferentes diámetros | 41-27-741                                                     | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Cal hidratada                                      | 37-42-012                                                     | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Asfalto para riesgo                                | DNV - 82                                                      | DGVC - MOSPyV. |
|                                                                                                                                                                            | Agregado granular                                  | 1410-153201                                                   | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Ladrillos comunes                                  | 3735021                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Hormigón elaborado H-21                            | 3751011                                                       | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Gasoil                                             | 232033360-1                                                   | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Aceite lubricante                                  | 2320-33380-1                                                  | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Mano de obra                                       | Capítulo Mano de Obra<br>Asalariada                           | INDEC          |
|                                                                                                                                                                            | Amortización, equipo e intereses                   | 1023002                                                       | DGVC - MOSPyV. |

|  |                                                                                                                               |            |           |                 |         |  |           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------|--|-----------|--|
|  |                                                                                                                               |            |           |                 |         |  |           |  |
|  | <b>CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE</b>                                                                                             |            |           |                 |         |  |           |  |
|  | <b>EN LA CUENCA DEL ARROYO LAS MOJARRAS</b>                                                                                   |            |           |                 |         |  |           |  |
|  | <b>DEPARTAMENTO CASERO. PROVINCIA DE SANTA FE.</b>                                                                            |            |           |                 |         |  |           |  |
|  | <b>ANEXO VIII:</b> PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Ley N°12.046) |            |           |                 |         |  |           |  |
|  |                                                                                                                               |            |           |                 |         |  |           |  |
|  |                                                                                                                               |            |           |                 |         |  |           |  |
|  | ITEM                                                                                                                          | Materiales |           | Mano de<br>Obra | Equipos |  | Totales   |  |
|  |                                                                                                                               |            | <b>a1</b> | <b>a2</b>       |         |  | <b>a3</b> |  |

|   |                                                                  |  |      |      |                                   |              |      |      |  |
|---|------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------------------------------|--------------|------|------|--|
| 1 | Demolición de obras de arte                                      |  | 0,00 | 0,51 |                                   |              | 0,49 | 1,00 |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,33 |      |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,19 |      |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,48 |      |  |
|   |                                                                  |  | 0,00 |      |                                   |              | 1,00 |      |  |
| 2 | Excavación mecánica para canal, transporte y compactación ligera |  | 0,00 | 0,25 |                                   |              | 0,75 | 1,00 |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,42 |      |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,24 |      |  |
|   |                                                                  |  |      |      | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,34 |      |  |
|   |                                                                  |  | 0,00 |      |                                   |              | 1,00 |      |  |

|   |                                                                          |      |      |      |                                   |       |      |      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------|------|------|--|
| 3 | Excavación mecánica para obras de arte                                   |      | 0,00 | 0,30 |                                   |       | 0,70 | 1,00 |  |
|   |                                                                          |      |      |      | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,46 |      |  |
|   |                                                                          |      |      |      | Reparación y repuestos            | a3.2. | 0,26 |      |  |
|   |                                                                          |      |      |      | Combustible y Lubricantes         | a3.3. | 0,28 |      |  |
|   |                                                                          |      |      |      |                                   |       |      |      |  |
|   |                                                                          |      | 0,00 |      |                                   |       | 1,00 |      |  |
| 4 | Rotura de pavimento y construcción de carpeta de rodamiento              |      | 0,87 | 0,04 |                                   |       | 0,09 | 1,00 |  |
|   | Piedra partida 1:3                                                       |      | 0,38 |      | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,44 |      |  |
|   | Arena gruesa                                                             |      | 0,12 |      | Reparación y repuestos            | a3.2. | 0,25 |      |  |
|   | Asfalto                                                                  |      | 0,50 |      | Combustible y Lubricantes         | a3.3. | 0,31 |      |  |
|   |                                                                          |      |      |      |                                   |       |      |      |  |
|   |                                                                          |      | 1,00 |      |                                   |       | 1,00 |      |  |
| 5 | Hormigón tipo H-13 s/CIRSOC con cemento ARS, para asiento de fundaciones |      | 0,50 | 0,31 |                                   |       | 0,19 | 1,00 |  |
|   | Cemento normal                                                           | a1.1 | 0,42 |      | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,45 |      |  |
|   | Piedra partida 1:3                                                       | a1.2 | 0,47 |      | Reparación y repuestos            | a3.2. | 0,25 |      |  |
|   | Madera para encofrado                                                    | a1.3 | 0,11 |      | Combustible y Lubricantes         | a3.3. | 0,30 |      |  |
|   |                                                                          |      |      |      |                                   |       |      |      |  |
|   |                                                                          |      | 1,00 |      |                                   |       | 1,00 |      |  |

|          |                                                                                      |             |             |             |                                   |              |             |             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>6</b> | <b>Hormigón tipo H-17 s/CIRSOC con cemento ARS, para platea de fondo</b>             |             | <b>0,45</b> | <b>0,37</b> |                                   |              | <b>0,18</b> | <b>1,00</b> |  |
|          | Cemento                                                                              | <b>a1.1</b> | 0,49        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,44        |             |  |
|          | Piedra Partida                                                                       | <b>a1.2</b> | 0,33        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,25        |             |  |
|          | Madera para encofrado                                                                | <b>a1.3</b> | 0,18        |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,31        |             |  |
|          |                                                                                      |             |             |             |                                   |              |             |             |  |
|          |                                                                                      |             | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>7</b> | <b>Hormigón tipo H-21 s/CIRSOC c/cto. A.R.S., para fundaciones, pilas y estribos</b> |             | <b>0,24</b> | <b>0,42</b> |                                   |              | <b>0,34</b> | <b>1,00</b> |  |
|          | Cemento                                                                              | <b>a1.1</b> | 0,60        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,45        |             |  |
|          | Piedra Partida                                                                       | <b>a1.2</b> | 0,31        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,25        |             |  |
|          | Madera para encofrado                                                                | <b>a1.3</b> | 0,09        |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,30        |             |  |
|          |                                                                                      |             |             |             |                                   |              |             |             |  |
|          |                                                                                      |             | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>8</b> | <b>Hormigón tipo H-21s/CIRSOC c/cto. normal, para tablero y vereda</b>               |             | <b>0,25</b> | <b>0,41</b> |                                   |              | <b>0,34</b> | <b>1,00</b> |  |
|          | Cemento normal                                                                       | <b>a1.1</b> | 0,60        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,45        |             |  |
|          | Piedra partida 1:3                                                                   | <b>a1.2</b> | 0,31        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,25        |             |  |
|          | Madera para encofrado                                                                | <b>a1.3</b> | 0,09        |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,30        |             |  |
|          |                                                                                      |             |             |             |                                   |              |             |             |  |
|          |                                                                                      |             | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |

|           |                                                          |              |             |             |                                   |              |             |             |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>9</b>  | <b>Armadura de acero colocada</b>                        |              | <b>0,70</b> | <b>0,30</b> |                                   |              | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Acero nervado                                            | <b>a1.1.</b> | 1,00        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>0,00</b> |             |  |
| <b>10</b> | <b>Relleno de suelo y compactación, para fundaciones</b> |              | <b>0,00</b> | <b>0,38</b> |                                   |              | <b>0,62</b> | <b>1,00</b> |  |
|           |                                                          | <b>a1.1.</b> | 0,00        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,43        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,24        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,33        |             |  |
|           |                                                          |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>11</b> | <b>Relleno de suelo cemento al 14%</b>                   |              | <b>0,45</b> | <b>0,31</b> |                                   |              | <b>0,24</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Cemento normal                                           | <b>a1.1.</b> | 1,00        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,45        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,25        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,30        |             |  |
|           |                                                          |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>12</b> | <b>Junta de dilatación con mastic asfáltico</b>          |              | <b>0,21</b> | <b>0,79</b> |                                   |              | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Masilla selladora                                        | <b>a1.1.</b> | 1,00        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,00        |             |  |
|           |                                                          |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>0,00</b> |             |  |

|           |                                                   |              |             |             |                                   |              |             |             |  |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>13</b> | <b>Provisión y colocación de baranda metálica</b> |              | <b>0,59</b> | <b>0,38</b> |                                   |              | <b>0,03</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Perfilería metálica                               | <b>a1.1.</b> | 0,36        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,50        |             |  |
|           | Caño de hierro galvanizado                        | <b>a1.2.</b> | 0,64        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,28        |             |  |
|           |                                                   |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,22        |             |  |
|           |                                                   |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>14</b> | <b>Mampostería de ladrillos comunes</b>           |              | <b>0,36</b> | <b>0,62</b> |                                   |              | <b>0,02</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Cemento                                           | <b>a1.1</b>  | 0,15        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,33        |             |  |
|           | Ladrillos comunes                                 | <b>a1.2</b>  | 0,79        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,18        |             |  |
|           | Arena                                             | <b>a1.3</b>  | 0,06        |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,49        |             |  |
|           |                                                   |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>15</b> | <b>Remoción de caños</b>                          |              | <b>0,00</b> | <b>0,54</b> |                                   |              | <b>0,46</b> | <b>1,00</b> |  |
|           |                                                   | <b>a1.1</b>  | 0,00        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,36        |             |  |
|           |                                                   |              |             |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,21        |             |  |
|           |                                                   |              |             |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,43        |             |  |
|           |                                                   |              | <b>0,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |
| <b>16</b> | <b>Construcción de alambrado de cinco hilos</b>   |              | <b>0,51</b> | <b>0,29</b> |                                   |              | <b>0,20</b> | <b>1,00</b> |  |
|           | Alambre liso                                      | <b>a1.1.</b> | 0,11        |             | Amortización e interés de capital | <b>a3.1.</b> | 0,36        |             |  |
|           | Alambre de púa                                    | <b>a1.2.</b> | 0,15        |             | Reparación y repuestos            | <b>a3.2.</b> | 0,21        |             |  |
|           | Poste quebracho 2,20m.                            | <b>a1.3.</b> | 0,57        |             | Combustible y Lubricantes         | <b>a3.3.</b> | 0,43        |             |  |
|           | Varilla long. 1,20m.                              | <b>a1.4.</b> | 0,17        |             |                                   |              |             |             |  |
|           |                                                   |              | <b>1,00</b> |             |                                   |              | <b>1,00</b> |             |  |

|    |                                                |       |      |      |                                   |       |      |      |  |
|----|------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------|-------|------|------|--|
| 17 | Mensura de deslinde de ocupación y subdivisión |       | 0,00 | 0,25 | Otros gastos                      |       | 0,75 | 1,00 |  |
|    |                                                | a.1.1 | 0,00 |      |                                   |       |      |      |  |
|    |                                                |       |      |      |                                   |       |      |      |  |
|    |                                                |       | 0,00 |      |                                   |       |      |      |  |
| 18 | Movilidad para la Inspección                   |       | 0,00 | 0,00 |                                   |       | 1,00 | 1,00 |  |
|    |                                                |       |      |      | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,19 |      |  |
|    |                                                |       |      |      | Reparación y repuestos            | a3.2. | 0,10 |      |  |
|    |                                                |       |      |      | Combustible y Lubricantes         | a3.3. | 0,71 |      |  |
|    |                                                |       |      |      |                                   |       |      |      |  |
|    |                                                |       | 0,00 |      |                                   |       | 1,00 |      |  |

## LISTA DE CANTIDADES

### CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE EN LA CUENCA DEL ARROYO LAS MOJARRAS

DEPARTAMENTO CASERO. PROVINCIA DE SANTA FE.

Plazo de ejecución: 12 meses

| Item | Descripción                                                                   | Un. | Cantidad   | Precio Unitario<br>\$ | Precio Total<br>\$ | Incidencia<br>s/ total<br>% |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | Demolición de obras de arte                                                   | m³  | 164,00     |                       |                    |                             |
| 2    | Excavación mecánica para canal, transporte y compactación ligera              | m³  | 60.112,00  |                       |                    |                             |
| 3    | Excavación mecánica para obras de arte                                        | m³  | 3.607,00   |                       |                    |                             |
| 4    | Rotura de pavimento y construcción de carpeta de rodamiento                   | m²  | 244,00     |                       |                    |                             |
| 5    | Hormigón tipo H-13 s/CIRSOC con cemento ARS, para asiento de fundaciones      | m³  | 27,00      |                       |                    |                             |
| 6    | Hormigón tipo H-17 s/CIRSOC con cemento ARS, para platea de fondo             | m³  | 159,00     |                       |                    |                             |
| 7    | Hormigón tipo H-21 s/CIRSOC c/cto. A.R.S., para fundaciones, pilas y estribos | m³  | 375,00     |                       |                    |                             |
| 8    | Hormigón tipo H-21s/CIRSOC c/cto. normal, para tablero y vereda               | m³  | 245,00     |                       |                    |                             |
| 9    | Armadura de acero colocada                                                    | tn  | 45,37      |                       |                    |                             |
| 10   | Relleno de suelo y compactación, para fundaciones                             | m³  | 1.774,00   |                       |                    |                             |
| 11   | Relleno de suelo cemento al 14%                                               | m³  | 14,00      |                       |                    |                             |
| 12   | Junta de dilatación con mastic asfáltico                                      | m   | 60,00      |                       |                    |                             |
| 13   | Provisión y colocación de baranda metálica                                    | m   | 19,00      |                       |                    |                             |
| 14   | Mampostería de ladrillos comunes                                              | m²  | 90,00      |                       |                    |                             |
| 15   | Remoción de caños                                                             | m   | 101,00     |                       |                    |                             |
| 16   | Construcción de alambrado de cinco hilos                                      | m   | 1.250,00   |                       |                    |                             |
| 17   | Mensura de deslinde de ocupación y subdivisión                                | Gl  | 1,00       |                       |                    |                             |
| 18   | Movilidad para la Inspección                                                  | Km  | 100.000,00 |                       |                    |                             |
| 19   | Movilización y desmovilización de Obra                                        | Gl  | 1,00       |                       |                    |                             |

**Monto total ofertado**

**ORIGINAL**

## FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe, ..... de ..... de 2006.

Sr.  
Ministro de Asuntos Hídricos

.....  
Su Despacho

Ref.: .....

De nuestra consideración:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa .....  
..... inscrita en el Registro de Licitadores de  
Obras Públicas, Sección .....  
se presentan a ..... de la referencia, cuyo  
Presupuesto Oficial asciende a: .....

.....  
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y Condiciones  
insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexo al  
presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, Especificaciones Técnicas, Presupuesto  
Oficial, Pliego de Bases y Condiciones, etc., asciende a la suma de:.....  
.....

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas N° 5188, su Decreto  
Reglamentario, los Planos Generales y de Detalle, los Pliegos de Obra, el lugar, las condiciones de ejecución y en  
general, todos los antecedentes indicados en el Artículo N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTÍCULO N° 15 del Pliego de Bases y Condiciones, dejamos expresa constancia del  
mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO N°7 del Pliego de Bases y Condiciones  
Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración.

.....  
DIRECTOR TÉCNICO  
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL  
N° ..... Ley N° .....

(SELLO DE LA EMPRESA)

.....  
PROponente  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE  
LICITADORES N° .....

**DUPLICADO**

## FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe, ..... de ..... de 2006.

Sr.  
Ministro de Asuntos Hídricos

.....  
Su Despacho

Ref.: .....

De nuestra consideración:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa .....  
..... inscrita en el Registro de Licitadores de  
Obras Públicas, Sección .....  
se presentan a ..... de la referencia, cuyo  
Presupuesto Oficial asciende a: .....

.....  
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y Condiciones  
insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexo al  
presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, Especificaciones Técnicas, Presupuesto  
Oficial, Pliego de Bases y Condiciones, etc., asciende a la suma de:.....  
.....

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas N° 5188, su Decreto  
Reglamentario, los Planos Generales y de Detalle, los Pliegos de Obra, el lugar, las condiciones de ejecución y en  
general, todos los antecedentes indicados en el Artículo N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTÍCULO N° 15 del Pliego de Bases y Condiciones, dejamos expresa constancia del  
mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO N°7 del Pliego de Bases y Condiciones  
Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración.

.....  
DIRECTOR TÉCNICO  
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL  
N° ..... Ley N° .....

.....  
PROponente  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE  
LICITADORES N° .....

(SELLO DE LA EMPRESA)