

AUTORIDADES

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Ing. JORGE OBEID

MINISTRO DE SALUD

Dra. Silvia Rosa Simoncini

SUBSECRETARÍA DE SALUD

Dr. Guillermo Ignacio Kerz

SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA

CPN Juan Carlos Patriarca

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICA

Dr. Francisco José Wojtacek

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD

ADRIANA R. ORELLANO

Téc. ESTADÍSTICA a/c DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO ANALISIS

MARTA E. GÓMEZ
RICARDO A. CENTURIÓN

Téc. ESTADÍSTICA a/c DPTO. ANÁLISIS
Téc. ESTADÍSTICO

DEPARTAMENTO CODIFICACIÓN

JUAN S. COASSOLO
GRISELDA A. RIEGO
MARTA V. DALL AGLIO
HUGO E. ORMAECHEA
BETTINA PIGNALVERI
BLANCA S. ANDINO
ALBA DEL FABRO

JEFE a/c DTO CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN GRAL. Y GEO.
CODIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN GRAL. Y GEO.
CODIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN GRAL. Y GEO.
CODIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN GRAL. Y GEO.
Téc. ADM. HOSP.-CODIF. Y REG. DIAGNÓSTICO.
CODIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN DIAGNÓSTICO.

DIVISIÓN RECEPCIÓN

CLARA PAOLONI
SERGIO A. ETCHETTO
SILVIA S. REYT
GUSTAVO A. MARTINI
CRISTINA SOBRERO
ERNESTO R. GÓMEZ
OLGA FERNANDEZ

Téc. ESTADÍSTICA – a/c DIVISION RECEPCIÓN
RECEPCIÓN ESTAD. VITALES
Téc. EST.- ENCAR. RECEP. ESTAD. HOSP.
ADMINISTRATIVO
Téc. ESTADÍSTICA
ADMINISTRATIVO
Téc. ESTADISTICA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ANDREA V. BOCCA

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS GENERALES

AUGUSTO PANIZZA

**INTRODUCCIÓN – OBJETIVO –
ENFOQUE METODOLÓGICO**

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información proveniente del Subsistema de Estadísticas Vitales sobre Defunciones por Diagnóstico, sexo y grupos de edad, correspondientes a la Provincia de Santa Fe, año 2005.

Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta la investigación de los Perfiles de salud basándose en el análisis de mortalidad de la Dirección General de Estadística de la Nación.

Siguiendo este lineamiento el trabajo presenta la información de Defunciones para todos los grupos de edad, sexo y causa, agrupadas según “Causas Seleccionadas” (C.I.E. 10^{ma} Revisión), para el Total Provincia y Departamento.

La elaboración se efectuó a partir de los datos disponibles emitidos por las Oficinas de Registros Civiles, sobre la base de los Certificados de Defunción.

Los Registros Civiles constituyen el nivel local y en ellos se recolecta, registra y transmiten los datos.

En el Nivel Central, representado por la Dirección General de Estadística, se procesa y difunde la información.

OBJETIVO

Los datos de Defunciones, a pesar de ciertas deficiencias en calidad y oportunidad son potencialmente útiles para facilitar a los responsables de la toma de decisiones en los distintos niveles del Sector Salud los procesos de organización, planificación, y evolución de los programas.

Constituyen el objetivo de la presente publicación reflejar los indicadores de Mortalidad en forma segura y completa para el análisis de la situación sanitaria.

ENFOQUE METODOLOGICO

El estudio se centró en el análisis de la situación de salud a partir de los principales Grupos de Causas Seleccionadas por edad y sexo para el total provincia. Es importante destacar que para una mejor interpretación de los datos solo se trabaja con las causas denominadas con “Bien Definidas”

Se trabajó con todo el agrupamiento de Causas Seleccionadas en orden de importancia para todos los grupos etéreos. Asimismo se efectuó la apertura según sexo y departamento para permitir el análisis exhaustivo de las principales causas que más pesan en cada grupo de edad.

En base a la fuente de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales las defunciones se procesaron y presentaron en tablas y gráficos.

CAPITULO I
DEFUNCIONES GENERALES

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

CAPITULO I - DEFUNCIONES GENERALES

Existen limitaciones de varios tipos que dificultan el uso de los datos de mortalidad para describir la situación de Salud. Las más importantes se refieren a la disponibilidad y calidad de la información.

La calidad del registro de defunciones, varía considerablemente entre departamentos, grupos de edad y sexo. Al utilizar la mortalidad para describir la situación de la salud, y sobre todo para describir las diferenciales de condiciones de vida, debe considerarse que la muerte no solo es un hecho tardío en los procesos de salud/enfermedad sino también un acontecimiento único e inexorable en la vida de cada persona.

En consecuencia, las relaciones entre las condiciones de vida y la mortalidad están afectadas por un gran número de procesos intermedios de carácter biológico, ecológico, cultural y económico, los cuales afectan las frecuencias de los procesos de riesgo, la morbilidad, y la precocidad y el tipo de atención curativa.

Dado que la muerte es un hecho que ocurrirá inevitablemente, las variaciones correspondientes a las defunciones en edades avanzadas deben interpretarse con cuidado.

Las defunciones a edades tempranas, por el contrario, son más fáciles de interpretar, puesto que indiscutiblemente serán muertes prematuras y en buena parte evitables.

No obstante estas consideraciones, los datos sobre la mortalidad continúan siendo la información sobre salud más confiable y de mayor cobertura.

En cuanto a la Provincia de Santa Fe durante el año 2005 se registraron 27.050 defunciones. En la primera tabla se muestra la estructura por edad y sexo


del total de defunciones de la provincia, como así también las tasas correspondientes por 100.000 habitantes. La mayor de ellas se observa en el grupo de 75 años y más (9.132,2), destacándose que los menores valores se encuentran en los grupos de 5 a 9 años (25,3) como así también en el de 10 a 14 años con una tasa de 25,6 lo que queda representado en el gráfico que acompaña a la misma. El recorrido que adopta la variable edad para ambos sexos tiene un comportamiento similar, siendo superior los valores correspondientes al sexo masculino en los grupos menores, incrementándose gradualmente en las edades mayores.

En el grupo de menores de 1 año las tasas son de 1.284,3 y 1.076,0 por 100.000 habitantes para varones y mujeres respectivamente, descendiendo a 61,9 y 45,4 por 100.000 habitantes en el grupo de 1 a 4 años; 33,7 y 16,6 por 100.000 habitantes en el grupo de 5 a 9 años y a 29,2 y 21,8 por 100.000 habitantes en el grupo de 10 a 14 años.


A partir de allí los valores ascienden paulatinamente hasta el grupo de 50 a 54 años, desde donde las diferencias entre los sexos se va haciendo cada vez más importante (809,0 y 407,6 por 100.000 habitantes para varones y mujeres respectivamente), hasta llegar al grupo de 70 a 74 años (4.264,1 y 2.129,2 por 100.000 habitantes).

Ver Cuadro 1 del Anexo I: “Defunciones, Población y tasa por 100000 habitantes por sexo y grupo de edad, según residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2005”


Ver Cuadro 2 del Anexo I: “Defunciones Generales y tasas de Mortalidad por mil habitantes, según residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2005”



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

CAPITULO II

**Cinco principales
agrupamiento de causas
seleccionadas de defunciones,
tasas y porcentajes por grupos
de edad y sexo**

CAPITULO II - "CINCO PRINCIPALES AGRUPAMIENTOS DE CAUSAS SELECCIONADAS DE DEFUNCIONES, TASAS Y PORCENTAJES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO"

Es importante destacar que en este capítulo se presentan las defunciones agrupadas por "Causas Seleccionadas" por grupos de edad y sexo.

La estructura de la Provincia por causas esta determinada por la influencia de los grandes departamentos, el resto mantiene un comportamiento similar al esquema presentado para el Total Provincial.

Es por esta razón que el análisis se refiere solo al total provincial.

Ver Cuadro 3 del Anexo I: "Cinco primeras causas de defunción por capítulo, según Clasificación Internacional de Enfermedades 10ma Revisión, Tasa por 100.000 habitantes y porcentajes por grupos de edades y sexo. Provincia de Santa Fe. Año 2005"


Para el total de edades de la provincia el agrupamiento mas significativo es "**Enfermedades del Sistema Circulatorio**" con 8.355 defunciones representando un 30,89% de las 27.050 defunciones generales, una tasa de 266,06 por 100.000 habitantes para varones y 259,85 por 100.000 habitantes para mujeres.

Siguiendo en orden de importancia "**Tumores**" con una tasa de 180,86 por 100.000 habitantes (5.747 defunciones). Con respecto a sexo, el masculino es el más representativo en este agrupamiento con 22,07 % en relación con el 20,34% de mujeres.

El tercer grupo de muertes en la provincia es ocupado por las **“Enfermedades del Sistema Respiratorio”** lo que representa un 11,38%.

El agrupamiento de **“Causas Externas”** se ubica en cuarto lugar con una tasa de 58,85 por 100.000 habitantes, destacándose la diferencia que existe entre ambos sexos (1.235 def. varones y 635 def. mujeres).

En el último lugar en estudio aparece **“Diabetes Mellitus”** causa que comienza a tomar importancia dentro de la Provincia con 4,47%.



Nota: Causas Externas, incluye accidentes de tránsito, suicidios y homicidios.

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES MENORES DE 1 AÑO

Los progresos registrados en cuanto a la mortalidad en este grupo no son forzosamente representativos de las condiciones de vida del conjunto de

la población. Sin embargo, desde el punto de vista del sector salud, y en especial de los programas de atención primaria este indicador es relevante y sensible, por lo que su análisis sigue siendo un componente valioso en la caracterización de los niveles de salud de la población.


Por lo antes mencionados, en la provincia se registraron 613 defunciones en menores de 1 año siendo **“Ciertas afecciones originadas en el período perinatal”** la principal causa de este grupo, con un total de 342 casos, con una tasa de 660,65 por 100.000 Nacidos Vivos, lo que representa el 55,79% del total de las defunciones; en lo que refiere al sexo se observa mayor peso en varones (191 def. varones – 150 def. mujeres).

En segundo lugar aparecen **“Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas”**, con un total de casos de 136 defunciones, una tasa de 262,72 por 100.000 N. V. representando el 22,19%.

Las **“Enfermedades del Sistema Respiratorio”** ocupan el tercer lugar con 40 defunciones, una tasa de 77,27 por 100.000 N.V y un porcentaje de 6,53.

En cuarto y quinto lugar se encuentran **“Enfermedades Infecciosas y Parasitarias”** y **“Causas Externas”** con una frecuencia de 16 y 6 defunciones respectivamente.

Cabe mencionar que en la mayoría de los casos se nota un número mayor de defunciones en varones que en mujeres.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES 1 A 4 AÑOS

En este grupo etáreo, se produjeron 106 defunciones, el mayor número de casos corresponde al grupo de **“Causas externas”** con 32,08% del total, con una tasa de 17,25 por 100.000 habitantes, es importante destacar que el sexo masculino presenta el mayor número de casos (21 def.).

El segundo lugar es ocupado por el grupo de **“Enfermedades del sistema respiratorio”** con 15 defunciones, representando el 14,15 % del total, a este orden le siguen **“Tumores”** con 12 defunciones, teniendo el mayor porcentaje el sexo femenino 15,91, en el cuarto lugar pueden observar las **“Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas”** con un total de 10 defunciones y **“Enfermedades Infecciosas y Parasitarias”** en el último lugar con una tasa de 2,54 por 100.000 habitantes siendo el sexo masculino el de mayor cifra (4 def.).



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.


DEFUNCIONES DE 5 a 14 AÑOS

En esta oportunidad analizaremos los dos grupos etéreos en conjunto, ya que ambos presentan similares características en los primeros agrupamientos de mayor frecuencia.


El primer lugar, es ocupado por las **“Causas Externas”** con 53 defunciones (23 defunciones para el grupo de 5 a 9 años con un 35,38% y una tasa de 8,94 por 100.000 habitantes, 30 defunciones corresponden al segundo grupo de edad con 46,15% y una tasa de 11,13 por 100.000 habitantes).

El segundo lugar es ocupado por **“Tumores”**, con 24 defunciones (12 para cada grupo de edad), presentando similares tasas (4,66 y 4,45 por 100.000 habitantes).

Las **“Enfermedades el Sistema Respiratorio”** con 8 defunciones (4 para cada grupo de edad) ocupa el tercer lugar, predominando el sexo masculino con 6 def.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES DE 15 A 19 AÑOS

En la provincia se registraron 188 defunciones en este grupo etáreo, prevaleciendo con mayor magnitud la agrupación de **“Causas Externas”** con 122 defunciones correspondiéndole una tasa de 44,39 por 100.000 habitantes y un 64,89%. Se considera importante destacar que el sexo masculino supera ampliamente al femenino con una tasa de 70,24 por 100.000 habitantes y 17,74 por 100.000 habitantes respectivamente. Es importante destacar que a partir de este grupo de causas las cifras correspondientes a las cuatro restantes son notoriamente inferiores.

El segundo lugar es ocupado por **“Tumores”** con 16 defunciones, ocupando el tercer, cuarto y quinto orden los siguientes agrupamientos: **“Enfermedades del Sistema Respiratorio”** (11 def), **“Enfermedades del Sistema Circulatorio”** (3 def.) y **“Enfermedades Infecciosas y Parasitarias”** (2 def.) respectivamente.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES DE 20 A 44 AÑOS

En este grupo el primer lugar es ocupado por las **“Causas Externas”** (578 def.) con una tasa de 84,88 por 100.000 habitantes para varones y 16,50 por 100.000 habitantes para mujeres, es importante destacar que la misma no constituye la primera causa para el sexo femenino.

Siguiendo el orden de importancia se encuentran los **“Tumores”** con un total de 256 defunciones, representando el 18,69 % del total de 1.370 defunciones para este rango, dentro del mismo, el mayor peso corresponde al sexo femenino con 34,92%, teniendo en cuenta que en este grupo, la edad de las mujeres tiene relación con lo denominado **Edad Fértil**, no destacándose este aspecto en el resto de edades.

En tercer lugar es importante destacar la diferencia que presentan las **“Enfermedades del Sistema Circulatorio”** respecto al primer agrupamiento, siendo este de 130 defunciones, con una tasa de 11,45 por 100.000 habitantes y un 9,49%; en referencia al sexo, el masculino presenta mayor frecuencia.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES DE 45 A 49 AÑOS

Este grupo presenta un total de 643 defunciones y el principal agrupamiento de causas es **“Tumores”** representando el 30,64 % con una tasa de 111,07 por 100.000 habitantes. En segundo lugar aparecen las **“Enfermedades del Sistema Circulatorio”** con 140 defunciones y una tasa de 78,93 por 100.000 habitantes, si bien esta causa ocupa el primer lugar en el total provincial, a partir de este grupo etáreo comienza a observarse magnitudes mucho mas representativas, en lo que refiere a sexo destacamos

que el masculino muestra cifras mas relevantes en cuanto a las mujeres (99 def. y 41 def. respectivamente).




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

DEFUNCIONES DE 50 A 64 AÑOS


Los subgrupos que lo conforman presentan el mismo orden en cuanto a las dos primeras causas. En el primer lugar se observa la diferencia que presenta el grupo de **“Tumores”** siendo el sexo masculino el más significativo. En segundo lugar mencionamos las **“Enfermedades del sistema circulatorio”** con un total de 1.070 defunciones. En este grupo en estudio predomina el sexo masculino con el 70,56 % de los casos.

Si bien las **“Causas Externas”** a partir de esta edad, comienzan a disminuir, las mismas presentan un valor considerable.


Es importante destacar que a partir de los 55 a 64 años aparece en cuarto o quinto lugar la “**Diabetes Mellitas**” con un predominio en ambos grupos del sexo masculino.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.


DEFUNCIONES DE 65 A 74 AÑOS

Analizando este grupo de edad en su conjunto observamos que las dos primeras causas de muertes son las mismas, variando el lugar de orden, en el grupo de 65 a 69 años encontramos primero **“Tumores”** con 716 def. y en el otro grupo (65 – 69) esta causa ocupa el lugar número dos con 820 defunciones, en este último grupo el primer lugar es ocupado por las **“Enfermedades del Sistema Circulatorio”** con 916, siendo el sexo masculino el más relevante 32,68%, el primer grupo de edad mencionado posee 671 defunciones

En tercer lugar se encuentran las **“Enfermedades del sistema respiratorio”** con un total de 532 muertes.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.


DEFUNCIONES DE 75 AÑOS Y MÁS

Del total de 14.417 defunciones ocurridas en éste grupo de edad, 5.413 corresponden a las **“Enfermedades del sistema circulatorio”** con una tasa de 3.428,77 por 100.000 hab.

Le sigue en orden de magnitud **“Tumores”** con 2.286 def. y una tasa de 1.448,03 por 100.000 hab.

En tercer lugar se sitúan las **“Enfermedades del sistema respiratorio”** con una tasa de 1.307,40 por 100.000 hab., siendo el total de defunciones de 2.064.

Es importante resaltar que a diferencia de los grupos antes estudiados, como es lógico por ser el mayor grupo de edad, las mujeres son las que predominan.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

CAPITULO III


Defunciones según Causas Seleccionadas por Grupo de Edad

CAPITULO III - "DEFUNCIONES SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS POR GRUPOS DE EDAD".

Dado con anterioridad el análisis de las causas seleccionadas por edad y sexo, en éste capítulo se procede a la apertura de las causas más relevantes con fin de obtener un análisis más exhaustivo.


Es necesario destacar que dicha apertura de causas se efectúa en aquel grupo de defunciones que presentan mayor frecuencia.

Mencionamos las **"Enfermedades del Sistema Circulatorio"** con 8.355 muertes, donde las *Enfermedades Cerebrovasculares* son las de mayor peso con 2.672 defunciones, siendo el grupo de 75 años y más el más afectado.




Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

Siguiendo con el orden de causas abiertas surgen los **"Tumores"** con un total de 5.747 defunciones prevaleciendo dentro de los individualizados, *Tumor de Tráquea Bronquios y Pulmón*, advirtiendo el comienzo del incremento de las defunciones a partir de los 45 años.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.


Luego aparecen las **“Enfermedades del Sistema Respiratorio”** con 3.077 defunciones, predominando las *Infecciones Respiratorias Agudas* con 1.035 defunciones



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.


A continuación las **“Causas Externas”** con 1870 defunciones, donde la más significativa son *“Otras Causas Externas de Traumatismo”*

“Accidentales” con 728 defunciones predominando en los grupos de 20 – 44 años y en el de 75 y más.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

Dentro de las causas “**Bien Definidas**” encontramos las “*Enfermedades Infecciosas y Parasitarias*”, con un total de 736 defunciones, observando la de mayor importancia la Septicemia con 493 casos y en lo que a edad se refiere el mayor valor se da en el grupo de 75 y más.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

También hallamos la necesidad de considerar aquellos grupos que se encuentran cerrados y en donde el número de muertes es importante en los menores de 1 año, cuyas enfermedades son **“Ciertas Afecciones Originadas en el Período Perinatal”** (342 def.) y las **“Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas”** (136 def.).

Ver Cuadro 4 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 5 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Belgrano. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 6 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Caseros. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 7 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Castellanos. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 8 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Constitución. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 9 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Garay. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 10 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento General López. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 11 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento General Obligado. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 12 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Iriondo. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 13 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento La Capital. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 14 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Las Colonias. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 15 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento 9 de Julio. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 16 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Rosario. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 17 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento San Cristóbal. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 18 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. San Javier. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 19 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento San Jerónimo. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 20 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento San Justo. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 21 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento San Lorenzo. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 22 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento San Martín. Provincia de Santa Fe. Año 2005”

Ver Cuadro 23 del Anexo I: “Defunciones según causas seleccionadas por grupos de edad. Departamento Vera. Provincia de Santa Fe. Año 2005”


CAPITULO IV

Series Cronológicas

Ver Cuadro 24 del Anexo I: “Defunciones Generales y Tasas por mil Habitantes según Jurisdicción de Residencia Habitual. Provincia de Santa Fe. Período 1996 - 1999”

Ver Cuadro 25 del Anexo I: “Defunciones Generales y Tasas por mil Habitantes según Jurisdicción de Residencia Habitual. Provincia de Santa Fe. Período 2000 - 2003”

Ver Cuadro 26 del Anexo I: “Defunciones Generales y Tasas por mil Habitantes según Jurisdicción de Residencia Habitual. Provincia de Santa Fe. Período 2004 - 2005”



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística. Dirección General de Estadística.

***DERECHO DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL EN
TRÁMITE***

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, haciendo expresa mención del lugar y /o fuente del que ha sido extraído.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
Las Heras 3359 – Santa Fe – C.P. 3000
Tel. (0342) – 4573708
Tel. (0342) – 4573734
Correo Electrónico:
ms_estad@santafe.gov.ar