RF1	TIPO: REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL CON PUERTA DE INGRESO UBICACIÓN: INGRESO PEATONAL	CANTIDAD: 1

-



PLANTA



VISTA EXTERIOR

REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL C/ PUERTA DE INGRESO

REJA:

Columnas caño estructural 100x100mm e mín.=2,5mm c/tapa superior.
Planchuela anclaje 20x20cm e=10mm con pernos de anclaje s/P.E.T.P.
Bastidor caño estructural 60x60mm e=2,5mm soldado a columnas
Refuerzo horizontal caño estructural 40x60mm e=2mm
Barrotes verticales caño estructural 30x60mm e=2mm / Sep.=12,5cm

PUERTA DE INGRESO:

Bastidor caño estructural 60x60mm e=2,5mm
Refuerzo horizontal caño estructural 40x60mm e=2mm
Barrotes verticales caño estructural 30x60mm e=2mm / Sep.=12,5cm
Trabas verticales a piso con pasador de hierro macizo en "L" diám.1"
Bisagras a munición de hierro reforzadas.
Manijas reforzadas doble balancín acero inoxidable c/bocallave.
Cerradura de seguridad tipo Kallay

PINTURA:

2 Manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético brillante Dúo.
Los colores serán determinados por el proyectista en obra.

OBSERVACIONES:

- Todas las medidas y niveles se verificarán en obra.
- Consideraciones generales para aberturas según P.E.T.P.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLANO DE DETALLE DE ABERTURAS - Esc. 1:50

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT