



PROVINCIA  
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

nombre Subdirector

COORDINADOR DE PROYECTO

nombre Coordinador

PROYECTISTA

**Di.P.A.I.**

EDIFICIO


ESCUELA PRIMARIA Nº1257  
"CRUCERO ARA GENERAL  
BELGRANO"

OBRA

TAREAS VARIAS.  
IMPERMEABILIZACIÓN

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

PLANIMETRIA EN CAD.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

PLANILLA DE  
CARPINTERIA

CONFECCION DEL PLIEGO  
TETTAMANTI MARIA CECILIA

FECHA  
05-02-21


ESCALA  
1:100/1:50

REVISIÓN  
00

DENOMINACIÓN

**A07**

Todas las medidas se verificarán en obra



PR1 P1

TORRE TANQUES:  
Es muy importante que las carpinterías estén reforzadas en el encuentro con la mampostería, ya que es una escuela que presenta mucha inseguridad, además de que los materiales sean debidamente empleados

P1	DE CHAPA DOBLADA	Ubicación Baños Niños - Niños Discapacitado - Deposito - Acceso Torre Tanques	Cantidad 04 2 derecha 2 izquierda
PUERTA DE ABRIR			
PREMARCO Y MARCO	Chapa doblada d.d. nº 16. espesor de la pared + 2 cm.		
HOJA	De abrir doble contacto de 45 mm de espesor. tablero chapa doblada bwg nº 16 relleno con costillas interiores chapa bwg nº 16. Aireador fijo integrado a hoja.		
HERRAJES	3 Bisagras reforzada para marco de chapa doblada. Cerradura de seguridad Acytra, bocallave bronce platil. Manija doble balancin modelo sanatorio bronce platil		
TERMINACIÓN	Previo decapado y lijado dos manos de antioxico y tres de esmalte sintético semi-mate, color a definir.		

PR1	Puerta metalica Reja	Ubicación Torre Tanques	Cantidad 01
HOJA DE ABRIR			
HOJA	Una hoja de abrir con bastidor tubo estructural 70mm x 30mm, con planchuelas de 25,40mm espesor 03,18mm, cada 6 cm colocadas de manera horizontal		
HERRAJES	3 Bisagras reforzada para marco de chapa doblada. Cerradura de seguridad Acytra, bocallave bronce platil. Manija doble balancin I		
TERMINACIÓN	Tres manos de convertidor de óxido color.		