

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT**

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. MARCELO TIRONI

PROYECTISTA

**Di.P.A.I.**

OBRA

CONSTRUCCIÓN "JARDÍN DE INFANTES  
POSPANDEMIA N°8203, LOCALIDAD DE  
SAN GUILLERMO - DEPARTAMENTO SAN  
CRISTOBAL - PROVINCIA DE SANTA FE"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

E01 - E02 JSG.dwg

ESPECIALIDAD  
ESTRUCTURA

## PLANO DE ESTRUCTURA

AUTOR  
VICTORIA CRESTA

FECHA  
02-21

ESCALA  
1:125

REVISIÓN  
00

DENOMINACIÓN


# E01

Todas las medidas se verificarán en obra.


La Contratista deberá ejecutar las estructuras resistentes para lo cual realizará su propio estudio estructural y sus correspondientes cálculos; y no se aceptarán reclamos y/o adicionales por este rubro, en relación al mismo. Los cómputos e ítems propuestos son indicativos.


La Contratista deberá cotizar según su propio cálculo, no admitiéndose diferencia de costos por modificaciones posteriores a la misma. La Contratista presentará su proyecto de estructura debidamente documentado y justificado, el cual será revisado técnicamente por la Inspección de Obra. La Inspección podrá rechazar el proyecto en caso de verificar anomalías en los cálculos presentados, en cuyo caso la Contratista deberá corregir el proyecto a fin de ajustarse a lo requerido.

Todas las medidas se verificarán en obra. Ver pliego de especificaciones técnicas.

 PLATEA DE H° A°  
 ÁREA = 705m<sup>2</sup>  
 VOLUMEN = 84,60m<sup>3</sup>  
 ESPESOR = 0,12m  
 NF = +0.06m

REFUERZO - ZAPATA CORRIDA DE H<sup>º</sup>A<sup>º</sup>  
 ANCHO = 0,30m  
 ESPESOR = 0,18m  
 NF = -0,12m

 ZAPATA DE HºPO EN MUROS MEDIANEROS  
ANCHO = 0,30m  
ESPESOR = 0,60m  
NF = -0.48m

 ZAPATA DE HºAº EN CERCO PERIMETRAL  
ANCHO = 0,30m  
ESPESOR = 0,50m  
NF = -0,38m