



PLANTA FUNDACIONES NIVEL -3.50
ESC:1:250

Notas recomendaciones constructivas:

- LOS NIVELES INDICADOS SON DE PROYECTO.
- LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS.
- LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS ENCADENADOS VERTICALES SERAN HORMIGONADOS CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCION DE LA MAMPOSTERIA.
- ESPESOR MAXIMO DE JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES EN MAMPOSTERIA: 2 cm.
- MORTERO PARA JUNTAS ARMADAS: 1:3 (CEMENTO ARENA).
- APAREJO: INGLES.
- NO SE ADMITEN CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES SANITARIAS EN MUROS PORTANTES DE 13 cm DE ESPESOR.
- VERTICALIDAD DE LOS MUROS: 0.2%.
- TIEMPO MINIMO DE CURADO DEL MORTERO: 7 DIAS
- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS:

- VIGAS Y ENCADENADOS: 2 cm
- VIGAS RIOSTRA: 4 cm.
- CILINDROS: 5 cm.
- LOSAS: 2 cm.
- PLATEA ARM. SUP.: 2 cm.
- PLATEA ARM. INF.: 3 cm.

Notas armaduras de columnas:

- Se permite empalmar solo un 30% de la armadura en una sección
- Empalmar fuera de los Nudos
- Longitud de empalme 60 diámetros.
- Densificar estribos a 10cm en los 60cm próximos a los nudos.
- Recubrimiento mínimo 2cm al estribo

PROVINCIA
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PUBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS
PUBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL

MMO. GUSTAVO SOLIS

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

EDIFICIO

CERARD

OBRA

PILETA
OLIMPICA
PROVINCIAL

PLANO

PLANTA DE FUNDACIONES
Nivel -3.50

EQUIPO DE PROYECTO

ING. BERGERO ARQ. PAUTASSO
ARQ. SCARANO ARQ. GARCIA
ARQ. ORELLANA ARQ. MIGLIORE
ARQ. TAVOLINI ARQ. PEUCHOT
ARQ. CAMPODONICO ARANZA GIMENEZ

ESPECIALISTA

ING. BERGERO AGUSTÍN

FECHA

MAYO 2020

DESIGNACION

1:200
ESCALA

E02

Di.P.A.I.
UNIDAD CENTRAL DE PROYECTO