MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

CIRCULAR Nº 1

LICITACION PUBLICA N° 04/2025

DECRETO 158/2025

OBJETO: “Obras de “Reparación de pavimentos, subsanado de subrasante, conformación de estabilizados granulares y colocación de nuevas carpetas asfálticas”, parte integrante del “Plan de recuperación del pavimento de la Ciudad de Reconquista, Santa Fe” Primer etapa, segunda parte.

ACLARACIONES SIN CONSULTA

En fecha 29 de Abril de 2025, se emite la presente circular con el objeto de efectuar las siguientes modificaciones al pliego de bases y condiciones:

Se derogan los artículos:

Art.19. Del “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”;

Art. 76. Del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”;

Se deroga el párrafo: “Responsabilidad por señalización de obras y desvíos” del ítem “SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN”, del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”;

Por no aplicar en la presente licitación.

Se modifica el artículo:

Art. 20º). Del “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES”.

Donde dice:

Art. 20).- Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a cualquiera de las propuestas, podrán ser realizadas exclusivamente por los PROPONENTES previo depósito en efectivo en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista. El importe del depósito consistirá en el dos por mil (2‰) del monto del presupuesto oficial, y sólo se devolverá al impugnante si fuere aceptada su impugnación, en caso contrario, pasará a propiedad de la Municipalidad de Reconquista. La presentación de la impugnación, deberá efectuarse en Mesa General de Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al del acto de apertura, por escrito indicando el número de licitación al que hace referencia y acompañando el recibo de la garantía de impugnación mencionada anteriormente.

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas y/o fundamentadas, y en caso de corresponder deberá estar además firmada por el responsable técnico, si lo formulado se tratare de cuestiones de índole técnicas.

Toda presentación fuera de estas condiciones será desestimada

Debe Leerse:

Art. 20).- Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a cualquiera de las propuestas, podrán ser realizadas exclusivamente por los PROPONENTES previo depósito en efectivo en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista. El importe del depósito será equivalente a la suma de tres (3) veces el valor del pliego de la licitación, y sólo se devolverá al impugnante si fuere aceptada su impugnación, caso contrario, pasará a propiedad de la Municipalidad de Reconquista. La presentación de la impugnación, deberá efectuarse en Mesa General de Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al del acto de apertura, por escrito indicando el número de licitación al que hace referencia y acompañando el recibo de la garantía de impugnación mencionada anteriormente.

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas y/o fundamentadas, y en caso de corresponder deberá estar además firmada por el responsable técnico, si lo formulado se tratare de cuestiones de índole técnicas.

Toda presentación fuera de estas condiciones será desestimada

Queda usted debidamente notificado.-

Área de Licitaciones.

Municipalidad de Reconquista.

Provincia de Santa Fe.

$ 200 540095 Abr. 30 May. 05

MUNICIPALIDAD DE GALVEZ

FE DE ERRATAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS NUEVOS PARA LAS ÁREAS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

“LA MUNICIPALIDAD DE GALVEZ LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/25 HASTA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025 A LAS 10 HS PARA LA ADQUISICIÓN DE:

LOTE 1: Equipamiento para el Área de Parques y Paseos:

ITEM N° 1: 5 (cinco) MOTOGUADAÑAS, con las siguientes características:

Tipo FS 291 cilindrada 41.6 cm3

potencia 2,7 Ps

peso 8,1 kg

ENMENDAR:…O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

LOTE 2 : Equipamiento para Servicio de Poda :

ITEM N° 1: 4 (cuatro) PODADORAS DE ALTURA con las siguientes características:

Longitud de espada 30 cm

cilindrada 31,4

potencia 1,4 Ps.

ENMENDAR:…A EXPLOSION O ELECTRICA…O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

ITEM N ° 2: 3 (tres) MOTOSIERRAS con distintas características para trabajos varios:

Motosierra 63cm3 longitud de espada 63-150 cilindrada 121,6 cm3 potencia7,6 Ps

Motosierra 63 cm3 longitud de espada 63-90 cilindrada 91,1 potencia 7,3 Ps.

Motosierra cilindrada 45.7 cc potencia 2,1 espada 18¨

ENMENDAR:…A EXPLOSION O ELECTRICA O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

LOTE 3: 1 (uno) CAMIÓN para el área de servicios públicos con las siguientes características:

ITEM 1: 1 (uno) camión nuevo número de cilindros 4 en línea / 4.580 potencia 186 (137) a 2.500 RPM -Par motor neto máximo-Nm rpm 700 a 1.100-1.600-Sistema de inyección Coman Rail -Norma de emisiones Euro V Tecnología de emisiones EGR . CHASIS tipo escalera, largueros de perfil U entre ejes 4340- voladizo delantero 1.511- voladizo trasero 2.134- largo total 7.985- ángulo de entrada 19° -ángulo de salida 20°- altura del vehículo 2.813- altura de la plataforma de caja 976- distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento 660 -ancho máximo delantero con / sin espejos 2997/2507- ancho máximo trasero 2.426 trocha delantero 2.105- trocha trasera 1834- despeje delantero 260- - 246 distancia externa entre largueros 882- diámetro de giro 17.000- distancia libre de carrozado 5.814.- O similares características

LOTE 4: 1 (Uno) CAJA VOLCADORA de 8 m3.-

ITEM 1: CHASIS conformado por larguero principales con chapa cortada y plegada SAE 1010, unidos con travesaños interiores de perfil tipo C en la zona central, pernos de articulación y bujes realizados en acero SAE 1045 laminado, cambiables en la parte trasera donde pivota la caja de carga, y perfil UPN 140 tubular cuadrado en la parte delantera donde se coloca la toma de la culata del cilindro hidráulico. Todo soldado de manera tal de conferirle libertad torsional a toda la estructura del chasis. LARGUERO: Construido en chapa de acero, espesor 4.76mm. TRAVESAÑOS TIPO U: Realizados en chapa de acero, espesor 6,35 mm. TRAVESAÑO ANCLAJE CILINDRO: Dos perfiles UPS 140. ARTICULACION DE LEVANTE: Denominada comúnmente patas de langosta, construida en chapa de 19mm de espesor cortada con plasma de alta definición y tubo sin costura

de unión de las mismas. BIELAS DE EMPUJE DE LA CAJA DE CARGA: Construidas con tubo sin costura de 80 mm por 11 de pared con bujes de acero SAE 1045. SOLDADURA: Todas las soldaduras son con sistema GMAW automática y semiautomática con gas binario 80/20 Argón/ Anhídrido Carbónica. Alambre 1,2 mm.

CAJA DE CARGA: construida en chapa de Acero SAE 1010, para soportar las mayores exigencias de servicio. Frente que cubra el sistema hidráulico y parte de la cabina del camión portador, con puerta trasera reforzada con doble cierre, automático y manual, y doble apertura (pivotante superior y abatible lateral).

FRENTE: de chapa de Acero SAE 1010 comercial, con la parte superior que cubre toda la instalación hidráulica y parte de la cabina del camión. El porta auxilio para el camión se ubicara debajo del chasis del mismo con malacate para subir el auxilio.-

PUERTA TRASERA: De apertura combinada, pendular superior y abatible lateral. De chapa comercia SAE 1010. Contiene refuerzos en chapa comercial 3,2 mm robusto.

PISO: realizado en chapa comercial AE de 4.76 mm de espesor, unido por cordón soldado en el frente y los laterales. Que posea dos largueros principales en la parte inferior, de acero comercial espesor 4.76 mm , para conferirle mayor resistencia y contacto directo con el chasis.

DETALLES DEL SISTEMA HIDRAULICO:

1 tapa de simple efecto 8¨de diámetro

Angulo de vuelco 45¨

Carrera 580 mm

160 bar – presión de trabajo.

DEPOSITO DE ACEITE:

El propio cilindro hace las veces de depósito, con 1 pulmón compensador

190 bar- válvula de sobrepresión

Filtro de aspiración.

BOMBA HIDRAULICA:

BOMBA A ENGRANAGES

200 BAR

65 CM3/ REV.

ENMENDAR: …MONTADO SOBRE CHASIS

INCLUIR LA HOMOLOGACIÓN (GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CER

TIFICACION)

O similares características

LOTE 5: 25 (Veinticinco) SISTEMA DE LOCALIZACIÓN GPS para la flota de móviles municipales.-

LOTE 6: 4 (Cuatro) BARREDORAS MANUALES CON CARRO ASISTENTE, esta cotización puede realizarse juntas o por separado, para el área de barrido con las siguientes características:

ITEM 1: de impulsión completamente mecánica, sin motor ni baterías, bajo mantenimiento apta para uso continuo. Ancho máximo de limpieza: 920 mm, ancho de cepillo principal: 480

mm, cepillos cordoneros: 2 por 350 mm diámetro, capacidad del contenedor: 55 litros, peso: 23 kg, dimensiones 1,3 por 0,92 por 1.035 m.

ITEM 2: Carro para barredora manual con las siguientes características: capacidad para transportar la barredora con cesto recolector para bolsa plástica dos escoberos y lugar para una pala, lugar para llevar las pertenencias del barrendero de fácil transitar en las calles, liviano. Peso sugerido 28kg dimensiones 1,305 por 0.92 m.-

ENMENDAR:…O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

LOTE 7: 50 (Cincuenta) MOLDES PARA CORDÓN CUNETA rectos CV 15 R 30 3M CH 1/8 para el área de Obras Publicas.-

ENMENDAR:…O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

LOTE 8: 1 (Uno) RODILLO COMPACTADOR DE ARRASTRE para el área de Obras Publicas con las siguientes características

Peso en condiciones de uso 5.400 kg

Ancho de pisada 2m

Enganche giratorio con rotula y resorte amortiguador de tiro

tapa desmontable para lastre solido y tapón para líquido, bancadas con rodamientos cónicos sellados mediante reten opcional tren rodante rodado 275/80 por 22,5.-

ENMENDAR: …OPCION: RODILLO CON MOTOR VIBROCOMPACTADOR.-

VIBROCOMPACTADOR CON SISTEMA REMOLQUE.

O SIMILARES CARACTERISTICAS

LOTE 9: 1 (Uno) MINI CARGADORA con las siguientes características:

Motor: potencia bruta máxima 60 HP, 4 tiempos, turboalimentado con certificación Tier 3 Refrigerado por agua. Doble velocidad de desplazamiento baja 12,5 Km/h mínimo y alta 17,5 m/h mínimo. Freno de estacionamiento aplicada por resorte. Sistema hidráulico: bomba de engranajes, caudal de rotación nominal de motor mínimo 70 litros/ mínimo. Cabina ROPS/FOPS con pantallas

laterales. Estructura basculante, ventana trasera con salida de emergencia, cinturón de seguridad, acelerador manual y de pedal. Neumáticos 12

por 16.5 Heavy Duty. Altura hasta el perno de articulación del balde, máximo 3,1 m. carga operacional hasta 800 kg. Balde de perfil bajo en capacidad colmado de 0,50 m3, fuerza de desgarre del balde mínimo 32 KN. Levante de brazos de geometría radial. Comando de la maquina por intermedio de dos palancas, traslación de la unidad y operación de movimientos de brazos y balde en las manos.

ENMENDAR:...O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

LOTE 10: 1 (Uno) IMPLEMENTO ROTOMARTILLO PARA MINICARGADORA con las siguientes características:

peso de trabajo 393kg,

flujo 30 a 45 L/M,

golpes por minuto 450 a 850,

diámetro de punta 68mm.-

ENMENDAR:CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE PARA MINI CARGADORA..INCLUIR OPCION DE CARRO DE REMOLQUE...O SIMILARES CARACTERISTICAS.-

EL PLIEGO: ES DE $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL).- Y SE PODRÁN RETIRAR EN LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN DÍAS HÁBILES DE 8 HS. A 12 HS. HASTA EL 06/05/2025.-

APERTURA DE OFERTAS: 08 DE MAYO DE 2025 A LAS 10 HS. EN EL PALACIO MUNICIPAL.-

$ 600 539974 Abr. 30 May. 06

MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA

LICITACIÓN PÚBLICA 01/2025

CONCESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE ZONA DE ISLA MUNICIPAL

Plazo de concesión: 30 años.

Adquisición de pliego: Hasta 48 hs antes de la fecha de apertura de las ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad.

Valor del Pliego: $ 150.000,00.

Sellado Impugnación: $ 300.000,00.

Presentación de ofertas; Hasta la hora 9:00 hs. del día 23 de mayo de 2025.

Lugar de presentación: Mesa de Entradas de la Municipalidad.

Fecha de apertura de ofertas: 23 de mayo de 2025.

Lugar de apertura: Chacabuco 1050, Granadero Baigorria.

Hora: 10:00 hs. Horas.

$ 500 539819 Abr.30 May. 16

COMUNA DE PUJATO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

ORDENANZA Nº 1210/2025

Dispónese el llamado a licitación pública Nacional la adquisición de:

a) TRESCIENTOS TREINTA METROS CUBICOS (330 m3) HORMIGON (H30)

b) DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CUBICOS (285 m3) DE RDC

CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Comuna de Pujato - Lisandro de la Torre 596 de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 Hs.- (Tel/Fax: 03464- 494-2394-030) email: comunapujato@hotmail.com

VALOR DEL PLIEGO: Pesos CIEN MIL ($ 100.000).

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En la Comuna de Pujato, desde el día 28 de abril de 2025. hasta el día 9 de mayo de 2025 a las 10 y 30 hs.

APERTURA DE SOBRES: En la Comuna de Pujato, el día 9 de MAYO de 2025, a las 11 horas.

$ 500 539837 Abr. 30 May. 6

COMUNA DE HUMBERTO 1º

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/2.025

ORDENANZA Nº 2764/2025

Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 3/2.025 para la adquisición de cuarenta (40) contenedores de residuos nuevas de 1.100 L de capacidad, de polietileno Hexeno de 0,94 gr/cm3 de densidad, con índice de fluidez de 3.5 (g/10min), con protección UV-14 por sistema de rotomoldeado, de material flexible y resistente a los impactos, con una altura total de 1370 mm, can ruedas, con un ancho de 1295 mm, con una profundidad de 1080 mm, sin filos, con cuatro asas de manipulación integradas y ocultas, con 2 muñones laterales reforzados con alma de acero, con bulonería con zincado anticorrosivo, con sistema de bisagras reforzadas, con interior de fácil limpieza con tapón de desagote, con base de contenedor reforzada, con 4 ruedas giratorias de 200 mm de diámetro con rodadura de caucho, con 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno, con piezas intercambiables, con peso total de 60 kg., 100% reciclable y apto para equipos con sistema de vaciamiento mecánico sobre camiones de recolección de residuos de carga trasera, de los cuales veinte (20) deben ser de color verde y veinte (20) deben ser de color amarillo; y para la adquisición de dos (2) campanas nuevas de 1 m3 para separación de residuos, de 1500 mm de alto, de 1300 mm de ancho, de 1300 mm de fondo, con volumen de 1100 lts., de 55 kg. de peso, de polietileno por sistema de rotomoldeo, resistente a golpes, con piezas intercambiables, con 4 cierres de seguridad con llavines en la tapa y 2 en el piso, desmontable en tapa y piso, 4 ganchos internos para bolsones bins y de color azul.

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos veintitrés millones ($ 23.000.000).

Valor del Pliego: $ 20.000.

Adquisición de Pliegos: Los pliegos podrán adquirirse en la Sede Administrativa de la Comuna de Humberto 1º, ubicada en calle Córdoba (N) Nº 136 de la localidad de Humberto 1, Provincia de Santa Fe, de lunes a viernes de 7:15 horas a 11:45 horas hasta el día 21 de mayo de 2.025 a las 9:30 horas.

Presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Sede Administrativa de la Comuna de Humberto 1º, de lunes a viernes de 7:15 horas a 12 horas hasta el día 21 de mayo de 2.025 a las 9:45 horas.

Apertura de ofertas: La apertura de ofertas se realizará en la Sede Administrativa de la Comuna de Humberto 1º, ubicada en calle Córdoba (N) Nº 135 de la localidad de Humberto 1, Provincia de Santa Fe, el día 21 de mayo de 2.025 a las 10 horas.

Informes: En la Sede Administrativa de la Comuna de Humberto 1º, o al teléfono: 03493480321 o a las direcciones de e-mail: presidencia@humbertoprimo.gob.ar o iairasca@humbertoprimo.gob.ar de lunes a viernes de 7:15 horas a 12 horas hasta el día 20 de mayo de 2.025 a las 9 horas. También se podrá obtener información en sitio web oficial de la Comuna de Humberto 12 www.humbertoprimo.com.

$ 1000 539822 Abr. 30 May. 16