



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Salud

Sala Situación de Salud

Mortalidad Infantil Departamento Rosario y Provincia de Santa Fe.

Gobernador de la Provincia: Dr. Antonio Bonfatti

Ministro de Salud: Dr. Mario Drisun

Secretario de Salud: Bioq. Miguel González

Dirección Provincial de Planificación Estratégica e Información para la Gestión: Dra. Raquel Musso

Director Provincial por la Salud niñez, adolescencia, sexual y reproductiva: Dr. Alberto Simioni

Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud: Dra. Andrea Uboldi

Sub-directora Provincial de Información para la gestión: Lic. Cristián Edith Godoy

Sub-directora Provincial de Información Epidemiológica: Lic. Cecilia Moyano

Equipo de Sala de Situación: Dra. Gabriela O´ Toole, Lic. Claudia Cisneros, Dr. Hugo Boggio, Lic. Luciana Vidal, Tec. María Luz Torres, Dra. Sonia Muro, Lic. Valeria Bartolomé, Sr. Emanuel Pérez, Lic. Jezabel Almada, Srta. Paula Olivera, Srta. María Sol Panozzo, Lic. Pablo Cruz, Sra. Silvia Isaurralde, Mgr. Paulina Díaz Prieto, Cecilia Meroi, Dra. Laura Bergues

Santa Fe, 18 de diciembre 2013

A continuación se presenta la serie histórica de la Tasa de Mortalidad Infantil (por 1.000 nacidos vivos) de madres residentes en la provincia de Santa Fe. El período analizado corresponde a los años 1994 a 2013. La fuente de información es la Dirección Provincial de Estadísticas dependiente del Ministerio de Salud.

Gráfico 1: Tasa de Mortalidad Infantil (por 1.000 nacidos vivos) en la provincia de Santa Fe. Período 1994-2013.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 1: Muertes y tasas de Mortalidad Infantil Total, Neonatal y Postneonatal según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.

Departamento de residencia	Total		Neonatal						Postneonatal	
			Neonatal precoz		Neonatal tardía		Subtotal			
	Defunciones	TMI	Defunciones	TMN	Defunciones	TMN	Defunciones	TMN	Defunciones	TMP
Belgrano	5	7,9	3	4,7	1	1,6	4	6,3	1	1,6
Caseros	5	4,8	2	1,9	1	1,0	3	2,9	2	1,9
Castellanos	28	10,3	15	5,5	3	1,1	18	6,6	10	3,7
Constitución	12	10,2	7	5,9	1	0,8	8	6,8	4	3,4
Garay	2	6,9	2	6,9	0	-	2	6,9	0	-
General López	38	13,9	13	4,7	5	1,8	18	6,6	20	7,3
General Obligado	34	10,4	18	5,5	8	2,5	26	8,0	8	2,5
Iriondo	9	9,1	5	5,1	2	2,0	7	7,1	2	2,0
La Capital	91	9,6	48	5,0	11	1,2	59	6,2	32	3,4
Las Colonias	10	7,2	5	3,6	2	1,4	7	5,0	3	2,2
9 de Julio	5	9,8	4	7,9	0	-	4	7,9	1	2,0
Rosario	206	9,7	120	5,6	48	2,3	168	7,9	38	1,8
San Cristóbal	9	9,2	6	6,1	2	2,0	8	8,2	1	1,0
San Javier	5	9,8	4	7,9	0	-	4	7,9	1	2,0
San Jerónimo	13	11,9	6	5,5	3	2,7	9	8,2	4	3,7
San Justo	5	8,0	4	6,4	0	-	4	6,4	1	1,6
San Lorenzo	18	6,5	9	3,2	3	1,1	12	4,3	6	2,2
San Martín	14	14,9	8	8,5	2	2,1	10	10,7	4	4,3
Vera	11	12,7	6	6,9	1	1,2	7	8,1	4	4,6
Sin Especificar	9	-	2	-	3	-	5	-	4	-
Total General	550	10,2	295	5,5	100	1,9	395	7,3	155	2,9
Total Provincial	529	9,9	287	5,4	96	1,8	383	7,2	146	2,7
Total Otras Provincias	6	-	1	-	3	-	4	-	2	-
Total Residencia Ignorada	15	-	7	-	1	-	8	-	7	-


Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 2: Tasa de Mortalidad Infantil según departamento de residencia de la madre. Provincia de Santa Fe. Año 2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 3: Tasa de Mortalidad Neonatal según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.



Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Gráfico 4: Tasa de Mortalidad Postneonatal según departamento de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud.

Tabla 2: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil en la provincia y en el Departamento Rosario. Período 2001-2012.

Año	TMI Provincia (x 1.000 nv)	TMI Departamento Rosario (x 1.000 nv)
2001	13,80	13,75
2002	13,61	13,02
2003	13,30	12,43
2004	11,49	11,84
2005	11,84	13,03
2006	10,38	10,68
2007	11,20	10,70
2008	10,90	11,46
2009	10,50	10,41
2010	9,70	10,48
2011	10,00	11,36
2012	9,91	9,66

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Gráfico 5: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil en la provincia y en el Departamento Rosario. Período 2001-2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 3: Evolución de Nacidos vivos, Muertes infantiles, Tasa Mortalidad Infantil y Tasa de Natalidad. Departamento Rosario. Años 2001-2012.

Año	Nacidos vivos	Muertes menores de un año	TMI (x 1000 NV)	Tasa natalidad (x 1000 hab)	Población
2001	16878	232	13,75	14,29	1.180.884
2002	17593	229	13,02	14,81	1.187.859
2003	18014	224	12,43	15,08	1.194.703
2004	18911	224	11,84	15,74	1.201.649
2005	18805	245	13,03	15,56	1.208.907
2006	18635	199	10,68	15,32	1.216.316
2007	19074	204	10,70	15,59	1.223.686
2008	21032	241	11,46	17,08	1.231.111
2009	20459	213	10,41	16,52	1.238.468
2010	20422	214	10,48	16,39	1.245.671
2011	21133	240	11,36	16,87	1.252.750
2012	21329	206	9,66	16,93	1.259.796

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas – Ministerio de Salud. IPEC. Elaboración: Sala Situación de Salud.

Gráfico 6: Evolución de las Tasas de Natalidad y de Mortalidad Infantil. Departamento Rosario. Años 2001-2012.



Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas – Ministerio de Salud. Elaboración: Sala Situación de Salud.

Tabla 4: Muertes de menores de un año por localidad de residencia de la madre. Departamento Rosario. Año 2012.

Localidad Residencia	Total
Rosario	161
Villa gobernador Galvez	15
Granadero Baigorria	13
Funes	5
Perez	4
Arroyo Seco	2
Acebal	2
Pueblo Ester	1
Figuera	1
Alvear	1
Alvarez	1
Total general	206

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 5: Tasas de mortalidad infantil específicas por edad materna. Departamento Rosario. Año 2012

Grupos edad	Muertes	Nacidos vivos	Tasas específicas (x 1.000 NV)	RR	IC	p-value
19 o menor	45	3.149	14,29	1.614	1.162, 2.241	p<0,001
20 a 29	90	9.532	9,44	0.9602	0.7301, 1.263	p>0,100
30 a 39	55	7.997	6,88	0.6072	0.4465, 0.8258	p<0,001
40 a 49	9	640	14,06	1.477	0.7607, 2.867	p>0,100
S/E	7	11	--			
Total	206	21.329	9,66	1		

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 6: Tasas de mortalidad infantil específicas por escolaridad¹ de la madre. Departamento Rosario. Año 2012.

Nivel de escolaridad	Muertes	Nacidos vivos	Tasa específica (x 1.000 NV)	RR	IC	p-value
No asistió y primaria incompleta	16	355	45,1	4.975	3.02, 8.197	p<0,001
Primaria completa y secundaria incompleta	113	11.020	10,3	1.137	0.865, 1.494	p>0,100
Secundaria completa o superior	63	9.735	6,5	0.5247	0.3906, 0.7048	p<0,001
Sin dato	14	219				
Total	206	21.329	9,7	1		

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 7: Muertes de menores de un año y edad gestacional. Departamento Rosario. Año 2012.

Edad gestacional (semanas) ²	Muertes
20-24	24
25-28	51
29-31	21
32-36	31
37-42	44
Mas de 42	0
Indeterminado	35
Total	206


Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

¹ Para la variable escolaridad considerando los dos sistemas coexistentes, se agruparon las categorías de la siguiente forma: No asistió y primaria incompleta (incluye EGB primero y segundo ciclo incompletos), primaria completa y secundaria incompleta (incluye EGB primero y segundo completos, EGB tercer ciclo (todos) y Polimodal incompleto) y secundaria completa y superior (incluye Polimodal completo)

² Se utilizó la agrupación de semanas de gestación según: Grandi, Carlos, Bellecchi, Cristian. Sardá 2003: grupo colaborativo Neocosur Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá [en línea] 2004, 23 () : [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2013]

Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223430>> ISSN 1514-9838

Gráfico 7: Muertes de menores de un año y edad gestacional. Departamento Rosario. Año 2012.




Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 8: Muertes de menores de un año y peso al nacer. Departamento Rosario. Año 2012.

Peso al nacer	Defunciones
Menor e igual a 499 g.	6
500-1499 g	101
1500-2499 g	43
Mayor o igual a 2500 g	54
Se ignora	2
Total general	206

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Gráfico 8: Muertes de menores de un año y peso al nacer. Departamento Rosario. Año 2012.



Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 9: Muertes de menores de un año según peso al nacer y edad de la madre. Departamento Rosario. Año 2012.

Edad de la madre	Peso al nacer (gramos)					Total
	Ignorado	Menor e igual a 499	500-1499	1500-2499	Mayor o igual a 2500	
Menos de 14 años	0	0	1	1	1	3
Entre 15 y 19 años	1	3	18	6	14	42
Entre 20 y 29 años	1	1	45	19	24	90
Entre 30 y 39 años	0	2	28	13	12	55
Más de 40 años	0	0	7	1	1	9
Indeterminada	0	0	2	3	2	7
Total	2	6	101	43	54	206


Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 10: Muertes de menores de un año según establecimiento de ocurrencia. Departamento Rosario. Año 2012.

Tipo de establecimiento	Descripción del establecimiento	Total
Efectores públicos Municipales de Rosario	Rosario, Maternidad Martin.	56
	Rosario, Hospital De Niños Víctor Vilela.	12
	Rosario, Policlínico Roque Sáenz Peña.	10
Efectores públicos Provinciales de Rosario	Rosario, Hospital Provincial.	14
	Rosario, Hospital Provincial Centenario.	5
	Rosario, Hospital De Niños Zona Norte.	2
Efectores privados de Rosario	Sanatorio De Niños	14
	Sanatorio Regional Rosendo García	14
	Hospital Italiano Garibaldi	11
	Sanatorio De La Mujer	11
	Sanatorio Británico SA	8
	Sanatorio Español U Hospital	8
	Sanatorio Julio Corzo	6
	Sanatorio Plaza SA	4
	Sanatorio Delta	2
	Sanatorio Nuestra Señora Del Rosario	2
	U.O.M. - Delegación Rosario	1
Efectores públicos Provinciales otras localidades	Granadero Baigorria, Hospital Escuela Eva Perón.	14
	Villa Gobernador Gálvez, S.A.M.Co.	1
Ignorado		11
Total general		206

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Gráfico 11: Muertes de menores de un año según establecimiento de ocurrencia. Departamento Rosario. Año 2012.



Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 11: Muertes Neonatales y postneonatales según Criterios de reducibilidad³. Departamento Rosario. Año 2012.

CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD	NEONATAL	POSTNEONATAL
DIFICILMENTE REDUCIBLE	67	3
ENFERMEDADES QUE NO CORRESPONDEN A CAUSAS BÁSICAS DE MUERTES NEONATALES/ POSTNEONATALES	5	1
MAL DEFINIDAS	1	3
NO CLASIFICABLES	14	0
OTRAS REDUCIBLES	0	2
REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO, PREFERENTEMENTE EN EL RECIÉN NACIDO POR TRATAMIENTO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO	4	0
REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	8	0
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	30	8
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	48	0
REDUCIBLES POR TRATAMIENTO	0	12
TOTAL	177	29

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

³ Mortalidad Infantil Según Criterios de Reducibilidad. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio Salud de la Nación. Tercera Revisión. Edición 2012.

Tabla 12: Muertes Neonatales según Causa muerte y Criterio reducibilidad⁴. Departamento Rosario. Año 2012.

Reducibilidad	Descripción causa muerte CIE10	Total
DIFICILMENTE REDUCIBLE	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	29
	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	7
	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	7
	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	6
	ANENCEFALIA	4
	RIÓN POLIQUISTICO, TIPO NO ESPECIFICADO	2
	SINDROME DE POTTER	3
	AGENESIA RENAL, BILATERAL	1
	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL FETO Y EN EL RECIEN NACIDO	1
	ENCEFALOPATIA HIPOXICO-ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	1
	HIDROPESIA FETAL NO DEBIDA A ENFERMEDAD HEMOLITICA	1
	HOLOPROSENCEFALIA	1
	OTRAS ANOMALIAS HIPOPLASICAS DEL ENCEFALO	1
	RIÓN POLIQUISTICO, TIPO INFANTIL	1
	SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	1
	SINDROME DE PATAU, NO ESPECIFICADO	1
	Total	67
ENFERMEDADES QUE NO CORRESPONDEN A CAUSAS BÁSICAS DE MUERTES NEONATALES	OTRAS ALTERACIONES METABOLICAS TRANSITORIAS DEL RECIEN NACIDO	2
	LINFANGIOMA, DE CUALQUIER SITIO	1
	MALFORMACION CONGENITA DEL DISCO OPTICO	1
	TRASTORNO METABOLICO TRANSITORIO DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADO	1
	Total	5
MAL DEFINIDAS	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS DE MORTALIDAD	1
	Total	1
NO CLASIFICABLES	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	8
	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	5
	AFECCION NO ESPECIFICADA ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	1
	Total	14
REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO,	PERFORACION INTESTINAL PERINATAL	2
	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1

⁴ Mortalidad Infantil Según Criterios de Reducibilidad. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio Salud de la Nación. Tercera Revisión. Edición 2012.

PREFERENTEMENTE EN EL RECIÉN NACIDO POR TRATAMIENTO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO	HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1
	Total	4
REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	3
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	2
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1
	ATELECTASIA PRIMARIA DEL RECIÉN NACIDO	1
	OTRO PESO BAJO AL NACER	1
	Total	8
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	13
	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	9
	NEUMONIA CONGENITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	4
	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	2
	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	1
	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIO	1
	Total	30
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	5
	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	4
	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	3
	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL	3
	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	3
	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	3
	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMÁTICA) GRADO 2, DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	2
	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	2
	HEMORRAGIA CEREBELOSA Y DE LA FOSA POSTERIOR (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1
	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1
	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	2
	SÍNDROME DE ASPIRACION NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1
	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1
	HIPERTENSION NEONATAL	1
INFECCION PROPIA DEL PERIODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA	1	
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	

OTROS TRASTORNOS CARDIOVASCULARES ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL	1
TROMBOCITOPENIA NEONATAL TRANSITORIA	1
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ILEON	1
BLOQUEO CARDIACO CONGENITO	1
CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	1
HIDRONEFROSIS CONGENITA	1
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA FIJACION DEL INTESTINO	1
SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1
SINDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZON IZQUIERDO	1
TRANSPOSICION DE LOS GRANDES VASOS EN VENTRICULO IZQUIERDO	1
VENTRICULO CON DOBLE ENTRADA	1
GASTROSQUISIS	2
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA	1
Total	48
Total general	177

Fuente: Estadísticas vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 13: Muertes Posneonatales según Causa muerte y Criterio reducibilidad.
Departamento Rosario. Año 2012.

REDUCIBILIDAD	Descripción de la causa muerte (CIE10)	Total
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA, NO ESPECIFICADA	1
	OTRAS ANOMALIAS HIPOPLASICAS DEL ENCEFALO	1
	SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	1
	Total	3
MAL DEFINIDA	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS	3
	Total	3
ENFERMEDAD ES QUE NO CORRESPONDEN A CAUSAS BÁSICAS DE MUERTESPOSTNEONATALES	SECUELAS DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1
	Total	1
OTRAS REDUCIBLES	PASAJERO(A) DE CAMIONETA O FURGONETA LESIONADO(A) POR COLISION CON AUTOMOVILACCIDENTE DE TRANSITO	1
	ENVENENAMIENTO POR, Y EXPOSICION A OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS	1
	Total	2
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	2
	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	1
	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	1
	OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS	1
	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2
	GRIPE A	1
	Total	8
REDUCIBLES POR TRATAMIENTO	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	4
	HIPOPLASIA Y DISPLASIA PULMONAR	2
	ATRESIA DE LOS CONDUCTOS BILIARES	1
	AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL INTESTINO DELGADO, PARTE NO ESPECIFICADA	1
	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PULMON	1
	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS GRANDES VENAS	1
	BLOQUEO CARDIACO CONGENITO	1
	MALFORMACION CONGENITA DEL TABIQUE CARDIACO, NO ESPECIFICADA	1
	Total	12
Total general		29

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 14: Muertes **neonatales** según Criterio reducibilidad, edad gestacional y peso al nacer. Departamento Rosario. Año 2012.

CRITERIO REDUCIBILIDAD DE MUERTES NEONATALES	GRUPO PESO AL NACER	EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)						TOTAL
		20 a 24	25 a 28	29 a 31	32 a 36	37 a 42	SIN DATO	
DIFICILMENTE REDUCIBLE	bajo peso			1	6	1	2	10
	extremadamente bajo peso	5						5
	muy bajo peso	8	21	4	3		5	41
	peso normal			1	1	5	4	11
MAL DEFINIDAS	bajo peso						1	1
NO CLASIFICABLES	bajo peso				4	1		5
	extremadamente bajo peso		1					1
	indeterminado						1	1
	muy bajo peso	2	4				1	7
NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	bajo peso			2				2
	muy bajo peso		1					1
	peso normal					2		2
REDUCIBLE POR PREVENCION, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	muy bajo peso	1	3	2				6
	peso normal					1	1	2
REDUCIBLE POR PREVENCION, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO PREFERENTEMENTE EN EL RECIEN NACIDO POR TRATAMIENTO CLINICO Y QUIRURGICO	bajo peso						1	1
	muy bajo peso						2	2
	peso normal						1	1
REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	bajo peso			1	5	2	2	10
	muy bajo peso	3	11	3	3		2	22
	peso normal				1	11	4	16
REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	bajo peso			2	1		2	5
	muy bajo peso	5	9	2			2	18
	peso normal					6	1	7
Total general		24	50	18	24	29	32	177

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

Tabla 15: Muertes **Posneonatales** según Criterio reducibilidad, edad gestacional y peso al nacer. Departamento Rosario. Año 2012.

CRITERIO REDUCIBILIDAD DE MUERTES NEONATALES	GRUPO PESO AL NACER	EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)					TOTAL
		25 A 28	29 A 31	32 A 36	37 A 42	SIN DATO	
DIFICILMENTE REDUCIBLE	peso normal			1	2		3
MAL DEFINIDAS	bajo peso			1		1	2
	indeterminado					1	1
NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES	bajo peso			1			1
OTRAS REDUCIBLES	bajo peso		1	1			2
REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	bajo peso			2	1		3
	muy bajo peso	1		1			2
	peso normal				7		7
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	bajo peso		1				1
	muy bajo peso		1		1		2
	peso normal				4	1	5
Total general		1	3	7	15	3	29

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección Estadísticas Ministerio Salud. Elaboración: Sala situación de Salud

En el **Anexo 1 y 2** se adjunta el listado completo de muertes neonatales y postneonatales según criterios de reducibilidad, edad gestacional, peso al nacer y localidad de residencia de la madre.

ANEXO 1

Listado de casos de muerte **neonatal** según peso al nacer, edad gestacional, causa de muerte, criterio de reducibilidad y localidad de residencia.

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
bajo peso	sin dato	Q606	SINDROME DE POTTER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	sin dato	Q042	HOLOPROSENCEFALIA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	sin dato	Q043	OTRAS ANOMALIAS HIPOPLASICAS DEL ENCEFALO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	sin dato	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
extremadamente bajo peso	20	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
extremadamente bajo peso	21	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
extremadamente bajo peso	23	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	23	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	23	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	23	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
extremadamente bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
extremadamente bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	24	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	24	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	25	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	25	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	FUNES
muy bajo peso	25	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	25	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	25	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	26	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P60X	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL FETO Y EN EL RECIEN NACIDO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	26	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	27	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	27	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	27	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	27	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	27	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	28	P070	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	28	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	30	Q606	SINDROME DE POTTER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	30	Q613	RIÓN POLIQUISTICO, TIPO NO ESPECIFICADO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	30	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	30	P832	HIDROPESIA FETAL NO DEBIDA A ENFERMEDAD HEMOLITICA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	31	P269	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	31	Q000	ANENCEFALIA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	PEREZ
bajo peso	32	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	33	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	33	Q917	SINDROME DE PATAU, NO ESPECIFICADO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	34	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	34	Q000	ANENCEFALIA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	34	Q000	ANENCEFALIA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
muy bajo peso	34	P960	INSUFICIENCIA RENAL CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	36	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	36	Q611	RIÓN POLIQUISTICO, TIPO INFANTIL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	36	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	37	Q613	RIÓN POLIQUISTICO, TIPO NO ESPECIFICADO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	38	Q000	ANENCEFALIA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	38	Q601	AGENESIA RENAL, BILATERAL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	38	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	39	P916	ENCEFALOPATIA HIPOXICO-ISQUEMICA DEL RECIEN NACIDO	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	39	Q790	HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	sin dato	Q606	SINDROME DE POTTER	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	sin dato	R95X	SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	DIFICILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
bajo peso	sin dato	R99X	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS DE MORTALIDAD	MAL DEFINIDAS	ROSARIO
indeterminado	sin dato	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	22	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
muy bajo peso	24	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	ACEBAL
muy bajo peso	25	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
extremadamente bajo peso	26	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
muy bajo peso	26	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	28	Q897	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
muy bajo peso	28	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
bajo peso	33	Q897	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
bajo peso	34	Q897	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	NO CLASIFICABLES	ROSARIO
bajo peso	35	Q897	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	NO CLASIFICABLES	GRANADERO BAIGORRIA
bajo peso	35	P968	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	VILLA GDOR GALVEZ
bajo peso	38	P969	AFECCION NO ESPECIFICADA ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	NO CLASIFICABLES	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	sin dato	Q897	MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	NO CLASIFICABLES	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	25	Q142	MALFORMACION CONGENITA DEL DISCO OPTICO	NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	ROSARIO
bajo peso	30	D181	LINFANGIOMA, DE CUALQUIER SITIO	NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	ROSARIO
bajo peso	30	P748	OTRAS ALTERACIONES METABOLICAS TRANSITORIAS DEL RECIEN NACIDO	NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	PEREZ
peso normal	38	P749	TRASTORNO METABOLICO TRANSITORIO DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADO	NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	ROSARIO
peso normal	41	P748	OTRAS ALTERACIONES METABOLICAS TRANSITORIAS DEL RECIEN NACIDO	NO CORRESPENDE A CAUSA BASICA DE DEF NEONATALES	ROSARIO
muy bajo peso	24	P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
muy bajo peso	26	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
muy bajo peso	28	P280	ATELECTASIA PRIMARIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
muy bajo peso	28	P285	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
muy bajo peso	29	P285	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
muy bajo peso	31	P285	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLE POR PREVENCION, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	FUNES

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	40	P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
peso normal		P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX PREFERENTEMENTE EN EL EMBARAZO	ROSARIO
bajo peso	sin dato	P780	PERFORACION INTESTINAL PERINATAL	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX OPORTUNO PREFERENTEMENTE EN EL RN POR TRATAMIENTO CLINICO Y QX	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P780	PERFORACION INTESTINAL PERINATAL	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX OPORTUNO PREFERENTEMENTE EN EL RN POR TRATAMIENTO CLINICO Y QX	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P529	HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX OPORTUNO PREFERENTEMENTE EN EL RN POR TRATAMIENTO CLINICO Y QX	ROSARIO
peso normal	sin dato	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR PREVENCIÓN, DX O TX OPORTUNO PREFERENTEMENTE EN EL RN POR TRATAMIENTO CLINICO Y QX	ROSARIO
bajo peso	sin dato	Q433	MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA FIJACION DEL INTESTINO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
bajo peso	sin dato	Q793	GASTROSQUISIS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	Q250	CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	sin dato	Q909	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	sin dato	Q620	HIDRONEFROSIS CONGENITA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	sin dato	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	24	P526	HEMORRAGIA CEREBELOSA Y DE LA FOSA POSTERIOR (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	PEREZ
muy bajo peso	24	P524	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	24	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ALVAREZ
muy bajo peso	25	P399	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	25	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	25	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	26	Q758	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	26	P521	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMÁTICA) GRADO 2, DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	27	P524	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ARROYO SECO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	27	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	27	P524	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	27	P368	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	28	P368	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	28	P523	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	GRANADERO BAIGORRIA
muy bajo peso	29	P368	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	29	P521	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUMÁTICA) GRADO 2, DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
bajo peso	30	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	30	P610	TROMBOCITOPENIA NEONATAL TRANSITORIA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	32	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	32	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	32	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	33	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso	33	P059	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
bajo peso	34	Q246	BLOQUEO CARDIACO CONGENITO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	34	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	36	Q204	VENTRICULO CON DOBLE ENTRADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	36	Q202	TRANSPOSICION DE LOS GRANDES VASOS EN VENTRICULO IZQUIERDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	FUNES
peso normal	37	P293	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	38	P298	OTROS TRASTORNOS CARDIOVASCULARES ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	38	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ACEBAL

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	38	P292	HIPERTENSION NEONATAL	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	38	Q234	SÍNDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZÓN IZQUIERDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	FIGHERA
peso normal	39	P293	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACIÓN FETAL	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	39	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	PUEBLO ESTHER
bajo peso	40	Q249	MALFORMACIÓN CONGENITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	40	P293	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACIÓN FETAL	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	40	P249	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERÍODO PERINATAL	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	40	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	41	Q412	AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ILEON	REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal	41	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO
muy bajo peso		P059	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO
peso normal		Q793	GASTROSQUISIS	REDUCIBLES POR PREVENCION DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO OPORTUNO EN EL PERIODO PERINATAL	ROSARIO
bajo peso	sin dato	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	sin dato	P239	NEUMONIA CONGENITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	sin dato	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	sin dato	P239	NEUMONIA CONGENITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	23	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	24	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	PEREZ
muy bajo peso	24	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	24	P027	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	24	P027	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	25	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	25	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	FUNES
muy bajo peso	25	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	25	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	FUNES
muy bajo peso	27	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
muy bajo peso	27	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ARROYO SECO
muy bajo peso	27	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	28	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	28	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ALVEAR
muy bajo peso	29	P021	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	30	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	30	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	31	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	34	P013	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	37	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	37	P239	NEUMONIA CONGENITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	39	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	GRANADERO BAIGORRIA

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	39	P239	NEUMONIA CONGENITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	41	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	41	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO

ANEXO 2

Listado de casos de muerte postneonatal según peso al nacer, edad gestacional, causa de muerte, criterio de reducibilidad y localidad de residencia

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	36	Q043	OTRAS ANOMALIAS HIPOPLASICAS DEL ENCEFALO	DIFÍCILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
peso normal	37	R95X	SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	DIFÍCILMENTE REDUCIBLE	ROSARIO
peso normal	38	D819	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA, NO ESPECIFICADA	DIFÍCILMENTE REDUCIBLE	VILLA GDOR GALVEZ
indeterminado	sin dato	R99X	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS DE MORTALIDAD	MAL DEFINIDAS	GRANADERO BAIGORRIA
bajo peso	35	R99X	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS DE MORTALIDAD	MAL DEFINIDAS	ROSARIO
bajo peso	sin dato	R99X	OTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS DE MORTALIDAD	MAL DEFINIDAS	ROSARIO
bajo peso	33	G09X	SECUELAS DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	NO CORRESPONDE A CAUSA BASICA DE DEF POSTNEONATALES	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
bajo peso	30	V536	PASAJERO(A) DE CAMIONETA O FURGONETA LESIONADO(A) POR COLISION CON AUTOMOVIL, CON CAMIONETA O CON FURGONETA, EN ACCIDENTE DE TRANSITO	OTRAS REDUCIBLES	VILLA GDOR GALVEZ
bajo peso	34	Y149	ENVENENAMIENTO POR, Y EXPOSICION A OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS, Y A LOS NO ESPECIFICADOS, DE INTENCION NO DETERMINADA, OCURRIDOS EN UN LUGAR NO ESPECIFICADO	OTRAS REDUCIBLES	ROSARIO
muy bajo peso	27	Q336	HIPOPLASIA Y DISPLASIA PULMONAR	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	32	Q246	BLOQUEO CARDIACO CONGENITO	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	32	Q338	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PULMON	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	34	Q336	HIPOPLASIA Y DISPLASIA PULMONAR	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	GRANADERO BAIGORRIA
bajo peso	37	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	37	Q419	AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL INTESTINO DELGADO, PARTE NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	GRANADERO BAIGORRIA

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	37	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	37	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	GRANADERO BAIGORRIA
peso normal	38	Q442	ATRESIA DE LOS CONDUCTOS BILIARES	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	VILLA GDOR GALVEZ
peso normal	39	Q219	MALFORMACION CONGENITA DEL TABIQUE CARDIACO, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	39	Q268	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS GRANDES VENAS	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	GRANADERO BAIGORRIA
peso normal	41	Q249	MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLE POR TRATAMIENTO	VILLA GDOR GALVEZ
muy bajo peso	29	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
bajo peso	31	A379	TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
muy bajo peso	38	J448	OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	38	J09X	GRIPE A	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	38	C229	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	40	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCION Y TRATAMIENTO	ROSARIO

Peso al nacer	Edad gestacional	Código CIE10	Descripción causa muerte CIE10	CRITERIO REDUCIBILIDAD	Localidad Residencia
peso normal	40	A379	TOS FERINA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO
peso normal	sin dato	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSARIO