

*Provincia de Santa Fe*

*Poder Ejecutivo*

**ANEXO I**

CAUSAS DE INAPTITUD ABSOLUTA

Son causas de inaptitud absoluta, sin perjuicio de otras afecciones que provoquen ese resultado, las siguientes:

a) *PIEL, TEJIDO CELULAR Y ANEXOS:*

- 1) *Las dermatosis graves, extensas, crónicas o recidivantes;*
- 2) *La ictiosis;*
- 3) *Las bromhidrosis extensas o que dificulten el uso del calzado;*
- 4) *El pénfigo;*
- 5) *Las hiperqueratosis extensas o que dificulten el uso del calzado;*
- 6) *Las ulceraciones extensas y/o crónicas que afecten la función;*
- 7) *La esclerodermia;*
- 8) *Los angiomas, según el tamaño y localización;*
- 9) *Las cicatrices que dificulten la actividad específica;*
- 10) *Toda otra afección o lesión de la piel y sus anexos que perturben cualquier función.*

b) *CABEZAL - CUELLO:*

- 1) *Los quistes branquiales congénitos;*
- 2) *Cualquier otra afección o lesión del cráneo o cuello que altere el funcionamiento de los órganos propios.*

c) *TORAX:*

- 1) *La disminución marcada de elasticidad de las paredes torácicas;*
- 2) *Todas las afecciones del mediastino;*
- 3) *Toda otra afección del tórax que perturbe cualquier función del mismo.*

d) *COLUMNA VERTEBRAL:*

- 1) *Las espondilitis de cualquier etiología;*
- 2) *Las alteraciones marcadas de los ejes de la columna vertebral (cifosis, escoliosis y lordosis) que afecten a la dinámica postural;*
- 3) *Las espondilosis de cualquier etiología;*
- 4) *Las hernias y/o protusiones discales operadas o no;*
- 5) *Las espondilolistesis;*
- 6) *La luxación congénita de cadera;*

- 7) *El Mal de Pott;*
- 8) *Luxaciones vertebrales o secuelas de fracturas de columna;*
- 9) *Toda otra afección de la columna vertebral que perturbe la función de la misma.*

**e) HUESOS:**

- 1) *La osteomielitis;*
- 2) *La tuberculosis ósea;*
- 3) *La osteítis deformante;*
- 4) *Toda otra afección de los huesos que perturbe la función de los mismos;*

**f) ARTICULACIONES - LIGAMENTOS - MUSCULOS:**

- 1) *Las artritis agudas o crónicas;*
- 2) *La artritis reumatoidea;*
- 3) *Los trastornos intraarticulares que dificulten la función;*
- 4) *Las hidrartrosis y hemartrosis;*
- 5) *Las osteoartritis - artrosis y estados asociados;*
- 6) *La artritis psoriática ;*
- 7) *Los esguinces y luxaciones recidivantes;*
- 8) *Las anquilosis;*
- 9) *Pseudoartrosis;*
- 10) *Las hernias musculares;*
- 11) *Las distrofias musculares;*
- 12) *Toda otra afección o lesión de las articulaciones, ligamentos y músculos que perturben una determinada función.*

**g) EXTREMIDADES SUPERIORES:**

- 1) *La ausencia o pérdida total o parcial de un dedo de cualquier mano;*
- 2) *La polidactilia y sindactilia;*
- 3) *Las retracciones aponeuróticas y tendinosas que perturben la función;*
- 4) *Cualquier otra afección o lesión de los miembros superiores que perturbe la función de los mismos;*

**h) EXTREMIDADES INFERIORES:**

- 1) *La ausencia o pérdida de un dedo gordo de un pie;*

- 2) El pie plano que comprometa la función;
- 3) El pie equino y cavo que comprometa la función;
- 4) La superposición de dedos que interfiera en la función requerida;
- 5) El mal perforante plantar;
- 6) Toda otra lesión o afección de los miembros inferiores que perturbe la función de los mismos;

i) APARATO RESPIRATORIO:

- 1) La capacidad vital forzada inferior a 3.200 c.c. (medida con espirómetro);
- 2) La pleuresía y derrames pleurales y sus secuelas;
- 3) El neumotórax espontáneo o antecedentes del mismo;
- 4) El espiema;
- 5) La bronquitis crónica;
- 6) Las bronquiectasias;
- 7) El enfisema pulmonar;
- 8) Las afecciones quísticas del pulmón;
- 9) El Tórax positivo (se considera tórax positivo el que presente imágenes radiográficas patológicas de etiología difíciles de precisar en el reconocimiento, pero incompatible con la aptitud);
- 10) Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función respiratoria;

j) APARATO DIGESTIVO - ARIOXOMEN:

BOCA:

- 1) Las fístulas salivares;
- 2) La ránula extensa;
- 3) La pérdida parcial, atrofia, o hipertrofia de la lengua, lengua bífida, adherencias de la lengua a las paredes bucales, (si condicionan o interfieren en la masticación, la deglución o la emisión de la palabra);
- 4) La perforación o pérdida extensa de sustancias del paladar o adherencias extensas;

APARATO DENTOMAXILAR:

- 1) La gingivitis o para denciopatías no susceptibles de tratamiento o con pronóstico desfavorable;

#### ESOFAGO:

- 1) La estenosis;
- 2) Los divertículos;
- 3) Las úlceras y esofagitis crónicas de cualquier etiología;
- 4) El megaesófago.

#### ESTOMAGO - DUODENO:

- 1) La duodenitis. La enfermedad ulcerosa gastroduodenal;
- 2) La gastroenterostomía, gastrectomía y resección por úlcera péptica.

#### INTESTINO, HIGADO, PANCREAS Y PERITONEO:

- 1) La enteritis, colitis y proctitis crónicas;
- 2) Las úlceras intestinales;
- 3) Las resecciones intestinales parciales que perturben la función;
- 4) La fisura del ano, la fístula anal, los abscesos isquierrectales, la incontinencia anal y el prolapso rectal;
- 5) El colon irritable, las colitis ulcerosas o antecedentes de la misma;
- 6) Las diarreas crónicas de cualquier etiología;
- 7) Las diverticulitis o diverticulosis y megacolon;
- 8) Las hemorragias gastrointestinales;
- 9) La hepatitis dentro de los seis meses previos al examen o persistencia de los síntomas después de ese lapso, con signos clínicos o de laboratorio de disfunción hepática;
- 10) Toda enfermedad congénita o adquirida o crónica del hígado;
- 11) La hepatomegalia;
- 12) La colelitiasis, la colesistitis crónica y las disquinesias biliares;
- 13) La pancreatitis aguda o crónica;
- 14) Las afecciones crónicas del peritoneo;
- 15) Las eventraciones de cualquier tamaño y localización;
- 16) Cualquier otra afección que perturbe la función normal del aparato digestivo.

k) APARATO CIRCULATORIO:

- 1) La endocarditis, miocarditis y pericarditis de cualquier etiología como así los que presenten antecedentes de las mismas;
- 2) Los vicios valvulares y los soplos de cualquier etiología;
- 3) Las enfermedades de las arterias coronarias;
- 4) Valores de presión arterial que excedan a los que expresan, tomada en decúbito supino y expresada en m.m. de mercurio.

EDADES	MAXIMOS TOLERADOS SINTOLICA	DIASTOLICA
Hasta 20 años	135	80
Más de 20 años	140	85

- 5) La cardiopatía hipertensiva y/o cardiopatía arteriopatías;
- 6) Los trastornos electrocardiográficos que revelan una anomalía en la formación, propagación del estímulo o alteraciones miocárdicas estructurales;
- 7) Los aneurismas de cualquier vaso;
- 8) La eritromelalgia;
- 9) Las várices y flebitis;
- 10) Las hemorroides voluminosas. Las no voluminosas serán evaluadas con criterio médico que tome como base el pronóstico de la misma;
- 11) Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función cardiocirculatoria.

l) APARATO UROGENITAL:

- 1) La albuminuria dosable;
- 2) La hematuria, cilindruria u otros hallazgos indicadores de enfermedades en el tracto renal;
- 3) La pérdida anatómica o funcional de un riñón;
- 4) La nefritis aguda o crónica;
- 5) La nefrosis;
- 6) La litiasis renal y/o de las vías urinarias;
- 7) La pielitis crónica;
- 8) La pielonefritis, la hidronefritis y la pionefrosis;

- 9) *El riñon poliquístico;*
- 10) *Las estrecheces de las vías urinarias;*
- 11) *Las cistitis crónicas;*
- 12) *La incontinenca o retención de orina;*
- 13) *El hermafroditismo o pseudohermafroditismo;*
- 14) *Las enfermedades de la próstata;*
- 15) *Las epispadias e hipospadía;*
- 16) *Las fístulas uretrales;*
- 17) *El hidrocele crónico;*
- 18) *La orquitis o epididimitis crónica;*
- 19) *La uretritis crónica;*
- 20) *Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función urogenital.*

## 11) APARATO OCULAR:

### GLOBOS OCULARES:

- 1) *La pérdida anatómica o funcional de un ojo;*
- 2) *La exoftalmia;*
- 3) *Estrabismo marcado.*

### PARPADOS:

- 1) *La ptosis adquirida;*
- 2) *El extropión;*
- 3) *La triquiasis;*
- 4) *La blefaro conjuntivitis crónica.*

### APARATO LAGRIMAL:

- 1) *La fístula lagrimal.*

### CONJUNTIVA:

- 1) *El tracoma aún en estado cicatricial;*
- 2) *El Pterigión;*
- 3) *El simblefarón.*

*CORNEA:*

- 1) Las queratitis, agudas o crónicas;*
- 2) Los leucomas;*
- 3) El estafiloma;*
- 4) La úlcera corneal o antecedentes de ulceraciones recurrentes;*
- 5) La vascularización de cualquier causa;*
- 6) Las distrofias corneales de cualquier tipo o grado.*

*ESCLEROTICA:*

- 1) La escleritis y la escleroestasia;*

*IRIS, CUERPO CILIAR Y COROIDES:*

- 1) Las sinequias;*
- 2) Las inflamaciones crónicas;*
- 3) Las alteraciones de los reflejos pupilares.*

*CRISTALINO:*

- 1) Las malformaciones;*
- 2) La afaquia, subluxación o luxación total del mismo;*
- 3) Las opacidades que interfieren o no en la visión.*

*CUERPO VITREO:*

- 1) Las malformaciones;*
- 2) Las hialisis y la licuefacción.*

*RETINA:*

- 1) El desprendimiento de retina o antecedentes de tratamiento por el mismo motivo;*
- 2) Degeneraciones de la retina que incluye enfermedades musculares;*
- 3) Quistes maculares;*
- 4) Degeneración pigmentaria;*
- 5) La retinitis y coriorretinitis.*

*NERVIO OPTICO:*

- 1) *Las neurorretinitis o antecedentes documentados de neuritis retrobulbares o de cualquier lesión que modifique el aspecto normal de la papila;*
- 2) *La atrofia óptica;*
- 3) *El edema de papila.*

*MUSCULOS:*

- 1) *El nistagmus cualquiera sea su forma o presentación.*

*TENSION OCULAR:*

- 1) *El glaucoma en todas sus formas (la tonometría deberá tomarse con tonómetros normalizados, desechando las maniobras digitales).*

*AGUDEZA VISUAL:*

- 1) *Visión distante: inferior a 4/10 en cada ojo;*
- 2) *Visión distante: con corrección inferior 10/10 en cada ojo;*
- 3) *Visión cercana: no corregible a 10/10 en un ojo y 7/10 en otro ojo.*

*CAMPO VISUAL:*

- 1) *Pérdida mayor de 15° en cualquier meridiano o los escotomas evidentes.*  
*Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función visual.*

*EN GENERAL:*

*Afección o lesión que perturbe la función visual.*

*m) SISTEMA OTORRINOLARINGOLOGICO:*

- 1) *La atresia del conducto auditivo externo o disminución de más del 50% de su luz;*
- 2) *Las otitis medias supuradas crónicas;*
- 3) *La mastoiditis crónica;*
- 4) *La obstrucción tubaria crónica;*
- 5) *Las alteraciones de la función vestibular;*



6) Las hipoacusias unilo o bilateral que sobrepasen una pérdida de 10 decibelles en una o más frecuencias tomadas por vía aérea.

*NARIZ:*

- 1) La pérdida total o parcial de la nariz;
- 2) Las deformaciones o malformaciones que interfieran en la respiración y la emisión de la palabra;
- 3) La sinusitis crónica.

*FARINGE-LARINGE:*

- 1) Los trastornos orgánicos o funcionales de la deglución;
- 2) La parálisis del velo del paladar cuando interfiera la deglución y/o fonación;
- 3) La parálisis de las cuerdas vocales;
- 4) Las laringitis crónicas de cualquier naturaleza;
- 5) La afonía, disfonía, tartamudez o cualquier otro trastorno que altere el timbre fisiológico de la voz de acuerdo con la edad;
- 6) Cualquier otra afección o lesión del sistema otorrinolaringofaringológico que perturbe alguna función de la misma;

*n) SISTEMA ENDOCRINO: - METABOLISMO - NUTRICION:*

- 1) El gigantismo pacromegalia;
- 2) El enanismo;
- 3) La distrofia adiposogenital. Hipopituitarismo;
- 4) El mixedema sea o no post-operatorio;
- 5) El cretinismo;
- 6) Las disfunciones paratiroides;
- 7) El hiperinsulinismo;
- 8) El síndrome de hipersuprarrenalismo o hiposuprarrenalismo progresivo;
- 9) Las disfunciones gonadales, que traigan aparejadas manifestaciones de hipogonadismo o hipergonadismo, de grado patológico;
- 10) Los reumatismos crónicos;
- 11) La obesidad manifiesta en grado inconveniente, al menos que ella haya sido corregida a la fecha de su ingreso;
- 12) La gota;

- 13) *La diabetes mellitus en cualquiera de sus grados;*
- 14) *La osteomielia;*
- 15) *La lipomatosis;*
- 16) *Cualquier otra afección que perturbe las funciones endócrinas.*

*ñ) SISTEMA HEMATICO:*

- 1) *Las enfermedades mieloproliferativas roja, blanca o plaquetaria;*
- 2) *Las enfermedades mielopláticas roja, blanca o plaquetaria;*
- 3) *La enfermedad de Hodgkin y los linfomas;*
- 4) *La diátesis hemorrágica en cualquiera de sus formas;*
- 5) *Las enfermedades trombocitóticas;*
- 6) *Las enfermedades crónicas del brazo;*
- 7) *Las afecciones crónicas de los vasos linfáticos;*
- 8) *Cualquiera otra afección que por su naturaleza provoque o pueda provocar trastornos serios en el organismo.*

*o) SISTEMA NERVIOSO:*

- 1) *La epilepsia en todas sus formas clínicas;*
- 2) *La disrritmia cerebral comprobada electroencefalográficamente;*
- 3) *La neuritis, neuralgias, neuropatías y radiculopatía, cualquiera sea su etiología;*
- 4) *Los antecedentes de afecciones o lesiones encefálicas o meníngeas cuando hayan dejado secuelas;*
- 5) *Las neurisífilis cualquiera sea su forma clínica;*
- 6) *Los operados de cualquier proceso encefalomedular;*
- 7) *Las parálisis y paresias;*
- 8) *Cualquier secuela de traumatismo craneoencefálico que se diagnostique en el momento del examen clínico o en los trazados electroencefalográficos, que perturbe o pueda perturbar alguna función neuropsiquiátrica;*
- 9) *Cualquier otra afección neurológica que se diagnostique en el momento del examen.*

*p) ENFERMEDADES MENTALES:*

- 1) *Las personalidades psicopáticas y trastornos de la conducta;*

- 2) *La psiconeurosis o historia de psiconeurosis que incluya ansiedad, disociación, conversión, fobias, obsesión compulsiva, somatización o reacciones hipocondríacas;*
- 3) *Las reacciones de inmadurez tales como inestabilidad emocional, dependencia pasiva, agresividad o actos agresivos;*
- 4) *Las toxicomanías por el alcoholismo, estupefacientes o por dependencia habitual o cualquier tipo de droga o producto químico;*
- 5) *La homosexualidad;*
- 6) *El sonambulismo;*
- 7) *La enuresis;*
- 8) *Cualquier otra afección que afecte las funciones psíquicas.*

*q) ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PARASITARIAS:*

- 1) *La tuberculosis en cualquiera de sus localizaciones y formas clínicas;*
- 2) *La sífilis en cualquiera de sus manifestaciones;*
- 3) *La blenorragia aguda o crónica;*
- 4) *La enfermedad reumática y sus secuelas;*
- 5) *La brucelosis;*
- 6) *La enfermedad de Chagas;*
- 7) *La lepra;*
- 8) *La hepatitis a virus;*
- 9) *La amebiasis;*
- 10) *El paludismo;*
- 11) *La fiebre tifoidea, paratifoidea y similares;*
- 12) *La equinococia;*
- 13) *Las parasitosis viscerales que incidan sobre el estado general;*
- 14) *Cualquier otra enfermedad infecto contagiosa o parasitaria que perturbe la función normal de algún órgano o aparato.*

*r) ENFERMEDADES ALERGICAS:*

- 1) *El asma bronquial;*
- 2) *La bronquitis espasmódica a repetición;*
- 3) *El edema angioneurótico.*

s) **TUMORES:**

- 1) Tumores melignos o invasor de cualquier localización;
- 2) Tumores benignos cuando por su volumen, número, localización y extensión produzcan deformaciones evidentes o impidan el normal funcionamiento de un órgano o miembro (en todos los casos se indicará su localización).

t) **MALFORMACIONES, DEFORMACIONES Y VICIOS CONGENITOS O ADQUIRIDOS:**

- 1) Las malformaciones, deformaciones, fracturas mal consolidadas, vicios congénitos o adquiridos, que perturben la función de un órgano (en todos los casos se indicará su localización).