

Registro de Atenciones Ambulatorias en Salud Mental

Santa Fe
Provincia



Municipalidad
de Rosario

Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

Ministra

Sonia Martorano

Secretario de Salud

Jorge Prieto

Dirección de Salud Mental

Directora

Celina Pochettino

Equipo Técnico

Florencia Orpinell

Secretaría de Salud Pública - Municipalidad de Rosario

Secretario

Leonardo Caruana

Dirección de Salud Mental

Directora

Jésica Redondo

Equipo Técnico

Victoria Mancini

Silvia Grande

Gabriela O'Toole

Participaron de la discusión/elaboración del proyecto:

Colectivo de psicólogos/as, psiquiatras y trabajadores/as sociales del primer nivel de atención.

Dirección de Atención Primaria Nodo Rosario.

Psicólogos/as de la Dirección Provincial de Salud Mental Región Rosario.

Colectivo de psicólogos/as y psiquiatras de la Dirección de Salud Mental de la ciudad de Santa Fe.

Asesoría y revisión técnica a cargo de la Dirección de Información para la Gestión.

Colectivo de trabajadores/as de Salud Mental (reuniones distritales - Secretaría de Salud Pública - Municipalidad de Rosario).

SIME (Sistema Municipal de Epidemiología).

Mesa de Enlace de Información.

ÍNDICE

0.	Presentación.....	Pág. 7
1.	EJES I, II y III.....	Pág. 8
2.	Eje I: Población Niños-as y Adolescentes.....	Pág. 10
3.	Eje I: Población Adultos.....	Pág. 15
4.	Eje II.....	Pág. 19
5.	Eje III.....	Pág. 28
6.	Signos y Síntomas y Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.....	Pág. 32
7.	Prácticas y tratamientos.....	Pág. 34

Presentación

Este instructivo para el **Registro de Atenciones Ambulatorias** actualiza la versión anterior¹ y vuelve a ser difundido a los fines de promover herramientas que permitan mejorar la producción de datos y la vigilancia epidemiológica para una eficiente planificación en salud integral.

A pesar de señalarse claramente el aumento y complejización de los padecimientos psíquicos y por otro lado el importante avance de legislaciones protectivas de derechos, se plantea un común denominador a nivel mundial: **la insuficiencia en la producción de información** tanto en relación a los padecimientos en poblaciones como a las respuestas de los servicios de atención.

El déficit en la producción de registros en consultas ambulatorias no permite establecer con claridad el volumen de las demandas poblacionales, la caracterización de las mismas y congruentemente con ello, las prácticas y recursos necesarios para abordar esas demandas poblacionales.

Esta propuesta de registro tiene como objetivo central posibilitar la lectura de los padecimientos psíquicos que se presentan en los contactos con la red de atención, poniéndolos en relación con las problemáticas de salud pública y las condiciones de inequidad, rescatando la historia de producción que hemos construido los trabajadores y las trabajadoras de salud de la provincia de Santa Fe.

Se partió de tomar los códigos propuestos en la clasificación CIE-10, haciendo una selección y reformulación de la definición de algunos de ellos de acuerdo a las necesidades que los procesos de atención locales nos plantean. *Por esta razón algunos códigos del CIE-10 tienen, en esta versión que proponemos, otra nominación u otra descripción porque se ha acordado la necesidad de su utilización para visibilizar presentaciones del padecimiento frecuentes en nuestras prácticas.* También, ha sido necesario crear códigos para situaciones no contempladas en el CIE-10 y cuyo registro se considera de importancia. Asimismo, se definió la no utilización de algunos códigos por considerarlos éticamente no admisibles. A partir de esto, se ha decidido modificar los títulos y formas de nombrar los padecimientos subjetivos, afectaciones y problemáticas en sintonía a los nuevos paradigmas de salud integral, comunitaria y en perspectiva de DD HH.

En el proceso de revisión de las clasificaciones nos ha sido de gran utilidad la Clasificación Francesa de Trastornos Mentales (CFTMEA R- 2012 /CFTM R-2015) ya que tiene puntos de coincidencia con las lógicas de formación y de prácticas locales (ligadas a una concepción de sujeto) frente a propuestas de codificación reducidas a la identificación de signos y síntomas. Esta clasificación establece la correspondencia con los códigos del Capítulo V de la CIE-10. También ha sido de suma utilidad la revisión que propone la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP, 2004).

La lectura que proponemos se plantea en tres dimensiones:

EJE I - caracterización de padecimiento subjetivo

EJE II - problemas en salud pública

EJE III - condiciones de inequidad

Estas tres dimensiones pueden no estar presentes en todas las consultas, razón por la cual puede ser que en una consulta se registren uno, dos o los tres códigos, según la necesidad del registro de la situación abordada.

Recordamos que el registro **requiere necesariamente de la utilización de un código alfanumérico de 4 caracteres** (con una letra en la primera posición y un número en segunda, tercera y cuarta), por ello recomendamos tener en cuenta los códigos que ofrecemos en esta publicación.

Presentamos los Ejes I, II y III (Capítulo 1). En la selección de códigos del Eje I se deberá tener en cuenta si es población de niños-as y adolescentes (Capítulo 2) o de adultos (Capítulo 3). Los Ejes II (Capítulo 4) y III (Capítulo 5) son comunes a toda la población.

En el Capítulo 6 se pone a disposición un listado de Signos y Síntomas y Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. Se sugiere su utilización en consultas puntuales por examen o en situaciones donde no se puede establecer una aproximación diagnóstica.

Por último, en el Capítulo 7 se encuentran las codificaciones de Prácticas.

1 Descarga versión original: <https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/250873/1317758/>

EJES

Eje I: Motivos de Consulta - Aproximación diagnóstica

- 1.** Padecimientos mentales orgánicos.
- 2.** Autismo, Esquizofrenia, Psicosis.
- 3.** Padecimientos del Humor (manía/depresión).
- 4.** Padecimientos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos.
 - 4.1** Neurosis (histeria/neurosis obsesiva/fobia/inhibiciones).
 - 4.2** Padecimientos reactivos (traumáticas/duelos).
 - 4.3** Padecimientos de expresión somática (psicosomáticas, funcionales/enuresis).
- 5.** Padecimientos Límites.
- 6.** Afectaciones de la conducta y del comportamiento.
- 7.** Afectaciones específicas del desarrollo y de las funciones instrumentales (Para población infantil se considera desde una perspectiva descriptiva).

Eje II: Problemas de salud pública

- 1.** Consumos problemáticos
- 2.** Problemas de desarrollo Infantil
- 3.** Problemas relacionados con embarazo
- 4.** Violencias
 - 4.1** Violencia de género
 - 4.2** Maltrato infantil
 - 4.3** Abuso sexual infantil ASI
 - 4.4** Violencia entre pares
 - 4.5** Violencias institucionales
 - 4.6** Intervenciones estatales vulnerabilizantes
 - 4.7** Violencia por desprotección estatal
- 5.** Intentos de Suicidios
- 6.** Problemas relativos a la desafiliación
- 7.** Discapacidad

8. Problemas alimentarios

Eje III: Inequidades

- 1.** Accesibilidad educativa y exclusión escolar.
- 2.** Migración, desarraigo, interculturalidad.
- 3.** Otras situaciones de discriminación.
- 4.** Pérdida/ precariedad laboral.
- 5.** Problemas relacionados con el ambiente físico.
- 6.** Vivienda.
- 7.** Exclusión Social.
- 8.** Trabajo Infantil.
- 9.** Ausencia/insuficiencia de dispositivos sustitutivos/ inaccesibilidad.
- 10.** Inequidades relacionadas con otros Problemas de Salud.
- 11.** Situación legal, jurídica y/o de la seguridad social.
- 12.** Problemas relacionados con la situación de privación de libertad.

EJE I

Codificación Niñez y Adolescencia

En este capítulo se presentan códigos seleccionados agrupados y sugeridos de acuerdo a la caracterización realizada en el Capítulo V. Recordar que en los sistemas informáticos utilizados se encuentran todos los códigos existentes en la CIE-10 y los creados según necesidad sanitaria de esta gestión provincial, o sea que las posibilidades de codificación exceden este compilado. Es necesario aclarar que los títulos propuestos no coinciden en su nominación con los códigos que corresponden al CIE-10.

Recordar que se debe utilizar un código alfanumérico con una letra en la primera posición y un número en la segunda, tercera y cuarta posiciones.

1 - Padecimientos mentales orgánicos.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Delirium, no inducido por alcohol o por otros psicotrópicos.	F05.9
Otras afecciones mentales debidas a daños neuronales, disfunciones y enfermedades físicas.	F06.9
Afecciones de la personalidad y comportamiento debido a enfermedades neuronales, daños y disfunciones.	F07.9
Afecciones mentales orgánicas o sintomáticas sin especificar.	F09.X

2 - Autismo y padecimientos invasivos del desarrollo. Psicosis.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
2.1 - Autismo infantil precoz (tipo Kanner).	F84.0
Autismo atípico.	F84.1
Síndrome de Asperger.	F84.5
Disarmonías múltiples y complejas del desarrollo – Disarmonías psicóticas.	F84.8
2.2 - Esquizofrenias	
Esquizofrenia.	F20.9
Esquizofrenia Paranoide.	F20.0
Esquizofrenia Hebefrénica.	F20.1
2.3 - Padecimientos delirantes persistentes.	F22.9
2.4 - Padecimientos psicóticos agudos y transitorios.	F23.9
2.5 - Psicosis.	F28.X

3 - Padecimientos del humor

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Episodio maniaco.	F30.9
Hipomanía.	F30.0
Manía sin síntomas psicóticos.	F30.1
Manía con síntomas psicóticos.	F30.2
Trastorno bipolar.	F31.9
- Episodios depresivos.	
Episodio depresivo leve.	F32.0
Episodio depresivo moderado.	F32.1
Episodio depresivo grave.	F32.2
Padecimiento depresivo severo, sin síntomas psicóticos.	F33.2
Padecimiento depresivo severo, con síntomas psicóticos.	F33.3
Episodio depresivo recurrente. Melancolía.	F33.8

4 - Padecimientos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos.

4.1 - Neurosis.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Angustia intensa, Ansiedad.	F41.9
Crisis de angustia paroxística o ataque de pánico.	F41.0
Con preponderancia histérica.	F44.9
Con preponderancia fóbica (trastornos de ansiedad fóbica en la infancia).	F40.9
Con preponderancia obsesivo-compulsivo.	F42.9
Caracteres neuróticos, patologías neuróticas de la personalidad.	F60.9
Inhibiciones. Padecimientos neuróticos con perturbaciones predominantes de las funciones instrumentales.	F48.8

4.2 - Padecimientos subjetivos secundarios a situaciones estresantes – Padecimientos Reactivos.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Depresión reactiva.	F32.9
Reacción al estrés agudo.	F43.0
Estrés post-traumático.	F43.1
- Procesos de duelo.	
Desaparición o muerte de miembro de la familia.	Z63.4
Ruptura familiar por separación o divorcio.	Z63.5

Dificultades en el ajuste a las transiciones del ciclo vital.	Z60.0
Dificultades en procesos de Duelo.	F43.2
Hospitalismo.	F43.8
Efectos subjetivos de enfermedad orgánica - Elaboración psicológica de síntomas somáticos.	F68.0
Modificación durable de la personalidad consecutiva a una experiencia de catástrofe.	F62.0
Modificación durable de la personalidad consecutiva a enfermedad.	F62.8

4.3 - Padecimientos subjetivos de expresión somática.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Psicosomáticas.	F45.0
Psicofuncionales.	F45.3
Hipocondríacas.	F45.2
Enuresis.	F98.0
Encopresis.	F98.1
- Alimentación.	
Afecciones de la conducta alimentaria del lactante y del niño/ adolescente.	F98.2
Anorexia nerviosa.	F50.0
Anorexia nerviosa atípica.	F50.1
Bulimia nerviosa.	F50.2
Bulimia nerviosa atípica.	F50.3
- Sueño.	
Insomnio no orgánico.	F51.0
Hipersomnia no orgánico.	F51.1
Del ciclo sueño-vigilia.	F51.2
Terrores nocturnos.	F51.4
Pesadillas.	F51.5
Retraso psicógeno del crecimiento	F94.8
Otras afecciones de expresión somática.	F98.8

5 - Padecimientos Límite.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Disarmonías evolutivas.	F60.3
Padecimiento límite con preponderancia de angustia de separación.	F92.8
Padecimiento límite con preponderancia Esquizotípica.	F21.X
Padecimiento límite con preponderancia comportamental.	F91.9
Depresiones ligadas a padecimientos límites.	F92.0

6 - Afectaciones de la conducta y del comportamiento.

Recordar que se considera desde una **perspectiva descriptiva**, relacionado con el motivo de consulta.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Afectación de la actividad y de la atención.	F90.0
Afectación hiperquinética disocial.	F90.1
Angustia de separación.	F93.0
Consulta relacionada con orientación y conducta sexual del paciente.	Z70.1
Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona.	Z70.2
Otras consultas sexuales específicas.	Z70.8
Hipersexualización en niños-as y adolescentes / desorganización y/o ausencia de diques / descargas pulsionales.	F66.0
Piromanía.	F63.1
Cleptomanía.	F63.2
Tricotilomanía.	F63.3
Fugas.	F91.2
Conductas de riesgo.	F91.1
Cortes autoinfligidos. <i>Como manifestación angustiosa, sin aparente intención suicida.</i>	F63.8
Agresión sexual hacia otros/as.	F63.9
Vinculación desinhibida de la niñez.	F94.2

En el marco de una atención de salud mental se pueden encontrar relatos de **historia personal de lesiones autoinfligidas** en las que el primer diagnóstico es el problema subjetivo que lo trajo a la consulta y en un segundo diagnóstico se registrarán:

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Antecedentes de tentativas de suicidio.	Z91.5
Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente.	
Consulta por suicidio de familiar. Historia personal de trauma psicológico.	Z91.4

7 - Afectaciones del desarrollo y de las funciones instrumentales.

Se considera desde una **perspectiva descriptiva sin referencia etiopatogénica**. Clasificar aquí únicamente las afectaciones del desarrollo y de las funciones instrumentales **que no se inscriben en los capítulos anteriores**:

» Disarmonías psicóticas (Capítulo 2): **F84.8**

» Padecimientos neuróticos con perturbaciones predominantes en las funciones instrumentales . Inhibiciones. (Capítulo 4.1): **F48.8**

» Disarmonías en patologías límites (Capítulo 5): **F60.3**

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Afectación del desarrollo del habla y del lenguaje.	F80.9
Retraso del habla.	F80.1
Mutismo total.	F94.8
Mutismo selectivo.	F94.0
Afectaciones específicas del desarrollo del aprendizaje escolar.	F81.9
Afectaciones específicas del desarrollo psicomotor.	F82.X
Afectaciones específico del desarrollo mixto.	F83.X

CAPÍTULO III

Codificación Población Adulta.

1 - Padecimientos mentales orgánicos.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Demencia, no especificada.	F03.X
Delirium, no inducido por alcohol o por otros psicotrópicos.	F05.9
Otras afecciones mentales debidas a daños neuronales, disfunciones y enfermedades físicas.	F06.9
Afecciones de personalidad y comportamiento debido a enfermedades neuronales, daños y disfunciones.	F07.9
Afecciones mentales orgánicos o sintomáticos sin especificar.	F09.X

2 - Esquizofrenia, padecimientos esquizoides, psicosis.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Esquizofrenia.	F20.9
Esquizofrenia paranoide.	F20.0
Esquizofrenia hebefrénica.	F20.1
Esquizofrenia catatónica.	F20.2
Padecimiento esquizotípico.	F21.X
Padecimiento delirante.	F22.0
Padecimiento delirantes persistentes (Paranoia).	F22.8
Padecimiento psicótico agudo y transitorio Bouffée Delirante aguda.	F23.9
Padecimiento delirante compartido.	F24.X
Psicosis.	F28.X

3 - Padecimientos del humor.

Motivo de Consulta/ Diagnóstico	Código
Episodio maníaco.	F30.9
Hipomanía.	F30.0
Manía sin síntomas psicóticos.	F30.1
Manía con síntomas psicóticos.	F30.2
Trastorno bipolar	F31.9
- Episodio depresivos	
Episodio depresivo leve	F32.0

Episodio depresivo moderado	F32.1
Episodio depresivo grave	F32.2
Padecimiento depresivo severo sin síntomas psicóticos.	F33.2
Padecimiento depresivo con síntomas psicóticos.	F33.3
Afección depresiva recurrente. Melancolía.	F33.8

4 - Padecimientos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos.

4.1 - Neurosis.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Angustia intensa, ansiedad.	F41.9
Crisis de angustia paroxística o ataque de pánico.	F41.0
Con preponderancia histérica.	F44.9
Con preponderancia fóbica.	F40.9
Con preponderancia obsesivo-compulsivo.	F42.9
Caracteres neuróticos, patologías neuróticas de la personalidad.	F60.9
Predominancia histérica.	F60.4
Predominancia obsesiva.	F60.5
Personalidad ansiosa.	F60.6
Predominancia fóbica.	F60.7
Inhibiciones.	F48.8

4.2 - Padecimientos subjetivos secundarios a situaciones estresantes - Padecimientos reactivos.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Depresión reactiva.	F32.9
Reacción al estrés agudo.	F43.0
Estrés post-traumático.	F43.1
- Procesos de duelo.	
Desaparición o muerte de miembro de la familia.	Z63.4
Ruptura familiar por separación o divorcio.	Z63.5
Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital.	Z60.0
Dificultades en procesos de Duelo.	F43.2
Hospitalismo.	F43.8
Efectos subjetivos de enfermedad orgánica. Elaboración psicológica de síntomas somáticos.	F68.0
Modificación durable de la personalidad consecutiva a una experiencia de catástrofe.	F62.0
Modificación durable de la personalidad consecutiva a enfermedad.	F62.8

4.3 - Padecimientos subjetivos de la expresión somática.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Psicosomáticas.	F45.0
Psicofuncionales.	F45.3
Hipocondría.	F45.2
Neurastenia (Síndrome de fatiga).	F48.0
Enuresis.	F98.0
Encopresis.	F98.1
Anorexia nerviosa.	F50.0
Bulimia.	F50.2
- Alteraciones del sueño.	
Insomnio no orgánico.	F51.0
Hipersomnias no orgánicas.	F51.1
Trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia.	F51.2
Terrores nocturnos.	F51.4
Pesadillas.	F51.5
Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánica.	F52.9

5 - Dolencias límite.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Con preponderancia de trastornos de la personalidad.	F60.3
Con predominancia de trastornos del comportamiento	F60.8
Con predominancia paranoica.	F60.0
Con predominancia esquizoide.	F60.1
Depresiones ligadas a patologías límites.	F92.0

6 - Afectaciones de la conducta y del comportamiento.

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Tentativas de suicidio previas.	Z91.5
Consulta por suicidio de familiar.	Z91.4
Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente.	Z70.1
Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona.	Z70.2
Otras consultas sexuales específicas.	Z70.8
Fetichismo.	F65.0
Exhibicionismo.	F65.2
Escopotofilia.	F65.3

Paidofilia.	F65.4
Sadomasoquismo.	F65.5
Trastorno de la inclinación sexual sin especificación.	F65.9

Motivo de Consulta/Diagnóstico	Código
Piromanía.	F63.1
Cleptomanía.	F63.2
Tricotilomanía.	F63.3
Fugas.	F91.2
Conductas de riesgo.	F91.1
Cortes autoinfligidos. <i>Como manifestación angustiosa, sin aparente intención suicida.</i>	F63.8
Agresiones sexuales hacia otras personas.	F63.9

EJE II

Códigos Problemas de Salud Pública.

1 - Consumos.

Problemas de Salud Pública	Código
Consumos problemáticos.	F10 - F19
Uso de alcohol.	F10 (*)
Uso de opiáceos.	F11 (*)
Uso de cannabinoides.	F12 (*)
Uso de sedantes o hipnóticos.	F13 (*)
Uso de cocaína.	F14 (*)
Uso de otros estimulantes.	F15 (*)
Uso de alucinógenos.	F16 (*)
Uso de tabaco.	F17 (*)
Uso de disolventes volátiles.	F18 (*)
Uso de múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas.	F19 (*)
(*) Requiere un cuarto carácter .0: Intoxicación aguda. .1: Uso nocivo. .2: Síndrome de dependencia. .3: Estado de abstinencia. .4: Estado de abstinencia con delirio. .5: Trastorno psicótico. .6: Síndrome amnésico. .7: Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío (incluye demencia alcohólica). .8: Consumo ocasional. .9: Trastorno mental y del comportamiento no especificado.	
Consulta para asesoría y vigilancia del abuso de alcohol.	Z71.4
Consulta para asesoría y vigilancia del abuso de drogas.	Z71.5
Consulta para asesoría y vigilancia del abuso de tabaco.	Z71.6
- Consumos problemáticos	
Problemas relacionados por el uso del alcohol.	Z72.1
Problemas relacionados por el uso de drogas.	Z72.2
Historia personal de abuso de sustancias psicoactivas.	Z86.4

- Consumos esporádicos aunque sostenidos en el tiempo.	
Otros problemas relacionados con el estilo de vida (Conducta dañina a sí mismo).	Z72.8
- Consumo de otros en la familia.	
Historia Familiar de abuso de alcohol.	Z81.1
Historia Familiar de abuso de tabaco.	Z81.2
Historia Familiar de abuso de otras sustancias psicoactivas.	Z81.3
Historia personal de abuso de otras sustancias.	Z81.4

2 - Problemas del desarrollo.

Problemas de Salud Pública	Código
Otros problemas especificados y relacionados con la crianza del niño.	Z62.8
Padecimiento del desarrollo psicológico no especificado.	F89.X

3 - Problemas relacionados con embarazo.

Problemas de Salud Pública	Código
Interrupción legal embarazo.	Z64.0
Embarazo adolescente (embarazo de niña menor de 14 años). <i>Supervisión de primigesta muy joven.</i>	Z35.6
Embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales.	Z35.7

A modo de ejemplo: en el caso que se trate de **una consulta** por interrupción de embarazo se registrará:

» Como PRIMER código:

Z64.0

» Como SEGUNDO código se podría registrar alguno de estos códigos:

T74.1 Abuso físico (*ejemplo*).

T74.2 Abuso sexual.

T74.3 Abuso psicológico.

» Como TERCER código se podría registrar alguno de estos códigos:

Z55.1 Problemas relacionados con la educación no disponible (*ejemplo*).

Z56.0 Problemas relacionados con el desempleo.

Z59.0 Problemas relacionados con falta de vivienda.

4 - Violencias.

4.1 - Violencia de género.

Problemas de Salud Pública	Código
a) En situación aguda:	
Primer Código:	
Abuso físico - síndrome de la esposa/o maltratada.	T74.1
Abuso sexual.	T74.2
Abuso psicológico.	T74.3
Otros síndromes del maltrato (Formas mixtas).	T74.8
Síndrome de maltrato (no especificado) incluye efecto del abuso en el adulto o niño.	T74.9
Segundo Código:	
Agresión sexual con fuerza corporal (*) Requiere de un cuarto carácter: .0 en vivienda. .1 en institución residencial. .2 en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas. .3 en áreas de deporte y atletismo. .4 en calles y carreteras. .5 en comercio y área de servicios. .6 en área industrial y de la construcción. .7 en granja. .8 en otro lugar especificado. .9 en lugar no especificado.	Y05 (*)
Negligencia. Abandono. (*) Requiere un cuarto carácter .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre. .2 por conocido o amigo. .3 por autoridades oficiales. .8 por otra persona especificada. .9 por persona no especificada.	Y06(*)
Otros síndromes de maltrato. Incluye: crueldad mental, abuso físico, abuso sexual, tortura. (*) Requiere un cuarto carácter .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre. .2 por conocido o amigo. .3 por autoridades oficiales. .8 por otra persona especificada. .9 por persona no especificada.	Y07(*)

Trata	Y07.7
b) Situaciones de violencia en el presente:	
Problemas en la relación entre esposos o pareja (convivientes o separados. Discrepancias entre la pareja que resultan en una pérdida de control grave o prolongada, generalización de sentimientos críticos u hostiles. Conflictos familiares por cuestiones socio- económicas, cuota alimentaria, vivienda familiar, régimen de visitas).	Z63.0
c) Situaciones de violencia histórica:	
Problemas relacionados con el abuso físico del/la niño/a Maltrato infantil histórico.	Z61.6
ASI histórico. Abuso sexual infantil histórico.	Z91.8

4.2 - Maltrato infantil.

Problemas de Salud Pública	Código
a) Maltrato infantil agudo: Se consigna:	
Primer Código:	
Negligencia o abandono.	T74.0
Abuso físico.	T74.1
Abuso psicológico.	T74.3
Otros síndromes de maltrato. Incluye: crueldad mental, abuso físico, abuso sexual, tortura. Segundo Código: (*)Requiere un cuarto carácter: .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre .2 por conocido o amigo .3 por autoridades oficiales .8 por otra persona especificada .9 por persona no especificada	Y07(*)
Negligencia o abandono. (*) Requiere un cuarto carácter: .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre .2 por conocido o amigo .3 por autoridades oficiales .8 por otra persona especificada .9 por persona no especificada	Y06(*)
b) Maltrato infantil en el presente: Códigos a utilizar en segundo lugar cuando el maltrato infantil no fuera el motivo principal de la consulta y se reconstruye durante la misma.	

Negligencia o abandono. (*) Requiere un cuarto carácter: .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre .2 por conocido o amigo .3 por autoridades oficiales .8 por otra persona especificada .9 por persona no especificada	Y06(*)
c) Maltrato infantil histórico. Problemas relacionados con el abuso físico del/la niño/a.	Z61.6

4.3 - Abuso sexual infantil (ASI).

Problemas de Salud Pública	Código
a) Abuso sexual infantil (agudo).	
Primer Código:	
Abuso sexual.	T74.2
Segundo Código: podrá optarse por un código Y05 o Y07	
Agresión sexual con fuerza corporal (*) Requiere un cuarto carácter: .0 en vivienda .1 en institución residencial .2 en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas .3 en áreas de deporte y atletismo .4 en calles y carreteras .5 en comercio y área de servicios .6 en área industrial y de la construcción .7 en granja .8 en otro lugar especificado .9 en lugar no especificado	Y05(*)
Otros síndromes de maltrato. Incluye: crueldad mental, abuso físico, abuso sexual, tortura. (*) Requiere un cuarto carácter: .0 por esposo o pareja .1 por padre o madre .2 por conocido o amigo .3 por autoridades oficiales .8 por otra persona especificada .9 por persona no especificada	Y07(*)

b) Abuso sexual en el presente. En caso en que el abuso sexual no fuera el motivo principal de la consulta utilizar uno de estos códigos Z:	
Problemas relacionados con el abuso sexual del/la niño/a por persona dentro del grupo de apoyo primario.	Z61.4
Problemas relacionados con el abuso sexual del/la niño/a por persona ajena al grupo de apoyo primario.	Z61.5
c) Abuso sexual infantil histórico. Aquel que es referido por el/la consultante y/o adolescente o adulta. Se proponen:	Z91.8

4.4 - Violencia entre pares.

Problemas de Salud Pública	Código
Violencia entre pares. (Creado a nivel provincia de Santa Fe).	T74.4

4.5 - Violencias institucionales.

Problemas de Salud Pública	Código
a) Casos agudos corresponde un código T en primer código y un código Y en segundo código.	
Primer Código:	
Negligencia o abandono.	T74.0
Abuso físico.	T74.1
Abuso psicológico.	T74.3
Abuso sexual.	T74.2
Otros síndromes de maltrato.	T74.8
Síndrome de maltrato no especificado.	T74.9
Segundo Código:	
Síndrome de maltrato por autoridades oficiales.	Y07.3
b) Historia de violencia institucional.	
Se utiliza en el segundo código: Víctimas de inseguridad o violencia institucional (creada descripción) Figura en la CIE-10 con otra descripción.	Z65.4

4.6 - Intervenciones estatales vulnerabilizantes.

Problemas de Salud Pública	Código
Problemas relacionados con la crianza en Institución.	Z62.2
Problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la infancia, ingreso a un hogar adoptivo o a un hospital u otra institución.	Z61.1

4.7 - Violencia por desprotección estatal.

Problemas de Salud Pública	Código
Problemas relacionados con la discriminación y persecución (disputas territoriales por economía delictiva, narcotráfico, amenazas).	Z60.5
Problemas relacionados con otros hechos negativos en la niñez.	Z61.7
Problemas relacionados con la exposición a desastre, guerra u otras hostilidades.	Z65.5
Problemas relacionados con la documentación personal (creado). (DNI, identidad, extranjeros sin documentación, certificado de nacido vivo, partidas de nacimiento, inscripciones tardías, etc.).	Z65.6
Problemas del niño, adolescente o adulto en situación de calle (creado).	Z76.6
Víctima de inundación en vivienda.	X38.0
Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, no especificada.	X39.9

5 - Intentos de Suicidios.

Problemas de Salud Pública	Código
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos.	X60(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte.	X61(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte.	X62(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo.	X63(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados.	X64(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol.	X65(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores.	X66(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores.	X67(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas.	X68(*)
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados.	X69(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.	X70(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión.	X71(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta.	X72(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga.	X73(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas.	X74(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo.	X75(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas.	X76(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes.	X77(*)

Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante.	X78(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo.	X79(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado.	X80(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento.	X81(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor.	X82(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados.	X83(*)
Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados.	X84(*)

(*) Requiere de un cuarto caracter:

- .0: en vivienda.
- .1: en institución residencial.
- .2: en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas.
- .3: en áreas de deporte y atletismo.
- .4: en calles y carreteras.
- .5: en comercio y área de servicios.
- .6: en área industrial y de la construcción.
- .7: en granja.
- .8: en otro lugar especificado.
- .9: en lugar no especificado.

6 - Problemas relativos a la desafiación.

Problemas de Salud Pública	Código
Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y la casa.	Z63.7
Otros problemas especificados relacionados con el grupo primario de apoyo.	Z63.8
Historia Familiar de otros trastornos mentales y del comportamiento.	Z81.8
Problemas relacionados con el abandono (hacia los hijos).	Z64.5
Problemas no especificados relacionados con el grupo primario de apoyo.	Z63.9

7 - Discapacidad.

Problemas de Salud Pública	Código
Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad.	Z73.6
Problemas relacionados con movilidad reducida (necesidad de gestión de transporte).	Z74.0
Problemas relacionados con la necesidad de ayuda para el cuidado personal (necesidad de organización familiar/ comunitaria, asistente personal).	Z74.1
Problemas relacionados con la necesidad de asistencia domiciliaria y que ningún otro miembro del hogar puede proporcionar (Internación domiciliaria).	Z74.2

Problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua. Asistente terapéutico.	Z74.3
Otros problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios (Incluir Salud, Pami, O.S).	Z74.8
Problemas relacionados con persona esperando admisión en una institución apropiada en otro lugar (Ingresos a geriátricos, centros de día, CET, actividades de Rehabilitación).	Z75.1

7.1 Deficiencias Mentales. Desórdenes que afectan a la inteligencia - Retraso mental.

En este subcapítulo se consideran los diagnósticos requeridos y generalmente utilizados en las tramitaciones del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Motivo de Consulta Diagnóstico	Código
Retraso Mental leve.	F70(*)
Retraso Mental moderado.	F71(*)
Retraso Mental grave.	F72(*)
Retraso Mental profundo.	F73(*)

(*) Requiere de un cuarto carácter para identificar el grado de deterioro de la conducta.

- .0 Deterioro del comportamiento nulo o mínimo
- .1 Deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento
- .8 Otros deterioros del comportamiento
- .9 Deterioro del comportamiento de grado no especificado

8. Problemas alimentarios.

Problemas de Salud Pública	Código
Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados (acceso a alimentos específicos como celíacos, dietas especiales, refuerzos alimentarios).	Z59.4
Ingesta excesiva como reacción a acontecimientos estresantes y que da lugar a obesidad.	F50.4
Problemas relacionados con dieta y hábitos alimentarios inadecuados.	Z72.4
Desnutrición, falta de cuidado o negligencia (al lactante, al niño).	T74.8
Desnutrición fetal, sin mención de bajo peso o talla para la edad gestacional.	P05.2

EJE III

Códigos Situaciones de inequidad.

1 - Accesibilidad educativa y exclusión escolar.

Inequidad	Código
Problemas relacionados analfabetismo o bajo nivel de instrucción.	Z55.0
Problemas relacionados con la educación no disponible o inaccesible (incluye exclusión escolar / reducción de jornada escolar/ falta de cupo para escuela común/ especial, integración).	Z55.1
Problemas relacionados con la falla en los exámenes.	Z55.2
Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar.	Z55.3
Problemas relacionados con conflictos en los vínculos con institución educativa, con maestros y compañeros.	Z55.4
Otros problemas relacionados con la educación y la alfabetización. (Falta de profesionales o equipos de soporte específicos: psicopedagogía/fonoaudiología, etc.).	Z55.8
Problema no especificado relacionado con la educación y la alfabetización.	Z55.9

2 - Migración, desarraigo, interculturalidad.

Inequidad	Código
Dificultades con la adaptación cultural (migración) Migración/inmigración entre provincias o entre países).	Z60.3

3 - Otras situaciones de discriminación.

Inequidad	Código
Exclusión y rechazo por características personales tales como apariencia física inusual, enfermedad o comportamiento.	Z60.4
Persecución o discriminación, percibida o real, por pertenecer a un grupo definido (por el color de la piel, religión, origen étnico, etc.) más que por características personales.	Z60.5

4 - Pérdida/precariedad laboral.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con el desempleo, no especificados.	Z56.0
Problemas relacionados con el cambio de empleo.	Z56.1

Problemas relacionados con amenaza de pérdida del empleo.	Z56.2
Problemas relacionados con horario estresante de trabajo.	Z56.3
Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo.	Z56.6
Exposición a factores de riesgo ocupacional (ruido, contaminación, tóxicos, temperatura extrema, etc).	Z57
(*) Requiere de un cuarto carácter:	
.0 ruido	
.1 radiación	
.2 polvo	
.3 otro contaminante del aire	
.4 agentes tóxicos en agricultura	
.5 agentes tóxicos en otras industrias	
.6 a temperatura extrema	
.7 a vibración	
.8 otros factores de riesgo	
Problemas relacionados con bajos ingresos/precariedad laboral.	Z59.6

5 - Problemas relacionados con el ambiente físico.

Inequidad	Código
Exposición al ruido.	Z58.0
Exposición al aire contaminado.	Z58.1
Exposición al agua contaminada	Z58.2
Exposición al suelo contaminado.	Z58.3
Exposición a radiación.	Z58.4
Exposición a otras contaminaciones del ambiente físico.	Z58.5
Suministro inadecuado de agua potable.	Z58.6
Otros problemas relacionados con el ambiente físico (precariedad en la eliminación de excretas como derrumbre/rebase de pozo ciego, desagües a cielo abierto, inexistencia, rebase, mal mantenimiento de zanjías).	Z58.8
Privación de agua en vivienda.	X54.0

6 - Vivienda.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con la falta de vivienda.	Z59.0
Problemas relacionados con vivienda inadecuada. Accesibilidad a la vivienda. Defectos técnicos que impiden la atención adecuada vinculados a requerimientos de la condición de salud.	Z59.1
Problemas caseros y con vecinos e inquilinos. Relacionados a los problemas de infraestructuras por cuestiones de construcción de la vivienda.	Z59.2

Problemas relacionados con persona que reside en una institución (Discapacidad/ adultos, niños-as con/sin referencias familiares/ alojamiento por violencia de género / alojamiento por conflictividad territorial).	Z59.3
Otros problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas (desalojo/ alquiler/ usurpación).	Z59.8
Víctima de inundación en vivienda (situaciones de familias particulares).	X38.0
Exposición a fuego no controlado en vivienda (incendio).	X01.0

7 - Exclusión Social.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con pobreza extrema. Situaciones donde se conjuga la pobreza estructural con la desafiliación institucional, comunitaria y el deterioro/ arrasamiento subjetivo.	Z59.5
Problemas relacionados con seguridad social y sostenimiento insuficientes para el bienestar. (AUH, salario familiar, CUD, PNC, Obra sociales, Incluir Salud, Programas Municipales, Provinciales. Por ej. Sistema Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad).	Z59.7
Problemas relacionados con ausencia de un miembro de la familia. Ausencia de niños, adolescentes o jóvenes de su entorno familiar, con o sin conocimiento de adultos responsables. Ej, sospecha de: redes de trata, de narcotráfico, de circuitos delictivos, fuga de hogar, etc.	Z63.3

8 - Trabajo Infantil.

Inequidad	Código
Trabajo Infantil (a crear)	Z62.7

9 - Ausencia/insuficiencia de dispositivos sustitutivos/inaccesibilidad.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con otros servicios asistenciales no disponibles o inaccesibles.	Z75.4

10 - Inequidades relacionadas con otros Problemas de Salud.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con otros servicios asistenciales no disponibles o inaccesibles (elementos ortopédicos, plantillas, muletas, anteojos, pañales, heladeras para medicación, mobiliario especial, etc.) A CREAR	Z75.6
Otros Problemas relacionados con servicios médicos y de salud (prestaciones limitadas dentro de la red de salud).	Z75.8

11 - Situación legal, jurídica y/o de la seguridad social.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con otras circunstancias legales (custodia del niño-a o procedimiento de amparo).	Z65.3

12 - Problemas relacionados con la situación de privación de libertad.

Inequidad	Código
Problemas relacionados con culpabilidad en procedimientos civiles o criminales sin prisión.	Z65.0
Problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento.	Z65.1
Problemas relacionados con la liberación de la prisión.	Z65.2

CAPÍTULO VI

Signos y Síntomas

En las primeras consultas suele resultar difícil establecer una aproximación diagnóstica porque precisamente la misma se realizará en el marco del trabajo de entrevistas. Para esta situación se puede recurrir a este apartado cuando no se haya logrado encontrar un código acertado en los ejes planteados anteriormente.

Signos/Síntomas	Código
Ideación suicida	R45.8
Somnolencia	R40.0
Estupor	R40.1
Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia.	R41 R41.0 Estados confusionales (Desorientación no especificada) R41.1 Amnesia anterógrada. R41.2 Amnesia retrógrada. R41.3 Otra amnesia. R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados.
Mareo y desvanecimiento.	R42X
Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales.	R44 R44.0 Alucinaciones auditivas. R44.1 Alucinaciones visuales. R44.2 Otras alucinaciones. R44.3 Alucinaciones, no especificadas. R44.8 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales y los no especificados.
Síntomas y signos que involucran el estado emocional.	R45 R45.0 Nerviosismo. R45.1 Excitación Psicomotriz (Inquietud y agitación) R45.2 Infelicidad. R45.3 Desmoralización y apatía. R45.4 Irritabilidad y enojo. R45.5 Hostilidad. R45.6 Violencia física. R45.7 Tensión y estado de choque emocional, no especificado.

Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento.	R46 R46.0 Muy bajo nivel de higiene personal. R46.1 Apariencia personal extraña. R46.2 Conducta extraña e inexplicable. R46.3 Hiperactividad. R46.4 Lentitud y pobre respuesta. R46.5 Susplicacia y evasividad marcadas. R46.6 Preocupación indebida por sucesos que causan tensión. R46.7 Verbosidad y detalles circunstanciales que oscurecen la razón de la consulta o el contacto. R46.8 Otros síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento.
---	--

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.

Motivo de consulta	Código
Examen para admisión a institución educativa.	Z02.0
Extensión de certificado médico.	Z02.7
Otros exámenes para fines administrativos.	Z02.8
Exámenes para fines administrativos no especificados.	Z02.9
Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.	Z04.4
Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida.	Z04.5
Examen preempleo.	Z10.0
Examen de pesquisa especial para ciertos trastornos del desarrollo en el niño.	Z13.4
Consulta para repetición de receta.	Z76.0
Persona que consulta por otra persona.	Z71.0

Códigos Prácticas.

Admisión

- 1) Entrevista de Admisión: **67**
- 2) Entrevista de Admisión por otra persona Niño-a/adolescente: **67.1**
- 3) Entrevista de Admisión por otra persona Adulto: **67.2**
- 4) Entrevista de Admisión mediada por un trabajador de la red: **67.3**

Admisión a Dispositivo

- 5) Entrevista de Admisión a Dispositivo: **30**
- 6) Entrevista de Admisión a Dispositivo por otra persona Niño-a/adolescente: **30.1**
- 7) Entrevista de Admisión a Dispositivo por otra persona Adulto: **30.2**
- 8) Entrevista de Admisión Dispositivo mediada por un trabajador de la red: **30.3**

Entrevistas

- 9) Entrevista Individual: **17.1**
- 10) Entrevista por otra persona Niño-a/adolescente: **17.2.1**
- 11) Entrevista por otra persona Adulto: **17.2.2**
- 12) Entrevista de terapia de pareja: **17.3**
- 13) Entrevista de pareja en el marco de proyecto terapéutico de uno de los integrantes de la pareja: **17.3.1**
- 14) Entrevista con familiares en el marco de terapia familiar: **17.4**
- 15) Entrevista con familiares en el marco del proyecto terapéutico de uno de los integrantes del grupo familiar: **17.4.1**
- 16) Entrevista de Orientación: **17.5**
- 17) Consultorio Conjunto: **9906**
- 18) Enseñanza pre quirúrgica: **5610**
- 19) Enseñanza: Procedimiento/tratamiento: **5618**
- 20) Escucha Activa: **4920**
- 21) Atención de Crisis: **6160**
- 22) Atención de Urgencia: **0105**
- 23) Intervención/Entrevista en Sala Internación: **38**

Intervenciones (El paciente está presente)

24) Intervención en domicilio: **37**

25) Intervenciones en la vía pública - personas en situación de calle: **44**

26) Intervenciones en la red social: **40**

27) Intervenciones en otras instituciones (Escuelas, Centros Cuidar): **075**

Abordaje/Articulación

28) Abordaje/articulación interdisciplinaria (dentro de la institución): **36**

29) Abordaje/articulación Interinstitucional (entre la red de salud): **12**

30) Abordajes/ articulaciones intersectoriales: **14**

Retrabajo

31) Retrabajo con acompañamiento terapéutico: **9908**

32) Retrabajo con equipo y/o dispositivo grupal: **9917**

Informes/Certificados

33) Elaboración de Informe para la Dirección Provincial de Niños, Niñas Adolescentes y Familia DPNNyF: **9927**

34) Elaboración de Informe para CUD (Certificado Nacional Discapacidad): **9928**

35) Elaboración de Otros Informes: **9930**

Tratamientos

Disponibles en los sistemas SISR y SICAP, según jurisdicción.

Santa Fe
Provincia



**Municipalidad
de Rosario**