# INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE SITUACIONES DE SALUD MENTAL EN SERVICIOS DE GUARDIA

Septiembre 2025.

Este instructivo elaborado en forma conjunta por la Subsecretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud la Provincia de Santa Fe y la Dirección de Salud Mental, Mesa de Integración de Información para la Gestión, Área de Estadística de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Rosario; tiene como objetivo facilitar la registración de diagnósticos de salud mental en los Servicios de Guardia y Emergencia de efectores provinciales y municipales. Para simplificar el proceso, se ha realizado una selección de los códigos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) más utilizados en estos contextos.

Además, el documento incluye instrucciones detalladas para el registro de causas externas específicas, como intentos de suicidio y violencia, con el fin de mejorar el registro de estos eventos.

Esta guía **actualiza y reemplaza** el instructivo de 2019 sobre el registro de salud mental en servicios de guardia.

Se aclara que las/os profesionales pueden utilizar la totalidad de los códigos disponibles en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), más allá de la selección presentada en esta guía.

Para un registro más completo, también tienen a su disposición el **Instructivo de registro de atenciones ambulatorias en salud mental**, disponible en el siguiente enlace:

Instructivo de registro de atenciones ambulatorias en salud mental



www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/268830/1403924/file/Registro%20de%20Atenciones%20Ambulatorias%20en%20Salud%20Mental%20-%2022-06-22.pdf





#### Intento de Suicidio

Es un evento que se debe registrar con las especificaciones para "causa externa".

**Paso 1:** Se identifica la naturaleza de la lesión, sea el tipo de traumatismo, envenenamiento y otras consecuencias del Intento de Suicidio con **códigos S00-T98.** 

Paso 2: Caracterizar el Intento de Suicidio con códigos X60 a X84.

Paso 2 - Intentos de Suicidios	Código
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, anti parkinsonianas y psicotrópicas. Sin especificar lugar de ocurrencia	X619
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos alucinógenos. Sin especificar lugar de ocurrencia	X629
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados. Sin especificar lugar de ocurrencia	X649
Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Sin especificar lugar de ocurrencia	X709
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego. Sin especificar lugar de ocurrencia	X749
Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas. Sin especificar lugar de ocurrencia	X769
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante. Sin especificar lugar de ocurrencia	X789
Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado. Sin especificar lugar de ocurrencia	X809
Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento. Sin especificar lugar de ocurrencia	X819
Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados. Sin especificar lugar de ocurrencia. Sin especificar lugar de ocurrencia	X849





#### Ideación suicida

- Identificar "Ideación suicida" con código R458.
- Caracterizar padecimiento subjetivo y /o diagnóstico situacional según evaluación clínica con los códigos pertinentes.

## Lesión autoinfligida sin intención suicida:

Paso 1: Se identifica la naturaleza de la lesión, sea el tipo de traumatismo, envenenamiento y otras consecuencias del Intento de Suicidio con **códigos S00-T98.** 

Paso 2: Identificar "Lesión autoinfligida sin intención suicida" con código R459.

**Paso 3:** Si es pertinente y oportuno a la atención caracterizar padecimiento subjetivo y /o diagnóstico situacional según evaluación clínica con los códigos pertinentes

#### **Adicciones/Consumos**

Uso nocivo de Alcohol	F101
Uso Nocivo de Opiáceos	F111
Uso nocivo sedantes o hipnóticos	F131
Uso nocivo de Cocaína	F141
Uso nocivo de alucinógenos	F161
Uso nocivo de Disolventes	F181
Uso nocivo de Múltiples drogas	F191
Intoxicación aguda por alcohol	F100
Intoxicación aguda por opiáceos	F110
Intoxicación aguda por sedantes o hipnóticos	F130
Intoxicación aguda por alucinógenos	F160
Intoxicación aguda por cocaína	F140
Intoxicación aguda por múltiples drogas	F190





## **Crisis Subjetivas**

• Identificar situación problema con los siguientes códigos:

Episodio psicótico agudo (incluye alucinaciones, delirios)	F239
Episodio depresivo	F329
Episodio de pánico	F410
Crisis de ansiedad/angustia	F419
Trastornos no especificados, emocionales y del comportamiento, que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	F988
Excitación psicomotriz. Inquietud. Agitación	R451

## Violencia

Es un evento que se debe registrar con las especificaciones para "causa externa".

Paso 1: Identificar el tipo de abuso o maltrato con códigos T74.

Paso 2: Caracterizar la agresión con códigos Y06 e Y07.

Paso 1 Violencia	
Negligencia o abandono	T740
Abuso físico	T741
Abuso sexual	T742
Abuso psicológico	T743
Otras formas de maltrato. Formas mixtas	T748





Paso 2 Violencia		
Negligencia o abandono		
Por esposo o pareja	Y060	
Por padre o madre	Y061	
Por conocido o amigo	Y062	
Por otra persona especificada	Y068	
Por persona no especificada	Y069	
Síndromes de maltrato. Incluye: abuso: físico, sexual, crueldad mental, tortura		
Por esposo o pareja	Y070	
Por padre o madre	Y071	
Por conocido o amigo	Y072	
Por autoridades oficiales	Y073	
Por otra persona especificada	Y078	
Por persona no especificada	Y079	



