Nº RP	Fecha ingreso	Protocolo	Patrocinante	Título	Fase	Patología en estudio	Profesional del estudio	Institución	Fecha de Inicio	Duración	Informe del Comité de Etica	Situación ante ANMAT	Condición de Registr							
1	06/12/2011	FACT	Ottawa Hospital Reserach Institute	Efecto de la suplementación con ácido fólico en el embarazo para prevenir la preeclampsia.		Preeclampsia	Carroli Guillermo	Centro Rosarino de Estudios Perinatales	03/12	3 años	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario		Registrado							
2	28/12/2011	TPU S1303		Estudio abierto, multicéntrico, de Fase 3, de S-1 y cisplatino comparado con 5-FU y cisplatino en pacientes con cáncer gástrico metastásico difuso sin tratamiento previo con quimioterapia.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/11	3 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 5765/11	Registrado							
3	12/01/2012	CTKI258-A2302	World Health Organzation department of Maternal and Perinatal Health and Preventing Unsafe Abortion	Un estudio abierto, randomizado, multicéntrico, de fase 3, para comparar la seguridad y eficacia de TKI258 versus sorafenib en pacientes con carcinoma metastásico de células renales después del fracaso de las terapias antiangiogénicas (dirigida contra el VEGF e inhibidor de mTOR).	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/12	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 6495/11	Registrado							
4	18/01/2012	HZC115247	GlaxoSmithKline	Estudio de 12 semanas de duración para evaluar el efecto del polvo para inhalación de furoato de fluticasona (FF, GW685698)/vilanterol (VI,GW642444) 100/25 mcg sobre la rigidez arterial administrado una vez por día a través del novedoso inhalador de polvo seco (NDPI) en comparación con bromuro de tiotropio 18 mcg administrado una vez por día a través de HandiHaler, realizado en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).	III	EPOC	Muñoz Ernesto Emilio	Instituto de Diagnóstico ABC	01/12	10 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Observado							
5a	22/02/2012	ROF-MD-07	Forest Research Institute, Inc	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de grupos paralelos de 52 semanas de duración para evaluar el efecto de 500 mcg de roflumilast en el índice de exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tratados con una combinación de dosis fija de beta-agonistas de acción prolongada y corticoides inhalatorios (LABA/ICS).	IV	EPOC	Nannini Luis	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/12	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr.	No aplica	Registrado							
5b	22/02/2012						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire					Registrado							
5c	22/02/2012						Mannarino Silvina	Sanatorio Parque					Registrado							
5d	28/06/2012						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas	07/12	1 año			Registrado							
6	03/04/2012	MVC116278	ViiV Healthcare	Protocolo de acceso expandido para sujetos que han completado los estudios clínicos con maraviroc.		VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	05/12	indeterminado	CAICI-CIAP		Registrado							
7	28/03/2012	P06241 (P202)	Merck & Co	Estudio aleatorizado, doble ciego, y controlado con producto activo de 26 semanas de duración para comparar la seguridad de la combinación en dosis fijas de furoato de mometasona/fumarato de formoterol MDI versus furoato de mometasona MDI en monoterapia en adolescentes y adultos con asma persistente.	IV	asma	Nannini Luis	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/12	6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Disposición Nº 0131/13	Registrado							
8a	22/02/2012	IM103-153ST	Bristol-Myers Squibb Co	Patrones de tratamiento y resultados en pacientes que recibieron trasplante renal en Argentina		transplantes renales	Vázquez María Cristina	Sanatorio Parque	01/12	8 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Observado							
8b	22/02/2012						Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares					Observado							
9a	22/02/2012	HZC113782	GlaxoSmithKline	Estudio de resultados clínicos para comparar el efecto de fluticasona furoato/vilanterol polvo inhalado, 100/25 ug, con placebo sobre la supervivencia de sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada y con antecedentes o alto riesgo de enfermedad cardiovascular.	III	EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	03/12	15-44 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6507/11	Registrado							
9b	03/03/2012						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL					Registrado							
9c	14/03/2012						Teglia Osvaldo	Sanatorio Delta					Registrado							
9d	14/03/2012						Figueroa Casas Juan Carlos	Instituto Cardiovascular de Rosario					Registrado							

9e	12/07/2012					Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario					Registrado							
9f	29/08/2012					Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	09/12				Registrado							
9g	24/10/2012					Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/12				Registrado							
9h	10/12/2012					Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	02/13				Registrado							
9i	11/03/2013					Gorosito Vanina	CIBIC	03/13				Registrado							
9j	02/08/2013					Rista Lucas	CeDyN	02/11		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado							
9k	16/09/2013					Chacón, Carolina / Bianchi Melina	Sanatorio Norte	09/13		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado							
10	23/02/2012	CLIN01-002A	CERECOR	Estudio exploratorio, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, de grupos paralelos, con rango de dosis para determinar los efectos antitusivos de pastillas de FP01 en sujetos con tos por infección del tracto respiratorio superior		Infección del tracto respiratorio superior / Ardusso Ledit Ramón	Centro Médico Ipam	05/12	3 meses	Ética del Sur Cipolletti Río Negro		CANCELADO							
11	29/02/2012	BHR-100-301	BHR Pharma LLC	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de progesterona en pacientes con traumatismo cerebral severo.	III	traumatismo cerebral / Avila Rafael	Hospital Cullen	03/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 8061/10	Registrado							
12a	01/03/2012	CQAB149B2401	Novartis		IV	EPOC / Nannini Luis	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	06/12	6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
12b	26/06/2012					Figueroa Casas Juan Carlos	Sanatorio Británico			Sanatorio Británico		Registrado							
12c	18/07/2012					Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de Salud Rosario			Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Observado							
12d	12/12/2012					Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	01/13	26 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
12e	26/12/2012					Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	03/13	6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
12f	02/05/2013					Bombá Rúa Pablo	Sanatorio Delta	06/13	1-5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
13	14/03/2012			Estudio de prevalencia de malestares musculo-esqueléticos y enfermedades reumáticas en dos poblaciones de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.		Enfermedades reumáticas / Pons Estel Bernardo	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	2010	1 año	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario		Registrado							

| | | |

| | | |

30	03/05/2012	TS-P04832	TESARO Inc	Estudio de fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con control activo de la seguridad y eficacia de Rolapitant para la prevención de nauseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) en sujetos que reciben quimioterapia altamente emetogénica (HEC).	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	09/12	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado										
31	03/05/2012	TS-P04834	TESARO Inc	Estudio de fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con control activo de la seguridad y eficacia de Rolapitant para la prevención de nauseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) en sujetos que reciben quimioterapia moderadamente emetogénica (MEC).	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	09/12	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado										
32	03/05/2012	M12-895	Abb Vie Inc.	Estudio aleatorizado de fase 2 de la eficacia y tolerabilidad de veliparib combinado con temozolomida o veliparib combinado con carboplatino y paclitaxel versus placebo más carboplatino y paclitaxel en sujetos con mutación de BRCA1 o BRCA2 y cáncer de mama metastásico.	II	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/13	15 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
33	07/05/2012			Demostrar la inactividad de la transmisión vectorial de Chagas a través de estudios serológicos en niños menores de 5 años que residen en las localidades de la región centro/sur de la provincia de Santa Fe.	IV	Enfermedad de Chagas	Nepote Marcelo	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	05/12	3 meses	Comité Provincial de Bioética		No registrado										
34	08/05/2012	WA25204	Hoffman-La Roche	Estudio de desenlaces clínicos para evaluar los efectos del bloqueo del receptor de IL6 con Tocilizumab (TCZ) en comparación con etanercept sobre la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes con artritis reumatoide (AR) moderada o severa.		Artritis Reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	03/12	5-7 años	CAICI-CIAP		Registrado										
35	08/05/2012	BO151006	Pfizer Inc	Estudio multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de rango de dosis, para evaluar la eficacia y la seguridad de PF04236921 en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES).		Lupus eritematoso sistémico	Machado Daniel	Instituto CAICI	mayo-junio-12	44 semanas	CAICI-CIAP		Registrado										
36	10/05/2012	CNTO148JIA3001	Centocor Reserch & Development, Inc.	Estudio multicéntrico, doble ciego, de retiro randomizado de golimumab subcutáneo, un anticuerpo anti-TNFalfa humano, en sujetos pediátricos con artritis idiopática juvenil (JIA) con ciclo poliarticular activo a pesar del tratamiento con metotrexato.	III	Artritis idiopática juvenil	Siri Daniel	Instituto CAICI	05/12	3 años	CAICI-CIAP	Disposición Nº 1397/12	Registrado										
37	16/05/2012	CXA-cUAI-10-9	Pharmaceutical Research Associates Inc	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado de fase 3 para comparar la eficacia y la seguridad de CXA-201 intravenoso con las de meropenem en infecciones intraabdominales complicadas.	III	Infecciones intraabdominales	Morera Graciana	Hospital Cullen	05/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 0860/12	Registrado										
38	18/05/2012		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	Morbilidad severa materna y neonatal: estudio observacional en las provincias de Corrientes y Santa Fe para fortalecer la vigilancia en servicios y orientar de la capacidad de respuesta del sistema de salud.		mortalidad materna	Abalos Edgardo	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	05/12	1 año	Centro Rosarino de Estudios Perinatales		Registrado										
39	21/05/2012	MK-0431E-211	Merck & Co	Ensayo clínico de Fase III, aleatorizado, para estudiar la eficacia y la seguridad de la coadministración de sitagliptina y atorvastatina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado que reciben monoterapia con metformina.	III	Diabetes tipo 2	Feldman Rodolfo	Grupo Colaborativo Rosario	07/12	54 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado										
40a	28/05/2012	MK-0663-107	Merck & Co	Ensayo clínico de fase III, de dos partes, aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, para evaluar la eficacia y la tolerabilidad relativas de dos dosis de MK0663/etoricosib en pacientes con artritis reumatoidea.	III	Artritis Reumatoidea	Machado Daniel	Instituto CAICI	06/12	16 semanas	CAICI-CIAP		Observado										
40b	10/06/2013						Cavallasca Javier	INNEL	07/13	3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 7027/11	Registrado										
41	28/05/2012	MK-0663-108	Merck & Co	Ensayo clínico de fase III, de dos partes, aleatorizado, en doble ciego, controlado con un comparador activo y multicéntrico, para estudiar la eficacia y la tolerabilidad relativas de dos dosis de MK0663/etoricosib en pacientes con espondilitis anquilosante.	III	Espondilitis anquilosante	Machado Daniel	Instituto CAICI	06/12	30 semanas	CAICI-CIAP	Disposición Nº 0861/12	Observado										
42	29/05/2012	H9B-MC-BCDX	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3b, multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de LY2127399 subcutáneo en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) ILLUMINATE-X.	III	Lupus eritematoso sistémico	Machado Daniel	Instituto CAICI	01/12	5 años	CAICI-CIAP		Registrado										

43	29/05/2012	H9B-MC-BCDS	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de LY2127399 subcutáneo en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES).	III	Lupus eritematoso sistémico	Machado Daniel	Instituto CAICI	01/12	52 semanas	CAICI-CIAP		Registrado								
44	30/05/2012	MK-7655-004-00	Merck & Co	Ensayo clínico de Fase II, aleatorio y controlado por comparador activo para estudiar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de MK-7655 + Imipenem/Cilastatina frente a Imipenem/Cilastatina solos en pacientes con infección intraabdominal complicada (cIAI)	II	Infección intraabdominal	Castelli Mirta	Centro Médico Ipam	08/12	12 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado								
45	06/06/2012	TAK 875_304	Takeda	Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, con control activo para evaluar la eficacia y la seguridad del TAK-875 25 mg y 50 mg en comparación con la glimepirida cuando se usa en combinación con metformina en sujetos con diabetes tipo 2.	III	Diabetes tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	08/12	24 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
46	06/06/2012	D4280C00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, comparativo, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de doble simulación de grupos paralelos, para determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de ceftazidima/ avibactam (CAZ104) y metronidazol en comparación con meropenem en el tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas (cIAI) en pacientes adultos hospitalizados.	III	Infecciones intraabdominales	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	10/12	6 meses	Sanatorio Británico		Registrado								
47	08/06/2012	P05267	Merck & Co	Estudio fase 2 demostrativo preliminar de la actividad de Posaconazol oral en el tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica asintomática.	II	Enfermedad de Chagas	Milesi Rodolfo	CEDIR	06/12	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 0066/11	Registrado								
48a	08/06/2012	M13-377	Abbott Laboratories	Estudio doble ciego, randomizado, de 12 semanas para comparar la eficacia y la seguridad de combinaciones fijas de comprimidos de fenofibrato/simvastatina 145/20 mg y fenofibrato/simvastatina 145/40 mg frente a monoterapias con las mismas drogas en sujetos con dislipidemia con un alto riesgo de sufir enfermedades cardiovasculares	III	Dislipidemia	Berli Mario	CEDIR	07/12	4 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 3349/12	Registrado								
48b	29/06/2012						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/12	6 meses			Registrado								
48c	17/07/2012						Poy Carlos	Sanatorio Parque		4 meses			Registrado								
49	11/06/2012	TR701-113	Trius Therapeutics Inc	Estudio de Fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para comparar la eficacia y seguridad de TR-701 Acido libre vía intravenosa a vía oral durante 6 días y linezolida vía intravenosa a vía oral durante 10 días para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de la piel y estructuras de la piel	III	Infecciones bacterianas agudas de la piel	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	08/12	6 meses	Sanatorio Británico	Disposición Nº 1891/12	Registrado								
50a	11/06/2012	CNVA237A2314	Novartis	Estudio de 12 semanas de tratamiento, aleatorizado, ciego, de doble simulación, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de NVA237 (50 ug) comparado con tiotropio (18 ug) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).	IIIb	EPOC	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	07/12	3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 3719/12	Observado								
50b	17/07/2012						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/12		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
50c	08/08/2012						Figueroa Casas Juan Carlos	Sanatorio Británico	08/12		Sanatorio Británico		Cancelado								
51a	26/06/2012	SAS115359	GlaxoSmithKline	Un estudio de seguridad y eficacia de una combinación de propionato de fluticasona/ salmeterol inhalada frente a propionato de fluticasona inhalado en el tratamiento de sujetos adolescentes y adultos con asma.	IV	asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	11/12	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								

51b	01/08/2012						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	12/12	6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
51c	19/07/2013						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	08/13	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
52	29/06/2012	BI 1200,125	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio de fase III randomizado, abierto, de afatinib versus erlotinib en pacientes con carcinoma epidermoide de pulmón avanzado, como terapia de segunda línea luego de quimioterapia de primera linea basada en platinos.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/12	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 2593/12	Registrado
53a	29/06/2012	GB27980	Genentech Inc	Estudio de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y los regímenes de dosificación de MEMP1972A en adultos con asma alérgico que no están controlados adecuadamente con corticoesteroides inhalados y un segundo controlador (COSTA).	II	asma	Nannini Luis	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	08/12	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
53b	18/09/2012						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	10/12	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Cancelado
53c	02/01/2013						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	12/12	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
54	02/07/2012	CLAF237A23156	Novartis	Estudio de 5 años para comparar la durabilidad del control glucémico con un régimen combinado de vildagliptin & metformina versus monoterapia estándar habitual con metformina, iniciada en participantes con diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo.		Diabetes tipo 2	Feldman Rodolfo	Grupo Colaborativo Rosario	07/12	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Observado
55	11/07/2012	MK 0524A 133	Merck & Co	Estudio a escala mundial, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, con grupos paralelos, controlado por placebo de 12 semanas, para evaluar la eficacia y la seguridad de un tratamiento con niacina de liberación prolongada (ER)/ laropiprant complementario a un tratamiento en curso modificador de lípidos en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta	III	Hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	07/12	3 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Cancelado
56	17/07/2012	LCZ696	Novartis	Estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos con control activo para evaluar la seguridad y la eficacia de LCZ696 en comparación con enalapril sobre la morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida.		Insuficiencia cardíaca	Botta Cristian	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares		4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
57	27/07/2012	BI 1200.43	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad de afatinib (BIBW2992) como tratamiento complementario después del tratamiento quimio-radioteràpico en pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello locorregionalmente avanzado sin resección primaria en estadio II, IVa o IVb.	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	07/12	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 4001/12	Registrado
58	27/07/2012	BI 1200.131	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio aleatorizdo, abierto, de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad del afatinib oral (BIBW 2992) en comparación con metotrexato por vía intravenosa en pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, recurrente y/o metastásico, cuya enfermedad ha avanzado despuès de un tratamiento basado en compuestos de platino.	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	07/12	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 3681/12	Cancelado
59a	31/07/2012	3606-CL-3004	Astellas Pharma	Estudio de Fase 3b, a etiqueta abierta, de grupos paralelos, aleatorizado, multicéntrico, para evaluar la administración de Regadenoson después de una prueba inadecuada de esfuerzo por ejercicio en comparación con Regadenoson solo para la toma de imágenes de perfusión miocárdica (MPI) utilizando tomografía computarizada por emisión de fotones individuales (SPECT)	IIIb		Cachero Jorge	Hospital Italiano Garibaldi	12/12	20 meses	Hospital Italiano Garibaldi	Disposición Nº 7089/12	Registrado

59b	21/08/2012						Faccio Fernando	Medicina Nuclear San Jerónimo SRL	09/12	20 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
59c	31/08/2012						Lotti José María	Sanatorio Plaza	12/12	18 meses	Hospital Italiano Garibaldi		Registrado								
60a	01/08/2012	BEL114055	GlaxoSmithKline	Estudio multicéntrico, con disribución aleatoria, de grupos paralelos, controlado con placebo y doble ciego para evaluar la seguridad, eficacia y farmacocinética de belimumab, un anticuerpo monoclonal humano anti-BLyS, más terapia estándar en pacientes pediátricos que padecen Lupus Eritematoso Sistémico.	IIb	Lupus eritematoso sistémico	Viola Diego	Instituto CAICI	12/12	10 años	CAICI-CIAP		Registrado								
60b	05/09/2012						Battagliotti Cristina	Hospital de Niños Alassia			Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado								
61a	02/08/2012	D5132C00001	AstraZeneca	Estudio multinacional, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la prevención de eventos trombóticos con Ticagrelor comparado con placebo en pacientes con antecedente de infarto de miocardio tratados con ácido acetilsalicílico (AAS) como terapia de base.	III	Infarto de miocardio	Quiroga Ariel	Hospital Español		3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 1615/11	Observado								
61b	07/01/2013						Dumont Dunayevich Carlos	Hospital Italiano Garibaldi	01/11	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Observado								
62	06/08/2012	D1050296	Sunovion Pharmaceuticals Inc	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con dosis flexibles y grupos paralelos con luraxidona en combinación con Lithia y Divalproato para la prevención de la recaída en sujetos con trastornos bipolar I.		Trastorno Bipolar	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	09/12	22 meses	CAICI-CIAP		Registrado								
63	06/08/2012	TMC435HPC3001	Janssen	Estudio de Fase III, randomizado, doble ciego para evaluar la eficacia seguridad y tolerabilidad de TMC435 frente a Telaprevir, ambos en combinación con PegIFNa-2a y Ribavirina, en sujetos infectados con hepatitis C crónica de genotipo 1 que tuvieron una respuesta nula o parcial al tratamiento anterior con PegIFNa y Ribavirina.	III	Hepatitis C crónica	Tanno Hugo	Hospital Centenario	08/12	18 meses	Hospital Provincial del Centenario	Disposición Nº 859/12	Registrado								
64	15/08/2012	I4T-MC-JVBB	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico de fase 3 de irinotecán, ácido folínico y 5-fluorouracilo (FOLFIRI) más ramucirumab o placebo en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico progresivo durante o después de la terapia de primera línea combinada con bevacizumab, oxaplatino y una fluoropirimidina.	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado		40 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 1932/11	Registrado								
65a	15/08/2012	CQAW039A2206	Novartis	Estudio multicéntrico de QAW039 (1-450 mg vía oral), aleatorizado, controlado con placebo, de rango de dosis, para investigar el efecto sobre el volúmen espiratorio forzado en el primer segundo y el Cuestionario de control del asma en participantes con asma alérgica persistente, moderada a severa, con un control inadecuado con la terapia con corticoides inhalados.	II	asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	08/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 0391/12	Observado								
65b	20/09/2012						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/12	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
66a	21/08/2012	BO25126	Hoffman-La Roche	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que compara la administración de quimioterapia más trastuzumab más placebo versus la administración de quimioterapia mas trastuzumab más pertuzumab como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama primario HER2-positivo operable.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	no definido aún	no definido aún	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado								
66b	13/09/2012						Blajman César	ISIS Centro Especializado	09/12	13 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 3872/12	Registrado								
67	21/08/2012	9090-11	Synta	Estudio abierto, multicéntrico, de fase 2, sobre la ventana de oportunidad, que evalúa la monoterapia con ganetespib (STA-9090) en mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo o triple negativo sin tratamiento previo.	II	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	no definido aún	no definido aún	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado								

68	21/08/2012	APEX 11-019	Portola Laboratorios	Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con comparador activo, para comparar la eficacia y seguridad de betrixaban de duración extendida con terapia estándar con enoxaparina para la prevención de tromboembolismo venoso en pacientes con enfermedad clínica aguda	III	Tromboembolismo venoso	Poy Carlos	Sanatorio Parque	12/12	24 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado									
69a	21/08/2012	MM-398-07-03-01	Merrimarck Pharmaceuticals	Estudio aleatorizado, abierto, de Fase III sobre MM-398 frente a 5-fluorouracilo y leucovorina en pacientes con cáncer de páncreas metastásico.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/12	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado									
69b	13/09/2012						Blajman César	ISIS Centro Especializado	08/12	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposiciòn Nº 3296/12	Registrado									
70a	22/08/2012	GS-US-259-0147	Gilead Sciences	Un estudio Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de la ranolazina cuando se agrega a la metformina en sujetos con diabetes mellitus Tipo 2.	III	Diabetes tipo 2	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	11/12	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6787/12	Registrado									
70b	20/11/2012						Gabito Andrea	CIBIC	12/12	8 meses			Registrado									
71	23/08/2012	LTS11717	Sanofi Aventis	Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa la tolerabilidad y seguridad a largo plazo de REGN727/SAR236553 en pacientes de alto riesgo cardiovascular con hipercolesterolemia sin un control adecuado, que reciben una terapia modificadora de lípidos.		Hipercolesterolemia	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	10/12	36 meses	Sanatorio Británico		Registrado									
72a	29/08/2012	RTXM83-AC-01-11	Elea	Estudio aleatorizado, doble ciego, fase III para comparar Rituximab biosimilar (RTXM83) más la quimioterapia chop con Rituximab de referencia más chop en pacientes con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) administrado como primera línea.	III	cáncer	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	12/12	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado									
72b	26/10/2012						Basso Alfredo	Sanatorio Parque					Registrado									
72c	09/11/2012						Cigno Edgardo	Instituto Cardiovascular de Rosario					Registrado									
72d	09/11/2012						Saslavsk Martin	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	10/12				Registrado									
72e	13/11/2012						Muñoz Miguel	Centro Oncológico Rosario	12/12				Registrado									
72f	03/01/2013						Audero Silvia	Centro Oncológico del Litoral	12/12				Registrado									
73	30/08/2012	CEP 10953/3073	Cephalon, Inc	Estudio doble ciego controlado con placebo, de grupos paralelos y de dosis fija para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con armodafinilo (150 mg/ día) como terapia complementaria en adultos con depresión mayor relacionada con el trastorno bipolar I.		Depresión mayor	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	09/12	7 meses	CAICI-CIAP		Registrado									
74	30/08/2012	R092670PSY3011	Janssen	Estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, de no inferioridad de las formulaciones de 3 meses y 1 mes de palmitato de paliperidona para el tratamiento de sujetos con esquizofrenia.		Esquizofrenia	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	09/12	25 meses	CAICI-CIAP		Registrado									
75	31/08/2012	20110118	Amgen Inc.	Un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar el impacto de la reducción adicional del colesterol de las LDL sobre los eventos cardiovasculares matires cuando AMG 145 es administrado en combinación con terapia con estatinas en pacientes con enfermedad cardiovascular evidente.		Enfermedad cardiovascular	Llanos Javier	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/12	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado									
76a	03/09/2012	TAK 875_306	Takeda	Estudio de fase III multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar los resultados cardiovasculares de TAK-875 mg, además de cuidado estándar en sujetos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo de eventos cardiovasculares.	III	Diabetes tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/12	60 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado									

76b	20/11/2012						Gorosito Vanina	CIBIC	01/13	7 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Cancelado
76c	18/12/2012						Najenson Martín	Instituto CAICI	02/13	6 años	CAICI-CIAP	Cancelado
76d	04/12/2013						Kleiban Andrés	Sanatorio de la Mujer	01/14	6 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Expte 1-0047-0000-011685-12-1
76e	10/12/2013						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	03/14	5 años y 9 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Expte 1-0047-0000-011685-12-1
77	05/09/2012	V212-001	Merck & Co	Una prueba clínica de Fase III, en doble ciego, randomizada, controlada con placebo, multicéntrica para estudiar la seguridad, tolerabilidad, eficacia e imnunogenicidad de V212 en receptores de trasplantes autólogos de células hematopoyéticas (HCT).	III	Transplante	Cerana Susana	Sanatorio Británico	09/12	3 años	Sanatorio Británico	Disposición Nº 7077/11	Registrado
78	10/09/2012	M10-880	Abbott Laboratories	Estudio multicéntrico sobre la eficacia y la seguridad del anticuerpo monoclonal humano Anti-TNF Adalimumab en sujetos con uveítis intermedia, uveítis posterior o panuveítis no infecciosa inactiva.	III	Oftalmología	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/12	20 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
79	10/09/2012	M11-327	Abbott Laboratories	Estudio multicéntrico abierto sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo del anticuerpo monoclonal humano Anti-TNF Adalimumab en sujetos con uveítis intermedia, uveítis posterior o panuveítis no infecciosa.	III	Oftalmología	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/12	40 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
80	10/09/2012	M10-877	Abbott Laboratories	Estudio multicéntrico sobre la eficacia y la seguridad del anticuerpo monoclonal humano Anti-TNF Adalimumab como tratamiento de mantenimiento en sujetos con uveítis intermedia, uveítis posterior o panuveítis no infecciosa activa que requieren una dosis elevada de corticoides.	III	Oftalmología	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/12	20 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
81	10/09/2012	I4T-MC-JVBA	Eli Lilly Interamerica Inc	Un estudio de fase III, doble ciego, aleatorizado, de docetaxel y ramucirumab versus Docetaxel y placebo en el tratamiento del carcinoma de pulmón a células no pequeñas en estadío IV, luego de la progresión de la enfermedad, después de un tratamiento previo basado en platino.	III	cáncer	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/12	44 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 1931/12	Observado
82	11/09/2012	MO22923	Hoffman-La Roche	Estudio global para evaluar Avastin (Bevacizumab) en la práctica clínica en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario epitelial, trompas de Falopio o carcinoma peritoneal primario.		cáncer	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	11/12	24 meses	Hospital Provincial del Centenario	Disposición Nº 2442/11	Registrado
83	11/09/2012	P6153	Schering-Plough	Estudio de extensión de fase III, de 40 semanas de duración, doble ciego, controlado con tratamiento activo, con doble simulación sobre el preladenant en sujetos con enfermedad de Pankinson moderada a severa.	III	Parkinson	Saredo Gustavo	INNEL	11/12	40 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 8639/11	Observado
84	11/09/2012	P07037	Schering-Plough	Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo, de 12 semanas de duración, sobre la eficacia y la seguridad de preladenant en sujetos con enfermedad de Parkinson moderada a severa.	III	Parkinson	Saredo Gustavo	INNEL	11/12	12 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 8642/11	Registrado
85	11/09/2012	D3720C00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego para evaluar la seguridad y eficacia de la Ceftarolina fosamil (600 mg cada 8 horas) en comparación con vancomicina más aztreonam en el tratamiento de pacientes con infecciones bacterianas complicadas de la piel y partes blandas con evidencia de respuesta inflamatoria sistémica o comorbilidades subyacentes.	III	Infecciones en piel y partes blancas	Morera Graciana	Hospital Cullen	10/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 5232/12	Registrado

86	12/09/2012	A1447-028	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de Fase III con asunaprevir y daclatasvir (DUAL) para pacientes con infección crónica por hepatitis C genotipo 1b respondedores nulos o parciales a peginterferón alfa-2a y ribavirina (P/R) con intolerancia o inelegibles para P/R y pacientes no tratados previamente.	III	Hepatitis C crónica	Bessone Fernando	Instituto CAICI	08/12	1 año	CAICI-CIAP		Registrado											
87	12/09/2012	32-007	Santen Incorporated	Estudio fase III, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego para evaluar la seguridad y eficacia de inyecciones intravítreas de DE-109 (tres dosis) para el tratamiento de uveítis activa, no infecciosa del segmento posterior del ojo.	III	Oftalmología	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	05/12	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 0320/12	Registrado										
88a	17/09/2012	LA EPO6 302	Sandoz	Estudio pivotal en pacientes con cáncer de mama para investigar la eficacia y seguridad de LA-EP2006 y Neulasta.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/12	3 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 5234/12	Registrado										
88b	30/10/2012						Tatángelo Marcelo	Instituto CAICI	11/12	se desconoce	CAICI-CIAP		Registrado										
89	17/09/2012	MEA115588	GlaxoSmithKline	Un estudio con distribución aleatoria, doble ciego, con doble simulación, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico sobre la eficacia y la seguridad de la terapia adyuvante con mepolizumab en sujetos con asma refractaria severa no controlada.	III	asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	12/12	16 meses	InAER		Registrado										
90	18/09/2012	AI452-027	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio fase III, randomizado, doble ciego, controlado, que evalúa eficacia y seguridad de peginterferón lambda 1a con y sin Daclatasvir en comparación con peginterferón alfa 2a, cada uno combinado con ribavirina para el tratamiento de pacientes con hepatitis C cónica genotipos 2 y 3 sin tratamiento previo.	III	Hepatitis C crónica	Bessone Fernando	Instituto CAICI	09/12	2 años	CAICI-CIAP	Disposición Nº 4871/12	Registrado										
91	18/09/2012	Estudio ELLA	Abbott Laboratories	Estudio epidemiológico no intervencionista, multinacional y transveral para investigar las características de la población y la enfermedad, las barreras a la atención y la calidad de vida de las mujeres que viven con HIV.		VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	no figura	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
92 a	20/09/2012	D4280C00004	AstraZeneca	Estudio de fase III, comparativo, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de doble simulación, de grupos paralelos, para determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de ceftazidima/avibactam (CAZ-AVI, anteriormente CAZ104) en comparación con doripenem seguido de terapia oral apropiada en el tratamiento de infecciones complicadas del tracto urinario, incluyendo pielonefritis agudas, causada por un patógeno Gram-negativo en pacientes adultos hospitalizados.	III	Infecciones tracto urinario	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	11/12	18 meses	Sanatorio Británico		Registrado										
92 b	24/02/2014						Teglia Osvaldo	Sanatorio Delta	03/14	2 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Expte 1-47-6556/12-6	Registrado										
92 c	07/04/2014						Vera Blanch Maracela	Sanatorio Los Arroyos	05/14	6 meses		1-47-6556-12-6	Registrado										
93	20/09/2012	AI444-062	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio abierto fase II, con la combinación Daclatasvir (BMS790052) y TMC435, con o sin Ribavirina (RBV), para pacientes con Hepatitis C crónica genotipo 1 vírgenes de tratamiento o Respondedores nulos a terapia previa con Peg interferón alfa (PegIFN/RBV).	II	Hepatitis C crónica	Bessone Fernando	Instituto CAICI	10/12	1 año	CAICI-CIAP	Disposición Nº 5475/12	CANCELADO										
94	21/09/2012	211LE201	Biogen Idec Research Limited	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de BIIB023 en sujetos con nefritis lúpica.	II	Nefritis lúpica	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	10/12	56 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 4134/12	Observado										
95	26/09/2012	M12-141	Abbott Laboratories	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y comparador activo para comparar la seguridad y la eficacia analgésica de ABT-110 contra placebo en sujetos con dolor lumbar crónico.	II	Dolor lumbar crónico	Machado Daniel	Instituto CAICI	01/13	4 meses	CAICI-CIAP	Disposición Nº 6142/12	Registrado										
96	26/09/2012	M12-146	Abbott Laboratories	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y comparador activo para comparar la seguridad y la eficacia analgésica de ABT-110 contra placebo en sujetos con dolor por osteoartritis de la rodilla.	IIa	Osteoartritis de rodilla	Machado Daniel	Instituto CAICI	01/13	4 meses	CAICI-CIAP	Disposición Nº 6137/12	Registrado										
97	01/10/2012	MO28047	Hoffman-La Roche	Estudio multicéntrico, abierto, de un solo brazo de pertuzumab en combinacion con trastuzumab y un taxano para el tratamiento de primera linea en pacientes con cáncer de mama her2-positivo avanzado (metastásico o localmente recurrente)	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/12	6 meses			Registrado										

| | | |

| | | |

115a	13/11/2012	GO25632	Hoffman-La Roche	Estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab y sus biomarcadores asociados en combinación con paclitaxel, en comparación con paclitaxel más placebo como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 negativo.	III	Cáncer	Tatángelo Marcelo	Instituto CAICI	09/12	68 meses	CAICI-CIAP		Registrado													
115b	17/12/2012						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/13		Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado												
115c	04/02/2013						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque			Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												
115d	11/03/2013						Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	03/13		Hospital Provincial del Centenario		Registrado												
115e	22/03/2013						Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												
116	13/11/2012	E7820-702	Eisai Inc	Estudio de Fase Ib/II, abierto, multicéntrico, aleatorizado de irinotecán más E7820 frente a FOLFIRI en el tratamiento de segunda línea en pacientes con cáncer de colon o rectal localmente avanzado o metastásico.	Ib/II	Cáncer	Tatángelo Marcelo	Instituto CAICI	no definido aún	no definido aún	CAICI-CIAP		Registrado												
117	16/11/2012	L00070 IN 309 FO	Pierre Fabre Medicament	Un estudio de fase III, vinflumina IV en combinación con metotrexato en comparación con metotrexato solo, en pacientes con carcinoma de células escamosas recurrente o metastásico de la cabeza y cuello tratado previamente con quimioterapia a base de platino.	III	Cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/13	30 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												
118	19/11/2012	MK0517-031-00	Merck & Co	Estudio de fase III, randomizado, doble ciego, controlado con comparador activo de grupos paralelos, realizado en condiciones de ciego interno, para examinar la eficacia y la seguridad de una dosis única de 150 mg de Fosaprepitant Dimeglumina por vía intravenosa para la prevención de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) relacionados con la quimioterapia moderadamente emetogénica.	III	Cáncer	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	11/12	12 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado												
119	19/11/2012	U31287-A-U202	Daiichi Sankyo Pharma Development	Estudio randomizado, controlado por placebo, doble ciego fase Ib/II de U3-1287 (AMG 888) combinado con trastuzumab más paclitaxel en cáncer de mama metastásico (CMM) de reciente diagnóstico HER2 positivo.	Ib/II	Cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	10/12	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												
120	19/11/2012	H9X-MC-GBDG	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos que compara el efecto de la dulaglutida una vez a la semana con placebo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben terapia con sulfonilureas.	III	Diabetes tipo 2	Kraft María Florencia	Diagnóstico Médico Oroño	01/13	30 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												
121a	19/11/2012	CACZ885M2301	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, dirigido por eventos, de canakimumab administrado por vía subcutánea cada 3 meses en la prevención de eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes estables luego de un infarto de miocardio con hs CRP elevada.	III	Infarto de miocardio	Gabito Andrea	CIBIC	12/12	4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6009/11	Registrado												
121b	18/01/2013						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	07/05	5 años	Sanatorio Británico		Registrado												
121c	22/04/2013						Botta Cristian	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares		6 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado												

122	21/11/2012	20070782	Amgen Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de la darbepoyetina alfa administrada a 500 ug una vez cada 3 semanas en sujetos anémicos en estadio avanzado de carcinoma pulmonar no microcítico bajo tratamiento con ciclos múltiples de quimioterapia.	III	Cáncer	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	12/12	7 años	Hospital Provincial del Centenario	Disposición Nº 2625/10	Registrado										
123a	27/11/2012	CV181-169	Bristol-Myers Squibb Co	Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y de grupos paralelos, para evaluar la seguridad y la eficacia de una terapia adicional con saxagliptin y dapagliflozin agregadas a metformina en comparación con una terapia adicional con saxagliptin en combinación con metformina o dapagliflozin en combinación con metformina en sujetos con diabetes tipo 2 con control glucémico inadecuado mediante metformina sola	III	Diabetes tipo 2	Kraft María Florencia	Diagnóstico Médico Oroño	primer trimestre-13	6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado										
123b	11/03/2013						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	mediados 2013		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
124	27/11/2012	MO28048	Hoffman-La Roche	Estudio de fase III, multinacional, multicéntrico, abierto, no aleatorizado, prospectivo, de dos cohortes para evaluar la seguridad de trastuzumab subcutáneo con administración asistida y autoadministración con tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama temprano her2-positivo operable	III	cáncer	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	12/12	5 años	Hospital Provincial del Centenario		En proceso										
125a	30/11/2012	01-107	Corrona Internacional	Un registro internacional de resultados longitudinales y comorbilidades cardiovasculares asociadas en pacientes con artritis reumatoidea.		Artritis reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	12/12	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
125b	17/12/2012						Berbotto Guillermo	Centro de Traumatología y Reumatología	12/12	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
126	30/11/2012	OMB112517	GlaxoSmithKline	Un estudio de fase III, abierto, de distribución aleatoria, multicéntrico, de tratamiento de mantenimiento con Ofatumumab versus ningún tratamiento adicional en sujetos con leucemia linfocítica crónica (LLC) recidivante que hayan respondido a la terapia de inducción.	III	Cáncer	Castanó Vanesa	Instituto de Oncología de Rosario	12/12	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado										
127a	05/12/2012	MEK116513	GlaxoSmithKline	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto que compara la combinación del inhibidor BRAF, dabrafenib y el inhibidor MEK, trametinib con el inhibidor BRAF, vemurafenib en sujetos con melanoma cutáneo no resecable (estadío IIIc) o metastásico (estadio IV) con mutación BRAF V600E/K positiva.	III	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/12	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado										
127b	06/02/2013						Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/13	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	si	Registrado										
128	06/12/2012	WC28325	Hoffman-La Roche	Estudio de fase III, multicentrico, de asignación aleatoria, doble-ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia , seguridad y tolerabilidad de aleglitazar agregado a una sulfonilurea o agregado a una sulfonilurea en combinacion con metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DT2) inadecuadamente controlada con monoterapia con sulfonilureas o con terapia de combinación con sulfonilureas más metformina"	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	CIBIC	01/13	8 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6370/12	Registrado										
129	06/12/2012	BC28035	Hoffman-La Roche	Estudio fase III, multicéntrico, de asignación aleatoria, doble-ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del tratamiento combinado de aleglitazar más metformina comparado con placebo más metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DT2) inadecuadamente controlada con metformina en monoterapia"	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	CIBIC	01/13	8 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6846/12	Registrado										
130	06/12/2012	20110113	Amgen Inc.	Protocolo de acceso abierto de Denosumab para sujetos con Cáncer avanzado	III	Cáncer	Tatángelo Marcelo	Instituto CAICI	8 de enero 2013	hasta aprobacion y venta	si	Disposición Nº 1840/12	Registrado										
131a	06/12/2012	BO21005	Hoffman-La Roche	Estudio fase III, multicéntrico, abierto, aleatorizado que compara la eficacia de GA101(RO5072759)en combinación con CHOP (G.CHOP) comparado con Rituximab y CHOP (R.CHOP) en pacientes no tratados previamente con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) CD20 positivo.	III	Cáncer	Basso Alfredo	Sanatorio Parque	Marzo/Abril 2013	6 años	CAICI-CIAP	Disposición Nº 2671/13	Registrado										

131b	24/07/2013						Cerana Susana	Sanatorio Británico	09/13	6 años	Sanatorio Británico		Registrado								
132	10/12/2012			Dificultades profesionales en el diagnóstico de lesiones de pre-cáncer. Estudio cualitativo en centros de APS de la ciudad de Santa Fe.			Mega María Cecilia	Hospital Iturraspe	05/13	1 año	Comité Provincial de Bioética		Observado								
133	11/12/2012	MO28457	Hoffman-La Roche	Estudio multicéntrico abierto y aleatorizado para evaluar la preferencia del paciente por la administración subcutánea de rituximab versus rituximab intravenoso en pacientes con linfoma difuso de células B grandes CD20+ o linfoma no Hodgkin folicular CD20+ de grado 1, 2 o 3a no tratados con anterioridad.	IIIb	cáncer	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	03/13	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
134a	13/12/2012	D5135C00001	AstraZeneca	Estudio de fase IIIb, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico, para comparar el tratamiento con ticagrelor versus clopidogrel en el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y ACV isquémico en pacientes con enfermedad vascular periférica establecida.	IIIb	Patología cardíaca	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	01/13	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Disposición Nº 0106/13	Registrado								
134b	09/01/2013						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
134c	07/02/2013						Rista Lucas	CeDyN			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
134d	18/02/2013						Loureyro Juan	Instituto CAICI			CAICI-CIAP		Registrado								
134e	18/04/2013						Gabito Andrea	CIBIC	mayo de 2013	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
135	17/12/2012	I4V-MC-JADW	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase III, que evalúa la eficacia y la seguridad del baricitinib (LY3009104) en pacientes con artritis reumatoidea activa moderada a grave, que hayan presentado una respuesta inadecuada a los inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral.	III	Artritis Reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	01/13	8 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
136a	26/12/2012	BC28027	Hoffman-La Roche	Un estudio de fase IIIb para evaluar el potencial de Aleglitazar para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular estable y anomalías en los niveles de glucosa.	IIIb	Enfermedad cardiovascular	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	2013	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado								
136b	26/12/2012						Kraft María Florencia	Diagnóstico Médico Oroño	2013	36 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher										
136c	02/05/2013						Poy Carlos	Sanatorio Parque	06/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher										
137	02/01/2013	RA0055	UCB Pharma SA	Estudio multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Certolizumab Pegol en combinación con metotrexato para inducir y sostener la respuesta clínica en el tratamiento de adultos con artritis reumatoidea activa temprana que nunca recibieron un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs, DMARD).	III	Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	2013	2 años	CAICI-CIAP	Disposición Nº 6208/12	Registrado								
138a	08/01/2013	M10-897	Abbott Laboratories	Estudio de determinación de dosis de Fase II, doble ciego y aleatorizado para evaluar la seguridad y eficacia de veliparib y radioterapia holocraneana versus placebo y radioterapia holocraneana en sujetos con metástasis cerebrales secundarias a cáncer de pulmón de células no pequeñas.	II	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	02/13	22 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								

138b	24/10/2013						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	11/13	4años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición 1739	Registrado								
139a	09/01/2013	ULA01	Cardiorentis Ltd	Estudio de fase III multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de ularitide (urodilatina), por infusión intravenosa en pacientes que sufren insuficiencia cardíaca aguda descompensada.	III	Insuficiencia cardíaca	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	03/13	6 meses	Hospital Italiano Garibaldi		Registrado								
139b	18/02/2013						Hominal Miguel	Hospital Italiano Garibaldi	02/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
139c	14/03/2013						Berli Mario	Hospital Cullen	03/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
140	14/01/2013	HZA116863	GlaxoSmithKline	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego con grupos paralelos, con polvo de inhalación de Furoato de fluticasona/Vilanterol 200/25 mcg, con polvo de inhalación de Furoato de Fluticasona/Valanterol 100/25 mcg y polvo de inhalación de Furoato de Fluticasona 100 mcg, en el tratamiento de asma persistente en adultos y adolescentes.	III	Asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	01/13	12 semanas	InAER	Disposición Nº 0105/13	Observado								
141a	17/01/2013	BILA-3312/PED	FAES FARMA S.A.	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la seguridad y tolerabilidad de 10 mg de Bilastina administrada una vez al día en niños de 2 a 11 años con rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica.	III	Rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	2013	1 año	InAER		Registrado								
141b	19/03/2013						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	2013	1 año	InAER		Registrado								
142	18/01/2013	AI452-021	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de fase III de daclatasvir en combinación con Peginterferón Lambda 1º y Ribavirina (RBV) o Telaprevir en combinación con PegInterferón alta 2º y Ribavirina en pacientes con Hepatitis C Crónica genotifpo Ib que no han recibido tratamiento previo o sufrieron una recaída previa con la terapia con Peginterferón alfa/RBV.	III	Hepatitis C crónica	Bessone Fernando	Instituto CAICI	01/13	1 año	CAICI-CIAP	Disposición Nº 0108/13	Registrado								
143a	04/02/2013	CL3-16257-097	Servier	Seguridad de la administración crónica oral de la formulación de ivabradina de liberación modificada en comparación con la formulación de ivabradina de liberación inmedidata en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable. Estudio multicéntrico, randomizado y doble ciego llevado a cabo con grupos paralelos durante 6 a 12 meses.		Enfermedad arterial	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/13	18 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Cancelado								
143b	18/02/2013					Enfermedad arterial	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	03/13	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado								
143c	18/02/2013					Enfermedad arterial	Costamagna Osvaldo	Clínica Parra Rafaela	03/13	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado								
144a	04/02/2013	CL3-16257-098	Servier	Seguridad de la administración crónica oral de la formulación de ivabradina de liberación modificada en comparación con la formulación de ivabradina de liberación inmedidata en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y disfunción ventricular sistólica izquierda. Estudio multicéntrico, randomizado y doble ciego llevado a cabo con grupos paralelos durante 6 a 12 meses.		Enfermedad arterial	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/13	18 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								

| | | |

| | | |

159b	17/06/2013						Botta Cristian	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares		4 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
159c	06/09/2013						Quiroga Ariel	Hospital Español	08/13	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
160	04/03/2013	CL-9709-301-RD	Takeda	Control de asma moderado o severo con 160, 320 y 640 ug de ciclesonida/ día. Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado de un año de duración. (CONTRAST)		Asma	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	06/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
161	11/03/2013	M12-007	Alcon	Resultados clínicos tras la implantación de la lente intraoular multifocal (MIOL) AcrySof® IQ ReSTOR® + 2,5 D en el ojo dominante y aleatorización de la MIOL AcrySofº IQ ReSTOR® + 2,5 D o + 3,0 D en el otro ojo.	IV	Oftalmología	Ferroni Carlos	Centro de Cirugía Refractaria y Clínica de Ojos	03/13	7 meses	InAER		Cancelado							
162	11/03/2013	NV20234	Hoffman-La Roche	Estudio doble ciego, randomizado, estratificado, multicéntrico, que evalúa una dosis convencional y una dosis alta de oseltamivir en el tratamiento de pacientes inmunocomprometidos con influenza.		Influenza	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Alassia	otoño/invierno 2013	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
163	11/03/2013	NN8226-3613	Novo Nordisk	Ensayo de fase IIb de 24 semanas de duración, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo y de múltiples dosis, seguido de un periodo de extensión abierta de NNC109-0012, un producto biológico anti-IL-20, en pacientes con artritis reumatoide activa con respuesta inadecuada al metotrexato.	IIb	artritis reumatoide activa	Machado Daniel	Instituto CAICI	01/13	52 semanas	CAICI-CIAP		Registrado							
164	11/03/2013		Mincyt	Evaluación cuantitativa de riesgo de Salmonella spp. en la cadena cárnica avícola.			Frizzo Laureano	Facultad de Cs. Veterinarias UNL	03/13	1 año			Observado							
165	12/03/2013	TMC435-TiDP16-C2013	Janssen	Estudio abierto de Fase III de TMC435 en combinación con peginterferón alfa-2a y ribavirina en sujetos infectados con HCV de genotipo 1 que participaron en el grupo placebo de un estudio de Fase II/III con TMC435 (C201, C205, C206, C208, C216 o HPC3007) o que recibieron un tratamiento a corto plazo (hasta 14 días) con antivirales de acción directa debido a una infección por hepatitis C en un estudio selectivo de Fase 1.	II/III	Hepatitis C crónica	Tanno Hugo	Hospital Centenario	03/13	78 semanas	Hospital Provincial del Centenario	Disposición Nº 5574/12	Registrado							
166a	13/03/2013	HGS1006-C1113	Human Genome Sciences Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 52 semanas, para evaluar eventos adversos de interés especial en adultos con lupus eritematoso sistémico activo que presentan autoanticuerpos positivos y están recibiendo Belimumab.		Lupus eritematoso sistémico	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	04/13	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado							
166b	05/04/2013						Gallo Rosana	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	04/13	10 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
166c	20/05/2013						Raggio Juan Carlos	Sanatorio Delta	05/13	4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
166d	29/01/2013						Abdala Marcelo	Hospital Centenario	01/14	1 año	Hospital Provincial del Centenario		Registrado							
167	14/03/2013	212082PCR3011	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, que compara acetato de abiraterona más una dosis baja de prednisona y tratamiento de privación de andrógenos solo en sujetos con diagnóstico reciente de cáncer de próstata metastásico de alto riesgo no tratado con hormonas previamente.	III	Cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/13	24 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 1103/13	Registrado							

| | | |

176d	02/05/2013						Ingaramo Adrian	Clínica Parra Rafaela	04/13		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
176e	15/05/2013						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	04/13		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
177a	22/04/2013	CQVA149A2337	Novartis	Estudio de 12 semanas de tratamiento multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de grupos paralelos con control placebo y activo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de QVA149 (maleato de indacaterol/ bromuro de glucopirronio) en participantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con limitación moderada a severa del flujo aéreo.	III	EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	05/13	12 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
177b	02/05/2013						Nannini Luis	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	06/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
177c	05/06/2013						Carminio Cristian	Instituto de Especialidades Médicas Obrocapios S.A	06/13		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
178	22/04/2013	BTA51-350-201	Biota	Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de ramas paralelas para investigar la eficacia y la seguridad de la inhalación de laninamivir octanoato mediante el inhalador de polvo seco TwinCaps® en adultos con infección por influenza A o B sintomática.	II	Influenza	Teglia Osvaldo	Sanatorio Delta	03/13	12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
179a	23/04/2013	CTBM100CAR01	Novartis	Encuesta argentina sobre costos de la enfermedad y necesidades no cubiertas en fibrosis quística. Estudio GALEON	IV	Fibrosis quística	Vila Fernando	Centro de Especialidades Pediátricas Estación Infancia	03/13	16 meses			Registrado								
179b	15/08/2013						Meneghetti Fernando	Hospital de Niños Alassia	03/13	16 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
179c	15/08/2013						Meneghetti Fernando	Consultorio privado	03/13	16 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
179d	29/08/2013						Bonifachich Elena	Hospital de Niños Vilela	03/13	16 meses	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario		Registrado								
180	29/04/2013	ACTI-INSP001	ACTIVAERO GmbH	Estudio de fase II aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de dos regímenes de LASAG y placebo inhalados, aplicados tres veces al día en pacientes adultos hospitalizados con gripe aguda grave.	II	Gripe	Maillo Martín	Servicios Médicos SM	04/13	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
181a	29/04/2013	I4V-MC-JADY	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase III, multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de baricitinib en pacientes con artritis reumatoidea.	III	Artritis reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	10/13	2 años	Hospital Italiano Garibaldi	Disposición N° 3863/13	Registrado								
181b	08/08/2013						Siri Daniel	Instituto CAICI	07/14	4 años	CAICI-CIAP		Registrado								

182	02/05/2013	BI 1230,14	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio de fase III, aleatorio, doble ciego, controlado, de grupos paralelos de volasertib intravenoso combinado con citarabina subcutánea en dosis baja en comparación con placebo + citarabina en pacientes de 65 años o más, con leucemia mieloide aguda que no han recibido tratamiento previo y que no son elegibles a terapia intensiva para inducciòn de remisión	III	Cáncer - Leucemia mieloide aguda	Cerutti Ider	Sanatorio Británico	06/13	19 meses	Sanatorio Británico		Registrado										
183	09/05/2013		Ministerio de Salud de la Nación	Prevalencia de hepatitis virales y sífilis en personas que se realizan estudios prenupciales en Argentina.	IV	HIV	Moyano Cecilia	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	05/13	1 año			Registrado										
184	09/05/2013	IMM-11-0064	Abb Vie Inc.	Encuesta laboral a través de los resultados informados por el paciente entre pacientes con Artritis Reumatoidea en Latinoamericana	IV	Artritis Reumatoidea	Machado Daniel	Instituto CAICI	06/13	2 años	CAICI-CIAP		Registrado										
185 a	20/05/2013	MK 3475-010	Merck & Co	Estudio randomizado de Fase II/III de dos niveles de dosis de MK-3475 (SCH900745) comparados con docetaxel en sujetos con carcinoma pulmonar de células no pequeñas escamosas que recibieron tratamiento previo.	II/III	Cáncer - carcinoma pulmonar	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	08/13	17 meses	Sanatorio Británico		Registrado										
185 b	13/12/2013						Pastor Andrea	Hospital Centenario	12/13	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	no	Registrado										
185 c	18/12/2013						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000067-12-6	Registrado										
186 a	22/05/2013	ITCA 650-CLP-107a	Intarcia Therapeutics, Inc	Estudio multicéntrico y aleatorizado para evaluar los resultados cardiovasculares con ITCA 650 en pacientes diabéticos tipo 2 que reciben tratamiento estandar.	III	Diabetes tipo 2	Rista Lucas	CeDyN	10/13	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000030-13-9	Registrado										
186 b	07/06/2013						Milesi Rodolfo	CEDIR	09/13	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
186 c	12/06/2013						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	10/13	4 años	Sanatorio Británico		Registrado										
186 d	22/07/2013						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	11/13	4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
186 e	18/11/2013						Zangroniz Pedro	Instituto CAICI	01/13	5 años	CAICI-CIAP		Registrado										
186 f	19/11/2013						Kraft María Florencia	Consultorios Integrados Rosario	12/13	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
186 g	13/05/2014						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	07/05	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
186 h	17/11/2014						Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	12/14	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
187	23/05/2013		Ministerio de Salud de la Nación	Seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A, a siete años de la introducción de una dosis de vacuna hepatitis A en el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Circulación del virus hepatitis A en Argentina.	IV	Hepatitis A	Vicentín Rosalia	Hospital de Niños Alassia	05/13	9 meses			Registrado										

188	24/05/2013	VEG115232	GlaxoSmithKline	Un estudio observacional prospectivo de los patrones de tratamiento y resultados de tratamientos del mundo real en pacientes con carcinoma de células renales avanzado o metastásico que reciben pazopanib	IV	Cáncer - Carcinoma de células renales	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/13	30 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado								
189	29/05/2013	B1261007	Pfizer Inc	Estudio Fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de la administración una vez al día de un antagonista del receptor de quimiocinas CCR2/5 (PF-O4634817) en adultos con diabetes tipo II y nefropatía manifiesta, patrocinada por Pfizer. Protocolo Clínico B1261007	II	Diabetes tipo 2	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	Sep /Oct de 2013	4 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado								
190	10/05/2013	C38072/3083	Cephalon, Inc	Estudio doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 12 meses para evaluar la eficacia y seguridad de Reslizumab (3,0 mg/kg) en la reducción de las agudizaciones clínicas del asma en pacientes (de 12 a 75 años) con asma eosinofílica.	III	asma	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	02/12	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 6508/11	Cancelado								
191a	31/05/2013	PM0259CA229J1	Pierre Fabre Medicament	Estudio de fase II de vinorelbina oral en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) localmente avanzado o metastásico con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), luego del fracaso de un tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa (TK1) del EGFR en primera línea.	II	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/13	16 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado								
191b	02/07/2013						Blajman César	ISIS Centro Especializado	06/13	15 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado								
192	03/06/2013	MEA115661	GlaxoSmithKline	Un estudio multicéntrico, abierto sobre la seguridad a largo plazo de mepolizumab en sujetos asmáticos que participaron en el estudio MEA115588 o en el estudio MEA115575	III	asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	09/13	1 año	InAER		Registrado								
193 a	05/06/2013	V212-011	Merck & Co	Una prueba clínica de Fase III, en doble ciego, randomizada, controlada con Placebo para Estudiar la Seguridad y Eficacia de V212 en Pacientes con Tumor Sólido o malignidad Hematológica.	III	cáncer	Cerana Susana	Sanatorio Británico	06/13	3 meses	Sanatorio Británico	Disposición Nº 1794/12	Registrado								
193 b	28/11/2013						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/13	36 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Expte 1-0047-0000-16331-11-8	Registrado								
194	05/06/2013	M12-671	Abb Vie Inc.	Estudio aleatorizado , doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de elagolix en participantes con dolor moderado a severo asociado a endometriosis.	III	endometriosis	Alonso Eduardo	Fundación Estudios Clínicos	09/13	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado								
194 b	16/03/2015						Perfumo Patricia	Sanatorio Mapaci SA	01/15	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000071-13-0	Registrado								
195	11/06/2013	DAP-PEDBAC-11-02	CUBIST Pharmaceuticals	Evaluación comparativa de la seguridad y la eficacia de la daptomicina frente al estándar de atención en sujetos pediátricos de entre 2 y 17 años de edad con bacteriemia causada por Staphylococcus aureus.	III	Bacteriemia	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Alassia	08/13	30 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
196a	12/06/2013	CNTO136ARA3003	Janssen	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y en grupos paralelos, de CNTO 136 (sirukumab), un anticuerpo monoclonal humano anti-IL-6, administrado subcutáneamente, en sujetos con artritis reumatoidea activa a pesar del tratamiento con anti-TNFa.	III	Artritis reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	07/13	15 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
196b	18/07/2013						Machado Daniel	Instituto CAICI	11/13	15 meses	CAICI-CIAP	Expediente 1-4720464-12-3	Registrado								
197a	26/06/2013	MANAGE	Population Health Research Institute	Un gran ensayo multinacional, aleatorio, controlado con placebo para evaluar el impacto de dabigatrán (un inhibidor directo de la trombina) y de omeprazol (inhibidor de la bomba de protones) en pacientes que sufren de injuria miocárdica después de una cirugía no cardíaca.	III	Injuria miocárdica	Ingaramo Adrian	Clínica Parra Rafaela	09/13	24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
197b	01/07/2013						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								

197c	08/04/2014						Aramberry Luciano	Hospital Italiano Garibaldi	12/13	24 meses	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000116-13-7	Registrado								
197d	29/08/2014						Cardona Marcelo	Sanatorio Los Arroyos	10/14	2 años	Grupo Gamma	1-0047-0002-000116-13-7	Registrado								
197e	11/11/2014						Ingaramo Adrian	Sanatorio Nosti (Rafaela)	principios 2015	24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
198	28/06/2013	SFY13370	Sanofi Aventis	Estudio doble ciego, de doble simulación, que evalúa la seguridad y tolerabilidad de sarilumab y tocilizumab en pacientes con artritis reumatoidea que respondieron inadecuadamente o fueron intolerantes a los antagonistas de TNF.	III	Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	09/13	30 semanas	CAICI-CIAP	Disposición Nº 4093/13	Registrado								
199	01/07/2013	IM101366	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de Fase Ib, multicéntrico, randomizado, abierto, en grupos paralelos, para caracterizar la farmacocinética de una dosis única de abatacept 125 mg administrada por vía subcutánea usando el Autoinyector BD Physioject o la jeringa prellenada con guarda-aguja UltraSafe Passive.	Ib	Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	10/13	14 semanas	CAICI-CIAP		Registrado								
200	01/07/2013	CXA-NP-11-08	CUBIST Pharmaceuticals	Estudio clínico multicéntrico, abierto, randomizado para comparar la seguridad y la eficacia de Ceftolozano/ Tazobactam por vía intravenosa con la administración de piperacilina/ tazobactam en la neumonía asociada al respirador.	III	Neumonía	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	05/13	26 meses	Sanatorio Británico		Cancelado								
201a	01/07/2013	CQVA149A2318	Novartis	Estudio de 52 semanas de tratamiento, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, de grupos paralelos, con control activo para comparar el efecto de QVA149 (maleato de indacaterol/bromuro de glicopirronio) con salmeterol/fluticasona sobre el índice de exacerbaciones en participantes con EPOC moderada a muy severa.	III	EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/13	52 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
201 c	15/10/2013						Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	11/13	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Ex 10047-0002-000085-131	Registrado								
201b	01/07/2013						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	07/05	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
202	15/07/2013	D1050308	Sunovion Pharmaceuticals Inc	Estudio de extensión, multicéntrico, abierto con dosis flexibles de Lurasidona como adyuvante de Litio o Divalproato en pacientes con trastorno bipolar I.	III	Trastorno Bipolar	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	06/13	4 meses	CAICI-CIAP	Disposición Nº 3436/13	Registrado								
203	04/07/2013	TAK-375SL_201	Takeda	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de un comprimido de TAK-375 (ramelteón) de administración sublingual (comprimido de TAK-375SL) 0,1, 0,4 y 0,8 mg, una vez al día, como tratamiento complementario en el tratamiento de episodios depresivos agudos asociados con el trastorno bipolar I en sujetos adultos.	III	Trastorno Bipolar	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	05/13	12 semanas	CAICI-CIAP	Disposición Nº 1100/13	Registrado								
204	04/07/2013	TAK-375SL_203	Takeda	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de TAK-375SL de 0,1, 0,4 y 0,8 mg, una vez al día, como tratamiento complementario al tratamiento de episodios habitual en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar I en sujetos adultos.	III	Trastorno Bipolar	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	05/13	12 semanas	CAICI-CIAP	Disposición Nº 1101/13	Registrado								
205a	10/07/2013	COMPASS	Bayer HealthCare	Un estudio randomizado controlado de rivaroxaban para la prevencion de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad arterial coronaria o periferica.	III	Enfermedad arterial	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	septiembre de 2013	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1.0047-0002-000072-13-4	Registrado								
205b	15/07/2013						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
205c	17/07/2013						Ingaramo Adrian	Clínica Parra Rafaela			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
205d	15/08/2013						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
205e	04/12/2013						Vita Néstor	Hospital Italiano Garibaldi	11/13		Hospital Italiano Garibaldi		Registrado								

205 f	23/10/2014						Cardona Marcelo	Sanatorio Los Arroyos	12/14		Grupo Gamma		Registrado								
205 g	28/10/2014						Chacon Carolina	Sanatorio Norte	11/14		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
206a	15/07/2013	D1532C00079	AstraZeneca	Estudio de fase IIIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de selumetinib en combinación con docetaxel en pacientes recibiendo tratamiento en segunda línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico con mutación KRAS positiva (estadio IIIb - IV). (SELECT-1)	IIIb	cáncer de pulmón	Blajman César	ISIS Centro Especializado	10/13	42 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
206b	15/01/2013						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	4 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000115-13-3	Registrado								
207	15/07/2013	BO27938	Hoffman-La Roche	Un estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y seguridad de Trastuzumab emtansive versus Trastuzumab como terapia adyuvante para pacientes con cáncer de mama primario HER2 positivo con presencia de tumor residual desde el punto de vista patológico en la mano o los módulos linfáticos axilares luego de la terapia preoperatoria.	III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/13	10 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 4081/13	Registrado								
208	17/07/2013	CA184-143	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio multinacional, prospectivo, observacional en pacientes con melanoma no resecable o metastásico.	IV	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/13	4 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado								
209a	19/07/2013	KF6005/07	Grunenthal	Eficacia, seguridad y tolerabilidad de GRT6005 oral en comparación con sulfato de morfina de acción prolongada en pacientes con dolor crónico moderado a severo, producido por cáncer.	III	cáncer	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	12/13	2 años	Sanatorio Británico		Registrado								
209b	24/10/2013						Sala Raul	Instituto de Oncología de Rosario	11/13	4 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000121-13-3	Cancelado								
210a	22/07/2013	RIVAROXAFL3003	Janssen	Estudio abierto, randomizado, controlado, multicéntrico para explorar dos estrategias de tratamiento de Rivaroxaban y una estrategia de tratamiento con un antagonista de Vitamina K oral a dosis ajustadas en sujetos con fibrilación auricular que se someten a una intervención coronaria percutánea.	IIIb	fibrilación auricular	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	07/13	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disosición Nº 4169/13	Registrado								
210b	23/08/2013						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/13	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
211	31/07/2013	CRAD001Y2201	Novartis	Estudio de tres ramas aleatorizado, abierto, de Fase II de everolimus combinado con exemestano versus everolimus solo versus capecitabina en el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado, recurrente o metastásico, con receptor de estrógeno positivo, después de recurrencia o progresión con el tratamiento previo con letrozol o anastrozol.	II	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/13	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición Nº 3938/13	Registrado								
212	01/08/2013	CD-IA-CAM-3001-1107	MedImmune Limited	Estudio exploratorio, fase II de Mavrilimumab versus antagonista del factor de necrosis tumoral en sujetos con artritis reumatoide.	II	Artritis reumatoidea	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	12/12	6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Disposición Nº 2534/13	Registrado								
213	05/ago	MK-3102-026	Merck & Co	Estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado para evaluar la seguridad y eficacia de la adición de MK-3102 comparado con la adiciòn de sitagliptina en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado a metformina.	III	Diabetes tipo 2	Rista Lucas	CeDyN	10/13	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
214	05/08/2013	28431754DIA3011	Janssen	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 5 ramas, de grupos paralelos, de 26 semanas, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la canaglifozina en combinación con metformina como terapia de combinación inicial en el tratamiento de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 que tienen un control glucémico inadecuado con dieta y ejercicio.	III	Diabetes tipo 2	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	10/13	30 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
215	05/08/2013	IM 101-301	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio multicéntrico de fase III, abierto, para evaluar la farmacocinética, la eficacia y la seguridad de Abatacept administrado por vía subcutánea (SC) en niños y adolescentes con artritis idiopática juvenil poliarticular (pJIA) activa que presentan respuesta inadecuada (IR) a medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARDs) de origen biológico o no biológico".	III	Artritis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	01/14	5 años	CAICI-CIAP		Registrado								

216	08/08/2013	I4V-MC-JADZ	Eli Lilly Interamerica Inc	Un estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado con principio activo, de fase III, para evaluar la eficacia y la seguridad del baricitinib (LY3009104) en pacientes con artritis reumatoidea activa moderada a grave que han recibido un tratamiento limitado o ningún tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.	III	Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	10/13	14 meses	CAICI-CIAP	Disposición Nº 109/13	Registrado										
217a	15/08/2013	CNTO136ARA3002	Janssen	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y en grupos paralelos, de CNTO 136 (sirukumab), un anticuerpo monoclonal humano anti-IL-6, administrado subcutáneamente, en sujetos con artritis reumatoidea activa a pesar del tratamiento con FARME.	III	Artritis reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	11/13	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
217b	12/09/2013						Machado Daniel	Instituto CAICI	11/13	52 semanas	CAICI-CIAP		Registrado										
218	23/08/2013	LTS11210	Sanofi Aventis	Estudio de extensión multicéntrico, abierto, no controlado que evalúa la eficacia y seguridad de SAR153191 agregado a DMARD en pacientes con Artritis Reumatoidea (AR) activa.	III	Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	08/13	5 años	CAICI-CIAP	Disposición Nº 4721/13	Registrado										
219a	23/08/2013	DRI12544	Sanofi Aventis	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de determinación de dosis para evaluar dupilumab en pacientes con asma moderada a severa no controlada.	II	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto especialidades de la Salud Rosario	09/13	40 semanas	InAER		Registrado										
219b	27/08/2013						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	09/13	40 semanas	InAER		Registrado										
219c	06/09/2013						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	09/13	40 semanas	InAER		Registrado										
219d	27/01/2014						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	02/14	9 meses	InAER	1-0047-0002-000067-13-8	Registrado										
220	03/09/2013	IM 101-332	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de fase 3, randomizado, con control de placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de abatacept por inyección subcutánea en adultos con artritis psoriásica activa.	III	Artritis	Siri Daniel	Instituto CAICI	10/13	30 meses	CAICI-CIAP		Registrado										
221	06/09/2013	TAK-875-310	Takeda	Estudio de fase 3 multicéntrico, randomizado, doble ciego, con control activo, de 24 semanas, para evaluar la eficacia y seguridad de una dosis oral diaria de TAK-875 mg en comparación con sitagliptina 100 mg cuando se usan en combinación con metformina en sujetos con diabetes tipo 2.	III	Diabetes tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/13	6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado										
222	06/09/2013	MO28543	Hoffman-La Roche	Estudio internacional de fase IIIb, multicéntrico, abierto, de un solo grupo, para evaluar la seguridad de obinutuzumab solo o en combinación con quimioterapia en pacientes con leucemia linfocítica crónica recidivante/ refractaria o no tratada con anterioridad.	IIIb	Cáncer - Leucemia linfocítica crónica	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	02/14	54 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
223a	06/09/2013	C38072/3085	Cephalon, Inc	Estudio de extensión abierto para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de reslizumab (3,0 mg/kg) como tratamiento para los pacientes con asma eosinofílica que completaron un estudio anterior para el asma eosinofílica.	III	Asma eosinofílica	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	09/12	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Disposición Nº 7017/11	CANCELADO										
223b	13/11/2013					Asma Eosinofílica	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	01/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Expte-1-47-19052-11-3	Cancelado										
224	17/09/2013	MK-3102-016	Merck & Co	Estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado para evaluar la seguridad y eficacia de la adición de MK-3102 comparado con la adición de glimepirida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no logran control glucémico satisfactorio con metformina.	III	Diabetes tipo 2	García Sergio	Instituto de Investigaciones Biomédicas	10/13	16 meses	Comité de Etica de la Fundación de Investigaciones Biométicas		Observado										
225 a	24/09/2013	RIVAROXHFA3001	Janssen	Estudio randomizado, doble ciego, basado en eventos, multicéntrico en el que se compara la eficacia y la seguridad de rivaroxaban oral con el placebo en la reducción del riesgo de muerte, infarto de miocardio o ACV en sujetos con insuficiencia cardíaca crónica y enfermedad coronaria significativa después de haber sido hospitalizados por exacerbación de la insuficiencia cardíaca.	III	Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	11/13	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado										
225 b							Poy Carlos	Sanatorio Parque					Registrado										

225 C							Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza					Registrado								
226 a	24/09/2013	BI 1218.22	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio multicéntrico, internacional, aleatorizado, en grupos paralelos, doble ciego y controlado con placebo sobre seguridad cardiovascular y resultados microvasculares renales con linagliptina, administrada en dosis de 5 mg una vez al día en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo vascular (CARMELINA)	IIIb	Diabetes tipo 2	Chacón, Carolina	Sanatorio Norte	09/13	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
226 b	11/09/2013						Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
226 c	25/10/2013						Berli Mario	Centro de Diagnóstico y Rehabilitación			Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
226 d	18/11/2013						Rista Lucas	CeDyN	01/14		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Expte 1-0047-0000-012812-13-8	Registrado								
226 e	15/01/2014						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	02/14		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	147-12812/13-8	Registrado								
226 f	20/12/2013						Kraft María Florencia	Consultorios Integrados Rosario	02/14			147-12812/13-8	Registrado								
226 g	12/02/2014						Buncuga Martín	Sanatorio Delta	12/13			147-12812/13-8	Registrado								
226 h	25/02/2014						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico		5 meses	Sanatorio Británico	147-12812/13-8	Registrado								
226 i	07/03/2014						Petroni Gustavo	Sanatorio Los Arroyos	abr-may 2014	3 años	Grupo Gamma		Registrado								
226 j	20/11/2014						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	12/14	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado								
226 k	10/04/2014						Gorosito Vanina	CENICLAR	05/15	5 años	CIE Zieher		Registrado								
226 l	05/06/2015						Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	08/15	5 años	CIE Zieher		Registrado								
226 m	08/07/2015						Najenson Martín	Instituto CAICI		4 años y 6 meses	CAICI-CIAP		Registrado								
226 n	29/09/2015						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	09/15	4-5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado								
226 ñ	31/03/2016						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	04/16	48 meses	Consultorios Integrados		Registrado								
227	27/09/2013	AI452-032	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de fase 3, evaluando la eficacia y seguridad de Interferón pegilado lambda 1º en combinación con Ribavirina y Daclastavir, para el tratamiento de infección crónica por HCV en sujetos naive genotipos 1,2,3 o 4 co-infectados con HIV.	III	Hepatitis C crónica	Bessone Fernando	Instituto CAICI	09/13	1 año	CAICI-CIAP		Registrado								
228 a	27/09/2013	GS-US-312-0115	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Idelalisib (GS-1101) en combinaciòn con bendamustina y rituximab para la leucemia linfocítica crónica tratada previamente.	III	Cáncer - Leucemia linfocítica crónica	Rescia María Virginia	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	03/14	15 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000169-13-0	Registrado								

228 b	04/11/2013						Cerutti Ider	Sanatorio Británico					Registrado							
229	10/10/2013	GLPG0634 - CL-204	Galapagos	Estudio de fase II b multicentrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para la busqueda de dosis de GLPG 0634 administrado como monoterapia durante 24 semanas a pacientes con artritis reumatoidea activa de moderada a severa que han tenido una respuesta inadecuada al metotrexato solo.	IIB	Artritis Reumatoidea	Machado Daniel	Instituto CAICI	2013	24 semanas	CAICI-CIAP		Registrado							
230	10/10/2013	BI 1301.1	Boehringer Ingelheim S.A.	Eficacia, farmacocinética y seguridad de BI 696500 frente a rituximab en pacientes con artritis reumatoidea activa moderada a severa: ensayo aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, dosis multiples y comparador activo.		Artritis Reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	08/13	48 semanas	CAICI-CIAP		Cancelado							
231 a	11/10/2013	IM 103-116	Bristol-Myers Squibb Co	Evaluación de los beneficios y riesgos en el mantenimiento de receptores de transplante renal luego del cambio a inmunosupresión basada en Nulojix (belatacept)	III	Transplante Renal	Vazquez María Cristina	Sanatorio Parque	12/13	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado							
231 b							Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares					Registrado							
232 a	20/10/2013	DECLARE / D1693 C00001	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar el efecto de 10mg. de dapagliflozina una vez al día en la incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebro vascular isquémico en pacientes con diabetes tipo 2	III b		Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/13	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado							
232 b	01/11/2013						Rista Lucas	CeDyN					Registrado							
232 c	10/12/2013						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	11/13	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Expte 1-0047-0002-000040-13-3	Observado							
233	01/11/2013	CL 2-16257-101	Servier	Estudio multicéntrico, internacional, randomizado, doble ciego de 8 meses de duración de efecto de ivabradina vs placebo en la función cardíaca, capacidad de ejercicio y activación neuroendócrina en pacientes con insuiciencia cardíaca crónica con fracción de eyección ventricular izquierda conservada.	II	Insuficiencia cardíaca	Costamagna Osvaldo	Clínica Parra Rafaela	10/13	8 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Expt. 1-0047-0002-000075-13-5	Registrado							
234 a	07/10/2013	MK-3102-027	Merck & Co	Estudio de fase III multicéntrico doble ciego, aleatorizado para evaluar la y eficacia de MK- 3102 en comparación con glimepirida en sujetos con diabetes mellitus tipo II para quienes la metformina es inadecuada debido a intolerancia o contraindicación.	III	Diabetes tipo 2	Rista Lucas	CeDyN	10/13	15 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Disposición 1-0047-002-000156-13-5	Registrado							
234 b							Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario			Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000156-13-5	Cancelado							
234c	08/10/2013						Masjoan	Hospital Iturraspe	10/13				Cancelado							
235	24/10/2013	CMEK162A2301	Array BioPharma	Estudio de Fase III aleatorizado, abierto, muticentrico, de dos grupos que compara la eficacia de MEK162 vs dacarbazina en pacientes con melanoma avanzado irresecable o metastásico positivo paa la mutación de NRAS.	III	Cáncer - melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/13	16 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	Disposición 5087	Registrado							
236 a	25/10/2013	MK-3102-018-01	Merck & Co	Estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar los resultados cardiovasculares despues del tratamiento con MK-3102 en sujetos con Diabetes Mellitus tipo II	III	Diabetes tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	0	2 años y medio	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	Expte 1-00470002-401913-2	Registrado							
236 b	30/12/2013						Llanos Javier	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Expte 1-0047-0002-000019-13-2	Registrado							
237	25/10/2013	FTY 720 D 2403	Novartis	Estudio a largo plazo prospectivo, multinacional, do cohortes paralelas para monitaorear la seguridad en participantes con esclerosis múltiple (EM) que recién iniciaron tratamiento con Gilenya (finlgolimod) una vez al día o son tratados con otro medicamento aprobado modificador de la enfermedad.	IV	Esclerosis múltiple	Martinez Genoveva	Grupo Colaborativo Rosario	11/13	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							

238	07/11/2013	BAY 98-7106 / 14727	Bayer HealthCare	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con monoterapia, de la combinación de Nifedipina Sistema Terapeutico Gastrointestinal y Candesartán Cilexetil, administrada por vía oral durante 8 semanas en pacientes adultos con Hipertensión arterial esencial,controlados de manera inadecuada con Candesartán Cilexetil 16 mg en monoterapia		Hipertensión Arterial esencial	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico		1 año	Sanatorio Británico	1-0047-0002-000128-13-9	Registrado							
239	29/10/2013		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	Estudio exploratorio de tipo cualitativo de las intervenciones de un centro de accion familiar (CAF 25) del barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe y su inflluencia en la subjetivación de niños, la promoción de salud y el fortalecimiento familiar durante el año 2014.		Salud Pública	Candiotti María Florencia	Centro de Atencion Familiar CAF 125		1 año	Comité Provincial de Bioética		Registrado							
240	08/11/2013	EFC11574 SARIL-RA-COMPARE	Sanofi Aventis	Estudio aleatorizado y controlado de sarilumab y metotrexato (MTX) en comparación con etanercept y MTX en pacientes con artritis reumatoidea (AR) y respuesta inadecuada a 4 meses de tratamiento con adalimumab y MTX.		Artritis Reumatoidea	Machado Daniel	Instituto CAICI	12/13	48 semanas	CAICI-CIAP	Expte 1-474528.13.9	Registrado							
241	08/11/2013	CL3-05682-105	Servier	Estudio clínico de no inferioridad entre Daflon 1000 mg. una suspensión oral un sobre al día y Daflon 500 mg, 2 comprimidos al día luego de ocho semanas de tratamiento en pacientes que sufren de Enfermedad Venosa Crónica (EVC) sintomática. Estudio internacional, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos.		Enfermedad Venosa Crónica	Mazzurco Héctor	Sanatorio Mapaci SA	01/14	1 año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Expte 1-0047-0002-000165-13-6	Registrado							
242	18/11/2013	HZC-113782	GlaxoSmithKline	Estudio de resultados clínicos para comparar el efecto de fluticasona furoato/vilanterol polvo inhalado, 100/25 ug. con placebo sobre la supervivencia de sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada y con antecedentes o alto riesgo de enfermedad cardiovascular.		EPOC	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	11/13	2 a 3 años		Expte 1-0047-0000-007245-11-6	observado							
243 a	26/11/2013	T 705aUS317	MDVI LLC	Estudio de Fase 3, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, Multicéntrico para Evaluar la Eficacia y la Seguridad de Favipiravir en Pacientes Adultos con Influenza No complicada	III	Influenza no complicada	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	04/14	4 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Expte 1-0047-0002-000161-13-1	Rechazado							
243 b	26/05/2014						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	may-jun-14	6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000161-13-1	Rechazado							
244 a	27/11/2013	ISIS 4041 173 CS 2	ISIS Pharmaceuticals Inc	Estudio de Fase 2, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la seguridad, la tolerancia y la eficacia de ISIS 404173 administrada una vez a la semana en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2, que se encuentren bajo tratamiento con metformina o metformina mas sulfonilurea	II	Diabetes mellitus tipo 2	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	01/14	hasta cumplir con el objetivo	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Expte 1-0047-0002-000160-13-8	Registrado							
244 b	28/11/2013						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/14	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000160-13-8	Registrado							
245	03/12/2013	GLPG 0634-CL-205	Galapagos	Estudio multicéntrico, abierto, de seguimiento a largo plazo de la seguridad y eficacia de GLPG0634 en pacentes con artritis reumatoidea activa de moderada a severa		Artritis reumatoidea activa	Machado Daniel	Instituto CAICI	02/14	5 años	CAICI-CIAP	Expte 1-0047-0002-000178-13-1	Registrado							
246	11/12/2013	CL3-01574-237	Servier	Eficacia y seguridad de la administración oral de Tianeptina (25 a 50 mg/día) en pacientes de edad avanzada con trastorno depresivo mayor. Estudio de 8 semanas, internacional, multicéntrico, aleatorizado. Doble ciego, de dosis flexibles, con grupos paralelos, controlado con placebo, con escitalopram como control activo, seguido de un período de extensión del tratamiento opcional doble ciego de 16 semanas	III	Trastorno depresivo mayor	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	02/14	6 meses	CAICI-CIAP	Expte 1-0047-0002-000146-13-0	Observado							
247	05/12/2013	BI 1301.4	Boehringer Ingelheim S.A.	Seguridad y eficacia de BI 695500 en paciente con artritis reumatoidea activa moderada a severa: Un ensayo de entesión abierto.		Artritis reumatoidea activa	Machado Daniel	Instituto CAICI	2014	48 semanas	CAICI-CIAP	Expte1-0047-0002-000189-13-1	Registrado							
248 a	09/12/2013	CL3-06790-010	Servier	La eficacia y la seguridad de trimetazidina en pacientes con angina de pecho tratados con intervención coronaria percutánea. Estudio ATPCI. Estudio internacional. Multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo en pacientes tratados de 2 a 4 años.	III	Angina de pecho	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	04/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	Expte 1-0047-0002-000196-13-3	Registrado							
248 b	11/12/2015						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	12/15	2 años	Consultorios Integrados	1-0047-0002-000196-13-3	Registrado							
248 c	09/10/2014						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	11/14	4 años	Instituto Cardiovascular de Buenos Aires	1-0047-0002-009490-14-1	Registrado							

249	10/12/2013		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	La Influencia de barreras y facilitadores para la prescripción de actividad física en la consulta ambulatoria, en médicos de la ciudad de Santa Fe. Un estudio de tipo descriptivo, transversal para el año 2014		Salud Pública	Paul Ingrid	Efectores de salud públicos de la ciudad de Santa Fe	06/14	1 año	Comité Provincial de Bioética	_	No registrado							
250	11/12/2013	D 3250 C 00018	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de Fase III sobre la eficacia y seguridad de Benralizumab (MEDI-563) agregado a una dosis alta de corticosteroide inhalatorio más un agonista Beta 2 de acción prolongada en pacientes con asma controlada (CALIMA)	III	Asma	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	12/13	4 años	InAER	Expte 1-0047-0002-000138-13-3	observado							
251	11/12/2013		Facultad de Bioquímica y Cs Biológicas UNL	Desarrollo de condiciones de cultivo in-vitro para células madres hematopoyéticas (HSCs)		Hematología	Prieto Claudio	Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas UNL	2013	5 años	Hospital Cullen	_	Registrado							
252	11/12/2013	218 MS 401	Biogen Idec Research Limited	Estudio multicéntrico, multinacional, observacional para recopilar informacion sobre la seguridad y documentar el uso de fármaco Fampyra en la práctica médica de rutina (LIBERATE)		Salud Pública	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	02/14	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación		Registrado							
253	11/12/2013	IMA-06-02	Biogen Idec Research Limited	Proyecto observacional de Tysabri (Tysabry Observational Program, Protocolo top)		otras categorías	Carolina Mainella	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	04/14	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación		Registrado							
254	11/12/2013	CFTY 720 DAR02	Novartis	Registro Argentino de Pacienes tratados con Fingolimod (Gilenya TM)		neurología	Ballario Carlos	Consultorios del Este	09/12	2 años y 9 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado							
255	13/12/2013	BTK PCI 32765	Janssen	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 3, del inhibidor de la tirosina quinasa del Bruton (BTK), PCI-32765 (Ibrutinib), en combinación con Bendamustina y Rituximab (BR) o con Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina y Prednisona (R-CHOP) en sujetos con linfoma no Hodgkin indolente (LNHi) previamente tratados. Protocolo PCI-32765FLR3001,versión de fecha 10 de octubre de 2013	III	Cáncer - Linfoma no Hodgkin	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	04/14	3 años y 6 meses			Registrado							
256	13/12/2013	AB 08026	Lat Research SRL	Estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado con fármaco activo, de grupos paralelos, fase 3, para comparar la eficacia y seguridad de Masitinib a la dosis de 7,5 mg/ kg/ día con dacarbazina en el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico no resecable de grado 3 o 4 con una mutación en el dominio juxtamembrana de C-KIT	III	Cáncer - melanoma	Blajman César	ISIS Centro Especializado	12/13	6 meses			Registrado							
257	13/12/2013		Unión Europea - UNR	Impacto de diferentes estrategias de integración asistencial en el desempeño de las redes de salud en diferentes sistemas de salud de Latinoamérica		Salud Pública	Rovere Mario	Instituto de Salud Juan Lazarte	ago-sept 2013	5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no	Registrado							
258	13/12/2013		Instituto de Salud Juan Lazarte	Construcción del perfil epidemiológico de la mortalidad infantil en la provincia de Santa Fe. Análisis del quinquenio 2007-2011		Salud Pública	Augsburger Ana	Instituto de Salud Juan Lazarte	2012	2 años		no	Registrado							
259	13/12/2013	CCD 1208 PR 0090	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Ensayo clínico de 52 semanas, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, doble situación, controlado con tratamiento activo de 3 ramas paralelas, comparando una combinación fija de Dipropionato de Beclometasona más Fumarato de Formoterol más Bromuro de Glicopirrolato administrada por medio de pMDI (CHF 5993) versus Bromuro de Tiotropio y versus una combinación fija de Dipropionato de Beclometasona más Fumarato de Formoterol administrada por medio de pMDI y Bromuro de Tiotropio, en pacientes con Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica		EPOC	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	06/16	1 año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	Expte 1-0047-0002-000192-13-9	Registrado							
260	13/12/2013	CL3-05520-006	Servier	Seguridad y eficacia de una combinación de dosis fija de Indapamida SR 1.5 mg/ Amlodipina versus Valsartán /Amlodipina en un período de tratamiento de 12 semanas con ajuste condicional de dosis en función del control de la presión arterial, en pacientes con hipertensión esencial no controlada luego de 1 mes de tratamiento inicial con Amlodipina 5 mg. Estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado	III	Hipertensión escencial	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	02/14	1 año y 4 meses	Sanatorio Británico	Expte 1-0047-0002-000080	Registrado							
261 a	13/12/2013	D 513 BC 00001	AstraZeneca	Estudio multinacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de ticagrelor 90 mg dos veces al día en la incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (THEMIS - Estudio intervencional sobre el efecto del ticagrelor en los resultados de salud en pacientes con diabetes mellitus)		Diabetes mellitus tipo 2	Zangroniz Pedro	Instituto CAICI	04/14	3 años	CAICI-CIAP	no tiene- 1er multicéntrico	Registrado							

261 b	29/05/2014						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000215-13-9	Registrado
261 c	25/06/2014						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	06/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
261 d	03/07/2014						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	06/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
261 e	23/07/2014						Chacón	Sanatorio Norte	06/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
261 f	13/04/2015						Rista Lucas	CeDyN	jun-jul de 2014	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
262	16/12/2013	AMG 145 20120153	Amgen Inc.	Un estudio mulicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo de grupos paralelos para determinar los efectos del tratamiento con AMG 145 sobre la carga de la Enfermedad Aterosclerótica medida por ultrasonido intravascular en pacientes sometidos a cateterismo coronario	III	Enfermedad Aterosclerotica	Kozak Fernando	Instituto Cardiovascular de Rosario	02/14	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000140-13-9	Registrado
263 a	18/12/2013	B 3271002	Pfizer Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego de pf-05280014 más paclitaxel, en comparación con trastuzumab más paclitaxel, como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de mama metastásico her2 positivo.	III	cáncer de mama	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000193-13-2	Registrado
263 b	31/03/2014						Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	05/14	1 año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
264	18/12/2013	BVD-523-01	BioMed Valley Discoveries	Estudio de fase I, de escalamiento de dosis, seguridad, farmacocinética y farmacodinamia con BVD-523 en pacientes con malignidades avanzadas	I	Cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-1110-000751-13-9	Registrado
265	**30/01/2014**	178-CL-101 SINERGY	Astellas Pharma	Estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, control activo y con placebo, para la evaluación de la eficacia, seguridad y tolerabilidad de combinaciones de Succinato de Solifenacina y Mirabegron en comparación con monoterapias de Succinato de Solifenacina y de Mirabegron en el tratamiento de vejiga hiperactiva. Fase 3	III	Vejiga Hiperactiva	Martino Mabel	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/14	4 meses y medio	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000213-13-1	Registrado
266	07/01/2014	DAP-PEDOST-11-03	CUBIST Pharmaceuticals	Estudio comparativo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de la daptomicina versus un compararador activo en pacientes pediátricos con osteomielitis hematógena aguda causada por organimos gram positivos		Osteomielitis Hematógena Aguda	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Alassia	2014	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000214-13-5	Registrado
267	08/01/2014	ML28700	Hoffman-La Roche	Estudio multicéntrico, abierto para evaluar la eficacia y seguridad de Tocilizumab administrado por via subcutánea en monoterapia y en combinación con FARME no biológicos en pacientes con Artritis Reumatoidea Activa Moderada a Severa en Latinoamérica.		Artritis Reumatoidea Activa	Siri Daniel	Instituto CAICI	03/14	1 año	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000190-13-1	Registrado
268	10/01/2014	14861A	Lundbeck	Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de dosis fija, de LuAE58054 en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada tratados con donepezilo; estudio 1		Alzheimer	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	03/14	2 años 4 meses	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-0002-000147-13-4	Registrado	
269	10/01/2014	205MS303	Biogen Idec Research Limited	Estudio de extensión, abierto, multicéntrico para evaluar la eficaci y la seguridad a largo plazo de BIIB019, Daclizumab obtendio mediante un proceso de alto rendimiento (DAC HYD), como monoterapia en sujetos con esclerosis múltiple que hayan completado el estudio 205MS301		Esclerosis múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	01/14	3 años y 6 meses	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-0002-000143-13-1	Registrado	
270	13/01/2014	TR701-132	Trius Therapeutics Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para comparar TR-701 Ácido Libre y Linezolid en pacientes ventilados con neumonía nosocomial por gérmenes Gram positivos	III	Neumonía	Teglia Osvaldo	Sanatorio Delta	01/14	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	primer centro	Registrado	

271	15/01/2014	BAY86-4875/14607	Bayer HealthCare	Estudio multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad y la eficacia (lectura cegada) de la angiografía por resonancia magnética después de una única inyección de 0.1 mmol/kg de Gadobutrol en pacientes con enfermedad conocida o sospechada de los vasos supra aórticos.		Enfermedad de los vasos surpaaórticos	Bonini Claudio	Clínica Diagnóstico Médico	01/14	4 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000141-13-2	Registrado	
272	15/01/2014	GO 28396	Hoffman-La Roche	Estudio de fase I abierto, multicéntrico, de tres períodos y secuencia fija para investigar el efecto de vermurafenib en la farmacocinética de una dosis úncia de Tizanidina (un sustrato de CYP 1A2) en pacientes con neoplasia maligna metastásica con mutación BRAFV600 positiva		Cáncer - neoplasia maligna metastásica	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000057-13-3	CANCELADO	
273 a	20/01/2014	CRLX030A2301	Novartis	Estudio en Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Serelaxina agregada al tramaiento médico habitual en participantes con insuficiencia cardíaca aguda.	Fase III	Insuficiencia cardíaca	Poy Carlos	Sanatorio Parque	05/14	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000195-13-1	Registrado	
273 b	12/05/2014						Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	06/14	por nro de eventos	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000195-13-1	Registrado	
273 c	23/05/2014						Berli Mario	Hospital Cullen	06/14	1 año y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000195-13-1	Registrado	
273 d	12/06/2014						Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	07/14	180 días	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado	
273 e	01/07/2014						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/14	180 días	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000195-13-1	Registrado	
273 f	23/10/2014						Miraglia Edgardo	Hospital Español	11/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000195-13-1	Registrado	
274	05/02/2014	ONYX 2012-005	Onyx Therapeuticas, Inc.	Ensayo en fase III, abierto, aleatorizado, de Carfilzomib, Melfalán y Prednisona frente a Bortezomib, Melfalán y Prednisona en pacientes no aptos para transplante con Mieloma Múltiple de nuevo diagnóstico	III	Mieloma Múltiple	Cerana Susana	Sanatorio Británico	02/14	2 años	Sanatorio Británico	1-0047-0002-0000120-12-1	Registrado	
275	07/02/2014	EGF117268	GlaxoSmithKline	Investigación de los mecanismos inmunológicos que se relacionan con la hepatoxicidad asociada a Lapatinib: investigación biológica de las células Y ex vivo relacionadas con los eventos adversos hepáticos inducidos por lapatinib utilizando PBMC de pacientes seleccionados del estudio EGF105485 TEACH)		Cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/14	2 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no requiere	Registrado	
276	17/02/2014	EX 1218-4080	Novo Nordisk	Estudio que compara la seguridad cardiovasculr de la insulina degludec respecto a la insulina glargina en sujetos con diabetes tipo 2 con alto riesgo de presentar eventos cardiovasculares		Diabetes	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	05/14	3,5 a 5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000175-13-0	Registrado	
277	18/02/2014		Mincyt	Difusión de Campylobacter termofílicos en la cadena agroalimentaria de la carne aviar y su elación con la prevalencia de diareas en niños de la provincia de Santa Fe		Diarrea	Frizzo Sebastián	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe		4 años		no requiere	Registrado	
278 a	26/02/2014	AMB 116457	GlaxoSmithKline	Estudio de extensión abierto de la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de Ambrisentán, en sujetos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (CTEPH) inoperable		Hipertensión pulmonar	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	03/14		Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000155-13-1	Registrado	
278 b	07/03/2014						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo SA	10/14	2 años 7 meses	Comité de Etica Sanatorio Mayo	1-0047-0002-000061-13-6	Registrado	
279 a	26/02/2014	AMB 115811	GlaxoSmithKline	Estudio de ditribución aleatoria, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo de ambrisentan, en sujetos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (CTEPH) inoperable		Hipertensión pulmonar	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	03/14		Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000155-13-1	Registrado	

279 b	07/03/2014						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo SA	04/14	6 meses	Comité de Etica Sanatorio Mayo	1-0047-0002-000155-13-1	Registrado	
280	28/02/2014		Teachers College Universidad de Columbia Usa	"Manejando su medicación", Perfiles de empoderamiento para el automanejo de la medicación para VIH. Investigación on-line identificando predictores de alta evaluación para adherencia, autoeficacia, estados de cambio, habilidades, soporte social y acceso a modelos de rol.		VIH	Wallace Bárbara	Teachers College, Universidad de Columbia y Promusida		6 meses			Registrado	
281 a	05/03/2014	OPH 1003	Ophthotech Co	Ensayo fase 3 aleatorizado, doblemente enmascarado y controlado, para establecer la seguridad y eficacia de la administración intravítrea de fovista (Aptámero pegilado ANTI-PDGF-B) en politerapia con Lucentis en comparación con Lucentis en monoterapia en sujetos afectados por degeneración macular asociada a la edad con neovascularización subfoveal	Fase III	Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	06/14	3años y 10 meses		1-0047-0002-000185-13-5	Registrado	
281 b							Bafalluy Joaquin	Centro Oftalmológico de Rosario	06/14				Registrado	
282	06/03/2014	CERL080AAR07	Novartis	Adherencia y dosificación con micofenolato sódico comprimidos gastrorresistentes		Transplante renal	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	06/13	1 año y 6 meses			Registrado	
283	07/03/2014	14V-CR-JAGS	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio en Fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de baricitinib en pacientes con artritis reumatoidea moderada a severamente activa que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia con metorexato	fase III	Artritis Reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	10/14	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000009-14-1	Registrado	
284	07/03/2014	CCD-1207-PR-0091	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Ensayo clínico de 52 semanas, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con tratamiento activo de 2 ramas paralelas, comparando una combinación fija de Dipropionato de Beclometasona más Fumarato de Formoterol más bromuro de glicopirrolato administrada por medio de pMDI (chf 5993) versus una combinación fija de dipropinato de beclometasona más fumarato de formoterol administrada por medio de pMDI en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructva Crónica		EPOC	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	04/14	55 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000017-14-7	Registrado	
285	10/03/2014		INECO / CONICET	Interocepcion y cognición social en trastornos de ansiedad		Trastornos de ansiedad	Ibañez Agustín	Instituto de Neurologia Cognitiva CABA	04/14	3 años				
286	18/03/2014	ARG-AVX-12-10405	Biogen Idec Research Limited	Estudio observacional para evaluar persistencia, adherencia y satisfacción del tratamiento en pacientes que comienzan su terapia con AVONEX PEN en Argentina.	Fase IV	Esclerosis múltiple	Ballario Carlos	Consultorios del Este	03/14	12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado	
287	21/03/2014	G028399	Hoffman-La Roche	Estudio de extensión (rollover) abierto de vemurafenib en pacientes con neoplasias malignas positivas para la mutación BRAF v600 previamente enrolado en un protocolo anterior de Vemurafenib	Fase IV	tumores malignos	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/14	16 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-477998-13-1	CANCELADO	
288	21/03/2014	EVP-6124-016	Forum Pharmaceutical Inc	Estudio aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos de 26 semanas, en fase III de 2 dosis de un agonista del receptor nicotínico de acetilcolina alfa-7 (EVP-6124) o placebo como tratamiento adyuvante pro-cognitivo en sujetos con esquizofrenia en tratamiento crónico estable con antisicóticos atípicos		Esquizofrenia	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	06/14	6 meses	CAICI-CIAP	1-0047-002-000099-13-9	Registrado	
289	27/03/2014	RAD001Y24135	Novartis	Estudio abierto, Fase II, de rama única, de everolimus en combinación con letrozol en el tratamiento de mujeres postmenopaúsicas que padecen cáncer de mama metastásico receptor estrogénico positivo.	Fase III	Cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/14	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0000-012283-13-0	Registrado	
290	31/03/2014	CAIN457F2302E1	Novartis	Estudio de extensión de 3 años para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de secukinumab en participantes con artritis reumatoidea activa		Artritis Reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	04/14	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000207-13-1	Registrado	

291	31/03/2014	CAIN457F2306E1	Novartis	Estudio de extensión de 3 años para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de secukinumab en participantes con artritis psoriásica activa		Atritis psoriásica activa	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	04/14	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000205-13-4	Registrado	
292 a	31/03/2014	EMR200592-001	Merck & Co	Estudio de Fase III, aleatorizado, doble ciego sobre la eficacia y seguridad de gemcitabina en combinación con TH-302 comparada con gemcitabina en combinación con placebo en pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico o localmente avanzado irresecable sin tratamiento previo.	Fase III	Cáncer - Adenocarcinoma de páncreas	Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	04/14	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000171-13-6	Registrado	
292 b	10/06/2014						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/14	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado	
293	31/03/2014	TRC112121	GlaxoSmithKline	Un estudio con distribución aleatoria, doble ciego, controlado con placebo, de Fase III multicéntrico de eltrombopag o placebo en combinación con azacitidina en sujetos con sindromes mielodisplásicos (SMD) intermedio 1, intermedio 2 y de alto riego según IPSS.	Fase III	Sindromes mielodisplásicos	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	06/14	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000040-14-5	Registrado	
294 a	07/04/2014	GS-US-352-0101	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, con control activo, para evaluar al momelotinib en comparación con el ruxolitinib en pacientes con mielofibrosis primaria (PMF) o con mielofibrosis posterior a policitemia vera o posterior a trombocitemia esencial (post PV/ET MF)	Fase III	Mielofibrosis	Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	05/14	hasta reclutar 420 pacientes	Grupo Gamma	primer centro	Registrado	
294 b	03/09/2014						Bär Daniel	Hospital Iturraspe	02/15	hasta reclutar 420 pacientes	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000079-14-1	CANCELADO	
295 a	11/04/2014	MDV 3100 - 14	Medivation	Estudio multinacional, aleatorizado, de doble ciego, controlado por placebo y de Fase 3 de la eficacia y la seguridad de la enzalutamida en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración no metastatizante	Fase III	cáncer de próstata	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/14	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000162-13-5	Registrado	
295 b	30/05/2014						Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	05/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000162-13-5	Registrado	
296	15/04/2014	CRAD00A2433	Novartis	Estudio de 24 meses, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de la segudiad y eficacia de un regimen de everolimus controlado por concentración con dosis reducida de inhibidores de la calcineurina vs un regimen de micofenolato con dosis estándar de inhibidores de la calcineurina en trasplante renal de novo- Avances en los resultados de eficacia y seguridad con un regimen basado en everolimus (TRANSFORM)		transplante renal	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2014	24 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0000-020440-13-1	Registrado	
297	16/04/2014	CE01-301	Cempra Pharmaceuticals, Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de solitromicina (CEM-101) por vía intravenosa a oral, en comparación con moxifloxacina por vía intravenosa a oral, en el tratamiento de pacientes adultos con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad		neumonía bacteriana	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	08/14	24 meses	Sanatorio Británico	1-0047-0002-000021-14-1	Registrado	
298 a	16/04/2014	RX-3341-303	Melinta Therapeutics	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego , con control activo para evaluar la eficacia y seguridad de Delafloxacino I.V. y oral en comparación con Vancomicina Aztreonam en pacientes con infecciones bacterianas agudas de la piel y de la estructura cutánea.	Fase III	Infecciones bacterianas agudas de la piel	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	sept /Oct de 2014	1 año aprox.	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000061-14-8	Registrado	
298 b	20/10/2014						Morera Graciana	Hospital Cullen	10/14	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado	
299 a	16/04/2014	28431754DIA4003	Janssen	"Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, paralelo, controlado con placebo, de los efectos de la Canagliflozina en los parámetros de valoración renales en sujetos adultos con diabetes mellitus tipo 2"		Diabetes mellitus tipo 2	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	04/14	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-0002-000198-13-0	Registrado	

299 b	05/05/2014						Feldman Rodolfo	Grupo Colaborativo Rosario	05/14	18 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	1-0047-0002-000198-13-0	Registrado	
300	21/04/2014		Facultad de Bioquímica y Cs Biológicas UNL	Respuesta inmune a T. cruzi: alteraciones endocrinometabólicas en pacientes con Enfermedad de Chagas Crónica		Enfermedad de Chagas Crónica	Rodeles Antonelli Luz	Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas UNL	05/14	3 años	Comité Provincial de Bioética		Registrado	
301	24/04/2014	BIIB 211LE202	Biogen Idec Research Limited	Estudio de Extensión a largo plazo de dosis ciega con 2 niveles de dosis de grupos paralelos Multicéntrico para evaluar la seguridad, eficacia e Inmunogenicidad a largo plazo de BIIB023, en sujetos con nefritis lúpica		Nefritis lúpica	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2014	2 años 3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000097-13-1	Registrado	
302	25/04/2014	X052131 / CL3-78989-006	Servier	Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento, controlado contra placebo para evaluar la seguridad y eficacia de Gevokizumab en el tratamiento de sujetos con uveítis no infecciosa, intermedia, posterior o panuveítis actualmente controlada con tratamiento sistémico. Estudio EYEGUARD tm-C		uveitis	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/14	15 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000039-13-1	cancelado	
303	25/04/2014	X052130 / CL3-78989-005	Servier	Estudio aleatorizado con doble enmascaramiento, controlado contra placebo para evaluar la seguridad y eficacia de Gevokizuab en el tratamiento de la uveitis Activa, no infecciosa, intermedia, posterior o panuveitis. Estudio EYEGUARD tm-A		uveitis	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/14	15 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000038-13-8	cancelado	
304 a	28/04/2014	LTS12551	Sanofi Aventis	Estudio abierto de extensión para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de dupilumab en pacientes con asma que participaron en el estudio clínico anterior de dupilumab en asma		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/14	112 semanas	InAER	1-0047-0002-000055-14-8	Registrado	
304 b	19/06/2014						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	01/15	2 años	InAER	1-0047-0002-000055-14-8	Registrado	
304 c	16/07/2014						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	1° trimestre 2015	2 años	InAER	1-0047-0002-000055-14-8	Registrado	
305 a	29/04/2014	CT-P6 3.2	Celltron Inc	Estudio de Fase 3, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, con control activo para comparar la eficacia y la seguridad de CT P6 con Herceptin como tratamiento neoadyuvante y adyuvante en pacientes con cáncer de mama temprano HER2 positivo	Fase 3	Cáncer de mama	Blajman César	ISIS Centro Especializado	09/14	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000056-14-1	Registrado	
305 b	29/07/2014						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	09/14	3 años	Sanatorio Británico	1-0047-0002-000056-14-1	Registrado	
305 c	19/06/2015						Ostoich Sandra	Hospital Centenario	09/14	3 años	Hospital Provincial del Centenario	000056-14-1	Registrado	
306	29/04/2014	CAP77	Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM)	Evaluación de respuesta a dos cronogramas de capecitabina en pacientes con cáncer de mama metastásico	Fase 4	Cáncer de mama	Blajman César	ISIS Centro Especializado	06/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no requiere	Registrado	
307	30/04/2014	TDE-PH-311	Pharmaceutical Research Associates Inc	Estudio de extensión abierto de UT-15C en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Seguimiento a largo plazo del protocolo TDE-PH-310		Hipertensión arterial-pulmonar	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	05/14	por nro de eventos	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000209-13-9	Registrado	
307 b	19/09/2014						Botta Cristian	Hospital Cullen		2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000211-13-4	Registrado	
308 a	30/04/2014	B1481022	Pfizer Inc	Estudio de Fase 3 multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, con grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del Bococizumab (PF-04950615), en la reducción de la aparición de episodios cardiovasculares graves en sujetos de alto riesgo SPIRE 1	Fase 3	episodios cardiovasculares graves	Dumont Dunayevich Carlos	Hospital Italiano Garibaldi	04/14	por nro de eventos	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000010-14-1	CANCELADO	
308 b	13/04/2015						Gorosito Vanina	CENICLAR	06/15	4 años y 5 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO	

308 c	20/04/2015					Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	07/15	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
308 d	20/04/2015					Berli Mario	Centro de Diagnóstico y Rehabilitación	may-jun-15	4 y 5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
308 e	30/04/2015					Botta Cristian	Hospital Cullen	may-jun-15		Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
308 f	05/05/2015					Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	06/15	48 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
308 g	19/05/2015					Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/15	4 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		CANCELADO
308 h	27/08/2015					Najenson Martín	Instituto CAICI	09/15	48 meses	CAICI-CIAP		CANCELADO
309 a	30/04/2014	B1481038	Pfizer Inc	Estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, con grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del Bococizumab PF-04950615 en la reducción de la aparición de episodios cardiovasculares graves en sujetos de alto riesgo. (SPIRE 2)	Fase 3	episodios cardiovasculares graves Dumont Dunayevich Carlos	Hospital Italiano Garibaldi	04/14	por nro de eventos	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000011-14-5	CANCELADO
309 b	10/04/2015					Gorosito Vanina	CENICLAR	06/15	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
309 c	20/04/2015					Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	07/15	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
309 d	23/04/2015					Berli Mario	Centro de Diagnóstico y Rehabilitación	06/15	4 y 5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
309 e	30/04/2015					Botta Cristian	Hospital Cullen	may-jun 2015		Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
309 f	05/05/2015					Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	06/15	48 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		CANCELADO
309 g	20/05/2015					Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/15	4 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		CANCELADO
309 h	27/08/2015					Najenson Martín	Instituto CAICI	09/15	48 meses	CAICI-CIAP		CANCELADO
310	30/04/2014	MK 8835 002	Merck & Co	Estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con control activo para estudiar la eficacia y la seguridad de la adición de Ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) comparado con la adición de Glimepirida en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado con metformina.	Fase 3	Diabetes mellitus tipo 2 Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	2014	2 años y 6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000066-14-6	Registrado

311 a	07/05/2014	CQGE031B2201 E1	Novartis	Estudio de extensión multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad a largo plazo de 240 mg de QGE 031 administrados por vía subcutánea cada 4 semanas durante 52 semanas en participantes con asma alérgica que completaron el estudio CQGE031 B2201		asma alérgica	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario		12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000048-14-4	Registrado
311 b	13/06/2014						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	07/14	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000048-14-4	Registrado
311 c	27/06/2014						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	10/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000048-14-4	Registrado
312 a	07/05/2014	TDE-PH-310	Pharmaceutical Research Associates Inc	Estudio de fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de duración determinada por eventos para comparar el tiempo hasta el primer empeoramiento clínico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar que reciben UT-15C en combinación con un PDE5-1 o un ARE en comparación con un PDE5-1 o un ARE solos	Fase 3	Hipertensión arterial pulmonar	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	05/14	por nro de eventos	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-0002-000209-13-9	Registrado
312 b	19/09/2014						Botta Cristian	Hospital Cullen		2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-0000209	Registrado
313	08/05/2014	TIPS-3	Fundación ECLA-Laboratorio Austral	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar una polipildora (Polycap), con baja dosis de aspirina y suplemento de vitamina D en prevención primaria - Estudio Internacional Polycap 3		prevención primaria	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/14	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	primer centro	Rechazado
314	09/05/2014		Sociedad Argentina de Diabetes	Regulación Transcripcional y postranscripcional del Transporte de Colesterol en células mononucleares obtenidas de pacientes portadores de insulinorresistencia o diabetes mellitus tipo 2		Diabetes mellitus tipo 2	Badias	Hospital Provincial de Rosario	09/14	1 año			Registrado
315	09/05/2014		Sociedad Argentina de Diabetes	Relación entre control glucémico y respuesta inmune humoral frente a la vacuación antipneumocóccica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2		Diabetes mellitus tipo 2	Badias	Hospital Provincial de Rosario	08/14	1 año			Registrado
316 a	13/05/2014	IM 103-177	Bristol-Myers Squibb Co	Evaluación de los índices de rechazo agudo en receptores de trasplante renal de novo luego de la inducción con Timoglobulina, sin CNI, con inmunosupresión basada en Nulojix (Belatecept)		Transplante renal	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2014	24 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000082-14-0	Registrado
316 b	07/07/2014						Vazquez María Cristina	Sanatorio Parque	08/14	24 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000082-14-0	Registrado
317	16/05/2014	IRC 003	NIAID-USA	Un estudio doble ciego, aleatorizado, de fase 2 que compara la eficacia, seguridad y tolerabilidad entre la combinación de antivirales (amantadina, ribavirina, oseltamivir) y oseltamivir para el tratamiento de la influenza e adultos con riesgo de complicaciones	fase 2	tratamiento de influenza	Lupo Sergio	Instituto CAICI	jun-jul de 2014	4 años	CAICI-CIAP	primer centro	Registrado
318	18/05/2014	AB06012	AB Science-ReSolution Latin America S.A.	Estudio prospectivo, Fase IIb, III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado, de 3 grupos paralelos y 24 semanas de duración con posible extensión, para comparar la eficacia y seguridad de masitinib, a la dosis de 3 y 4,5 mg/kg/día, con metotrexato, con randomización 1:1:1, para el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide activa y con una respuesta inadecuada a 1.metotrexato,a 2. cualquier FAME incluido al menos un fármaco biológico si previamente resultó ineficaz en pacientes tratados con metotrexato o a 3. metotrexato en combinaci{on con cualquier FAME incluidos fármacos biológicos (Código de Estudio: AB06012)	Fase IIb / III	Artritis reumatoidea activa	Brance María	Fundación Estudios Clínicos	08/13	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000014-14-6	Registrado
319	19/05/2014		Ministerio de Salud de la Nación - Dirección de Sida	Situaciónn del acceso al diagnóstico oportuno y continuidad en la atenci{on de las personas con VIH en la Argentina		VIH	Bortolozzi Raúl	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	07/14	un año y seis meses	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario		Registrado

320 a	21/05/2014	CTT116855	GlaxoSmithKline	Estudio de fase III, de 52 semanas, con distribución aleatoria, doble ciego, de 3 ramas en grupos paralelos en el que se compara la combinación triple de dosis fija de FF/UMEC/VI con las combinaciones duales en dosis fija de FF/VI y UMEC/VI en términos de eficacia, seguridad y tolerabilidad, todos administrados una vez al día, a la mañana, a través de un inhalador de polvo seco en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica	Fase III	EPOC	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	09/14	1.5 años	InAer	1-0047-0002-000078-14-8	Registrado
320 b	21/05/2014						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/14	12 meses	InAER	primer centro	Registrado
320 c	02/06/2014						Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	07/14	18 meses	InAER	1-0047-0002-000078-14-8	Registrado
320 d	31/07/2014						Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL		18 meses	InAER	1-0047-0002-000078-14-8	Registrado
321 a	21/05/2014	MK 8835 005-00	Merck & Co	Estudio clínico fase 3, multicéntrico, doble ciego, con control activo para estudiar la eficacia y la seguridad de la combinación de Ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) con sitagliptina en comparación con ertugliflozina solay sitagliptina sola para el tratamiento de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado con monoterapia con metformina	Fase III	Diabetes mellitus tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	2014	2 años y 6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	primer centro	Registrado
321 b	01/07/2014						Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	12/14	135 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000100-14-2	Registrado
322 a	03/06/2014	B1801364	Pfizer Inc	Estudio no intervencionista: bloqueo mediado por anticuerpos inhibidores anti-FNT de eficacia farmacológica en la artritis reumatoide.		artritis reumatoidea	Cavallasca Javier	INNeL	06/14	1 mes	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-1013-14-1	Registrado
322 b	19/06/2014						Machado Daniel	Instituto CAICI	04/14	1 año	CAICI-CIAP	1-0047-1013-14-1	Registrado
323	23/05/2014	FGCL-4592-060	Fibrogen, Inc.	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia y seguridad de Roxadustst (FG-4592) en el tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica no tratados con diálisis	Fase III	Enfermedad renal crónica	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2014	52 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000053-14-0	Registrado
324	23/05/2014	FGCL-4592-063	Fibrogen, Inc.	Estudio clínico de Fase III, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta y control activo para evaluar la eficacia y seguridad de FG-4592 en el tratamiento de la anemia en pacientes incidentes en diálisis	Fase III	pacientes incidentes en diálisis	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2014	52 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000069-14-7	Registrado
325	26/05/2014	GB 28689	Hoffman-La Roche	Estudio de Fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Lebrikizumab en pacientes con asma no controlado que reciben corticoesteroides inhalados y una segunda medicación de control	Fase III	Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer trimestre-13	2 años y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000149-13-1	CANCELADO
326 a	03/06/2014	E5501-G000-311	Eisai Inc.	Estudio aleatorizado, global, a doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de avatrombopag oral una vez al día para el tratamiento de adultos con trombocitopenia asociada a enfermedad heática antes de un procedimiento electivo		Trombocitopenia	Bessone Fernando	Instituto CAICI	06/14	20 meses	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000077-14-4	Registrado
326 b	01/07/2015						Tanno Hugo	Hospital Centenario	06/15	1 mes	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
327	06/06/2014	MAGIC		Estudio fase III , en único centro, aleatorizado, doble ciego sobre seguridad y eficacia para comparar una pomada de Lidocaína e hidropcortisona con dinitrato de isosorbide vs dinitrato de isosorbide en aplicación tópica para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal aguda en mujeres de 18 a 45 años en puerperio inmediato.	Fase III	enfermedad hemorroidal	Quijano	Centro Rosarino de Estudios perinatales	06/13	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado

328 a	09/06/2014	C 16019	Millennium Pharmaceuticals Inc	Estudio de Fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego para el tratamiento de mantenimiento con citrato de ixazomib oral (MLN9708) en pacientes con mieloma múltile después de trasplante autólogo de células madre	Fase III	Mieloma Múltiple	Rescia María Virginia	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	10/14	9,2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047 0002-000096-14-1	Registrado
328 b	05/08/2014						Bär Daniel	Hospital Iturraspe	10/14		Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
328 c	14/08/2014						Cerutti Ider	Sanatorio Británico	10/14		Sanatorio Británico		Registrado
328 d	10/11/2014						Basso Alfredo	Sanatorio Parque	11/14	9,2 años	Sanatorio Parque		Registrado
329 a	11/06/2014	EVP-6124-025	Pharmanet SRL	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos, de 26 semanas, de dos dosis de EVP-6124 o placebo en sujetos con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada que estén recibiendo actualmente o hayan recibido previamente un medicamento inhibidor dela acetilcolinesterasa	Fase III	enfermedad de Alzheimer	Tiezzi Gerardo	Sanatorio Parque	12/14	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000111-14-0	CANCELADO
329 b	04/08/2014						Saredo Gustavo	INNeL	12/14	26 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000111-14-0	Suspendido
330 a	11/06/2014	CNTO-136-ARA3004	Janssen	Estudio multicentrico, de grupos paralelos, de seguridad y eficacia a largo plazo de CNTO 136 (sirukmab) en artritis reumatoide en Sujetos que han completado el tratamiento de los estudios CNTO136ARA3002 (SIRROUND-D) y CNTO136ARA3003 (SIRROUND-T)		Artritis reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	12/14	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000094-14-2	Registrado
330 b	12/06/2014						Siri Daniel	Instituto CAICI	02/15	2 años	CAICI-CIAP		Registrado
331	11/06/2014	A3921133	Pfizer Inc	Estudio de Fase 3b/4 aleatorizado de criterios de valoración de seguridad para evaluar 2 dosis de Tofacitinib en comparación con un inhibidor dl factor de necrosis tumoral (TNF) en sujetos con artritis reumatoide.	Fase IIIb/IV	Artritis reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	11/14	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000106-14-4	Registrado
332	12/06/2014	9785 CL 0403	Astellas Pharma	Estudio de Seguridad Post-Comercialización, multicéntrico, de grupo único, abierto, para evaluar el riesgo de convulsiones entre sujetos con cáncer de próstata mestásico resistente a la castración (mCRPC) tratados con Enzalutamida que tienen un mayor riesgo potencial de convulsiones		Cáncer de próstata	Blajman César	ISIS Centro Especializado	07/14	4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	147-21018/13-1	Registrado
333 a	18/06/2014	PM 1116197	GlaxoSmithKline	Un estudio de desenlaces clínicos para comparar la incidencia de eventos adversos cardiovasculares importantes en sujetos que presentan síndrome coronario agudo trato con losmapimod en comparación con placebo		Síndrome coronario agudo	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	07/14	24 semanas	InAER	1-0047-0002-000095-14-6	Registrado
333 b	03/09/2014						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo SA	10/14	2 años	InAER	1-0047-0002-000095-14-6	Registrado
333 c	17/09/2014						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	08/14	24 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-00009-14-6	Registrado
333 d	03/11/2014						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	tercer cuatrimestre 2014	24 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
334	19/06/2014	BEVZ 92-A-01-13	Elea	Estudio aleatorizado, abierto de bioequivalencia para evaluar la farmacocinética (PK) y perfil de seguridad de Bevacizumab Biosimilar (BEVZ92) en combinación con FOLFOX y FOLFIRI versus Bevacizumab (AVASTIN) en combinación con FOLFOX o FOLFIRI en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorectal metastásico (mCRC)		cáncer colorectal metastásico	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	07/14	24 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0000-006870-14-3	Registrado

335	19/06/2014	GO 28915	Hoffman-La Roche	Estudio de Fase III, abierto, multicéntrico, aleatorio para investigar la eficacia y seguridad de Mpdl 3280a (ANTICUERPO Anti-Pd-L1) en comparación con Docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas después del fracaso con una quimioterapia con platino	Fase III	cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/14	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000008-14-6	Registrado			
336 a	07/07/2014	ECU-NMO 301	Alexion Pharmaceuticals Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia del culizumab en pacientes con neuromielitis óptica (NMO) recidivante. ACU-NMO 301		neuromielitis óptica	Bruera Guadalupe	Sanatorio Norte	09/14	17 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-002-000026-14	Registrado			
336 b	26/07/2014						Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	09/14	1 año y 5 meses	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-002-000026-14	Registrado			
337 a	25/06/2014	D5134C00001	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para prevenir eventos vasculares mayores con Ticagrelor en comparación con aspirina (AAS) en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico o ataque isquémico transitorio (AIT)		ACV o AIT	Bruera Guadalupe	Sanatorio Los Arroyos	07/14	2 años	Grupo Gamma	1-0047-0002-000210-13-0	Registrado			
337 b	22/07/2014						Jure Lorena	Sanatorio Parque	06/14	1 año y 4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000210-13-0	Registrado			
338	27/06/2014	200699	GlaxoSmithKline	Estudio clínico para evaluar cuatro dosis de bromuro de umeclidinium en combinación con furoato de fluticasona en sujetos con EPOC con un componente asmático		EPOC	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/14	9 meses	InAER	1-0047-0002-000068-14-3	Registrado			
339	27/06/2014	EFC 13752 - SARIL-RA-ONE	Sanofi Aventis	Estudio abierto, randomizado, de grupos paralelos que evalúa la inmunogenicidad y seguridad de la monoterapia con sarilumab en pacientes con artritis reumatoidea activa		artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	09/14	6 meses co posibilidad de extender a 5 años según beneficio	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000071-14-2	Registrado			
340	30/06/2014	8835-006	Merck & Co	Estudio clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo de grupos paralelos para evaluar la seguridad y eficacia de ertugliflozina (MK-8835/PF_04971729) en el tratamiento de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado que reciben metformina y sitaglipina	Fase III	Diabetes Mellitus tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	12/14	106 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000098-14-7	Registrado			
341 a	08/07/2014	ECU-NMO 302	Alexion Pharmaceuticals Inc.	Estudio fase III abierto, extensión del estudio ECU NMO 301 para evaluar la seguridad y eficacia del eculizumab en pacientes con neruomielitis óptica (NMO) recidivante	Fase III	neuromielitis óptica	Bruera Guadalupe	Sanatorio Norte	09/14	29 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000027-14	Registrado			
341 b	03/09/2014						Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	02/16	2 años y 2 meses	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-0002-000026-14-	Registrado			
342	03/07/2014	EH-001	Lat Research SRL	Estudio prospectivo, abierto para evaluar eficacia y seguridad de la Loción Spray ECOHAIR en el tratamiento de la alopecia no cicatricial e hombres y mujeres	Fase IV	alopecia	Rodriguez Marina	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	10/14	7-8 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado			
343 a	11/07/2014	28431754DNE3001	Janssen	Estudio multicéntrico, aleatroizado, a doble ciego, motivado por los eventos, controlado con placebo, de los efectos de la canagliflozina en los resultados renales y cardiovasculares de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 nefropatía diabética- credence		Diabetes Mellitus tipo 2	Berli Mario	Centro de Diagnóstico y Rehabilitación	08/14	5 añox	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1° centro	Registrado			
343 b	16/07/2014						Rista Lucas	CeDyN	12/14	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000044-14-1	Registrado			
343 c	09/10/2014						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	10/14	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado			

343 d	27/10/2014						Kraft María Florencia	Consultorios Integrados Rosario	12/14	5 años y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
343 e	23/01/2015						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	02/15	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
343 f	03/07/2015						Gastaldi Aníbal	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	05/15	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
343 g	31/08/2015						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/15	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
344	23/07/2014		AAMR y Hospital Provincial del Centenario	Estudio argentino sobre enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC AR)		EPOC	Gardeñez Walter	Hospital Centenario	07/14	3 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
345 a	24/07/2014	CIGE 025AAR02	Novartis	Estudio RELIEF (Real-Life Effectiveness) sobre la eficacia y la seguridad de omalizumab en condciones reales, en pacientes con asma alérgica severa: Experiencia en América Latina y Canadá		asma alérgica	Crisci	Instituto especialidades de la Salud Rosario	07/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
345 b	18/09/2014						Vinuesa Miguel	Sanatorio Británico	10/14	2 años	Sanatorio Británico	droga registrada	Registrado
345 c	25/11/2014						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	11/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no lleva	Registrado
346 a	24/07/2014	MK 8835 004	Merck & Co	Estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar los resultados cardiovasculares tras el tratamiento con ertugliflozina (MK-8835/PF-04971729) en sujetos con diabletes mellitus tipo 2 y enfermedad vascular establecida		Diabetes Mellitus tipo 2	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	2014	5 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000002-14-4	Registrado
346 b	08/10/2014						Maldonado, Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	2014	6 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000002-14-4	Registrado
347	28/07/2014	14861B	H.Lundbeck A/S	Estudio de extensión no ciego para evaluar la tolerabilidad y la seguridad a largo plazo de Lu AE 5854 como tratamiento complementario a los inhibidores de la acetilcolinesterasa en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer de leve a moderada		Alzheimer	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	09/15	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-0002-000052-14-7	Registrado
348	28/07/2014	GEMIBA001	Gema Biotech SA	Estudio observacional multicéntrico para determinar la efectividad, seguridad y tolerancia de la terapia con Inmunomas en pacientes con Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	08/14	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	observacional	observado
349 a	30/07/2014	WB 28183	Hoffman-La Roche	Estudio defase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad y tolerabilidad de Lebrikizumab en adolescentes con asma no controlada que reciben corticoesteroides inhalados y una segunda medicación de control	Fase III	Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	10/14	2 años y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000145-13-7	Registrado

349 b	06/08/2014						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/14	2 años y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000145-13-7	Registrado
349 c	28/11/2014						Vinuesa Miguel	Sanatorio Británico	01/15	2 años y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	1-0047-0002-000145-13-7	Registrado
350	31/07/2014	AB 10015	AB Science	Estudio prospectiv, fase II / III, multicéntrico, randomizado, doble cieo, controlado con placebo, de grupos paralelos para comparar la eficcia y seguridad de masitinib versus placebo enel tratamiento de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA)	Fase II / III	esclerosis lateral amiotrófica	Ballario Carlos	Consultorios del Este	10/14	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	1-0047-0002-000016-13-1	Registrado
351	05/08/2014	GEMENE 001	Gema Biotech SA	Estudio aleatorizado, multicéntrico con evaluador ciego, de no inferioridad para evaluar la eficacia y seguridad comparativa de Enerceptan con Enbrel en combinación con Metotrexate en el tratamiento de pacientes con artritis Reumatoidea.		Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	12/14	1 año	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000067-14-1	Registrado
352	08/08/2014	CNTO136ARA3005	Janssen	Estudio multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego y de grupos paralelos, de la administración subcutánea de CNTO 136 (sirukumab) en monoterapia, comparado con adalimumab en monoterapia, en sujetos con artritis reumatoide activa		Artritis reumatoidea	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	02/15	1 año y 4 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-002-000112-14-4	Registrado
353	08/08/2014	HGS 1006-C1121	Human Genome Sciences Inc	Estudio de fase 3,aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de belimumab mas el estándar de atención en comparación con placebo más el estándar de atención en sujetos adultos con nefritis lúpica activa.	Fase III	Nefritis lúpica activa	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	09/14	2 años y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000032-12-4	Registrado
354 a	20/08/2014	BCB 109	Amylin Pharmaceuticals LLC	Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo para evaluar las respuestas cardiovasculares luego del tratamiento con Exenatida una vez a la semana en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2		Diabetes Mellitus tipo 2	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/14	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0000-0085023-11-3	Registrado
354 b	18/12/2014						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12/14		Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		
355	22/08/2014		Fundación Biodiversidad	Valoración de los niveles de plomo en la población humana expuesta a la ingesta de carne de caza en la Provincia de Santa Fe, Argentina		Salud Pública	Loyacono	Fundación Biodiversidad	08/14	1.5 años	Comité Provincial de Bioética		Registrado
356	22/08/2014	CMEK162 B2301	Novartis	Estudio multicéntrico,abierto, aleatorizado, de 3 ramas, de fase III de LGX 818 más MEK162 y LGX 818 como monoterapia en comparación con vemurafenib en pacientes con melanoma irresecable o metastásico con la mutación BRAF V600	Fase III	Melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/14	47 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0000-016539-13-1	Registrado
357 a	22/08/2014	MK 3475-042	Merck & Co	Estudio razondomizado, de etiqueta abierta, de fase III, de la superviviencia global que compara a Pembrolizumab (MK-3475) frente a la quimioterapia basada en platino, en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñoas avanzado o metastásico, PD-L1 positivos, sin tratamiento previo (Keynote 042)	Fase III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	10/14	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000127-14-7	Registrado
357 b	05/03/2015						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/15	3 años y6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
358	22/08/2014	201312	GlaxoSmithKline	Un estudio multicéntrico, abierto, de mepolizumab en un subgrupo de sujetos con antecedentes de asma que pone en riesgo la vida/gravemente debilitante que participaron enel estuido MEA 115661		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/14	1 año	InAER	1-0047-0002-000080-14-3	Registrado
359	25/08/2014	ZPE 202	Repros Therapeutics Inc	Estudio de Fase 2, multicéntrico, de 3 ramas, diseño paralelo, randomizado, a doble cieo, para evaluar la seguridad y la eficacia de 6 y 12 mg de Proellex (acetato de telapristona) administrado por vía oral en el tratamiento de mujeres premenopúsicas con endometriosis sintomática confirmada		Endometriosis	Delgado Ernesto	Sanatorio Los Arroyos	11/14	1 año y medio	Grupo Gamma	1-0047-0002-00011914-1	Registrado

360	29/08/2014	AB 09004	Genexion	Estudio fase III, multicéntrico, doble ciego, randomizado, de grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de masitinib en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada	Fase III	enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	10/14	12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000092-13-3	Registrado
361	29/08/2014	B2081011	Pfizer Inc	Estudio aleatorizado de 18 semanas, controlado con placebo, a doble ciego y de grupos paralelos, acerca de la seguridad y la eficacia de PF-05212377 (SAM-760) en sujetos con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada con síntomas neuropsiquiátricos existentes que recben una dosis diaria estable de donepecilo		enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	05/15	18 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000137-14-1	Registrado
362	29/08/2014		UNL	Relevamiento de la resistencia a beta lactámicos en aislamientos clínicos de Salmonella spp			Dii Conza José	Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas UNL		2 años	Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de la UNL		Registrado
363	02/09/2014	14862A	H.Lundbeck A/S	Estudio aleatorizado, a doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de dosis fija, de Lu AE58054 en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada tratados con donepezilo; Estudio 2"		enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	03/15	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000052-14-7	Registrado
364	02/09/2014	14861B	H.Lundbeck A/S	Estudio de extensión no ciego para evaluar la tolerabilidad y la seguridad a largo plazo de Lu AE 58054 como tratamiento complementario a los inhibidores de la acetilcolinesterasa en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer de leve a moderada		enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	03/15	6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000052-14-7	Registrado
365	16/09/2014	CP 027.2002	Trevena Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de rango de dosis para analizar la eficacia de TRV027 en pacientes hospitalizados debido a una insuficiencia cardíaca aguda descompensada.		Insuficiencia cardíaca	Walter Casali	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	09/14	09/14	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-7518-14-5	Registrado
366	19/09/2014	WN 28745	Hoffman-La Roche	Un estudio multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de gantenerumab en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve	Fase III	enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	09/14	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000046-14-7	Registrado
367 a	24/09/2014	191-078	Mylan Pharma UK LTD	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 24 semanas y grupos paralelos, con una extensión a largo plazo de 28 semanas, para evaluar la eficacia y la seguridad de una combinación para nebulización de propionato de fluticasona (PF) / Fumarato de Formoterol (FF) con respecto a PF y FF en monoterapia en pacientes con EPOC	Fase III	EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	04/15	54 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000143-14-1	Registrado
367 b	02/12/2014						Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL			Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
368	24/09/2014	D081 CC00006	AstraZeneca / GAICO	Ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de olaparib frente a placebo como tratamiento adyuvante en pacientes on cáncer de mama de alto riesgo,HER2 negativo y mutaciones germinales BRCA 1/2 que han finalizado el tratamiento local y la quimioterapia neoadyuvante	Fase III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/14	10 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000118-14-6	Registrado
368 b	11/08/2015						Blajman César	ISIS Centro Especializado	09/15	10 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
369	24/09/2014	INCB-18424-363	Incyte Corporation	Estudio aleatorizado, doble ciego, de fase 3 del inhibidor de JAK1/2, Ruxolitinib o Placebo en combinación con Capecitabina en sujetos con Adenocarcinoma avanzado metastásico de páncreas que han fallado o son intolerantes a la quimioterapia de primera línea		Adenocarcinomade Páncreas	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/14	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000135-14-4	Registrado
370	24/09/2014	178-CL-102	Astellas Pharma	Estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, control activo, para la evaluación de la seguridad y la eficacia a largo plazo de la combinación de Succinato de Solifenacina con Mirabregon en comparación con monoterapias de Succinato de Solifenacina y de Mirabregon en pacientes con vejiga hiperactiva		Vejiga Hiperactiva	Martino Mabel	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/14	1,5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1-0047-0002-000117-14-2	Cancelado

371 a	24/09/2014	REPORT-HF 2401	Novartis	Registro internacional para evaluar la práctica médica con observación longitudinal para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca	IV	Insuficiencia cardíaca	Casada Melina	Sanatorio Norte	09/14	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	No aplica	Registrado
371 b	13/10/2015						Poy Carlos	Sanatorio Parque	11/16	48 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
372	24/09/2014	EFG 117165	GlaxoSmithKline	Estudio abierto, de Fase II para evaluar los biomarcadores asociados con la respuesta a terapias subsiguientes en sujetos con cáncer de mama metastásico HER2-positivo que reciben tratamiento con trastuzumab en combinación con lapatinib o quimioterapia		Cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/14	30 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no lleva	Registrado
373	01/10/2014	GB 28688	Hoffman-La Roche	Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de lebrikizumab (RO5490055) en pacientes con asma no controlado que reciben corticosteroides inhalados y una segunda medicación de control NUMERO EUDRACT: 2013-000175-33; NUMERO IND: 100.072		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto especialidades de la Salud Rosario	06/13	4 años y 5 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000148-13-8	Registrado
374	02/10/2014	EVP-6124-017	Pharmaceuticals, INC	Estudio de Extensión, Multicéntrico, de 26 semanas, para evaluar la Seguridad y Efecto Clínico de la Exposición Prolongada a dosis de 1 y 2 mg de EVP-6124, un Agonista del Receptor Nicotínico de Acetilcolina Alfa-7, como Tratamiento Adyuvante Pro-Cognitivo en Sujetos con Esquizofrenia en Tratamiento Crónico Estable con Antipsicóticos Atípicos		Esquizofrenia	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI		6 meses	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000219-13-3	Registrado
375 a	09/10/2014	200304	GlaxoSmithKline	Un estudio abierto fase IV, con distribución aleatoria, sobre la actividad antiviral y la seguridad de Dolutegravir en comparación con Lopinavir/Ritonavir, ambos administrados con terapia dual con Inhibidores nucleosidos de la Transcriptasa Reversa en sujetos adultos con infección por ViH-1 cuyo tratamiento de primera línea ha fracasado.	Fase IV	VIH-1	Lupo Sergio	Instituto CAICI	12/14	1 año	CAICI-CIAP	no lleva	Registrado
375 b	30/10/2014						Galindez Jorge	CIBIC	12/14	1 año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0000-013952-14-1	Cancelado
376	20/10/2014	PUMA-NER-1301	Puma Biotechnology Inc.	Un estudio de neratinib más capecitabina frente a lapatinib más capecitabina en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que recibieron dos omás regímenes previos dirigidos al HER2 en la enfermedad metastásica (NALA)		cáncer de mama	Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	03/15	50 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000152-14-2	Registrado
377 a	27/10/2014	201435	Laboratorios Phoenix SAICF	Estudio aleatorizado, multicéntrico, sin enmascaramiento, de diseño cruzado y de no inferioridad para evaluar la efectividad, seguridad y tolerabilidad del Neumoterol 400 y Symbicort Forte en adultos asmáticos		Asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	10/14	17 semanas	InAER	1-0047-10817-14-5	no registrado
377 b	27/10/2014						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	10/14	17 semanas	CELABE		no registrado
378 a	11/11/2014	GA 28 950	Hoffman-La Roche	Estudio de Fase III, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, sobre la eficacia y seguridad de Etrolizumab, durante la inducción y mantenimiento en pacientes con Colitis Ulcerosa moderada a severamente activa que son resistentes o intolerantes a los Inhibidores del TNF	Fase III	Colitis Ulcerosa	Bessone Fernando	Instituto CAICI	03/15	1 año y 6 meses	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000164-14-4	Registrado
378 b	28/10/2015						Tanno Hugo	Hospital Centenario	09/15	1 mes	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
378 c	29/03/2016						Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	06/16	2 años	Consultorios Integrados		Registrado
379 a	06/11/2014	201315	GlaxoSmithKline	Ensayo abierto de grupos paralelos, aleatorizados, para evaluar la eficacia y seguridad de Umeclidinium (UMEC) 62,5 microgramos, en comparación con Glycopyrronium 44 mcg en sujetos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)		EPOC	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	10/14	15 semanas	InAer	1-0047-0002-000115-14-5	Registrado
379 b	06/01/2015						De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	11/14	3 meses	InAer		Registrado
380	20/11/2014	FP7- Health n° 305495		Estudio de seguimiento de una cohorte de niños con esclerosis sistémica juvenil		esclerosis sistémica juvenil	Battagliotti Cristina	Hospital de Niños Alassia		60 meses	Comité Provincial de Bioética		Registrado

381 a	27/11/2014	RIVAROXDVT3002	Janssen	Evaluación en pacientes con procesos médicos de rivaroxaban frente a placebo en la reducción del riesgo de tromboembolismo venoso después del alta hospitalaria (MARINER)	Fase III	Tromboembolismo venoso	Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	04/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000175-14-2	Registrado
381 b	03/02/2015						Gabito Andrea	CENICLAR	06/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
381 c	10/02/2014						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	06/15	3 años y 10 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
381 d	21/02/2014						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	06/15	3 años y 10 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
381 e	22/05/2015						Loureyro Juan	Instituto CAICI	06/14	3 años y 10 meses	CAICI-CIAP		Registrado
381 f	29/06/2015						Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	06/15	3 años y 10 meses	Grupo Gamma		Registrado
381 g	07/07/2015						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	06/14	3 años y 10 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Cancelado
381 h	21/07/2015						Dumont Dunayevich Carlos	Fundación Estudios Clínicos	09/15	75 días	Consultorios Integrados		Registrado
382	28/11/2014	201316	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, ciego, con doble simulación, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de Umeclidinium (UMEC) 62.5 MCG en comparación con tirotropio 18 MSG en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica		EPOC	Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12/14	12meses	InAer	1-0047-0002-000116-14-9	Registrado
383	01/12/2014		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	Diagnóstico de situación de Leishmaniasis en la ciudad de Santa Fe y alrededores a partir de los actores involucrados en salud pública. Conocimientos y percepciones de veterinarios y médicos		Leishmaniasis	Carmona Jaime	Facultad de Cs. Veterinarias UNL	05/15	1 año	Comité Provincial de Bioética		Registrado
384	03/12/2014	AB 07015	AB Science-ReSolution Latin America S.A.	Estudio Fase III, prospectivo, multicéntrico, randomizado, doble ciego controlado con placebo, de 2 grupos paralelos, para comparar la eficacia y seguridad del tratamiento cn masitinib, a la dosis de 6 m/kg/día, frente a placebo en pacientes con asma persistente grave tratada con corticoides orales	Fase III	Asma	Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/15	36 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
385	10/12/2014	M12-914	Abb Vie Inc.	Estudio de Fase III aleatorizado y controlado con placebo con carboplatino y paclitaxel con o sin el inhibidor de la PARP veliparib (ABT-888) en cáncer de mama HER2 negativo, metastásico o localmente avanzado e inoperable asociado con el BRCA	Fase III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/15	12 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000109-14-5	Registrado
386 a	16/12/2014	CTBM100DAR01	Novartis	Estudio de observación de pacientes tratados con TOBI y Tobi Podhaler en Argentina. TARGET	Fase IV	Fibrosis quística	Bonifachich Elena	Hospital de Niños Vilela	06/14	1 año y 6 meses	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario	No aplica	Registrado
386 b	11/02/2015						Vila Fernando	Centro de Especialidades Pediátricas Estación Infancia	07/14	1 año y 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no aplica	Registrado

387	19/12/2014	D2210C00007	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo de Fase 3, de 52 semanas de duración para evaluar la eficacia y la seguridad de Tralokinumab en adultos y adolescentes con asma controlada inadecuadamente con corticoesteroides inhalatorios mas un agonista beta 2 de acción prolongada	Fase III	Asma	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	12/14	5 años	InAER	1-0047-0002-000102-14-1	Registrado
388 a	07/01/2015	201378	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, con grupos paralelos, multicéntrico de polvo para inhalar de Furoato de Fluticasona/Vilanterol 100/25 mcg una vez al día, polvo para inhalar de Propionato de Fluticasona/Salmeterol 250/50 mcg dos veces al día y polvo para inhalar de Propionato de Fluticasona 250 mcg dos veces al día en el tratamiento del asma persistente en adultos y adolescentes ya controlados en forma adecuada con corticosteroide y beta2 agonistas de acción prolongada inhalados dos veces al día.	Fase III a	Asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	03/15	25 semanas	InAer	1-0047-0002-000185-14-7	Registrado
388 b	04/03/2015						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/15	25 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
389	14/01/2015	EFC 14092	Sanofi Aventis	Estudio randomizado, doble ciego, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de la monoterapia de sarilumab versus la monoterapia de adalimumab en pacientes con artritis reumatoidea		Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	04/15	54 semanas	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000216-14-4	Registrado
390 a	14/01/2015	CIGE 025 CA01	Novartis	Eficacia del retratamiento optimizado y de la terapia escalonada con omalizumab en pacientes con urticaria crónica espontánea (UCE)-OPTIMA		Urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Sanatorio Británico	01/15	1 año y 2 meses	Sanatorio Británico	observacional	Registrado
390 b	04/02/2014						Ardusso Ledit Ramón	Instituto especialidades de la Salud Rosario		1 año y 2 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	observacional	Registrado
391	20/01/2015	BLAST AHF	Trevena Inc	Estudio aleatorizado, controlado con placebo, de rango de dosis para analizar la eficacia de TRV027 en pacientes hospitalizados debido a una insuficiencia cardíaca aguda descompensada	Fase II	Insuficiencia cardíaca	Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	09/15	1 año y 3 meses	Hospital Italiano Garibaldi	1-0047-000220-13-5	Registrado
392	22/01/2015	CHS 0214 02	Coherus Biosciences Inc	Estudio doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, de control activo para comparar la eficacia y seguridad de CHS-0214 versus Enbrel en sujetos conartritis reumatoidea y respuesta inadecuada altratamiento con metotrexato	Fase III	Artritis Reumatoidea	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	02/15	1 año y 1 mes.	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000161-14-3	Registrado
393	28/01/2015	MYL-Her 3001	Inc. Research Cro Argentina SRL	Un estudio en fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos sobre la eficacia y la seguridad de Hercules mas taxano en comparación con Herceptin mas taxano como tratamiento de primer línea den pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo	Fase III	Cáncer de mama	Blajman César	ISIS Centro Especializado	feb-mar 2015	13 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000139-14-9	Cancelado
394 a	29/01/2015	BI 1297.2	Boehringer Ingelheim S.A.	Eficacia, seguridad e inmunogenicidad de BI 695501 en comparación con adalimumab en pacientes con artritis reumatoidea activa: ensayo aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, dosis múltiples y con comparador activo	Fase III	Artritis Reumatoidea	Machado Daniel	Instituto CAICI	05/15	14 meses	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000073-14-1	Registrado
394 b	13/02/2015						Berbotto Guillermo	Sanatorio Británico	12/15	48 semanas	Sanatorio Británico		Suspendido
394 c	06/05/2015						Musuruana Jorge	INNeL	05/15	14 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Suspendido
395 a	29/01/2015	DS 5565 A-E310	Daiichi Sankyo Pharma Development	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y principio activo, de DS-5565 en pacientes con dolor asociado a fibromialgia	Fase III	Fibromialgia	Machado Daniel	Instituto CAICI		21 semanas	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000215-14-0	Registrado
395 b	20/02/2015						Cavallasca Javier	INNeL	10/14	21 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
395 c	24/04/2015						Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	10/15	5 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
396 a	29/01/2015	DS 5565 A-E312	Daiichi Sankyo Pharma Development	Estudio de extensión abierto de DS-5565 de 52 semanas de duración en dolor asociado a fibromialgia	Fase III	Fibromialgia	Machado Daniel	Instituto CAICI		52 semanas	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000217-14-8	Registrado

396 b	23/02/2015						Cavallasca Javier	INNeL	10/14	52 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
396 c	28/04/2015						Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	10/15	1año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
397	30/01/2015	BAY 73-4506/15984	Bayer HealthCare	Estudio combinado de Fases IIa/II b para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de dosis repetidas de regorafenib colirio por vía tópica en pacientes con degeneración mcular asociada a la edad (CMAE) neovascular, naive de tratamiento. Regorafenib colirio: Investigación de la eficacia y la seguridad en la degeneración macular asociada a la edad neovascular.	Fase II	Degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular Oftalmólogos Especialistas	jun-jul 2015	19 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000213-14-3	Registrado
398	04/02/2015		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	Descripción clínica de casos graves de leptospirosis en la ciudad de Santa Fe y su asociación con las variedades de leptospira infectante.		Leptospirosis	Cudós Carolina	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	01/15	18 meses	Comité Provincial de Bioética		Registrado
399	04/02/2014		Ministerio de Salud de la Nación	Proyecto Mundial de Colaboración Multipais sobre seguridad de las vacunas (GVS-MCC) auspiciado por la OMS/OPS. Estudio de prueba de concepto para la factibilidad, calidad y sostenibilidad de un sistema internacional de vigilancia activa basado en hospitales para la seguridad de las vacunas. Investigar la asociación entre la vacuna contra el sarampión, la púrpura trombocitopénica inmune y la meningitis aséptica		Salud Pública	Vizzotti Carla	Hospital Iturraspe	03/15	12 meses	Comité Provincial de Bioética		Registrado
400	05/02/2014	EMR 700461-023	Merck & Co	Estudio de fase II b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, de varias dosis, de 24 semanas de duración, para evaluar la eficacia y seguridad de atacicept en pacientes con lupus eritematoso sistémico		Lupus eritematoso sistémico	Machado Daniel	Instituto CAICI	03/15	12 meses	CAICI-CIAP	1-0047-15261-14-5	Registrado
401	05/02/2015		Lipomize SRL	¡Cuál es la mejor fórmul para hidratar por boca a niños con diarrea?		gastroenteritis aguda en niños	Beltramino Juan Carlos	Hospital de Niños Alassia	01/15	2 meses	Comité Provincial de Bioética		Registrado
402	06/02/2015	BI 1160.186	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio prospectivo randomizado, abierto, con criterios de valoración a ciego (PROBE) para evaluar la terapia antitrombotica DUAL con etexilato de dabigatrán (110 mg y 150 mg b.i.d.) más clopidogrel o ticagrelor en comparación con la estrategia de terapia triple con warfarina (INR 2.0 - 3.0) más clopidogrel o ticagrelor y aspirina en pacientes con fibrilación auricular no valvular (NVAF) que han sido sometidos a una interveción coronaria percutánea (PCI) con colocación de endoprótesis (RE-DUAL PCI)		fibrilación auricular	Rodenas Pablo	Sanatorio Los Arroyos	05/15	30 meses	Grupo Gamma	1-0047-0002-000147-14-6	Registrado
402 b	19/01/2015						Taraborrelli Nicolás	Fundación Estudios Clínicos	02/16	990 días	Consultorios Integrados		Registrado
403 a	06/02/2015	TRI 08889	Thrombosis Research Institute	Registro global de CAMPO sobre anticoagulantes observando tratamientos y resultados en pacientes con eventos tromboembólicos venosos agudos tratados en el mundo real		eventos tromboembólicos venosos	Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	05/15	3 años	Grupo Gamma	no lleva	Registrado
403 b	10/02/2015						Kleiban Andrés	CENICLAR	05/15	4.5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
403 c	05/03/2015						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	05/15	4.5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
403 d	06/03/2015						Berli Mario	Hospital Cullen	05/15	4.5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
404 a	11/02/2015	17712 ARAMIS 3104007	Orion Pharma	Estudio multinacional de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de ODM-201 en varones con cáncer de próstata no metastásico de alto riesgo resistente a la castración.	Fase III	Cáncer de próstata	Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/15	6 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000165-14-8	Registrado
404 b	26/02/2015						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/15	6 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado

405	20/02/2015			La problemática de la accesibilidad en salud mental: Posibilidades y limitaciones institucionales y profesionales que actúan en un proceso terapéutico en adicciones.		salud mental	Passeggi Delia	Casa del Sol	fines del 2010	2 años	Comité Provincial de Bioética		Registrado
406	26/02/2015		Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario	Estudio de los cambios metabólicos inducidos por cirugía bariátrica		cambios metabólicos	Argüello María Alejandra	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	02/15	2 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
407	02/03/2015	201703	GlaxoSmithKline	La utilidad de un cuestionario clínico para identificar a sujetos con características de asma y EPOC		EPOC	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/15	12 meses	InAER	primer centro	Registrado
408 a	02/03/2015	1302.5	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de Fase III, para evaluar la eficacia y la seguridad de BI 695502 más quimioterapia versus Avastin más quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso avanzado	III	Cáncer de pulmón	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	04/15	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000004-15-3	Registrado
408 b	13/04/2015						Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	06/15	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
408 c	24/08/2015						Berra Natalia	Sanatorio Delta	09/15	18 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
409	04/03/2015	GA 28 948	Hoffman-La Roche	Estudio fase III, aleatorizado, a doble ciego, con doble simulación, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar la eficacia (inducción de remisión) y la seguridad de etrolizumab en comparación con adalimumab y placebo en pacientes con colitis ulcerosa moderada a severa que no recibieron inhibidores de FNT previamente	III	Colitis Ulcerosa	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	07/15	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000183-14-1	Registrado
409 b	01/04/2015						Bessone Fernando	Instituto CAICI	06/15	1 año y 6 meses	CAICI-CIAP		Registrado
409 c	28/10/2015						Tanno Hugo	Hospital Centenario	01/16	7 meses y medio aprox	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
410 a	04/03/2015	GA 28951	Hoffman-La Roche	Estudio de Extensión abierto y monitoreo de seguridad en pacientes con colitis ulcerosa moderada a severa enrolados previamente en estudios de fase III con etrolizumab	III	Colitis Ulcerosa	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	09/15	7 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000183-14-1	Registrado
410 b	01/04/2015						Bessone Fernando	Instituto CAICI	09/15	7 años	CAICI-CIAP		Registrado
410 c	13/11/2015						Tanno Hugo	Hospital Centenario	12/15	23 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
411 a	05/03/2015	M14-359	Abb Vie Inc.	Estudio abierto, aleatorizado y multicéntrico de Fase II para comparar Veliparib más Carboplatino y Paclitaxel versus la quimioterapia estándar elegida por el investigador en sujetos que reciben quimioterapia citotóxica en primera línea para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) no escamoso avanzado o metastásico y que son fumadores o ex fumadores	II	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/15	1año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	1-0047-0002-000014-15-8	Registrado
411 b	17/09/2015						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	10/15	2 años	Sanatorio Británico		Registrado
412 a	06/03/2015	BAY 59-7939 / 16573	Bayer HealthCare	Estudio de superioridad de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, con comparador activo y determinado por eventos, de prevención secundaria de ataque cerebrovascular y prevención de embolismo sistémico en pacientes con ataque cerebrovascular embolico reciente de origen desconocido (ESUS), comparando rivaroxaban 15 mg una vez al día con aspirina 100 mg (NAVIGATE ESUS)	III	ataque cerebrovascular embolico	Jure Lorena	Sanatorio Parque	07/15	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1° centro	Registrado
412 b	05/05/2015						Saredo Gustavo	INNeL	07/15	3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000020-15-8	Suspendido
412 c	01/07/2015						Bruera Guadalupe	Sanatorio Los Arroyos	07/15	3 años	Grupo Gamma		Registrado

413	09/03/2015	DUR 001-305		Estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, para comparar la seguridad y la eficacia de una dosis única de dalbavancina con dos dosis diarias de linezolid para el tratamiento de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad.		neumonía bacteriana	Morera Graciana	Hospital Cullen	05/15	1 año	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1°centro	Registrado
414 a	12/03/2015	GX 29176	Hoffman-La Roche	Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado por simulación, doble enmascarado, de fase III, para evaluar la eficacia y seguridad de lampalizumab administrado por vía intravítrea en pacientes con atrofia geográfica secundaria a degeneración macular asociada a la edad		Degeneración macular	Furno Sola Federico	Centro Médico Grupo Laser Visión	06/15	3 años 6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000174-14-9	Cancelado
414 b	19/06/2015						Vidosevich Matko	Instituto Gamma	08/15	3 años y 6 meses	Grupo Gamma	1-000174-14-9	Cancelado
415	17/03/2015	M12-821	Abb Vie Inc.	Estudio de extensión para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de elagolix en participantes con dolor de moderado a severo asociado a endometriosis		Endometriosis	Perfumo Patricia	Sanatorio Mapaci SA	10/15	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	1-0047-0002-000027-15-3	Registrado
415 b	12/05/2015						Alonso Eduardo	Fundación Estudios Clínicos	10/15	6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
416	18/03/2015	AB 10004	AB Science-ReSolution Latin America S.A.	Estudio fase II/III multicéntrico, randomizado, abierto, de 3 grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de masitinib con dexametasona, gemcitabine con dexametasona y la combinación de masitinib, gemcitabina y deametasona, en pacientes con linfoma de células T periféricas recidivante o resistente		linfoma	Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	06/15	3 años	Grupo Gamma	1-0047-0000-000376-15-1	Registrado
417	19/03/2015		OPS-AHPSR	Construyendo oportunidades para la regionalización como una estrategia para mejorar la capacidad del Sistema de Salud para dar respuesta a la atención materno-infantil. El caso de la provincia de Santa Fe		Salud Reproductiva	Simioni Alberto	Dirección Provincial de Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	01/15	10 meses	Centro Rosarino de Estudios Perinatales	No aplica	Registrado
418	19/03/2015		CONICET-CIBICI	Evolución de la Epidemiología Clínica y Molecular de las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en Argentina 2015		infecciones por Staphylococcus aureus	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Alassia	04/15	1 mes	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
419 a	26/03/2015	D 1690 R 00002	AstraZeneca	Discover. Descubriendo la realidad del tratamiento de la diabees tipo 2 en el contexto del mundo real	IV	Diabetes tipo 2	Kleisinger Germán	CIMOF		3 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
419 b	25/09/2015						Rista Lucas	CeDyN	12/15	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
420	26/03/2015	AI438-047	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio clínico de fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de múltiples ramas, para investigar la eficacia y la seguridad de BMS-663068 en pacientes infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana-1 (VIH-1) que han sido intensamente tratados y fueron resistentes a múltiples fármacos.	Fase III	VIH-1	Lupo Sergio	Instituto CAICI	07/15	1 año	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000036-15-4	Registrado
421 a	26/03/2015	CLCZ696D2301	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, con control activo, para evaluar la eficacia y la seguridad de LCZ696, en comparación con Valsartán, sobre la morbilidad y la mortalidad en participantes con insuficiencia cardíaca (Clase II-IV de la NYHA) y fracción de eyección preservada -	Fase III	Insuficiencia cardíaca	Poy Carlos	Sanatorio Parque	06/15	240 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	1-0047-0002-000207-14-3	Registrado
421 b	14/05/2015						Llanos Javier	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/15	4 años y 9 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado

421 c	20/05/2015						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	06/15	4 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado					
421 d	25/06/2015						Gabito Andrea	CENICLAR	07/15	4 años y 9 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado					
421 e	13/07/2015						Chacon Carolina	Sanatorio Norte	07/15		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado					
421 f	04/08/2015						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	ago-sept 2015	24 a 57 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado					
421 g	03/09/2015						Diez Fabián	Hospital Italiano Garibaldi	09/15	3 años	Hospital Italiano Garibaldi		Registrado					
422	10/04/2015	200862	GlaxoSmithKline	Estudio Aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicentrico, de 24 semanas para evaluar la eficacia de la terapia adyuvante con mepolizumab en sujetos con asma eosinofilica severa en los marcadores del control del asma.		Asma Eosinofílica	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	05/15	24 semanas	InAER	1-0047-0002-000171-14-8	Registrado					
424 a	13/04/2015	I3Y-MC-JPBK	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3 randomizado de LY2835219 mas el mejor cuidado de soporte en comparación con Erlotinib mas el mejor cuidado de soporte en pacientes con NSCLC estadio IV con mutación KRAS detectable que progresaron después de quimioterapia en base a Platino.	Fase III	NSCLC estadio IV	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	04/15	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000005-15-7	Registrado					
424 b	04/06/2015						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/15	31 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado					
425	13/04/2015	C16021	Millennium Pharmaceuticals Inc	Un estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de la terapia de mantenimiento con ixazomib por vía oral después de una terapia inicial en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado y no tratadocon transplante de células madre.	Fase III	Mieloma Múltiple	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	09/15	7,33 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000055-15-1	Registrado					
426 a	16/04/2015	14 T-MC-JVCU	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de capecitabina y cisplatino con o sin ramucirumab como tratamiento de primera linea en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica metastásico (RAINFALL)	Fase III	adenocarcinoma gástrico	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario		42 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000009-15-1	Registrado					
426 b	23/06/2015						Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario		2 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado					
427	17/04/2015		Ministerio de Salud de la Nación - Sociedad Argentina de Infectología	Efectos de un programa de gestión de antibióticos a nivel nosocomial en hospitales públicos de Argentina		resistencia antibiótica	Nannini Esteban	Hospital Cullen / Sanatorio Británico	06/15	12 meses	Comité Provincial de Bioética		Registrado					
428 a	22/04/2015	GLP 116174	GlaxoSmithKline	"Estudio a largo plazo, con asignación aleatoria, doble ciego, controlado con placebo para determinar el efecto de albiglutide sumado a terapias estándar de reducción de la glucosa en sangre en eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2". Estudio de desenlaces clínicos Harmony		Diabetes mellitus tipo 2	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	jul.15	3 y 5 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000016-15-5	Registrado					
428 b	07/05/2015						Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	08/15	5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado					
428 c	22/05/2015						Loureyro Juan	Instituto CAICI	08/15	5 años	CAICI-CIAP		Registrado					

428 d	16/06/2015						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	08/15	3 a 5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
429	05/05/2015	D 3251 C 00004	AstraZeneca	Un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de doble simulación, de aministración crónica (56 semanas) controlado con placebo, de grupos paralelos, de fase III, para evaluar la eficacia y seguridad de 3 dosis de benralizumab (MEDI-563) en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónic (EPOC) moderada a muy severa con antecedentes de exacerbaciones de EPOC (TERRANOVA)		EPOC	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	06/15	1 año y 6 meses	Hospital Italiano Garibaldi	000104-14-7	Observado
430	05/05/2015	D 3250 C 00021	AstraZeneca	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos, de fase 3 de extensión de seguridad, para evaluar la seguridad y tolerabilidad de benralizumab (MEDI-563) en adultos y adolescentes asmáticos que reciben corticosteroides inhalatorios mas un antagonista P2 de acción prolongada (BORA)		Asma	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	05/15	1 año y 6 meses	InAER	000186-14-0	observado
431	05/05/2015	D 4280 C 00015	AstraZeneca	Estudio simple ciego, aleatorizado, multicéntrico,con control activo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de ceftazidima y avibactam cuando se proporcionan con metronidazol en comparación con meropenemen niños de 3 meses a menos de 18 años de edad con infecciones intraabdominales complicadas (clAls) AZCIAID4280C00015	Fase II	Infecciones intraabdominales	Teglia Osvaldo	Sanatorio Delta	06/15	1 año	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000064-15-0	Registrado
432	11/05/2015	54767414MMY3007	Janssen	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado y abierto de VELCADE (bortezomib) - melfalán- prednisonoa (VMP) frente a daratumumab en combinación con CMP (D-VMP) en sujetos con mieloma múltiple no tratado previamente que no son elegibles para quimioterapia a dosis altas.	Fase III	Mieloma Múltiple	Bär Daniel	Hospital Iturraspe	10/15	7 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	00501-0117259-7	Registrado
433 a	13/05/2015	192024 092	Allergan	Eficacia y seguridad de Bimatoprost SR en pacientes con Glaucoma de ángulo abierto y con Hipertensión ocular	Fase III	Glaucoma	Bercovich Gabriel	Oftalmología Global	10/15	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000035-15-0	Registrado
433 b	24/06/2015						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	12/15	2años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
433 c	15/07/2015						Bafalluy Joaquin	Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular Oftalmólogos Especialistas	12/15	22 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
434	13/05/2015	AI438-038	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de Fase 2 b randomizado, con control activo, Doble ciedo, para investigar seguridad, eficacia y respuesta a la dosis de BMS-955176 administrado sobre una terapia de base de Tenofovir/Emtricitabina en Adultos con Infección por ViH-1 sin Tratamiento Previo.	Fase II	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	09/15	2 años	CAICI-CIAP	000060-15-6	Registrado
435	14/05/2015	AI468-038	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de Fase 2b randomizado, con control activo, en etapas, de diseño abierto para investigar seguridad y eficacia de BMS 955176 en combinaci{on con dolutergravir y atazanavir (con o sin ritonavir) en adultos con infecci{on por HIV-1 previamente tratados.	Fase II	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	09/15	2 años	CAICI-CIAP	000061-15-1	Registrado
436 a	14/05/2015	GEMPEGFIL001	Gema Biotech SA	Estudio clínico multicéntrico y aleatorizado para determinar la eficacia, seguridad y tolerabiliad de Peg-Filgrastim (GEMABIOTECH), comparado con Peg-Filgrastim (ROCHE) para la prevención de la neutropenia inducida por la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama.		cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	05/15	33 meses	Sanatorio Británico	1-47-02-190-14-3	Registrado
436 b	22/06/2015						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	06/15	33meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
437 a	14/05/2015	A 65870	OMS	Un estudio, ensayo clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con fármaco activo, multinacional, multicéntrico, de no inferioridad, en el cual se utiliza carbetocina a temperatura ambiente estable (RTS) para prevención de hemorragia posparto durante la tercera etapa del parto en mujeres que dan a luz por vía vaginal	Fase III	hemorragia posparto	Carrolli Guillermo	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	11/15	1 año	Comité Provincial de Bioética		Registrado
437 b	05/05/2016						Paciocco Miguel	Hospital Escuela Eva Perón					Registrado

437 c	05/05/2016						Baccifava Gustavo	Hospital Roque Saenz Peña					Registrado
437 d	05/05/2016						Nardín Juan	Maternidad Martin Municipalidad de Rosario					Registrado
437 e	16/05/2016						Koch Guillermo	Hospital Iturraspe					Registrado
438 a	19/05/2015	GO 29437	Hoffman-La Roche	Estudio de fase III, abierto, multicéntrico, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de MPDL 3280A (anticuerpo anti PD-L1) en combinación con carboplatino + paclitaxel o MPDL3280 A en combinacón con carboplatino + nab paclitaxel en comparación con carboplatino + nab-paclitaxel en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamosas en estadio IV sin tratamiento previo de quimioterapia	Fase III	Cáncer de pulmón	Cigno Edgardo	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/15	7 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000022-15-5	Registrado
438 b	13/11/2015						Pastor Andrea	Hospital Centenario	01/16	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
438 c	05/02/2016						Cigno Edgardo	Sanatorio Británico	12/15	7 años	Sanatorio Británico		Registrado
439	20/05/2015	CA 209-168	Bristol-Myers Squibb Co	Programa de acceso expandido con nivolumab para sujetos con melanoma histológicamente confirmado en estadio III (no resecable) o en estadio IV en progresión después de un tratamiento sistémico anterior que contenía un anticuerpo monoclonal CTLA-4	Fase III	Melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/15	24 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000208-14-7	Registrado
440 a	21/05/2015	BI 1237.19	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio randomizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos, para evaluar el efecto del tratamiento una vez al día durante 52 semanas de la combinación de dosis fija de tiotropio + olodaterol inhalados por vía oral, en comparación con tiotropio sobre la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes con EPOC de severa a muy severa (DYNAGITO)	Fase III	EPOC	Cortese Paola	Centro Médico Alas	07/15	2 años y 3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000002-15-6	Registrado
440 b	20/07/2015						De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	jul.15	2 años y 3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
440 c	09/10/2015						Figueroa Casas Juan Carlos	Instituto Cardiovascular de Rosario	11/15	2 años y 3 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
441	22/05/2015	CL3-78989-019	Servier	Un estudio abierto de seguridad de Gevokizumab en el tratamiento de pacientes con uveitis crónica no infecciosa, un estudio de extensión. Estudio EYEGUARD	Fase III	Uveitis	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/06	24 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000050-15-1	Suspendido
442	22/05/2015		Biopractic	Ampliación de la velofaringe como predictor del éxito terapéutico con dispositivos orales en el síndrome de apnea obstructiva del sueño		Apnea obstructiva	Rivera Hugo	Consultorio Privado / Ateneo de Odontología de Rosario	05/15	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	cancelado
443 a	27/05/2015	KX ORAX 001	Kinex Pharmaceuticals Inc	Un estudio de Fase 3, de etiqueta abierta, randomizado, multicéntrico, para determinar la seguridad, tolerabilidad y respuesta al tumor, de Oraxol y su comparabilidad con Paclitaxel IV (Taxol) en pacientes con cáncer metastásico de mama.	Fase III	cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	09/15	2 años	Sanatorio Británico	000048-15-6	Registrado
443 b	18/09/2015						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
443 c	16/10/2015						Pastor Andrea	Hospital Centenario	01/16	1 añó y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
444	27/05/2015	FLU IVIG	Universidad de Minnesota	Inmunoglobulina intravenosa hiperinmune antigripal ensayo clínico de objetivo clínico (Estudio INSIGHT 006)		influenza	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	06/15		Sanatorio Británico	no aplica	Registrado

445	28/05/2015	RIVAROXACS2002	Janssen	Un estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, controlado con tratamiento activo, de grupos paralelos, multicéntrico para comparar la seguridad de Rivaroxaban frente al ácido acetilsalicílico agregado a una terapia con Clopidrogel o Ticagrelor en sujetos con Síndrome Coronario Agudo.	Fase II	Síndrome coronario agudo	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	06/15	20 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000210-14-2	Registrado
445 b	23/07/2015						Poy Carlos	Sanatorio Parque	jul.15	entre 12 y 14 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
446	29/05/2015	CL3-05153-006	Servier	Eficacia y seguridad de una combinación a dosis fija de atorvastatina/amlodipina/perindopril versus una combinación a dosis fija de atorvastatina/amlodipina en pacene con Hipertensión y Dislipidemia	Fase III	Hipertensión y Dislipidemia	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	09/15	1 año	Sanatorio Británico	000034-15-7	Registrado
447 a	01/06/2015	CLCZ696B2317	Novartis	Estudio multicéntrico para evaluar la seguridad y la toerabilidad en participantes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida provenientes del estudio PARADIGM-HF que reciben LCZ696 en forma abierta	Fase III	Insuficiencia cardíaca	Gabito Andrea	CENICLAR	06/15	2 años 6 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000219-14-5	Registrado
447 b	17/06/2015						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	07/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000219-14-5	Registrado
447 c	02/07/2015						Berli Mario	Hospital Cullen	05/15	2 años y medio	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado	mberli@hotmail.com
447 d	13/07/2015						Llanos Javier	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/15	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado	
447 e	04/08/2015						Bustos Betina	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	08/15	24 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado	
448	01/06/2015		Médicos sin Fronteras - Centro Operacional Barcelona - Atenas	Evaluación de test rápido para diagn{ostico de infección causada por Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas)		Enfermedad de Chagas	Mendicino Diego	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	09/15	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado	
449	05/06/2015	CLEE 011 E 2301	Novartis	Estudio de fase III randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de LEE011 o placebo en combinación con tamoxifeno y goserelina o un inhibidor de la aromatasa no esteroideo (IANE) y goserelina para el tratamientode mujeres premenopáusicas con cáncer de mama avanzado receptores hormonles positivos, HER2 negativo		cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	07/15	2 años y 9 meses	Sanatorio Británico	016952-14-9	Registrado	
450	10/06/2015	AR 14.001	Arbor Pharmaceuticals LLC	Estudio aleatorizado y doble ciego para evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento y retiro de AR 14 (AZILSARTAN MEDOZOMIL) seguido de una extensión de etiqueta abierta, en niños de 65 a menos de 18 años de edad co Hipertensión		Hipertensión	Paladini José Hugo	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	ágo-15	5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000214-14-7	Registrado	
451	15/06/2015	MK1439A-024	Merck & Co	Un estudio multicéntrico de etiqueta abierta, randomizado de Fase III para evaluar un cambio a MK - 1439A en participantes infectados por VIH-1 con supresión virológica que reciben un régimen de un inhibidor de la proteasa reforzado con Ritonavir y dos inhibidores nucléosidos de la transcriptasa inversa (NRTI)	Fase III	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	11/15	2 años	CAICI-CIAP	000083-15-6	Registrado	

452	15/06/2015	MK1439A-021	Merck & Co	Un estudio clínico de fase III, multicéntrico, en doble ciego, randomizado, controlado con comparador activo para evaluar la seguridad y eficacia de MK 1439A administrado una vez al día frente a ATRIPLA administrado una vez al día en participantes infectados por VIH sin contacto previo con tratamientos.	Fase III	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	11/15	3 años	CAICI-CIAP	000082-15-2	Registrado
453	15/05/2015	201637	GlaxoSmithKline	Un estudio de fase III, con distribución aleatoria, multicéntrico, con grupos paralelos, de no inferioridad, en la que se evalúa la seguridad y la tolerabilidad del cambio terapéutico a dolutegravir mas rilpivirina del régimen antirretroviral actual basado en INI, NNRTI o PI en adultos infectados con VIH-1 virológicaente suprimidos		VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	07/15	3 años	CAICI-CIAP	004099-15-0	Registrado
454 a	15/05/2015	RECAP	Merck & Co	Estudio RECAP de efectividad y patrones de cuidado en la vida real del manejo de la diabetes en Argentina (Real-life Effectiveness and Care Patterns of Diabetes Management (RECAP-DM Study Argentina)		Diabetes	Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	jul.15	2 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no aplica	Registrado
454 b	22/06/2015						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/15	2 meses		no aplica	Registrado
455	16/05/2015	MK 3475 048	MSD Argentina SRL	Ensayo clínico de Fase 3 de Pembrolizumab(MK 3475) en el tratamiento de primera línea del carcinoma escamoso de cabeza y cello, recurrente/metastásico.	Fase III	carcinoma escamoso de cabeza y cuello	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	10/15	2 años	Sanatorio Británico	000017-15-9	Registrado
456	25/06/2015	D 510 C 00009	AstraZeneca	Estudio de 24 meses, multicéntrico, doble ciego, controlado cn placebo, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad, los biomarcadores y la farmacocin{etica de AZD 3293 en pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadios tempranos (Estudio AMARANTH)		enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	04/15	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000194-14-8	Registrado
457 a	01/07/2015	CCD 05993 AA1-08	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con doble simulaci{on, multic{entrico, multinacional, en 2 grupos paralelos con control activo, de 52 semanas de duraci{on de una combinaci{on fija de dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol y bromuro de glicopirronio administrada con un inhalador presurizado de dosis m{edica (CHF 5993) frente a indacaterol/glicopirronio /Ultibro) con inhalador de polvo seco en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica		EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	03/15	1 año y 8 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	108.15-3	Registrado
457 b	03/07/2015						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/15	12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
457 c	07/07/2015						Nannini Luis	Clínica del Torax		26 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
458	02/07/2015	AB 12003	AB Science-ReSolution Latin America S.A.	Estudio prospectivo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de dos grupos paralelos para comparar la eficacia y la seguridad de masitinib en combinación con docetaxel en comparación con el placebo en combinación con docetaxel en el tratamiento de primera línea de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC)		cáncer de próstata	Astegiano Mario	Sanatorio Los Arroyos	09/16		Grupo Gamma	003505-15-6	Registrado
459 a	07/07/2015	AG CLI 0206	Anges Inc	Un estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de AMG0001 en sujetos con isquemia crítica de las extremidades		isquemia crítica	Chacón Carolina	Sanatorio Norte	08/15	36 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
459 b	21/10/2015						Petrucci Jacqueline	Hospital Centenario	01/16	36 meses	Hospital Provincial del Centenario	000157-14-0	Registrado
460	14/07/2015	GX 29633	Hoffman-La Roche	Estudio epidemiológico Prospectivo Multicéntrico de la Progresión de la Atrofia Geográfica Secundaria a la Degeneración Macular Relacionada con la Edad		Degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular Oftalmólogos Especialistas	08/15	5 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
461	16/07/2015	EFC 13579	Sanofi Aventis	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de Dupilumab en pacientes con asma persistente		asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC		67-69 semanas	InAER	000053-15-2	Registrado

462	16/07/2015	56021927PCR3001	Aragon Pharmaceuticals Inc	Estudio de Fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego de JNJ-56021927 en combinación con acetato de Abiraterona y Prednisona en comparación con Acetato de Abiraterona y Prednisona en Sujetos con Cáncer de Próstata, Metastásico resistente a la Castración (mCRPC) sin tratamiento previo de quimioterapia		Cáncer de próstata	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/15	84 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000011-15-7	Registrado
463	22/07/2015	CA 209-238	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, de inmunoterapia adyuvante con nivolumab versus ipilimumab tras la reseccion completa de melanoma en estadio III b/c o Estadio IV en pacientes con alto riesgo de recurrencia	Fase III	melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/15	51 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000025-15-6	Registrado
464 a	27/07/2015	CIGE025EVE01	Novartis	Evaluación mundial de pacientes con urticaria crónica resistentes al tratamiento con antihistamínicos: experiencia en América Latina y Canadá. Estudio no intervencionista, prospectivo, para recopilar información clínica de condiciones de vida real sobre el diagnótico, manejo e impacto del tratamiento de la urticaria crónica en pacientes resistentes al menos a un ciclo de antihistamínicos		Urticaria crónica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/15	2 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
464 b	07/08/2015						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	10/15	24 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
465	27/07/2015	1160129	Boehringer Ingelheim S.A.	Programa de Resitro GLORIA-AF. Progrma de Registro Global sobre el Tratamiento Antitrombótico Oral a Largo Plazo en Pacientes con Fibrilación Auricular	Fase III	fibrilación auricular	Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	04/15	5 años	Grupo Gamma	no aplica	Registrado
465 b	14/06/2016						Abud Atilio	Sanatorio Privado San Gerónimo SRL	07/16	5 años y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
466	28/07/2015	CNTO148JIA3003	Janssen	Ensayo multicéntrico, abierto de golimumab intravenoso, un anticuerpo humano anti-TNFa, en sujetos pedriátricos con artritis idiopática juvenil con ciclo poliarticular activo a pesar de la terapia con metotrexato (GO VIVA)		Artritis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	02/16	6 años y 9 meses	CAICI-CIAP	000074-15-5	Registrado
467	29/07/2015	M13-694	Abb Vie Inc.	Estudio de fase 3 controlado con placebo de carboplatino/Paclitaxel con o sin tratamiento concomitante y de mantenimiento de continuacion con Veliparib (inhibidor de la PARP) en pacientes con cáncer epitelial de ovario, de trompas de falopio o carcinoma peritoneal primario serosos de alto grado en estadio III o IV no tratado con anterioridad	Fase 3	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000115-15-7	Registrado
467 b	21/01/2015						Riege Martín	Sanatorio Los Arroyos	05/16	2 años	Grupo Gamma	000115-15-7	Registrado
468 a	31/07/2015	GA 29144	Hoffman-La Roche	Un estudio de fase III, aleatorizado, da doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y laseguridad de etrolizumab como un tratamiento de inducción y mantenimiento para pacientes con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa	Fase 3	Enfermedad de Crohn	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	03/16	22.5 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000116-15-0	Registrado
468 b	16/10/2015						Tanno Hugo	Hospital Centenario	12/15	14 semanas y 60 semanas de mantenimiento	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
469	31/07/2015	14T MC JVDB	Eli Lilly Interamerica Inc	Ensayo randomizado de Fase 2 que evalúa la farmacocinética y seguridad de cuatro regímenes de dosis de ramucirumab en el tratamiento en segunda línea de adenocarcinoa gástrico o de la unión gastroesofágica	Fase 2	adenocarcinoma gástrico	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/15	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000009-15-1	Registrado
470	04/08/2015	EVP-6124-026	Forum Pharmaceutical Inc	Estudio de extensión de 26 semanas de la seguridad y los efectos clínicos de EVP-6124 en sujetos con enfermedad de Alzheimer que estén recibiendo actualmente o hayan recibido previamente un medicamento inhbidor de la acetilcolinesterasa	Fase 3	enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	12/15	26 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000111-15-2	Suspendido
470 b	20/08/2015						Tiezzi Gerardo	Sanatorio Parque	12/15	7 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		cancelado

471	04/08/2015		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni	Estudio de prevalencia y diversidad genética de rinovirus y bocavirus humano en la población infantil de Argentina		Rinovirus	Kusznierz Gabriela	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni	01/16	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
472	11/08/2015	BAY 59-7939 / 17454	Bayer HealthCare	Estudio en fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, internacional y multicéntrico que investiga la eficacia y la seguridad de rivaroxabán para reducir el riesgo de eventos vasculares trombóticos mayores en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática sometidos a procedimientos de revascularización de las extremidades inferiores (VOYAGER PAD)	Fase III	Enfermedad arterial	Gabito Andrea	CENICLAR	01/16	3 años y 9 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
472 b	23/09/2015						Zangroniz Pedro	Instituto CAICI			CAICI-CIAP	000183-15-1	Registrado
472 c	11/09/2016						Llanos Javier	Instituto Cardiovascular de Rosario	12/16	3,5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
472 d	29/11/2016						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12/16	30 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
473	19/08/2015	D 0816 C 00010	AstraZeneca	Estudio abierto multicéntrico, controlado y aleatorizado de fase III para evaluar la eficacia y seguridad del olaparib en monoterapia frente a la quimioterapia con agente único de elección por el médico en el tratamiento del cáncer ovárico recidivante sensible al platino en pacientes portadoras de las mutaciones germinales BRCA1/2	III	cáncer ovárico	Blajman César	ISIS Centro Especializado	12/15	4 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000071-5-4	REgistrado
474	20/08/2015	EMR 700461-024	Merck & Co	Estudio de extensión a largo plazo, fase IIb, multicéntrico, para evaluar la seguridad y tolerabilidad e Atacicept en sujetos con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) que completaron el Protocol EMR 700461-023 (DDRESS II)		Lupus eritematoso sistémico	Siri Daniel	Instituto CAICI	03/15	2 años	CAICI-CIAP	000038-14-1	Registrado
475	21/08/2015	ESKETINTRD3004	Janssen	Un estudio abierto, a largo plazo, de seguridad y eficacia de Esketamina Intranasal en Depresión Resistente al tratamiento	III	Depresión	Lupo Christian Rosa María	Instituto CAICI	02/16	2 años y 6 meses	CAICI-CIAP	0002-000125-15-1	Registrado
476 a	27/08/2015	LGN-VN-003	Laguna Pharmaceuticals	Un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de una dosis unica oral de vanoxerina para la conversión al ritmo sinusal normal de pacientes con fibrilación auricular o aleteo de comienzo reciente	III	fibrilación auricular	Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/15	32 días	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000110-15-9	cancelado
476 b	08/09/2015						Poy Carlos	Sanatorio Parque	12/15	18 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		cancelado
477 a	27/08/2015	D 5740 C 0001	AstraZeneca	Estudio fase 3, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de Roxadustat para el tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis (OLYMPUS)	III	Enfermedad renal crónica	Loureyro Juan	Instituto CAICI	09/15	2 años	CAICI-CIAP	000001-15-2	Registrado
477 b	12/11/2015						Rista Lucas	CeDyN	12/15	1 a2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
477 c	05/01/2015						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	02/16	2 años	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación		Registrado
478 a	04/09/2015	CFOR 258 D2416	Novartis	Estudio de seguridad, de 26 semanas, aleatorizado, doble ciego y controlado con tratamiento activo de fumarato de formoterol en combinación libre con un corticoesteroide inhalado comparado con un corticoesteroide inhalado, en pacientes adolescentes y adultos con asma persistente.	IV	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	10/15	3 años y 2 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado

478 b	10/09/2015						Gardeñez Walter	CENICLAR	10/15	3años y 2 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no aplica	Registrado
478 c	29/09/2015						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario		6 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
478 d	05/10/2015						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/15	3 años y 2 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	no aplica	Suspendido
478 e	14/10/2015						Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	10/15	3 años y 2 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
479	08/09/2015	747-302	Intercept	Estudio de fase 3, doble ciego, randomizado, controlado por placebo, multicèntrico, que evalúa el efecto del ácido obeticólico en los resultados clínicos, en pacientes con cirrosis biliar primaria	III	Cirrosis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Centenario	08/14	6 años	Hospital Provincial del Centenario	000008-15-8	Registrado
480	08/09/2015	IM101-550	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio clínico de fase 3 b, randomizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad de abatacept SC combinado con metotrexato en comparación con metotrexato como monoterapia para alcanzar la remisión clínica en adultos con artritis temprana que no han sido tratados con metotrexato previamente	III	Artritis	Siri Daniel	Instituto CAICI	12/15	2 años	CAICI-CIAP	000109-15-7	Registrado
481 a	08/09/2015	OPH 1004	Ophthotech Co	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y comparativo para establecer la seguridad y la eficacia de la administración intravítrea de fovistatm (Aptámero Pegilado anti PDGF-B) en combinación con Avastin o Eylea, comparado con Avastin o Eylea en monoterapia en pacientes con degeneración macular asociada a la edad con neovascularización subfoveal.	III	Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	08/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000128-15-2	cancelado
481 b	20/10/2015						Bafalluy Joaquin	Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular Oftalmólogos Especialistas		2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
482 a	08/09/2015	150998-005	Allergan	Seguridad y Eficacia de abicipar pegol (AGN-150998) en pacientes con degeneración macular neovascular asociada a la edad	III	Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	12/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000190-15-5	Registrado
482 b	02/10/2015						Bafalluy Joaquin	Centro Oftalmológico de Rosario	03/15	100 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
483	10/09/2015	EMR 100070-004	Quintiles Argentina SA	Ensayo de fase III, de etiqueta abierta, multicèntrico de avelumab (MSB 0010718C) en comparación con docetaxel en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas que ha progresado después de un doblete de compuestos de platino	III	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	0002-000090-15-1	Registrado
483 b	20/10/2015						Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	11/15	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
483 c	23/11/2015		Merck & Co				Ostoich Sandra	Sanatorio Los Arroyos	12/15	18 meses	Grupo Gamma		Registrado

484 a	15/09/2015	Fabrynet	AADELFA	Estudio de corte transversal para determinar la prevalencia de enfermedad de Fabry en unidades de diálisis, trasplante y nefrotología ambulatoria en Argentina		Enfermedad de Fabry	Riccobelli Nicolás	Servicio Privado de Diálisis Riccobelli SRL	09/15	16 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	No aplica	Registrado
484 b	17/09/2015						Gastaldi Aníbal	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	08/15	12 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	No aplica	Registrado
484 c	28/10/2015						Feuli Rolando	Centro de Nefrología y Diálisis Casilda	08/15	12 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	No aplica	Registrado
484 d	16/12/2015						Gini María de los Ángeles	Hospital Italiano Garibaldi	08/15	1 año	Hospital Italiano Garibaldi	no aplica	Registrado
485	16/09/2015	BAY 16027	Bayer HealthCare	Estudio prospectivo con control retrospectivo para evaluar la eficacia y la seguridad de una nueva formulación pediátrica de nifurtimox en pacientes de 0 a 17 años con enfermedad de Chagas.	III	Enfermedad de Chagas	Ensinck Gabriela	Hospital de Niños Vilela	11/15	14.5 meses	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario	000084-15-1	Registrado
486	17/09/2015	IM 128-027	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de fase 2, multicèntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de BMS-931699 vs. Placebo en el tratamiento de pacientes con lupus eritematoso sistémico activo que reciben una terapia de base estándar limitada	II	Lupus eritematoso sistémico	Abdala Marcelo	Centro de Reumatología Dres Abdala	08/15	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000176-14-6	Registrado
487	17/09/2015	MK 3475 062	MSD Argentina SRL	Estudo clínico de Fase III randomizado, con selección según el estado del biomarcador, controlado con tratamiento activo, parcialmente ciego, de Pembrolizumab como monoterapia y en combinación con Cisplatino+5-Fluorouracilo en comparación con Placebo+Cisplatino+5-Fluorouracilo como tratamiento de primera línea en sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica (GEJ) avanzado	III	adenocarcinoma gástrico	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	03/16	1 año	Sanatorio Británico	000148-15-1	Registrado
488 a	23/09/2015	CV 185316	Bristol-Myers Squibb Co	Ensayo clínico abierto, factorial 2 x 2, aleatorizado, controlado, para evaluar la seguridad de Apixaban en comparación con un antagonista de la vitamina K y aspirina en comparación con placebo de aspirina en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo o intervención coronaria percutánea.	IV	Fibrilación auricular y síndrome coronario agudo	Zangroniz Pedro	Instituto CAICI	10/15	1 año	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado
488 b	13/10/2015						Poy Carlos	Sanatorio Parque	03/16	36 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
488 c	04/11/2015						Berli Mario	Hospital Cullen	12/15	6 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	no aplica	Registrado
488 d	23/12/2015						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	01/16	hasta junio 2017	Consultorios Integrados	no aplica	Registrado
488 e	29/03/2015						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo SA		6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
489 f	14/06/2016						Abud Atilio	Sanatorio Privado San Gerónimo SRL	06/16	6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
489	01/10/2015		CONICET	Desarrollo de Biomarcadores pre y post.quirúrgicos basados en metaboloma y microbioma con miras a establecer criterios de inclusión y tasas de éxito en cirugías bariátricas			Argüello María Alejandra	Hospital Centenario	11/15	3 años	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado
490	13/10/2015		Facultad de Trabajo Social de la UNER - Salud Mental	Continuidades y rutpturas entre lógicas manicomiales y las lógicas que se proponen como sustitutivas al manicomio, en el dispsitivo de viviendas asistidas de la ciudad de Santa Fe. Argentina.			Aita Mariela	Direccion de Salud Mental - Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	11/15	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado

491	13/10/2015	15B-MC-JGDJ	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo con doxorrubicina más olaratumab versus doxorrubicina más placebo en pacientes con sarcoma de partes blandas avanzado o mestatásico	III	Sarcoma	Bártoli María Alejandra	Hospital Provincial de Rosario		2 años	Hospital Provincial del Centenario	000052-15-9	Registrado
492	16/10/2015	GO 29436	Hoffman-La Roche	Protocolo de fase III, abierto, aleatorizado de MPDL3280A (Anticuerpo ANTI PD-L1) en combinación con carboplatino + paclitaxel con o sin bevacizumab en comparación con carboplatino + paclitaxel + bevacizumab, en pacientes con cáncer de pulmón de cèulas no pequeñas y no escamosas en estadio IV y sin tratamiento previo de quimioterapia	III	Cáncer de pulmón	Pastor Andrea	Hospital Provincial de Rosario	01/16	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	000021-15-1	Registrado
493	23/10/2015	CAIN457F2342	Norvartis Argentina SA	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de secukinumab subcutáneo (150 mg y 300 mg) en jeringas prellenadas para demostrar la eficacia (incluida la inhibibición del daño estructural), la seguridad yla tolerabilidad hasta por 2 años en participantes con artritis psoriásica activa (FUTURE 5)	III	Artritis psoriásica	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	03/16	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000222-15-6	Registrado
494 a	27/10/2015	BAY 948862/16275	Bayer HealthCare	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de doble enmascaramiento para evaluar la eficacia y seguridad de Finerenoma en comparación con eplerenona sobre la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida luego de una descompensación reciente de la insuficiencia y factores de riesgo adicionales, o diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal crónica o ambas	III	Insuficiencia cardíaca	Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimestre-16	24 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000213-15-5	Registrado
494 b	28/10/2015						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	04/16	36 meses	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay		Registrado
495	02/11/2015	M13-813	Abb Vie Inc.	Estudio de Fase 2b/3 aleatorizado y controlado por placebo de ABT-414 con quimiorradioterapia concurrente y temozolomida adyuvante en sujetos con glioblastoma (GBM) recién diagnosticado y amplificación del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) (Intellance1)	II b / III	Glioblastoma	Kahl Susana	Sanatorio Parque	01/16	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000219-15-7	Registrado
496 a	02/11/2015	TR701-122	CUBIST Pharmaceuticals	Estudio Fase III de Fosfato de Tedizolid durante 6 días de i.v. a oral en comparación con el comparador durante 10 días en sujetos de 12 a 18 años con IPPBc	III	IPPBc	Flynn Pedro	Sanatorio de Niños	12/15	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000093-15-0	Registrado
496 b	04/11/2015						Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Alassia			Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		cancelado
497 a	03/11/2015	CQGE031B2204	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento durante 52 semanas con QGE031 s.c. en pacientes asmáticos inadecuadamente controlados con una dosis media o alta de corticosteroides inhalados más agonistas beta adrenergicos de acción prolongada, con o sin corcosteroides orales	II	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/15	30 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000226-15-0	Registrado
497 b	04/11/2015						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	07/05	12 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
497 c	04/11/2015						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	02/15	30 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
498	03/11/2015	C 38072 - AS 30025	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Estudio de 52 semanas, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, sobre la eficacia y seguridad de la administración subcutánea de 110 mg fijos de reslizumab en pacientes con asma no controlada y eosinófilos elevados en sangre.	III	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/16	52 semanas	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000122-15-0	Registrado

498 b	22/12/2015						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	01/16	52 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
498 c	21/06/2016						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	06/16	18 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		REgistrado
498 d	06/07/2016						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/16	1 año y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
499	04/11/2015	WA29767	Hoffman-La Roche	Estudio fase III, multicéntrico,aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de Tocilizumab versus placebo en pacientes con esclerosis sistémica	III	Esclerosis sistémica	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	feb y mar-16	1 año y 10 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000119-15-1	Registrado
500	04/11/2015	WB 29804	Hoffman-La Roche	Estudio defase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Lebrikizumab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antecedentes de exacerbaciones		EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	02/16	9 meses	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000124-15-8	Registrado
501 a	04/11/2015	RVX 000222-CS-015	Resverlogix corp.	Ensayo clínico de Fase III, Multicéntrico, Doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, de hasta 104 semanas de tratamiento, controlado con placebo en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) de Alto Riesgo, con Arteriopatía coronaria (AP) para determinar si el tratamiento de inhibición del Bromodominio extra-terminal (BET) con RVX000222 aumenta el tiempo transcurrido hasta la aparición de Eventos adversos cardiovasculares graves (MACE, por sus siglas en ingles) REVERLOGIX		Diabetes Mellitus Tipo 2	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	03/16	2 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000185-15-9	Registrado
501 b	04/11/2015						Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	07/16	104 semanas	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
501 c	23/12/2015						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	04/16	2 años y 6 meses	Sanatorio Británico		Registrado
502	10/11/2015	CLEE 011 F 2301	Novartis	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de ribociclib en combinación con fulvestrand para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado receptores hormonales positivos y HER2 negativo, que solo han recibido una línea de tratamiento endocrino previo o no han recibido ninguna		cáncer de mama	Broglia Sicco Natalia	Centro Oncológico Agave	jul.15	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	006736-15-3	Registrado
503	13/11/2015	BI 1302.5	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, de fase III, para evaluar la eficacia y la seguridad de BI 699502 mas quimioterapia versus AVASTIN más quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón no escamoso avanzado	III	Cáncer de pulmón	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario	mar-abr 16	2 años aprox.	Hospital Provincial del Centenario	000004-15-3	Registrado
504	23/11/2015	AP611074 CT 4	Anaconda Pharma	Un estudio doble ciego randomizado controlado con placebo de Fase 2 para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de la aplicación dos veces al día durante 16 semanas de AP611074 en gel al 5% en pacientes con condilomas	II	Condiloma	Marigó María Soledad	Fundación Estudios Clínicos	12/15	2 años	Consultorios Integrados	000149-14-3	Registrado
504 b	15/07/2016						Riege Martín	Instituto de Ginecologia	11/16	2 años	Grupo Gamma		Registrado
505	25/11/2015		Ministerio de Salud de Santa Fe - Dirección de Promoción y Protección de la Salud	Aplicación simultánea de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, anti Hepatitis B y Doble adulto. Inmunogenicidad y Seguridad en la población general mayores de 15 años de edad.		vacuna	Befani Bernal Julio	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	04/16	1 año	Comité Provincial de Bioética		Registrado
506	11/12/2015	RPC 01 3101	Receptos	Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, de doble ciego,controlado con placebo, de RPC1063, como terapia de inducción y mantenimiento para la colitis ulcerosa de moderada a grave	III	Colitis Ulcerosa	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	05/16	4 años	Comité de Etica en Investigación Clínica Dr. Carlos A. Barclay	000121-15-7	Registrado
506 b	05/01/2016						Parrotta Marisa	Sanatorio Los Arroyos	04/16	3 años y 4 meses	Grupo Gamma		Registrado

507	14/12/2015	CCD 05993 AB1-03	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Ensayo clinico de 52 semanas, aleatroziado, dobl ciego, internacional, multicèntrico, con control activo, de 2 grupos paralelos que compara CHF 5993 100/6/12,5 ug por pMDI (combinacion fija de dipropionato de beclometasona extrafino más fumarato de formoterol más bromuro de glicopirronio) con CHF 1535 100/6 ug por pMDI (combinación fija de dipropionato de beclometasona extrafino mas fumarato de formoterol) en pacientes con asma no controlado con dosis medias de corticoesteroides inhalados en combinación con agonistas de la B2 de acciòn prolongada ("estudio trimaran")		asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	2do trimestre 2016	24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000238-15-2	Registrado
508	15/12/2015	NAB BC 3781 3101	Nabriva Therapeutics	Estudio de Fase 3, aleatorizado, a doble ciego, con doble simulaciòn para comparar la eficacia y la seguridad de Lefamulina (BC 3781) frente a Moxifloxacina (con o sin linezolida complementaria) en adultos con Neumonia Bacteriana adquirida en la comunidad	III	neumonía bacteriana	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	04/16	21 meses	Sanatorio Británico	000244-15-2	Registrado
509	16/12/2015	BAY 73-4506 / 16821	Bayer HealthCare	Seguridad y Eficacia de Regorafenib en el entorno de la práctica clínica	IV	Carcinoma colorectal metastasico	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
510	23/12/2015	RTH 258 A 2301	Alcon-Novartis	Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento, multicéntrico, de tres ramas y dos años de duración, que compara la seguridad y la eficacia de RTH 258 frente a aflibercept enparticipantes con degeneración macular neovascular asociada a la edad		Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	03/16	3 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher	000231-15-7	cancelado
511	10/02/2015			Estudio control con histología sinovial, fluido sinovial y análisis de citoquinas en gonartrosis grado IV en pacientes que recibieron infiltracióm de dextrosa o càpsulas de PCA	III	osteoartrosis de rodilla	Topol Gastón	Hospital Provincial de Rosario	05/16	2 años			Observado
512 a	07/01/2016	GlycoVax GM3-AR-1	Elea	Inmunoterapia activa específica con GlycoVaxGM3 en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico Fase II / III "	II / III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	015845-15-5	Registrado
512 b	07/06/2016						Calafell María Gabriela	Sanatorio Privado San Gerónimo SRL	06/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
512 c	20/07/2016						Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario		3 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
513	18/01/2016	AI 438-069	Bristol-Myers Squibb Co	BMS-663068 para pacientes infectados con VIH que hayan completado estudios clínicos con BMS-663068	III	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	05/16	3 años y 7 meses	CAICI-CIAP	1-0047-0002-000036-15-4	cancelado
514	20/01/2016	2012-PT 023	Xbiotech USA	Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo, de Xilonix para mejorar la tasa de sobrevida en pacientes con cáncer colo-rectal metastásico.	III	cáncer colorectal metastásico	Sala Raúl	Instituto de Oncología de Rosario	06/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	013858-15-8	Registrado
515	21/01/2016	A 5481053	Pfizer Inc	Estudio de Palbociclib en combinación con Letrozol como tratamiento de mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos, HER2 negativo para quienes la terapia de Letrozol se considera apropiada.	III b	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
516 a	29/01/2016	56021927PCR3002	Janssen	Estudio de Fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, doble iego de JNJ-56021927 agregado a la terapia de deprivación androgénica (ADT) comparado con ADT sola en sujetos con cáncer de próstata metastásico de bajo volumen sensible a hormonas (mHSPC)	III	cáncer de próstata	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/16	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000126-15-5	Registrado
516 b	01/02/2016						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/15	6 años 4 meses	Sanatorio Británico		Registrado
517	05/02/2016	MK 3475-119	MSD Argentina SRL	Estudio de Fase III, abierto, randomizado, de pembrolizumab como agente único comparado con la quimioterapia de agente único de elección del médico para el cáncer de mama triple negativo metastásico (nTNBC)- (KEYNOTE 119)	III	cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	05/16	1 año y 6 meses	Sanatorio Británico	000208-15-9	Registrado
517 b	14/03/2015						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000208-15-9	Registrado
518	12/02/2016	GEMFOL001	Gema Biotech SA	Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, con evaluador ciego para evaluar la eficacia y seguridad de folitime de Gemabiotech s.a. comparado con gonal-f de Merck serono, en pacientes infértiles sometidas a técnicas de reproducción asistida.		Tratamiento de reproducción asistida	Botti Gustavo	Laboratorio Biológico PROAR SRL	12/15	1 año	CAICI-CIAP	0002-00058-14-9	Registrado
519	17/02/2016	A3921104	Pfizer Inc	Eficacia, seguridad y tolerabilidad del Tofacitinib para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil de curso poliarticular (AIJ) en niños y adolescentes	III	Artitis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	03/16	11 meses	CAICI-CIAP	000010-16-5	Registrado

520	22/02/2016	C38072 -AS-30027	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Estudio de Fase 3, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 24 semanas de duración, para evaluar la eficacia y la seguridad de la administración subcutánea de Resluzumab (110 mg cada 4 semanas) en pacientes con asma dependiente de corticosteroides orales y eosinófilos elevados en sangre	III	Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	2do trimestre 2016	18 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000188-15-1	Registrado
521 a	24/02/2016	MHIPS-003	Site management organization Argentina SA	Colcot (colchicine cardiovascular outcomes trial) estudio de colchicina en eventos cardiovasculares	III	eventos cardiovasculares	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000015-16-3	Registrado
521 b	22/06/2016						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/16	54 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
521 c	28/06/2016						Chacon Carolina	Sanatorio Norte	05/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
521 d	22/07/2016						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	05/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
521 e	08/02/2017						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	07/16	54 meses	Consultorios Integrados		Registrado
521 f	26/05/2017						Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	05/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
521 g	12/06/2017						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	05/16	2 años	Fundación Villavicencio		Registrado
522	25/02/2016	1423 M 0634	Shionogi Inc.	Estudio fase 3, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de S-888711 (Lusutrombopag) para el tratamiento de trombocitopenia en pacientes con hepatopatía crónica que se someten a procedimientos invasivos programados.	III	Hepatopatía crónica	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	03/16	2 meses	Consultorios Integrados	000234-15-8	Registrado
522 b	16/12/2016						Tanno Hugo	Hospital Centenario	01/16	1 mes y 1 semana	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
523	01/03/2016	GA 29145	Hoffman-La Roche	Estudio de extensión abierta y de monitoreo de seguridad en pacientes con enfermedad de Crohn activa, de moderada a severa, previamente inscritos en el protocolo de fase III GA 29144 sobre Etrolizumab		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Centenario	12/15	14 semanas de inducción más 60 semanas de mantenimiento	Hospital Provincial del Centenario	000195-15-3	Registrado
523 b	29/03/2016						Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	05/16	6 años	Comité Independiente de Etica para Ensayos en Farmacología Clínica Dr. Zieher		Registrado
524	02/03/2016	B 7391003	Pfizer Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de PF-06439535 más Paclitaxel-Carboplatino y Bevacizumab más Paclitaxel-carboplatino para el tratamiento primario de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso avanzado.	III	Cáncer de pulmón	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	04/16	1año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000089-15-8	Registrado
525	18/03/2015	ING 117175	Healthcare and the GlaxoSmithKline	Un estudio fase III b, aleatorizado, de etiqueta abierta para probar eficacia y seguridad de dolutegravir o efavirenz cada uno administrad con dos NRTIs en adultos infectados con VIH - 1 virgenes a tratamiento antirretroviral que inician tratamiento para tuberculosis sensible a rifampicina	III b	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	12/14	4 años y 6 meses	CAICI-CIAP	013856-14-9	Registrado
526	18/03/2016	RPC 01 - 3102	Receptos	Ensayo fase 3, multicéntrico, de extensión abierta con RPC 1063 oral como terapia para la colitis ulcerosa moderada a severa.	III	Colitis Ulcerosa	Fuster Sergio	Fundación Estudios Clínicos	08/16	4 años	Consultorios Integrados	110425	Registrado
527	20/03/2016			Calidad de la atención en salud en América Latina según la opinión de las familias de pacientes con Artritis Idiopática Juvenil - SHARE América Latina		Artritis idiopática juvenil	Battagliotti Cristina	Hospital de Niños Alassia	04/16	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
528	20/03/2016			Características clínicas, de laboratorio, genéticas y de respuesta al tratamiento de pacientes con síndromes autoinflamatorios, estudio multicéntrico en América Latina		Síndromes autoinflamatorios	Battagliotti Cristina	Hospital de Niños Alassia	2016	3 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
529 a	04/04/2016	56021927PCR3003	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de Fase 3, de JNJ- 56021927 en sujetos con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado de alto riesgo que reciben tratamiento con radioterapia primaria. Versión de fecha 14 de julio de 2015	III	Cáncer de próstata	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/15	10 años	Sanatorio Británico	000202-15-7	Registrado

529 b	08/04/2016						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	05/16	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
530	12/04/2016	Complete	Population Health Research Institute	Estudio aleatorizado para comparar la eficacia de la estrategia de revascularización completa frente a la de solamente el vaso responsable en el tratamiento de las coronariopatías que afectan a varios vasos tras una intevención coronaria percutánea primaria debida a un infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST)		coronariopatías	Damonte Aníbal	Instituto Cardiovascular de Rosario	05/16	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
531	13/04/2016	I 1F-MC-RHBF	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio multicéntrico de fase 3, con un período abierto de 36 semanas seguido de un período de retiro aleatorizado a doble ciego de la semana 36 a la semana 104 para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de ixekizumb (LY2439821) 80 mg cada 2 semanas en pacientes sin exposición previa a fármacos antirreumáticos biológicos modificadores de la enfermedad con artritis psoriásica activa.	III	Artritis psoriásica	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	08/16	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000230-15-3	Registrado
532	14/04/2015	201956	GlaxoSmithKline	Programa de acceso a largo plazo para sujetos con asma severa que participaron de un estudio clínico de Mepolizumab patrocinado por GSK		Asma	Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	05/16		Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000123-15-4	Registrado
533	25/04/2016	181-00	MSD Argentina SRL	Estudio de fase III, randomizado y abierto, de pembrolizumab en monoterapia comparado con docetaxel, paclitaxel, o irinotecan como agente único, a elección del médico, en participantes con adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas de esófago, avanzado o metastásico, en progresión luego de un tratamiento estándar de primera línea (KEYNOTE-181)	III	Adenocarcinoma y Carcinoma	Nasurdi Cristina	CENICLAR-Sanatorio de la Mujer	08/16	36 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000008-16-1	Registrado
534	26/04/2016	CBYL 719 C2301	Novartis	Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, del alpelisib en combinación con el fulvestratant en hombres y mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico positivo para receptores hormonales Her2 negativo, con progresón durante o después del tratamiento con un inhibidor de la aromatasa	III	cáncer de mama	Bártoli María Alejandra	Hospital Centenario		2 años	Hospital Provincial del Centenario	008023-15-2	Registrado
534 b	23/09/2016						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
535	27/04/2016	GSK 204471	GlaxoSmithKline	Un estudio multicéntrico, abierto, de una sola rama, de 32 semanas de tratamiento en sujetos con asma eosinofílica severa, no controlados óptimamente con el tratamiento actal con omalizumab, que pasen de malizumab a mepolizumab 100 MG por vía subcutanea (número del estudio 204471-el estudio OSMO)		Asma	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	05/16	10 meses	Consultorios Integrados	000246-15-1	Registrado
536	09/05/2016	112	Theravance Biopharma Antibiotics Inc	Ensayo clínico de fase 3, multicèntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta de Televancina en comparación con la terapia intravenosa estándar para el tratamiento de sujetos con bacteremia por Staphylococcus Aureus incluyendo la endocarditis infecciosa	III	Bacteremia	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	06/16	1 año	Sanatorio Británico	000013-16-6	Registrado
537	09/05/2016	ICL-24-ABSSS12	Motif Biosciences Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, para evaluar la seguridad y la eficacia de iclaprim intravenoso en comparación con vancomicina en el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de la piel y sus estructuras relacionadas cuya causa presunta o confirmada son patógenos grampositivos. (Revire-2)	III	Infecciones de piel	Morera Graciana	Hospital Cullen	03/16	1 año y 5 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
538	13/05/2016	11F-MC-RHBW	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo de 16 semanas seguido de una evaluación a largo plazo de la eficacia y seguridad de Ixekizumab (LY2439821) en pacientes que ya recibieron TNFi con espondiloartritis axial radiológica		espondiloartritis	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	06/16	1 año y 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000004-16-5	Registrado
538 b	30/12/2016						Diego Viola	Fundación Estudios Clínicos	02/17	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
539	17/05/2016	D419AC00003	AstraZeneca	Estudio fase III, global, aleatorizado, abierto, multicèntrico, de terapia combinada de MED14736 con Tremelimumab comparado con tratamiento estándar con quimioterapia basada en platino en pacientes que reciben tratamiento en primera línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico (NSCLC)-(Neptune)	III	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000197-15-0	Registrado
539 b	06/07/2016						Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	06/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
539 c	08/08/2016						Ostoich Sandra	Instituto de Ginecologia	08/16	6 mesesaprox.	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado

540	18/05/2016	13Y-MC-JPBZ	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio Fase II, randomizado, multicéntrico, de 3 ramas, abierto, para evaluar la eficacia de abemaciclib más trastuzumab con o sin fulvestrant en comparación con la quimioterapia estándar a elección de médico más trastuzumab en mujeres con cáncer de mama azanzado localmente o metastásico HR+, HER2+" - Protocolo Nº 13Y-MC-JPBZ (monarcHER)	II	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/16	1año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000240-15-8	Registrado
540 b	16/06/2016						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
541 a	20/05/2016	DAL-301	DalCor Pharma UK Lt	Estudio en fase III, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar los efectos de dalcetrapib sobre el riesgo cardiovascular (CV) en una población definida genéticamente con un Síndrome Coronario Agudo (SCA) reciente: Estudo Dal-GenE	III	Síndrome coronario agudo	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/16	54 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000052-16-0	Registrado
541 b	20/07/2016						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	12/16	36 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
541 c	11/08/2016						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	08/16	54 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000052-16-0	Registrado
541 d	13/09/2016						Chacon Carolina	Sanatorio Norte	07/16	54 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
541 e	10/02/2017						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	07/16	54 meses	Consultorios Integrados		Registrado
541 f	26/05/2017						Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	ju-16	54 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
541 g	09/06/2017						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/16	54meses	Fundación Villavicencio		Registrado
542	26/05/2016	XMC-ONC-40041	Merckle GMBH	"Seguridad y eficacia de LONQUIDEX (lipegfilgrastim) en comparación con pegfilgrastim (Neulasta, Amgen Inc.) y placebo en pacientes con cáncer de pulmón no microcitico que reciben quimioterapia de primera línea"	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	jun-jul-16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000232-15-0	Rechazado
543	31/05/2016	CQAW039A2314	Novartis	Estudio de 52 semanas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de QA W030 cuando se lo agrega al tratamiento actual para el asma en pacientes con asma grave no controlado	III	Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	07/16	1 año y 1 mes.	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000006-16-2	Registrado
543 b	29/07/2016						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/16	hasta dic 2018	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
543 c	19/04/2017						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	07/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
543 d	17/05/2017						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	12 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica		Registrado
544 a	31/05/2016	CQVM149B2302	Novartis	Estudio de 52 semanas, multicèntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, con control activo para coparar la eficacia y seguridad de QVM149 con QMF149 en pacientes con asma		Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	05/16	1 año y 1 mes.	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000254-15-7	Registrado
544 b	22/06/2016						Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	ago-sept 16	12 a 24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
544 c	27/06/2016						Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	07/16	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
544 d	13/07/2016						Vinuesa Miguel	Sanatorio Británico	07/16	30 meses	Sanatorio Británico		Registrado

544 e	29/07/2016						Carminio Cristian	Instituto especialidades de la Salud Rosario	08/16	52 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
544 f	18/08/2016						Gardeñez Walter	CENICLAR	07/16	1 año y 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
544 g	02/09/2016						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	10/16	52 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
544 h	01/06/2017						Nannini Esteban	Instituto especialidades de la Salud Rosario	07/17	13 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
544 i	11/11/2017						Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	11/17	4 años	Consultorios Integrados		Registrado
545 a	03/06/2016		Eli Lilly Interamerica INC	Estudio de 52 semanas, multicèntrico, randomizado, doble ciego,controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de lxekizumab (LY2439821) en pacientes con espondiloartritis axial no radiológica que nunca recibieron bDMARD		espondiloartritis	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	08/16	1 año y 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000019-16-8	Registrado
545 b	23/01/2017						Diego Viola	Fundación Estudios Clínicos	02/17	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
546	08/06/2017		Childrens Hospital Los Angeles	Estudio sobre la incidencia y epidemiología del síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico (PARDIE)		Distres respiratorio agudo pediátrico	Sforza Jesica	Hospital de Niños Alassia	05/16	10 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
547	21/06/2016		Pfizer Inc	Estudio multicèntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo sobre la seguridad y eficacia analgésicas de la administración subcutánea de tanezumab (PF.04383119) en sujetos con dolor oncológico debido predominantemente a metástasis óseas y que están recibiendo un tratamiento de base con opioides (TANGO)	III	cáncer	Sala Raúl	Instituto de Oncología de Rosario	08/16	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000072-16-1	Registrado
548	05/07/2016	AMGEM 20130207	Amgen Inc.	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado de etanercept y metotrexato en combinación o como monoterapia en sujetos con artritis psoriásica	III	Artritis psoriásica	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	10/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000007-16-6	Registrado
549	25/07/2016	PTK 0796 CABP 1200	Paratek Pharma LLC	Un estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para comparar la seguridad y eficacia de la omadaciclina i.v./v.o. con la moxifloxacina i.v./v.o. para el tratamiento de sujetos adultos con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad (community-acquired bacterial pneumonia, CABP)	III	neumonía bacteriana	Morera Graciana	Hospital Cullen	06/16	2 años y 1 mes	Hospital Provincial del Centenario	000092-15-7	Registrado
550	29/07/2016	PT 010005	PearlTherapeutics Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de PT010 (Budesonida/ Glicopirronio/Fumarato de formoterol) en relación con PT003 (glicopirronio/fumarato de formoterol) y PT009 (Budesonida/fumarato de formoterol) en exacerbaciones de la EPOC durante un período de tratamiento de 52 semanas en sujetos con EPOC de moderada a muy grave		EPOC	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/16	52 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000022-16-7	Registrado
550 b	07/11/2016						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/16	12 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica		Registrado
550 c	31/12/2016						Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	03/16	2 años y 9 meses	Consultorios Integrados		Registrado
550 d	16/03/2017						Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	04/17	24 meses	Fundación Médica del Litoral	000022-16-7	Registrado
550 e	20/03/2017						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	07/17	2 años y 3 meses	Fundación Médica del Litoral		Registrado

550 f	02/08/2017						De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	08/17	52 semanas	Fundación Villavicencio		Registrado
551	02/08/2016	NN9924-4257	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de la semaglutida oral utilizando un ajuste de dosis flexible en base a la evaluación clínica en comparación con la sitagliptina en sujetos con diabetes mellitus tipo2.		Diabetes mellitus	Rista Lucas	CeDyN			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
552	02/08/2016	MK 0431-845	MSD Argentina SRL	Estudio clínico de Fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para estudiar la eficacia y seguridad de la continuación de la administración de sitagliptina en comparación con el retiro de sitagliptina durante el inicio y la titulación de insulina glargina (LANTUS) en participantes con diabetes mellitus tipo 2	III	Diabetes mellitus	Rista Lucas	CeDyN					Registrado
553	09/08/2016	13Y MC JPCG	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de Fase 2 randomizado, abierto de Abemaciclib más Tamoxifeno o Abemaciclib únicamente en mujeres con cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo y HER2 negativo previamente tratado.	II	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000051-16-7	Registrado
554	09/08/2016	ML 30038	Hoffman-La Roche	Estudio observacional retrospectivo para determinar la tasa de biopsias de metástasis en el momento de la recidiva del cáncer de mama		cáncer de mama	Raimondo Miriam	CENICLAR	07/16	4 meses aprox.	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
555	22/08/2016	TV 44400-CNS-40083	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Estudio abierto, internacional, multicéntrico, aleatorizado y de grupos paralelos para evaluar la satisfacción con la medicación en pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente (EMRR) tratados con inyecciones subcutáneas de Copaxone (Acetato de Glatiramer) 40 mg/ml tres veces a la semana en comparación con 20 mg/ml diarios.	IV	Esclerosis Múltiple	Luetic Geraldine	Instituto de Neurociencias de Rosario	01/16	2 años		no aplica	Registrado
556	02/09/2016	205543	ViiV Healthcare - GlaxoSmithKline	Estudio de no inferioridad, de fase III, aleatorizado, doble ciego, multicèntrico, con grupos paralelos, para evaluar la eficacia,seguridad y tolerabilidad de dolutegravir mas lamivudina en comparación con dolutegravir mas tenofovir/emtricitabina en adultos infectados con VIH-1 que no han recibido tratamiento previo	III	VIH 1	Lupo Sergio	Instituto CAICI	10/16	3 años	CAICI-CIAP	008595-16-0	Registrado
557	07/09/2016	M13-542	Abb Vie Inc.	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego para comparar ABT 494 con Placebo en sujetos con Artritis Reumatoide Activa moderada a severa que están en tratamiento con dosis estables de drogas modificadoras de la artritis reumatoide sistémicas convencionales (DMAR sc) y que tienen una respuesta inadecuada o intolerancia a las DMAR Biológicas (DMARb)	III	Artritis reumatoidea	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	11/16	4,5 años	CAICI-CIAP	primer centro	Registrado
558 a	13/09/2016	AKB-6548-C-0015	Akebia Therapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado activo para evaluar la eficacia y seguridad de vadadustat oral para el tratamiento de mantenimiento de la anemia en sujetos con enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis (NDD CKD) (PRO2TECT CONVERSION)" AKB - 6548 - C - 0015)	III	Enfermedad renal crónica	Chacon Carolina	CENICLAR	02/17	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000060-16-8	Registrado
558 b	15/11/2016						Rista Lucas	CeDyN	01/17	4 años			Registrado
558 c	31/01/2017						Fedele José	Sanatorio Los Arroyos	01/17	4 años	Grupo Gamma		Registrado
559	13/09/2016	MS 200136-0035	Merck & Co	Estudio multicèntrico, prospectivo, no-intervencional para evaluar la adherencia al tratamiento de pacientes con Esclerosis Multiple Recidivante (EMR) que reciben interferón beta-1º subcutáneo (sc)	IV	Esclerosis Múltiple	Luetic Geraldine	Instituto de Neurociencias de Rosario	10/16	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
560	15/09/2016	M14-465	Abb Vie Inc.	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego para comparar ABT 494 con Placebo y con Adalimumab en sujetos con artritis reumatoide activa moderada a severa que estan en tratamiento estable de base con metotrexato (MTX) y que tienen una respuesta inadecuada al MTX (MTX-IR)	III	Artritis reumatoidea	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	10/16	5 años	CAICI-CIAP	000023-16-0	Registrado
560 b	24/01/2017						Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	03/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
561	16/09/2016	MBCT 206	Mereo BioPharma 1 Ltd	Estudio de fase IIa multicèntrico, multinacional, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en grupos paralelos, de dos partes, para comparar la eficacia y la seguridad de agregar BCT197 al estándar de cuidados para el tratamiento de las exacerbaciones respiratorias agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en adultos que requieren hospitalización		EPOC	De la Riestra Fernando	Sanatorio Parque	12/16	6 meses	Fundación Villavicencio	000061-16-1	Registrado
562	30/09/2016	109 MS 421	Biogen Idec Research Limited	Estudio observacional, retrospectivo, global, multicéntrico para caracterizar resultados clínicos en el mundo real en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente tratados con terapias modificadoras de la enfermedad (Tecfidera, Copaxone, Aubagio o Gilenya)	IV	Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Consultorios Del Este	10/16	9 meses	Grupo Gamma	no aplica	Registrado
562 b	16/11/2016						Luetic Geraldine	Instituto de Neurociencias de Rosario	11/16	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado

563 a	30/09/2016	CFTY 720 DAR 07	Novartis	Estudio observacional del efecto de Fingolimod (Gilenya) en la atroia cerebral y el deterioro cognitivo en pacientes con Esclerosis Múltiple a Brotes y Remisiones den Argentina (FINDER)		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Consultorios Del Este	03/16	2 años	Grupo Gamma	no aplica	Registrado
563 b	10/11/2016						Calvo Vildoso Christian	Centro de Neurologia de Rosario	03/16	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
564	05/10/2016	CL3-95005-004	Servier	Estudio abierto de acceso temprano, fase IIIb, de trifluridina/tipiracilo (S 95005/TAS-102) en pacientes con cáncer colorrectal metastásico previamente tratado	III	cáncer colorectal metastásico	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/17	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000120-16-5	Registrado
565 a	20/10/2016	CQVM149B2301	Novartis	Estudio metacéntrico, aleatorizado, de 52 semanas de tratamiento, doble ciego, de triple simulación, de grupos paralelos para evaluar la eficiencia y seguridad de QMF149 en comparación con furoato de mometasona en participantes con asma		Asma	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	01/17	3 años	Consultorios Integrados	1-47-0002-34-16-9	Observado
565 b	01/11/2016						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer trimestre 2017	12 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Observado
566 a	26/10/2016	10757	Abb Vie Inc.	Estudio observacional en la práctica del mundo real para evaluar la progresión de la fibrosis hepática en pacientes con hepatitits C crónica, genotipo 1, que son candidatos potenciales para las terapias libres de Interferón		Hepatopatía crónica	Marozzi Fernando	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	10/16	12 meses	Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado
566 b	28/04/2017						Tanno Hugo	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	may-jun-17		Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
567 a	27/10/2016	AKB 6548 CI 0014	Akebia Therapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y controlado activo, para evaluar la eficacia y la seguridad del v adadustat oral para corregir la anemia en sujetos con enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis (NDD-CKD) (PRO2TECT-CORRECCION) AKB-6548-CI-0014	III	Enfermedad renal crónica	Chacon Carolina	Investigación Clínica y Epidemiológica Rosario SRL	02/17	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000053-16-4	Registrado
567 b	01/02/2017						Fedele José Luis	Sanatorio Los Arroyos	02/17	4 años	Grupo Gamma		Registrado
568 a	28/10/2016	i 8K-MC-JPDA	Eli Lilly Interamerica Inc	Un estudio de Fase 2, de dos partes, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de LY3337641 en sujetos adultos con artritis reumatoidea: Estudio RAjuvenate	II	Artritis reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	05/17	4 meses y 2 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000239-15-6	Registrado
568 b	17/03/2017						Siri Daniel	Instituto CAICI	ju-17	12 semanas	CAICI-CIAP		cancelado
568 c	04/05/2017						Viola Diego	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	06/17	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
569	28/10/2016	GEMENE002	Gema Biotech SA	Estudio multicéntrico de extensión hasta 104 semanas para evaluar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de Enerceptan en combinación con metotrexate en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea.		Artritis reumatoidea	Siri Daniel	Instituto CAICI	12/16	1 año y medio	CAICI-CIAP	000080-16-7	Registrado
570	04/11/2016		Instituto Universitario Gran Rosario	Proceso de inclusión social, en el ámbito laboral, de las personas con discapacidad. Estudio descriptivo de un espacio de aprestamiento laboral en la ciudad de Rosario		Salud Pública	Argento Lucas	IUGR	05/17	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
571	07/11/2016	M13-545	Abb Vie Inc.	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego para comparar ABT 494 una vez al día como monoterapia con metotrexato como monoterapia en Sujetos con Artrits Reumatoide Activa Moderada a Severa sin tratamiento previo con MTX	III	Artritis reumatoidea activa	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	12/16	5 años	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado
572	16/11/2016	MK 3475-355	MSD Argentina SRL	Estudio de fase III, doble ciego, randomizado, de pembrolizumab (MK3475) más quimioterapia en comparación con placebo más quimioterapia para el cáncer de mama triple negativo metastásico o localmente recurrente inoperable sin tratamiento previo	III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/17	1 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000119-16-3	Registrado
573	21/11/2016	BA 02/16	Laboratorios BAGO SA	Estudio observacional, proespectivo, piloto, abierto, multicèntrico, post-comercializaciòn para evaluar la efectividad y seguridad de pirfenidona 267 mg (Performa) cápsulas, vía oral, en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática leve a moderada	IV	Fibrosis pulmonar idiopática	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	01/17	3 años	Consultorios Integrados	no aplica	Registrado

574	23/11/2016		Ministerio Publico de la Acusación	El abordaje institucional interdisciplinario de los casos judicializados de abuso sexual infantil y su relación con la salud de los niños/as en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, durante el período comprendido en los años 2015-2016		Salud Pública	Biaggini Daniela	Minsiterio Púbico de la Acusación Fiscalia Regional Nº1	05/17	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
575	25/11/2016	CL 04041025	R-Pharm	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, sobre la eficacia y la seguridad de Olokizumab en sujetos con artritis reumatoidea activa de moderada a grave controlada inadecuadamente mediante terapia con inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alta) Protocolo CL 04041025, CREDO 3	III	Artritis reumatoidea	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	04/17	11 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000084-16-1	Registrado
575 b	08/02/2018						Gallo, Rosana	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	02-18	11 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000084-16-1	Registrado
576	25/11/2016	CL04041023	R-Pharm	Estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego, de grupos paralelos, con control activo y placebo, sobre la eficaciay seguridad de Olokizumab en sujetos con artritis reumatoidea activa de moderada a grave controlada inadecuadamente mediante terapia con metotrexato. Protocolo CL 04041023, CREDO 2	III	Artritis reumatoidea	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	04/17	11 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000083-16-8	Registrado
576 b	08/02/2018						Gallo, Rosana	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	02/18	11 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
577,0	16/12/2016	A 0081042	Pfizer Inc	Estudio multicèntrico, de grupos paralelos, a doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de la Pregabalina como terapia complementaria en niños de 1 mes a menos de 4 años de edad con crisis epilépticas parciales.		crisis epilépticas	Ríos Viviana	Hospital de Niños Alassia	01/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000073-16-3	Registrado
578	16/12/2016		Ministerio de Salud de la Nación - Salud Investiga	Evaluación de la eficacia de la educación terapéutica en embarazadas con diagnóstico de diabetes gestacional en la prevención de complicaciones a realizar en el Hospital Público de la ciudad de Santa Fe		Diabetes gestacional	Fabiano María Cecilia	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	05/17	12 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
579	30/12/2016	PT 009003	PearlTherapeutics Inc	Un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de PT009 en comparación con PT005 en las exacerbaciones de la EPOC durante un período de tratamiento de 52 semanas en sujetos con EPOC moderada a muy severa		EPOC	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	05/17	3 años	Consultorios Integrados	000022-16-7	Registrado
580 a	30/12/2016	MK 1242-001	MSD Argentina SRL	Estudio fundamental de fase III, aleatorizado, controlado con placebo en grupos paralelos a doble ciego, dirigido por eventos, multicéntrico, de resultados clínicos de eficacia y seguridad del estimulador oral de la gualinato ciclasa soluble, Scg. Por sus siglas en inglés, Estudio global de Vericiguat en sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. VICTORIA	III	Insuficiencia cardíaca	Vottero Ezequiel	Fundación Estudios Clínicos	02/17	3 años	Consultorios Integrados	000128-16-4	Registrado
580 b	06/06/2017						Carlos Poy	Sanatorio Parque	03/17	2.5 años	Fundación Villavicencio		Registrado
580 c	23/02/2017						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/17	48 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
580 d	05/04/2017						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	04/17	3 años	Fundación Villavicencio		Registrado
581	06/01/2017	A0081106	Pfizer Inc	Estudio abierto de 12 meses para evaluar la seguridad y tolerabilidad de la pregabalina como terapia complementaria en sujetos pediátricos de 1 mes a 16 años de edad con crisis epilépticas parciales, y en sujetos adultos y pediátricos de 5 a 65 años de edad con crisis epilépticas tonicoclónicas generalizadas primarias		crisis epilépticas	Ríos Viviana	Hospital de Niños Alassia	01/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000074-16-7	Registrado
582	06/01/2017	A0081105	Pfizer Inc	Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, controlado con placebo, a doble ciego, aleatorizado de la pregabalina como terapia complementaria en sujetos adultos y pediátricos con crisis epilépticas tonicoclónicas generalizadas primarias		crisis epilépticas	Ríos Viviana	Hospital de Niños Alassia	01/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000073-16-3	Registrado
583 a	23/01/2017	GB 39242	Genentech Inc	Estudio de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo , multicéntrico, de determinación de dosis para evaluar la eficacia y seguridad del MSTT1041A en pacientes con asma grave no controlada	IIb	asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	04/17	24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000156-16-0	cancelado
583 b	02/03/2017						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	06/17	24 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000156-16-0	cancelado

583 c	02/03/2017						Nannini Luis	Instituto especialidades de la Salud Rosario	06/17	30 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000156-16-0	cancelado
584 a	24/01/2017	ADXS001-02	Advaxis, Inc/ in Ventiv Health	Estudio de fase 3 de ADXS11-001 administrado después de la quimiorradiación como tratamiento adyuvante para el cáncer de cuello uterino localmente avanzado de alto riesgo: AIM2CER V (Advaxis IMmunotherapy2 para la recidiva CERvical)	III	cáncer de cuello	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000007-17-8	Registrado
584 b	19/05/2017	ADXS 001-02	Advaxis, Inc/ in Ventiv Health	Estudio de fase 3 ADXS11-001 administrado después de la quimioterapia como tratamiento adyuvante para el cáncer de cuello uterino localmente avanzado de alto riesgo. AIM2CERV (Advaxis IMmunotherapy 2 para la recidiva CERvical)	III	cáncer	Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/17	1 año y 9 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000007-17-8	Registrado
585	26/01/2017	M15-555	Abb Vie Inc.	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, para comparar ABT-494 como monoterapia con Metotrexato (MTX) en sujetos con Artritis Reumatoidea Activa Moderada a Severa que tienen una respuesta inadecuada al MTX	III	Artritis Reumatoidea	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	03/17	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000066-16-1	Registrado
586	31/01/2017	NN 9535-4270	Novo Nordisk	Protocolo fase IIIb., estudio NN9535-4270 SUSTAIN 8- semaglutida versus canagliflozina- "Eficacia y seguridad de semaglutida frente a canagliflozina (Invokana) como terapia complementaria de metformina en sujetos con diabetes tipo 2	III b	Diabetes Mellitus Tipo 2	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000167-16-9	Registrado
587	01/02/2017	GFT 505-315-1	GENFIT	Estudio Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar eficacia y seguridad de Elafibranor en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis	III	Esteatohepatitis	Tanno Hugo	Hospital Centenario	03/17	72 semanas	Hospital Provincial del Centenario	000095-16-1	Registrado
588	01/02/2017	GX 30191	Hoffman-La Roche	Estudio abierto, multicéntrico de extensión para evaluar la seguridad a largo plazo y la tolerabilidad de Lampalizumab en pacientes con atrofia geográfica secundaria a degeneración macular asociada a la edad que completaron un estudio patrocinado por Roche		Degeneración macular	Furno Sola Federico	Centro Médico Grupo Laser Visión	07/17	3 años	Consultorios Integrados	000134-16-4	Suspendido
589	08/02/2017	A3921145	Pfizer Inc	Estudio de seguridad a largo plazo de Tofacinib en pacientes con artritis idiopática juvenil	III	Artritis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	03/17	7 años	CAICI-CIAP	000188-14-8	Registrado
590 a	10/02/2017	MK 3475 033	MDS Argentina SRL	Estudio abierto, multinacional, multicéntrico, de fase III y randomizado de Pembrolizumab comparado con docetaxel en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tratados previamente.	III	Cáncer de pulmón	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	02/17	4 años	Sanatorio Británico	2999-16-9	Registrado
590 b	23/03/2017						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	02/17	4 años	Fundación Villavicencio	12136-16-9	Registrado
590 c	17/07/2017						Ostoich Sandra	Hospital Provincial de Rosario	06/17	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	cancelado
591 a	10/02/2017	CLCZ696G2301	Novartis	Estudio prospectivo de ARNI versus inhibidor de ECA para determinar la superioridad en la reducción de los eventos de insuficiencia cardíaca luego de un infarto de miocardio "Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos, fase 3, para evaluar eficacia y seguridad de LCZ 696 en comparación con ramipril sobre la morbilidad y la mortalidad en participantes de alto riesgo luego de un infarto agudo de miocardio		Infarto de miocardio	Poy Carlos	Sanatorio Parque	03/17	2 años	Fundación Villavicencio	000139-16-2	Registrado
591 b	10/04/2017						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	06/17	32 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
591 c	12/06/2017						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/17	32 meses	Fundación Villavicencio		Registrado
591 d	24/10/2019						Moutin María	Sanatorio Plaza	12/2019	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
592	14/02/2017	CLCZ696BAR02	Novartis	Estudio multicéntrico fase IV para desarrollar un score simple que permita identificar predictores preclínicos de disfuncion sistólica en el adulto mayor en una población ambulatoria sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca	IV	Enfermedad cardiovascular	Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	mar-abr 17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
593	14/02/2017	X 396 CLI 301	X covery Holding Company	Estudio de fase 3 aleatorizado, que compara X-396 con crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñoas (NSCLC) positivo para cinasa de linfoma anaplásico (ALK) X396-CLI-301	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/17	4 años	Fundación Villavicencio	000157-16-4	Registrado
594	16/02/2017	9785-CL-0335	Astellas Pharma	Estudio de eficacia y seguridad de fase 3, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de enzalutamida más TPA en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible (CPmHS)	III	Cáncer de próstata	Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	03/17	4 años	Fundación Villavicencio	000091-16-5	Registrado

595	17/02/2017	OBS 14422-PROOF	Sanofi Aventis	Estudio observacional para evaluar las propiedades psicométricas del instrumento Resultados Reportados por el Paciente (PRO) en pacientes con la enfermedad de Fabry		Enfermedad Fabry	Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	03/17	1 año	Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado
596	22/02/2017	MNK 14294063	Mallinckrodt Pharmaceuticals	Estudio multicéntrico, de 2 partes, para evaluar la eficacia y seguridad del gel H.P. Acthar en sujetos con artritis reumatoide con enfermedad persistentemente activa.	II	Artritis reumatoide	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	may-jun 17	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000165-16-1	Registrado
597	07/03/2017	G-CHF	Hamilton Health Sciences	Insuficiencia cardíaca congestiva global (G-CHF): Un registro global para estudiar las características demográficas, las características clínicas y socioeconómicas, la etiología, la fisiopatología, el manejo, las barreras a la atención y los eventos de los pacientes con insuficiencia cardíaca.		Insuficiencia cardíaca	Rasmussen, Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	´may-17	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 b	11/04/2017						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	04/17	2 años	Instituto de Investigaciones CIínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 c	10/05/2017						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	06/17	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 d	17/08/2017						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	08/17	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 e	24/08/2017						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	09/17	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 f	20/09/2017						Moutin María	Sanatorio Norte	05/17	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
597 g	29-11-2017						Rojas David	Consultorio Rojas	11/17	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
598	10/03/2017	201585	ViiV Healthcare - GlaxoSmithKline	Un estudio abierto, de no inferioridad, de fase III, multicéntrico, con distribución aleatoria y grupos paralelos, en el quese evalúa la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del cambio terapéutico de un régimen antiretroviral actual basado en INI-NNRTI o basado en PI a cabotegravir de acción prolongada más rilpivirina de acción prolongada en adultos infectados por VIH-1 virológicamente suprimidos.	III	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	03/17	2 años	CAICI-CIAP	000121-16-9	Registrado
599 a	16/03/2017	1245110	Boehringer Ingelheim S.A.	Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficaciay la seguridad de la empagliflozina 10 mg una vez al día comparada con placebo, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección conservada (ICFEc)	III	Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/17	3 años	Fundación Médica del Litoral	primer centro	Registrado
599 b	23/03/2017						Berli Mario	Hospital Cullen	05/17	4 años	Fundación Médica del Litoral	primeros centros	Registrado
599 c	26/05/2017						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/17	3 años y 2 meses	Instituto de Investigaciones CIínicas Rosario	000056-17-7	Registrado
599 d	01/08/2017						Fernandez Mountin	Sanatorio Plaza	11/17	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
599 e	10/08/2017						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	11/17	3 años	Sanatorio Británico		Registrado
599 f	16/08/2017						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/17	3 años	Fundación Villavicencio		Registrado
599 g	05/09/2017						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	3.8 años	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado
599 h	25/10/2017						Najenson Martín	Instituto CAICI	01-18	38 meses	CAICI-CIAP		Registrado

600 a	16/03/2017	1245121	Boehringer Ingelheim S.A.	Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficaciay la seguridad de la empagliflozina 10 mg una vez al día comparada con placebo, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida (ICFEr)	III	Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	ju-17	3 años	Fundación Médica del Litoral	primer centro	Registrado
600 b	23/03/2017						Berli Mario	Hospital Cullen	05/17	4 años	Fundación Médica del Litoral	primeros centros	Registrado
600 c	26/05/2017						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/17	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000057-17-0	Registrado
600 d	01/08/2017						Fernandez Mountin	Sanatorio Plaza	11/17	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
600 e	10/08/2017						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	11/17	3 años	Sanatorio Británico		Registrado
600 f	16/08/2017						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/17	3 años	Fundación Villavicencio		Registrado
600 g	13/09/2017						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	3.8 años	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica		Registrado
600 h	24/10/2017						Najenson Martín	Instituto CAICI	01-17	38 meses	CAICI-CIAP		Registrado
601	04/04/2017	PV 10 MM 31	Provectus Biopharmaceuticals Inc	Inyección intralesión de PV-10 vs quimioterapia sistémica o terapia viral oncolítica intralesión para el tratamiento del melanoma cutáneo localmente avanzado.		melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000017-17-2	Registrado
602	17/03/2017	CoMB 157G2301	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación de grupos paralelos para comparar la eficacia y la seguridad de ofatumumab versus teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple con recaídas		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	04/17	2 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	000097-16-7	Registrado
603	20/03/2017	D0817R00002	AstraZeneca	FLABRA: Método de primera línea para el análisis del BRCA en una población sin tratamiento previo para el cáncer de ovario. Un estudio epidemiológico en Latinoamérica		cáncer de ovario	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
604	21/03/2017	54135419 TRD 3008	Janssen	Estudio de extensión abierto, a largo plazo, de seguridad de la Esketamina Intranasal en la depresión resistente al tratamiento	III	Depresión	Christian Lupo María Rosa	Instituto CAICI	08/17	7 años	CAICI-CIAP	000138-16-9	Registrado
605	23/03/2017	BI 1199.247	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio doble ciego, aleatorio, controlado con placebo, en el que se evalúa la eficacia y la seguridad del nintedanib durante 52 semanas en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva (EPI-FP)	III	Enfermedad Pulmonar	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	06/17	3 años	Consultorios Integrados	000175-16-6	Registrado
606	23/03/2017	ALXN-1210-PNH-301	Alexion Pharmaceuticals Inc.	Estudio controlado activo de fase 3, aleatorizado, abierto de ALXN1210 frente a Eculizumab en pacientes adultos sin tratamiento previo con inhibidor del complemento con hemoglobinuría paroxística nocturna (HPN)	III	Hemoglobinuria paroxística nocturna	Galeazzi Ana	Puentes Salud	03/17	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000145-16-2	Registrado
607	03/04/2017	EFC 14280	Sanofi Group	Estudio randomizado, doble ciego, de 52 semanas, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de dupilumab, en pacientes con poliposis nasal bilateral que reciben tratamiento de base co corticosteroides intranasales		Poliposis nasal bilateral	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/16	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000117-16-6	Registrado
608	05/04/2017	64041575RSV2003	Janssen	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la actividad antiviral, los resultados clínicos la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de los regímenes de ALS-008176 administrados oralmente en sujetos adultos hospitalizados con virus sincicial respiratorio	2b	virus sincicial respiratorio	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	05/17	19 meses	Sanatorio Británico	000124-16-1	Registrado
609 a	10/04/2017	1002-043	Esperion Therapeutics Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar los efectos del ácido bempedoico (ETC-1002) en la aparición de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo de desarrollarla, que no toleran las estatinas	III	Enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	05/17	3.5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000015-17-5	Registrado
609 b	02/05/2017						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	50 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	000015-17-5	Registrado

609 c	18/08/207						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/17	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
609 d	01/09/2017						Rista Lucas	CeDyN	12/17	2 a 5 años	Fundación y Reflexión Bioética Rosario		Registrado
609 e	12/10/2017						Berli Mario	Hospital Cullen	12/17	4 años	Hospital Cullen		Registrado
609 f	15/03/2018						Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	04/18	4.5 años	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado
609 g	19/07/2018						Chirife Josefina	Centro Médico 21 de Diciembre	08/2018	4 años y 6 meses			Registrado
609 h	10/08/2018						Moutin María	Sanatorio Plaza	07/2018	4 aos y 2 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
609 i	23/08/2018						Gorosito Vanina	Laboratorio de Hemostasia y Trombosis	07/2018	4 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
610	18/04/2017	CPDR001F2301	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placeb o, fase III, que compara la combinación de PDR001, dabrafenib y trametinib frente a la combinación de placebo, dabrafenib y trametinib en pacientes con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 que no recibieron tratamiento previo	III	melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/17	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000030-17-6	Registrado
611 a	18/04/2017	CQAW039A2315	Novartis	Estudio con 2 períodos de tratamiento, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico, de grupos paralelos para evaluar la seguridad de QAW039 añadido a una terapia existente contra el asma en participantes con asma no controlado en los pasos 3,4 y 5 de GINA		Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/17	3 años	Fundación Médica del Litoral	000043-17-1	Cancelado
611 b	03/08/2017						Ardusso Ledit Ramón	Clínica del Torax	09/18	160 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Cancelado
611 c	24/01/2018						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/18	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario		Cancelado
611 d	16/02/2018						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer cuatrimestre 2018	6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Cancelado
611 e	01/03/2018						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	Sept-18	160 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Cancelado
612	19/04/2017	QVM149B2303	Novartis	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, de 12 semanas de duración, doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad de QMF149 (150 /80 ug) en comparación con MF administrado a través de Twisthaler (200ug) en pacientes adultos y adolescentes con asma		Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	10/17	24 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000019-17-1	Registrado
613 a	28/04/2017	201749	GlaxoSmithKline	Estudio de 24 semanas de tratamiento, multicéntrico, con distribución aleatoria, doble ciego, de doble simulación y grupos paralelos para comparar Umeclidinium/Vilanterol, Umeclidinium y Salmeterol en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	IV	EPOC	Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	05/17	6 meses	Fundación Médica del Litoral	015517-16-4	Registrado
613 b	26/05/2017						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	6 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica		Registrado
613 c	16/08/2917						Arce, Germán	Fundación Estudios Clínicos	07/17	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
613 d	04/09/2017						Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	08/17	6 meses	Fundación Villavicencio		Registrado
614 a	28/04/2017	k-877-302	Kowa Research Institute Inc	Estudio multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, dirigido por eventos, de eficacia y de seguridad: PROMINENT, pemafibrato para reducir los desenlaces cardiovasculares reduciendo los triglicéridos en pacientes con diabetes		Diabetes	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/17	5 años	Fundación Médica del Litoral	primer centro	Rechazado

614 b	02/05/2017						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	60 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	000031-17-1	Rechazado
614 c	03/05/2017						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	08/17	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Rechazado
614 d	10/05/2017						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	07/05	2-3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Rechazado
615	02/05/2017	28431754OBE3001	Janssen	Un estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos de 104 semanas para investigar la seguridad y eficacia de la Coadministración de Canagliflozina y Fentermina en comparación con placebo para el tratamiento de sujetos obesos y con sobrepeso con diabetes mellitus tipo 2 OBE 3001		Diabetes mellitus	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	2 años	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	000048-17-1	Registrado
616	02/05/2017	28431754OBE3002	Janssen	Un estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos de 104 semanas para investigar la seguridad y eficacia de la Coadministración de Canagliflozina y Fentermina en comparación con placebo para el tratamiento de sujetos obesos y con sobrepeso no diabéticos OBE 3002	III	Endocrinología y Metabolismo	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/17	6 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	000049-17-3	Registrado
617	05/05/2017	I1F-MC-RHCD	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio fase III, multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado con placebo para examinar los efectos de lxekizumab versus placebo en sujetos de 6 a menores de 18 años de edad con psoriasis en placa de moderada a severa (puntaje del área de psorisis e índice de severidad mayor o igual 12, sPGA mayor o igual a 3, y área de superficie corporal mayor o igual a 10% en la selección y al basal) e incluye etanercept como grupo de referencia	III	Psoriasis	Viola Diego	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	06/17	2 años y 9 meses	Consultorios Integrados	000010-17-7	Registrado
618	22/05/2017	CLEE 011A2404	Novartis	Estudio de fase IIIb, multicéntrico, abierto, para evaluar la seguridad y eficacia de ribociclib (LEE011) en combinación con letrozol para el tratamiento de hombres y mujeres pre y postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado (Cma) postivo para receptores hormonales (HR+) negativo para HER2 (HER2-)sin terapia hormonal previa para enfermedad avanzada"Protocolo Nº CLEE011 A2404 (COMPLEMENT-1)	IIIb	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/17	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000054-17-1	Registrado
619	10/05/2017	I1F-MC-RHBY	Eli Lilly Interamerica Inc	Un estudio multicéntrico, de extensión a largo plazo, de 104 semanas de duración, que incluye un período de retiro-retratamiento randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de 40 semanas para evaluar el mantenimiento del efecto de tratamiento con IXEKIZUMAB (LY2438821) en pacientes con espondiloartritis axial, patrocinado por Eli Lilly		espondiloartritis	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	09/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000143-16-5	Registrado
620	12/05/2017	COMB 157G2302	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, con doble simulación y con grupos paralelos para comparar la eficacia y la seguridad de ofatumumab frente a la teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple recidivante		Esclerosis Múltiple	Christian Calvo Vildoso	Centro de Neurologia de Rosario	06/17	2 años	Centro de Neurología de Rosario	000102-16-3	Registrado
621 a	16/05/2017	ML 39360	Hoffman-La Roche	Estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico para evaluar la seguridad y efectividad de Bevacizumab (Avastin) en combinación con paclitaxel y cisplatino/carboplatino o topotecan en pacientes con cáncer de cérvix avanzado		cáncer	Raimondo Miriam	CENICLAR	03/17	9 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
621 b	17/05/2017			Estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico para evaluar la seguridad y efectividad de Bevacizumab (Avastin) en combinación con paclitaxel y cisplatino/carboplatino o topotecan en pacientes con cáncer de cérvix avanzado		cáncer	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	06/17		Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado
622	17/05/2017	MLN 0002SC 3030	Takeda	Estudio de fase 3b, para determinar la seguridad y eficacia a largo plazo del Vedolizumab subcutáneo en sujetos con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn	III b	Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06/17	máximo 5 años	Hospital Provincial del Centenario	000148-16-3	Registrado
623	17/05/2017	MLN 0002SC 3031	Takeda	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con Placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de Vedolizumab subcutáneo como terapia de mantenimiento en sujetos con enfermedad de Crohn activa moderada a grave que alcanzaron una respuesta clínica después de la terapia intravenosa de etiqueta abierta con Vedolizumab	III	Enfermedad de Crohn	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06/17	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	000149-16-7	Registrado
624	15/06/2017	BI 1199.214	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con plcebo para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento oral con Nintedanib durante al menos 52 semanas en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica (SSc- ILD)		Esclerosis sistémica	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	´jul-17	3 años	Consultorios Integrados	000066-17-1	Registrado			

625	24/05/2017	NOPRODRSV0006	Janssen	Estudio para explorar la incidencia de gripe y del virus respiratorio sincicial (VRS) en adultos hospitalizados con infección aguda de las vías respiratorias		Infecciones de vías respiratorias	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	06/17	2 años y 4 meses	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado
626 a	24/05/2017	B5091007	Pfizer Inc	Estudio de fase 3, controlado con placebo, aleatorizado, ciego para el observador, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una vacuna contra clostridium difficile en adultos de 50 años de edad y más	III	vacuna	Morera Graciana	Hospital Cullen	12/17	4 años y 10 meses	Fundación Médica del Litoral	´000058-17-4	Registrado
626 b	06/07/2017						Nannini Esteban	Sanatorio Británico	12/17	4 años y 10 meses	Sanatorio Británico		Registrado
627 a	30/05/2017	ALEMLL07737	Genzyme Argentina SA	Estudio observacional prospectivo, nacional, multicéntrico, postcomercialización diseñado para describir el perfil de seguridad de Lembtrado (alemtuzumab) y la adherencia a la implementación de plan de gestión de riesgos en pacientes con esclerosis múltiple con recaída - remisión (EMRR) en Argentina.	IV	Esclerosis Múltiple	Beinlich Axel	Centro de Neurologia de Rosario	06/17	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
627 b	17/08/2017						Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	10/17	5 meses	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	no aplica	Registrado
628 a	30/05/2017	D1699C00001	AstraZeneca	Estudio para evaluar el efecto de Dapagliflozina en la incidencia del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o en la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica confracción de eyección reducida		Insuficiencia cardíaca	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	08/17	2 años y 9 meses	Ínstituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000162-16-0	Registrado
628 b	12/06/2017						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	07/17	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
628 c	13/06/2017						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/17	33 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
628 d	15/06/2017						Najenson, Martín	Instituto CAICI	07/17	33 meses	CAICI-CIAP		Registrado
628 e	02/08/2017						Poy Carlos	Sanatorio Parque	07/17	24 meses aprox	Fundación Villavicencio		Registrado
629	01/06/2017		Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	Agroquímicosy cáncer. Un estudio antropológico sobre la construcción social del "Riesgo" sanitario en agroaplicadores del sur de Santa Fe			Benitez Julia	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	08/17	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
630	02/06/2017	DIREGC07006	Genzyme Argentina SA	Protocolo de Registro de la enfermedad de Fabry		Enfermedad de Fabry	Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	07/17	3 años	Fundación Médica del Litoral	´no aplica	Registrado
631	07/06/2017		UNICEF Argentina	Investigación sobre suicidio de adolescentes en Argentina		salud mental	Kornblit Ana	Fundación para la Salud del Adolescente	07/17	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
632	07/06/2017	MK-3475-564	MSD Argentina SRL	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo de Pembrolizumab (MK-3475) como monoterapia en el tratamiento adyuvante del carcinoma de células renales posnefrectomía (KEYNOTE-564)	III	Carcinoma de células renales	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/17	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000059-17-8	Registrado
632 b	01/09/2017						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	10/17	5 años	Sanatorio Británico		Registrado
632 c	13/09/2017						Dri Alejandro	Sanatorio Parque	10/17	5 años	Fundación Villavicencio		Registrado
633	22/06/2017	PM 1183-C-003-14	Pharma Mar	Ensayo clínico de fase III aleatorizado de Lurbinectedina (PM1183)/doxorrubicina (DOX) en comparación con ciclofosfamida (CTX), doxorrubicina (DO) y vincristina (VCR) (CAV) o topotecán como tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) en quienes ha fallado una línea de tratamiento previa que contenga platino (ensayo ATLANTIS)	III	Cáncer de pulmón	Blajman César	ISIS Centro Especializado	03/17	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000090-16-1	Registrado
634	27/06/207	D419QC00001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto, comparativo, de fase III, para determinar la eficacia de durvalumab o durvalumab y tremelimumab en combinación con quimioterapia basada en platino para el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) con patología avanzada (Estadio IV)	III	Cáncer de pulmón	Pastor Andrea	Hospital Centenario	06/17	1 año y 2 meses	Hospital Provincial del Centenario	000008-17-1	Observado
635	29/06/2017		Regeneron	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de Praluent en la función neurocognitiva en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota o hipercolesterolemia no familiar con riesgo cardiovascular alto y muy alto		Hipercolesterolemia	Botta Cristian	Hospital Cullen	07/17	4 años	Fundación Médica del Litoral	000053-17-6	Registrado

635 b	01/09/2017	R727-CL-1532	Pharmaceuticals Inc			Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr. Rubén Dávoli	11/17	2 años	Funcación y Reflexion Bioética Rosario		Registrado
636	29/06/2017	MK 3475-590	MSD Argentina SRL	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de pembrolizumab (M3475) en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo frente a placebo en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo como tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma esofágico avanzado/metastásico (KEYNOTE-590)	III	Carcinoma esofágico	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	01/08	40 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000093-17-4	Registrado
637 a	29/06/2017	FER CARS 06	Vifor Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para comparar el efecto de la administración intravenosa de carboximaltosa férrica en internaciones y la mortalidad en pacientes con ferropenia ingresados debido a insuficiencia cardíaca aguda (AFFIRM_AHF)		Insuficiencia cardíaca	Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/07	52 semanas	Fundación Villavicencio	000005-17-0	Registrado
637 b	27/10/2017						Vita Néstor	Fundación Estudios Clínicos	12/17	3 años y 8 meses	Consultorios Integrados		Registrado
637 c	10/11/2017						Berli Mario	Hospital Cullen	12/17	52 semanas	Fundación Médica del Litoral		Registrado
637 d	12/03/2017						Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	04/18	1 año y medio	Fundación Médica del Litoral		Registrado
638	30/06/2017	AKB-6548-CI-0017	Akebia Therapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado activo para evaluar la eficacia y seguridad de vadadustat oral para el tratamiento de mantenimiento de la anemia en sujetos con enfermedad renal crónica dependiente de diálisis (dd-ckd) (inno2vate-conversion)	III	Enfermedad renal crónica	Chacon Carolina	Sanatorio Norte	02/17	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000012-17-4	Observado
639 a	04/07/2017	CLCZ696D2302	Novartis	Estudio de 24 semanas, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de grupos paralelos, con control activo para evaluar el efecto de LCZ696 en NT -proBNP, síntomas, función del ejercicio y seguridad en comparación con el manejo médico individual de las comorbilidades en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada- PARALLAX		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	07/17	5 años	Fundación Médica del Litoral	000086-17-0	Registrado
639 b	05/07/2017						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	12/17	24 meses	Fundación Médica del Litoral		Registrado
639 c	27-11-2017						Poy Carlos	Sanatorio Parque	12-17	14 meses	Fundación Villavicencio		Registrado
639 d	13/03/2018						ChirifeJosefina	Centro Médico21 de Diciembre	01/18	4 años y 6 meses	Hospital Italiano		Registrado
640	06/07/2017		UNL	Bifidobacterias de leche materna, aspectos microbiológicos, tenológicos y funcionales		Dieta y nutrición	Vinderola, Celso Gabriel	INLAIN. UNL. CONICET	06/08	10 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
641	07/07/2017	HPV-301	Inovio Pharmaceuticals	Estudio de fase 3 prospectivo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de VGX-3100 administrado por via intramuscular, seguido de electroporacion con Cellectra 5PSP para el tratamiento de la lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL) de cuello uterino relacionado con VPH 16 Y/O VPH 18	III	cancer	Riege Martín	Instituto de Ginecologia	12/17	22 meses	Grupo Gamma	000069-17-2	Registrado
642	12/07/2017	14 VF MC JAHA	Eli Lilly Interamerica Inc	Un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo de 24 semanas de duración seguido de tratamiento a largo plazo para evaluar la eficacia y la seguridad de Baricitinib en pacientes con artritis psoriásica activa		Artritis psoriásica	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	12/17	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
643	19/07/2017	AC220-A-U302	Daiichi Sankyo Pharma Development	Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo de Quizartinib (AC220) administrado en combinación con quimioterapia de inducción y consolidación y administrado como terapia de mantenimiento a sujetos de 18 a 75 años con leucemia mielógena aguda FLT3-ITD (+) de diagnóstico reciente	III	cáncer	Cerana Susana	Sanatorio Británico	05/17	2 años y 9 meses	Sanatorio Británico	000052-17-2	Registrado
644	25/07/2017	GS-US-417-0301	Gilead Sciences	Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo y controlado con activo para evaluar la eficacia y la seguridad del Filgotinib administrado durante 52 semanas en combinación con Metotrexato a sujetos con artritis reumatoide de moderada a intensamente activa que tienen una respuesta inadecuada al Metotrexato	III	artritis reumatoidea	Cavallasca Javier	INNeL	08/17	52 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000106-16-8	Registrado

645	25/07/2017	GS-US-417-0303	Gilead Sciences	Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo y con control activo, para evaluar la eficacia y la seguridad del filgotinib administrado durante 52 semanas solo y en combinación con metotrexato (MTX) en sujetos con artritis reumatoidea activa de moderada a severa que no han recibido terapia previa con MTX	III	Artritis reumatoidea	Cavallasca Javier	INNeL	08/17	52 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000137-16-5	Registrado
646	16/08/2017	MA 30143	Hoffman-La Roche	Estudio abierto de una sola rama para evaluar la eficacia y seguridad de Ocrelizumab en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente en etapa temprana		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	10/17	4 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación		Registrado
647	27/07/2017	MK 3475 240	Merck & Co	Estudio de fase III de Pembrolizumab (MK-3475) versus el mejor tratamiento médico de soporte como terapia de segunda línea en participantes con carcinoma hepatocelular avanzado tratado previamente de manera sistémica	III	Cáncer	Tanno Hugo	Hospital Centenario	06/17	2 años	Hospital Provincial del Centenario	000089-16-1	Registrado
648	03/08/2017	201810	GlaxoSmithKline	Un estudio multicéntrico, con distribución aleatoria, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, para comparar la interrupción del tratamiento a largo plazo con mepolizumab con la continuación de dicho tratamiento en pacientes con asma eosinofílica severa		Asma	Ardusso, Ledit	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	07/17	1 a 2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000027-17-7	Registrado
649	09/08/2017	D169 AC00001	AstraZeneca	Estudio para evaluar el efecto de Dapagliflozina en los resultados renales y en la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. DAPA CKD-D169AC00001		Enfermedad renal crónica	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	07/17	4 años	Fundación Médica del Litoral	000163-16-4	Registrado
649 b	07/11/2017						Oddino Juan Andrés	Fundación Estudios Clínicos	12/17	2 años y 5 meses	Consultorios Integrados	000163-16-4	Registrado
650	09/08/2017	I3Y-MC-JPCF	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio Fase III, randomizado, abierto, de abemaciclib combinado con una terapia endocrina adyuvante estándar versus terapia endocrina adyuvante estándar sola en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, de alto riesgo, con ganglios postivos, receptores hormonales positivos, y receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano negativo	III	Cancer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000071-17-8	Registrado
651	15/08/2017			Inicio de relaciones sexuales en menores de 15 años ¿coerción? ¿decisión?		salud mental	Ragona, María Gabriela	Sector Ginecología Infanto Juvenil Hospital de Niños "Dr. Alassia"		1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
652 a	18/08/2017	CV 013-011	Bristol-Meyer Squibb Co	Estudio de fase 2 b, de identificación del rango de dosis, controlado con placebo, de grupos paralelos, doble ciego, aleatorizado y multicèntrico sobre la seguridad y eficacia de infusiones intravenosas continuas de 48 horas de BMS-986231 en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y función sistólica deteriorada.-	II b	Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	10/17	180 días	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	primer centro	Registrado
652 b	05/10/2018						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/18	5 meses	Fundación Villavicencio	000179-17-2	Registrado
653	18/08/2017	A-ID 65787	World Health Organzation department of Maternal and Perinatal Health and Preventing Unsafe Abortion	Estudio Global de Sepsis Materna GLOSS		Salud Reproductiva y parto	Abalos Edgardo / Chamillard Mónica	Centro Rosarino de Estudios perinatales	11/17	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
654	25/08/2017	SJ 14	UNR	Estudio abierto monoinstitucional fase II que evalúa la seguridad y eficacia de dicloroacetato+LOSARTAN en agregado a un esquema estándar de Gemcitabina en cáncer de páncreas en primera línea de tratamiento	II	cáncer de páncreas	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	08/17	3 años	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado
655	01/09/2017	DUR001-306	Durata Therapeutics International BV	Estudio fase 3, multicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado con comparador, para comprobar la seguridad y eficacia de la dalbavancina frente a un comparador activo en pacientes pediátricos con infecciones bacterianas agudas de la piel y tejidos blandos	III	Infección de piel	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Dr Alassia	12/17	2 años	Fundación Médica del Litoral	´000180-16-2	Registrado
656	18/09/2017	MVT-601-3001	Pharmaceuticals, INC	Liberty 1: Estudio internacional, de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad, para evaluar el relugolix coadministrado con y sin estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con sangrado menstrual abundante asociado a fibroides uterinos	III	fibroides uterinos	Perfumo Patricia	Sanatorio Mapaci SA	11/17	2 años	CAICI-CIAP	000084-17-3	Registrado
657	05/10/2017	AB 14001	AB Science	Estudio de fase 3, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para comparar la eficacia y seguridad de masitinib frente a placebo en el tratamiento de pacientes con asma severa no controlada y nivel elevados de eosinófilos	III	Asma	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/11/17	3 años	Consultorios Integrados	009335-16-9	Observado

658	06/10/17	PRAN-16-52	HELSINN	Estudio randomizado, Fase III, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo en combinación con Azacitidina en pacientes mayor o igual18 años de edad con diagnóstico reciente de Leucemia Mieloide Aguda, no aptos para recibir quimioterapia de inducción estándar.	III	Leucemia Mieloide Aguda	Cerana Susana	Sanatorio Británico	01/05/17	3 años	Sanatorio Británico	000140-17-8	Registrado				
659	06/10/17	CF-301-102	ContraFect Corporation	Estudio multicéntrico, doble-ciego aleatorio, comparativo de la tolerabilidad, eficiencia, seguridad y farmacocinética de CF-301 Vs. Placebo en adición al tratamiento antibacteriano estándar en pacientes adultos con infecciones del sistema sanguíneo por Staphylococcus aereus (Bacteremia) incluyendo endocarditis-derecha		Infección del sistema sanguíneo	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/11/17	11 meses	Sanatorio Británico	000131-17-5	Registrado				
660	13/10/17	MK 3475-598	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3 aleatorizado, a doble ciego, de pembrolizumab más ipilimumab en comparación con pembrolizumab más placebo en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico estadio IV, sin tratamiento previo, cuyos tumores son positivos para PD-L1 (TPS mayor o igual 50%) (KEYNOTE-598)	III	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/03/18	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000173-17-0	Registrado				
660 b	10-1-2017						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	03/2018	5 años	Sanatorio Británico		Registrado				
660 c	09/02/18						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	03/2018	5 años	Sanatorio Parque		Registrado				
661	17/10/17	CA 209-648	Bristol Myers Quibb	Estudio aleatorizado de fase III de Nivolumab más ipilimumab o Nivolumab combinado con fluorouracilo más cisplatino versus fluorouracilo más cisplatino en pacientes con carcinoma de esófago de células escamosas irresecables avanzado, recurrente o metastásico no tratado previamente.	III	Carcinoma de esófago	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	01/08/17	5 años	Hospital Provincial del Centenario	000076-17-6	Registrado				
662	17/10/17	CA 209-577	Bristol Myers Quibb	Estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, de fase III de Nivolumab en adyuvancia versus Placebo en pacientes con cáncer resecado de esófago o de la unión gastroesofágica	III	Cáncer de esófago	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	01/08/17	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	000056-16-5	Registrado				
663	17/10/17			Efectos inmunomoduladores de la anestesia intravenosa total vs anestesia balanceada en pacientes neoplásicos		cáncer	Soto Carlos	Hospital Escuela Eva Perón	01/12/17	1 año	Facultad de Ciencias Médicas UNR	no aplica	Registrado				
664	##########	54767414SMM3001	Janssen	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, de Fase 3, de Doratumumab subcutáneo versus Monitoreo activo en sujetos con mieloma múltiple indolente de alto riesgo	III	Mieloma Múltiple	Cerana Susana	Sanatorio Británico	01/02/18	8 años	Sanatorio Británico	primer centro	Registrado				
665	17/01/17	CDRB436N2405	Novartis	Estudio multinacional retrospectivo de revisión de historias clínicas sobre la carga de la enfermedad en pacientes con melanoma adyuvante en estadio III		Melanoma	Cuadros María Florencia	Instituto de Oncología de Rosario	02-2018	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado				
666	20/10/17	205687	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado,doble ciego, de grupos paralelos, de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad clínicas de 100 mgSC de mepolizumab como complemento del tratamiento de mantenimiento en adultos con pólipos nasales bilaterales graves -SYNAPSE (Estudio en pacientes con pólipos nasales para evaluar la seguridad y la eficacia de mepolizumab)	III	pólipos nasales	Ardusso Ledit Ramón	Clínica del Torax	01/11/17	6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000041-17-4	Registrado				
667 a	20/10/17	CQVM149B2306	Norvartis Argentina SA	Estudio multicéntrico, parcialmente ciego, aleatorizado, de 24 semanas, de grupos paralelos, de no inferioridad, con control activo abierto para comparar la eficacia y seguridad de VQM149 con salmeterol/fluticasoa + tiotropio, triple combinación libre, en participantes con asma sin controlar.		Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	Primer trimestre 2018	12 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000133-17-2	Registrado				
667 b	10/11/17						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10-2-2018	1 año y 1 mes.	Fundación Médica del Litoral		Registrado				
667 c	25/01/18						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	Sept-18	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado				
667 d	31/08/18						Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	Sept/2018	25 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
668 a	19/10/17	E2609-G000-301	Eisai Inc	Estudio controlado con placebo, a doble ciego,con grupos paralelos, de 24 meses para evaluar la eficacia y seguridad de E2609 en sujetos con enfermedad de Alzheimer en etapa temprana		enfermedad de Alzheimer	Saredo Gustavo	INNeL	12-17	29 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000124-17-1	Cancelado				
668 b	26/10/17	E2609-G000-301	Eisai Inc	Estudio controlado con placebo, a doble ciego, con grupos paralelos, de 24 meses para evaluar la eficacia y seguridad de E2609 en sujetos con enfermedad de Alzheimer en etapa temprana		enfermedad de Alzheimer	Tiezzi Gerardo	Sanatorio Parque	01/12/17	2 años y 6 meses	Sanatorio Parque	000124-17-1	Registrado				
669 a	27/10/17	205715	GlaxoSmithKline	Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con medicación activa y de grupos paralelos para comparar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de la combinación en dosis fijas de FF/UMEC/VI y la combinación doble en dosis fijas de FF/VI, administradas una vez al día mediante un inhalador de polvo seco a sujetos con asma controlada inadecuadamente	III	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Clínica del Torax	01/11/17	53 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000112-17-1	Registrado				
669 b	30/10/17						Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	11/2017	3 años	Consultorios Integrados		Registrado				

669 c	01/11/17						Adriana Marcipar	Instituto de Diagnóstico ABC	11/2017	53 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
669 d	21/11/17						Larivey Virginia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12-2017	3 años	Fundación Médica del Litoral		Registrado
670	04/11/17	CLR 16 23	Sun Pharmaceuticals Global FZE	Estudio en fase 2 b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de dosis múltiples, para demostrar la seguridad y eficacia del tildrakizumab en sujetos con artritis psoriásica activa	2b	Artritis psoriásica	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	12-2017	1 año y 7 meses	Fundación Villavicencio	000050-17-5	Registrado
671	06/11/17	R2810-ONC-1624	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Estudio Global, aleatorizado, abierto, de fase 3 del uso de REGN2810 (abtucyeri abtu-PD 1) frente a la quimioterapia basada en platino en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas PD L1+avanzado o metastásico	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01-2018	3 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	000186-17-6	Rechazado
672	07/11/17	TRAL	Janssen	Depresión Resistente a Tratamiento en América Latina (Treatment Resistant Depression in America Latina)		salud mental	Lupo Christian Rosa María	Centro de Investigación y Asistencia en Psiquiatría	2017-11-01	1 año	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado
673	10/11/17	Restore	Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP	Registro multicéntrico prospectivo observacional y epidemiológico para pacientes con falla intestinal debido a síndrome de intestino corto, en Argentina		Salud Pública	Buncuga Martín	Sanatorio Delta	01/10/17	5 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
674	24/11/17	ASN 002-101	ASANA	Estudio de fase ½ abierto, no controlado, con escalamiento de dosis múltiples y expansión de cohortes para evaluar, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia preliminar de ASN002 en linfomas recurrentes o resistentes, mielofibrosis, leucemia linfocítica crónica y tumores sólidos avanzados.		cáncer	Cerana Susana	Sanatorio Británico	01/12/17	1 año	Sanatorio Británico	002917-16-5	Registrado
675 a	27/11/17	B7461006	Pfizer Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto de monoterapia con Lorlatinib (PF-06463922) en comparación con monoterapia con Crizotinib en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con cinasa de linfoma anaplásico (ALK) positivo	III	Linfoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12-17	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000134-17-6	Registrado
675 b	19/01/17						Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	01-18	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
676	30/11/17	D3461C00007	AstraZeneca	Estudio de fase 2, multicéntrico, randomizado,doble ciego, controlado por placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Anifrolumab en sujetos adultos con nefritis lúpica proliferativa activa.	II	Nefritis lúpica	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	01-2018	116 semanas	CAICI-CIAP	000014-16-1	Registrado
677	4-12-2017	LAAO PAS	St. Jude Medical	Estudio posterior a la autorización (PAS) del Oclusor de la Orejuela Izquierda (OI) AM;PLATZER-LAAO PAS (por sus siglas en inglés)			Damonte Aníbal	Instituto Cardiovascular de Rosario	01/11/17	7 años	Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado
678 a	04/12/17	402-C-1504	Reata Pharmaceuticals Inc.	Un estudio de la eficacia y seguridad de metil bardoxolone en pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo		Hipertensión	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	01/12/17	24 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000063-16-9	Registrado
678 b	11/01/18						Botta Cristian	Hospital Cullen	03/2018	4 AÑOS	Hospital Cullen	000063-16-9	Registrado
679 a	05/12/17	CQAW039A2316	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo de 12 semanas de duración para evaluar la eficacia y seguridad de QAW039 cuando se lo agrega al tratamiento habitual para el asma en participantes con asma no controlada		Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer cuatrimestre 2018	6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000087-17-4	Registrado
679 b	27/12/17						Marcipar Adriana	Instituto de Diagnóstico ABC	01/02/18	20 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
679 c	23/02/17						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/04/18	60 semañas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
680	05/12/17	A3921165	Pfizer Pharmaceutical Inc	Eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de TOFACITINIB para el tratamiento de la Artritis Idiopática Juvenil sistémica (sJIA) con características sistémicas activas en niños y sujetos adolescentes.		Artitis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	03/2018	12 meses	CAICI-CIAP	000203-17-4	Registrado
681	14/12/17	M15-572	Abb Vie Inc.	Protocolo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, para comparar ABT-494 con Placebo y con Adalimumab en sujetos con artritis psoriásica activa con antecedentes de respuesta inadecuada a por lo menos un antirreumático modificador de la enfermedad (ARME) No Biológico - SELECT- APs1	III	Artritis	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	02/2018	56 semanas	CAICI-CIAP	000137-17-7	Registrado

681 b	16/05/18						Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	06/2018	69semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
682	26/12/17		Centro Regional para el Desarrollo	Estudio poblacional de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular-Venado Tuerto III		Enfermedad cardiovascular	Corna Raúl	Centro Regional para el Desarrollo	01/2018	1 año	Comité Provincial de Bioética		Registrado
683	27/12/27	CPZP034A2410	Novartis	Estudio de fase II prospectivo, internacional, multicéntrico para evaluar la eficacia, seguridad y calidad de vida del pazpanib oral diario en pacientes con carcinoma de células renales avanzado y/o metastásico después del tratamiento previo con inhibidores del punto de control	II	Carcinoma de células renales	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/2018	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000172-17-7	Registrado
684	28/12/17	DEFT	Universidad de Nueva Gales del Sur. Instituto Kirby.Universidad de N SW, Nueva Gales del Sur Australia	Estudio clínico aleatorizado de etiqueta abierta de fase IIIB/IV para comparar el tratamiento con dolutegravir + darunavir potenciado, versus el estándar recomendado de tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por VIH que hayan fallado a la terapia recomendada de primera línea	III b/ IV	VIH	Lupo, Sergio	Instituto CAICI	01/2018	2 años	CAICI-CIAP	014269-17-3	Registrado
685 a	11/01/18	20110203	Amgen Inc.	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad del omecamtiv mecarbil sobre la mortalidad y la morbilidad en sujetos con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. GALACTIC-HF		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/03/18	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000182-16-1	Registrado
685 b	02/02/18						Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	01/03/18	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
685 c	21/02/18						Poy Carlos	Sanatorio Parque	01/01/18	2 años	Fundación Villavicencio		Registrado
685 d	01/03/18						Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	04/18	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		cancelado
685 e	05/04/18						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	12/2016	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
685 f	25/10/18						Marino Marcelo	Hospital Clemente Alvarez	ongoing	4 años	Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario		Registrado
686	17/01/18	MK3475-689	MSD Argentina SRL	Estudio de fase III, aleatorizado, de etiqueta abierta para evaluar pembrolizumab como terapia neoadyuvante y, en combinación con el tratamiento estándar, como terapia adyuvante para carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello en estadio III-IV A locorregionalmente avanzado resecable (LA HNSCC)	III	Carcinoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03-2018	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude	000200-17-3	Registrado
686 b	16/05/18						Ostoich Sandra	Hospital Provincial de Rosario	08-18	2 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
686 c	20/12/19						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	01/2020	2 años	Sanatorio Británico	DI-2017-13123 – APN	Registrado
686 d	06/12/21						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	12/21		Consultorios Integrados	13123	Registrado
687	22/01/18	GS-US-384 1943	Gilead Sciences	Estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, que evalúa la seguridad y eficacia de Selonsertib en sujetos con steatohepatitis no alcohólica (NASH) y fibrosis en puentes (F3)	III	Hepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	01/01/18	6 años	Hospital Provincial del Centenario	000118-17-1	Registrado
688	24/01/18		PANLAR	Estudio INCA (An Inception cohort of juvenile idiopathic arthritis in Latin America)		Artritis	Giupponi Judith	Hospital de Niños Alassia	01/01/18	30 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
689	24/01/18	EFC 14875	Sanofi Aventis	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para demostrar los efectos de sotagliflozina sobre los eventos cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes tipo 2, factores de riesgo cardiovascular e insuficiencia renal moderada. Estudio SCORED		Diabetes	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/04/18	4 años	Fundación Médica del Litoral	000193-17-1	Registrado
689 b	28/05/18						López, Amarú	Fundación Estudios Clínicos	05/2018	4 años	Consultorios Integrados		Observado
689 c	15/08/18						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/2018	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado

689 d	23/08/18						Oddino Juan Andrés	Fundación Estudios Clínicos	05/2018	4 años	Consultorios Integrados		Registrado
690	25/01/18	CBYL719X2402	Novartis Argentina SA	Estudio de fase II, multicéntrico, abierto, de dos cohortes y no comparativo para evaluar la eficacia y la seguridad de alpesilisib más fulvestrant o letrozol en pacientes con cáncer de mama avanzado (CMa) PIL3CA mutante, positivo, a receptores hormonales (RH), negativo al HER2, que han progresado durante o luego del tratamiento de la CDK 4/6	II	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	01/03/18	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000185-17-2	Registrado
690 b	11/09/19					cáncer	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2018-1299-APN	Registrado
691 a	29/01/18	CCJM112X2204	Novartis Argentina SA	Estudio multicéntrico, aleatorizado, ciego para el sujeto y para el investigador, de dosis múltiples, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de CJM112 en pacientes con asma moderado a severo controlado de forma inadecuada		Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	01/03/18	1 año y 6 meses	Fundación Médica del Litoral	000202-17-0	Registrado
691 b	09/04/18						Ardusso Ledit Ramón	Instituto especialidades de la Salud Rosario	25/04/18	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
692	06/03/18	OBS 15072	Sanofi Aventis	Estudio observacional de la enfermedad ODYSSEY LEGACY: Efectos de memoria metabólica a largo plazo de la disminución de LDL – C con alirocumab: seguimiento observacional del estudio ODYSSEY OUTCOMES		Enfermedad cardiovascular	Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	04/2018	10 años de seguimiento	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Cancelado
692 b	28/05/18						López, Amarú	Fundación Estudios Clínicos	05/2018	10 años	Consultorios Integrados	no aplica	Rechazado
693	06/02/12018	64179375THR2001	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, multicéntrico, de diseño adaptativo, de aumento de dosis (parte I) y de respuesta a la dosis (parte 2) para evaluar la seguridad y eficacia del JNJ-64179375 intravenoso en comparación con el apixaban oral en sujetos sometidos a cirugía electiva de reemplazo total de rodilla		Trombosis	Cerana Susana	Sanatorio Británico	01/2018	1 año y 10 meses	Sanatorio Británico	000125-17-5	Registrado
694	14/02/18	R092670PSY3015	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos de la formulación de 6 meses de palmitato de paliperidona.	III	Esquizofrenia	Christian Lupo María Rosa	Centro de Investigación y Asistencia en Psiquiatría	03/2018	6 meses	CAICI-CIAP	000205-17-1	Registrado
695	08/03/18	CAIN457H2315	Norvartis Argentina SA	Protocolo de estudio clínico CAIN457H2315,aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,multicéntrico de secukinumab para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia por hasta 2 año en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica activa		espondiloartritis	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	01/04/18	2 años	CAICI-CIAP	000217-17-3	Registrado
696	08/03/18	M15-925	Abb Vie Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con comparador activo para comparar upadacitinib con abatacept en sujetos con artritis reumatoide activa moderada a severa que están en tratamiento con dosis estables de drogas modificadoras de la artritis reumatoide sinéticas convencionales (DMARsc) y que tienen una respuesta insuficiente o intolerancia a las DMAR Biológicas (DMARb)	III	Artitis	Siri Daniel	Instituto CAICI	07-18	5 años	CAICI-CIAP	000123-17-8	Registrado
697	09/03/17	ERC 0002699	OMS	Encuesta global de la OMS sobre la morbilidad relacionada con el aborto		Salud Pública	Carrolli Guillermo	Centro Rosarino de Estudios perinatales	04-18	8 meses	Centro Rosarino de Estudios Perinatales	no aplica	Registrado
698	16/03/18	C3601002	Pfizer Inc	Estudio comparativo de fase 3, prospectivo,aleatorizado, multicéntrico, abierto, en ciego para el evaluador central y de grupo paralelo para determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de aztreonam avibactam (ATM AVI) metronidazol (MTZ) en comparación a meropenem colistina (MER COL)para el tratamiento de infecciones graves provocadas por bacterias gramnegativas, como patógenos resistentes a múltiples fármacos productores de metalo Beta lactamasa (MBL) para los cuales las opaciones de tratamiento sin limitadas o nulas	III	Infecciones	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/08/18	1 año y 10 meses	Sanatorio Británico	primer centro	Registrado
698 b	29/03/19						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	03/2019	1 año y 6 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2018-743-APN	Registrado
699	20/03/18	AB 14008	ABScience	Estudio de fase 3, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,de grupos paralelos para comparar la eficacia y seguridad de masitinib en combinación con riluzol versus placebo en combinación con riluzol en el tratamiento de pacientes con esclerosis lateral amiotrofia. (ELA)	III	esclerosis lateral amiotrófica	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	01/05/28	1año	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	000197-17-4	Registrado
700	21/03/18	63623872FLZ3001	Janssen	Estudio multicéntrio, fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de pimodivir en combinación con el tratamiento estándar de atención médica en pacientes no hospitalizados -adolescentes, adultos y de edad avanzada- con infección por el virus de la influenza A"	III	Influenza	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	15/12/17	3 años y 3 meses	Sanatorio Británico	000239-18-1	Registrado

701	23/03/18	207966	GlaxoSmithKline	Estudio abierto, de fase IIIb, aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos, de no inferioridad, en el que se evalúa la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de cabotegravir de acción prolongada mas rilpivirina de acción prolongada administrados cada 8 semanas o cada 4 semanas en adultos infectados por el VIH-1 con supresión virológica.	IIIb	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	04/2018	2 años	CAICI-CIAP	000218-18-9	Registrado
702	26/03/18	no aplica	no aplica	Estudio de infiltración de Dextrosa intraarticular en Artrosis grado 4 del compartimiento medial de la rodilla con más de 1 cm de Hidrartrosis: Estudio controlado con control de citología del líquido sinovial y análisis de citoquinas	11	artrosis	Topol Gastón	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	04/2018	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	no aplica	Registrado
703 a	03/04/18	63623872FLZ3002	Janssen	Estudio multicéntrico,fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de pimodivir en combinación con el tratamiento estándar de atención médica en pacientes no hospitalizados -adolescentes, adultos y de edad avanzada- con infección por el virus de la influenza A que están en riesgo de desarrollar complicaciones.	III	Influenza	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/18	1 año y 2 meses	Sanatorio Británico	000243-18-4	Registrado
703 b	04/04/18						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire			Fundación Médica del Litoral	000243-18-4	Registrado
704 a	05/04/18	200879	AB Science	Un estudio de fase Iib, aleatorizado (estratificado),doble ciego (abierto para el patrocinador) de grupos paralelos, controlado con placebo, para determinación de la dosis de nemiralisib (GSK2269557) añadido al estándar de atención (SoC) frente a solo SoC en participantes diagnosticados con exacerbación aguda moderada o grave de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	Iib	EPOC	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/2018	1 año	Consultorios Integrados	000174-4	Suspendido
704 b	28/05/18		GlaxoSmithKline				Maillo Martín	Servicios Médicos SM	04/2018	1 año	Fundación Médica del Litoral		Suspendido
704 c	06/06/18						Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	07/2018	24 semanas	Fundación Villavicencio		Suspendido
705 a	05/04/18	CL04041024	R-Pharm	Estudio de Fase III, multicéntrico, de etiqueta abierta, sobre la eficacia y la seguridad de olokizumab, en sujetos con artritis reumatoide activa de moderada a grave	III	Artritis	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	Sept-18	2 años y 2 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000126-17-9	Registrado
705 b	24/05/18						Gallo, Rosana	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	Sept-18	2 años y 1 mes	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		
706	12/04/18	GS-US_419-3896	Gilead Sciences	Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad del Filgotinib en sujetos con enfermedad de Crohn		Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/03/18	3 años	Consultorios Integrados	000077-17-1	Registrado
707	12/04/18	GS-US-419-3895	Gilead Sciences	Estudios combinados de fase 3, a doble ciego, aleatorizados, controlados con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad del filgotinib en la inducción y el mantenimiento de la remisión en sujetos con enfermedad de Crohn activa moderada a grave	III	Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	03/2018	3 años	Consultorios Integrados	000081-17-2	Registrado
708	12/04/18	GS-US-418-3898	Gilead Sciences	Estudios combinados de fase 2b/3, a doble ciego, aleatorizados, controlados con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad del Filgotinib en la inducción y el mantenimiento de la remisión en sujetos con colitis ulcerosa activa moderada a grave	Iib/III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	03/2018	3 años	Consultorios Integrados	000074-17-9	Registrado
709	12/04/18	GS-US-418-3899	Gilead Sciences	Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad del Filgotinib en sujetos con colitis ulcerosa		Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	03/2018	3 años	Consultorios Integrados	000073-17-5	Registrado
710 a	13/04/18	19518	Bayer HealthCare	Estudio observacional prospectivo en pacientes con degeneración macular húmeda relacionada a la edad o edema macular diabético para evaluar la frecuencia de uso de aflibercept intravítreo en práctica clínica de rutina en América Latina		Degeneración macular	Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular Rosario	07/2018	12 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
710 b	17/08/18						Rivero, Leonel	Instituto de Microcirugia Ocular- Villa Governador Galvez	07/2018	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado
711 a	18/04/18	MK-3475-671	MSD Argentina SRL	Estudio de Fase III, randomizado, doble ciego de quimioterapia doble con platino ± pembrolizumab (MK 3475) como terapia neoadyuvante /adyuvante para participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en estadio IIB o IIIA resecable (KEYNOTE 671)	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	06/2018	6 años	Fundación Villavicencio	000216-17-1	Registrado
711 b	28/05/18						Pastor Andrea	Hospital Centenario	06/2018	6 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado

711 c	08/06/20						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	06/20	5 años	Sanatorio Británico		Registrado
712	18/04/18	CA 209-9LA	BMS Company	Estudio aleatorizado de Fase III de Nivolumab más Ipilimumab en combinación con Quimioterapia comparado con Quimioterapia sola como primera línea de tratamiento en Cáncer de Pulmón de Células no Pequeñas (NSCLC) en Estadio IV	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	06/2018	2 años	Fundación Villavicencio	000180-17-4	Registrado
713	18/04/2018	MVT-601-3101	Myovant Sciences GmbH	Spirit 1: Estudio internacional, de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad para evaluar el relugolix administrado con y sin estradiol y acetato de noretindroma a bajas dosis en mujeres con dolor asociado con endometriosis	III	Endometriosis	Perfumo Patricia	Sanatorio Mapaci SA	03/2018	1 año y 4 meses	CAICI-CIAP	0002106-17-2	Registrado
714	18/05/18	19334	Bayer HealthCare	Estudio aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con placebo,doble ciego, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad del estimulador oral de la guanilato ciclasa soluble (Gcs),Veriguat, para mejorar el funcionamiento físico en actividades habituales, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (VITALITY-HfpEF)		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/06/18	6 meses	Fundación Médica del Litoral	000254-18-2	Registrado
714 b	24/08/18						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/2018	2.5 años	Fundación Villavicencio		Registrado
715	28/05/18	HZA 107116	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico, estratificado que evalúa la eficacia y la seguridad del furoato de fluticasona/vilanterol en polvo para inhalación una vez al día comparado con furoato de fluticasona en polvo para inhalación una vez al día en el tratamiento del asma en participantes de 5 a 17 años de edad (inclusive) que no están controlados actualmente con corticosteroides inhalados		Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	09/2018	6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000199-17-1	Registrado
715 b	07/08/20						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	11/2020	2 años	Fundación Médica del Litoral		Registrado
716	28/05/18	204837	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos, multicéntrico en participantes con anemia post enfermedad renal crónica en hemodiálisis a fin de evaluar la eficacia, la seguridad, y la farmacocinética de dosis de daprodustat tres veces por semana en comparación con eritropoyetina recombinante humana, luego de pasar de una eritropoyetina recombinante humana o sus análogos	III	Enfermedad renal crónica	Oddino Juan Andrés	Centro Integral de Diálisis SRL	07/2018	62 semanas	Consultorios Integrados	000256-18-1	Registrado
716 b	03/09/18						Gini María de los Ángeles	Hospital Italiano de Rosario	09/2018	62 semanas	Consultorios Integrados		Registrado
717	31/05/18		Universidad Isalud, Academia de Medicina y Laboratorio Malbran	Estudio de la inmunidad de memoria celular y humoral en individuos vacunados contra la hepatitis A con dosis única		Inmunología e Inflamación	Vincentín Rosalía	Hospital de Niños Alassia	15/05/18	6 meses	Comité Provincial de Bioética	No aplica	Registrado
718	04/06/18	EFC15156	Sanofi Aventis	Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo,en grupos paralelos, para evaluar los efectos de sotagliflozina sobre los resultados clínicos en pacientes con diabetes tipo 2, hemodinámicamente estables luego del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	06/2018	14 visitas de seguimiento cada cuatro meses	Fundación Médica del Litoral	000253-18-9	Registrado
718 b	31/08/18						Berli Mario	Hospital Cullen	12/2018	4 años	Hospital Cullen	000253-18-9	Registrado
718 c	8/|0/2018						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/2018	3 años	Fundación Villavicencio		Registrado
718 d	29/10/18						Zapata Gerardo	Instituto Cardiovascular de Rosario	26/11/18	32 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
719	08/06/18		CREP / Hospital Italiano de Buenos Aires	Clampeo de cordón umbilical temprano vs demorado en prematuros menos de 31 semanas de gestación. Estudio multicéntrico aleatorizado y controlado		Salud Reproductiva	Bianchi, Alberto	Hospital Escuela Eva Perón	10/2017	3 años	Centro Rosarino de Estudios Perinatales	No aplica	Registrado
720	13/06/18	SUPERSUBII	Fondazione Italiana Vascolare	Stent SUPERa luego del cruce SUBintimal en lesiones fémoro-poplíteas TASC C-D en pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores		Isquemia	Kleiban Andrés	CENICLAR	05/2018	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	No aplica	Registrado
721	13/06/18	205270	GSK	Estudio de 28 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico en participatnes que no recibieron eritropoyetina humana recombinante (rhEPO) que no reciben diálisis y que padecen anemia asociada con enfermedad renal crónica, a fin de evaluar la eficacia, la seguridad y los efectos sobre la calidad de vida de daprodustat comparado con placebo		Enfermedad renal crónica	Oddino Juan Andrés	Fundación Estudios Clínicos	07/2018	2 años y 9 meses	Consultorios Integrados	000207-17-9	Registrado
721 b	06/12/18						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12/2018	28 semanas	Fundación Médica del Litoral	DI-2018-2179-APN	Registrado

721 c	30/09/19					Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Biomédicas	09/2019	2 años 7 9 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
722 a	13/06/18	EFC 14828	Sanofi Aventis	Protocolo estudio multicéntrico randomizado doble ciego controlado con placebo en grupos paralelos para evaluar el efecto de efpegletanida sobre los resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Efc 14828		Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr Rubén Davoli	09/2018	36 meses	Grupo Colaborativo Rosario	No aplica	Registrado		
722 b	04/07/18						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	09/2018	3.8 años	Grupo Colaborativo Rosario	000250-18-8	Registrado		
723	18/06/18	MNK 14042068	Mallinckrodt Pharmaceuticals	Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del gel H.P.Acthar en el tratamiento de sujetos con esclerosis lateral amiotrófica		esclerosis lateral amiotrófica	Saredo Gustavo	INNeL	09-2018	44 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Cancelado		
724	21/06/18	AMAG-FER-CKD-354	AMAG Pharmaceuticals Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad (comparado con hierro sacarosa), la eficacia y la farmacocinética de Ferumoxitol para el tratamiento de la anemia ferropenica en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica	III	Enfermedad renal crónica	Paladini José Hugo	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	09/2018	5 semanas	Fundación Médica del Litoral	000258-18-7	Suspendido		
725	22/06/18	3152-301-002	Allergan	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Cenicriviroc en el tratamiento de la fibrosis hepática en sujetos adultos con esteatohepatitits no alcohólica	III	Esteatohepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06/2018		Hospital Provincial del Centenario	000206-17-5			
726	26/06/18	D081 DC 00007	MSD Argentina SRL	Estudio de fase III, abierto, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad de Olaparib (Lynparza) en comparación con Enzalutamida o Acetato de Abiraterona en hombres con cáncer de próstata metastásico, resistente a la castración, que han fracasado al tratamiento previo con un agente hormonal de última generación y poseen mutaciones de los genes involucrados en la reparación por recombinación homóloga (PROfound)	III	Cáncer de próstata	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	02/2017	4 años	Hospital Provincial del Centenario	000166-16-5	Registrado		
727	11/07/18	A2581203	Pfizer Inc	Factores de riesgo cardiovasculares y tratamiento en pacientes de práctica general en Latinoamerica (CARLA):Un estudio epidemiológico		Insuficiencia cardíaca	Banchio	Sanatorio Mapaci SA	7/2018	1 año	Fundación Médica del Litoral	No aplica	Registrado		
728	13/07/18	BCX 7353-204	BioCryst Pharmaceutical Inc	Un estudio abierto para evaluar la seguridad de largo plazo de BCX7353 oral diario en sujetos con angioedema hereditario de Tipo I y II		Angioedema hereditario	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil			Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	000289-18-4	Registrado		
729	18/07/18		Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto	Prevalencia de obesidad en el personal del Hospital A. Gutiérrez de Venado Tuerto. Asociación con el consumo de azúcares agregados		Salud Pública	Gonzalez, Iraola	Hospital Alejandro Gutiérrez – Venado Tuerto	09-2018	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
730 a	20/07/18	CACZ 885T2301	Instituto de Oncología de Rosario	Un estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad del canakinumab frente al placebo como terapia adyuvante en sujetos adultos con cáncer pulmonar no microcítico (CPNM) en estadios II-IIIA y IIIB (T mayor a 5 cm N2) según AJCC/UICCv.8 totalmente resecado (RO)	III	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10-2018	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000265-18-0	Registrado		
730 b	09/08/18		Novartis				Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	segundo semestre 2018	2 años	Fundación Villavicencio		Registrado		
731	30/07/18	KBP5074-2-001	KBP BioSciences Co.Ltd.	Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo,de Fase 2 para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de KBP-5074 en pacientes con enfermedad renal crónica moderada a severa e hipertensión no controlada	II	Enfermedad renal crónica	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	2018-10-01	5 meses	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
732	14/08/18	AMAN	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de inducción de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar Mirikizumab en pacientes con colitis ulcerosa moderada a gravemente activa sin respuesta a los tratamientos convencionales y biológicos AMAN	III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	08/2018	12 semanas	Consultorios Integrados	000307-18-6-Decreto 1490/92	Registrado		
733	14/08/18	AMBG	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de mantenimiento de fase 3, multicéntrico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo,para evaluar Mirikuzunab en pacientes con colitis ulcerosa activa moderada a grave AMBG	III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	08/2018	12 semanas	Consultorios Integrados	000308-18-1-Decreto 1490/92	Registrado		

734	15/08/18	RPC01-3201	Celgene	Estudio de inducción N°1: Estudio clínico en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo del ozanimod oral como terapia de inducción para la enfermedad de Crohn de actividad moderada a severa	III	Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	01/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI-2018-8492	Registrado		
734 b	20/03/19				III		Ruffinengo Orlando	Hospital Centenario	04/2019	3 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
735	17/08/18	RPC01-3203	Celgene	Estudio clínico en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo del Ozanimod Oral como terapia de mantenimiento para la enfermedad de Crohn de actividad moderada a severa	III	Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	05/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI-2018-8471	Registrado		
735 b	20/03/19						Ruffinengo Orlando	Hospital Centenario	04/2019	3 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
736 a	15/08/18	RPC01-3204	Celgene	Estudio de fase 3, multicéntrico, abierto y de extensión para evaluar Ozanimod oral en sujetos con enfermedad de Crohn de actividad moderada a severa	III	Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	05/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI- 2018-8842	Registrado		
736 b	20/03/19						Ruffinengo Orlando	Hospital Centenario	04/2019	4 años y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
737	21/08/18	Nef-301	Calliditas Therapeutics AB	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de NEFECON en pacientes con nefropatía primaria por IgA con riesgo a que avance a enfermedad renal terminal (NeflgArd)		Enfermedad renal	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	09/2018	6 años	CAICI-CIAP	000321-18-3	Registrado		
738	24/08/18	402-C-1602	Reata Pharmaceuticals Inc.	Un programa de acceso extendido para evaluar la seguridad a largo plazo de Metil Bardoxolone en pacientes con Hipertensión Pulmonar.		Hipertensión pulmonar	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	09/2018	24 semanas		000042-17-8	Registrado		
738 b	29/08/18						Botta Cristian	Hospital Cullen	12/2018	24 semanas	Hospital Cullen		Registrado		
739	31/08/18	ARRAY 797 301	Array BioPharma	Estudio de fase 3, multinacional, aleatorizado, controlado con placebo de ARRY-371797 en pacientes con miocardiopatía dilatada sintomática debido a mutación genética de lámina A/C	III	miocardiopatía	Loureyro Juan	Instituto CAICI	12/2018	3 años	CAICI-CIAP	000294-18-0	Registrado		
739 b	09/10/18						Botta Cristian	Hospital Cullen	12/2018	4 años	Hospital Cullen		Registrado		
740	05/09/18	CL3-05682-109	Servier	Estudio clínico de no inferioridad entre un comprimido masticable de 1000 mg de fracción flavonoide micronizada purificada, por día, y 2 comprimidos de 500 mg de fracción flavonoide micronizada purificada, por día, luego de ocho semanas de tratamiento en pacientes que sufren Enfermedad Venosa Crónica (EVC) sintomática, Estudio internacional, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, con grupos paralelos		Enfermedad Venosa Crónica	Mazzurco Martín	Sanatorio Mapaci SA	09/2018	10 meses	Grupo Colaborativo Rosario	000310-18-5	Registrado		
741	10/09/18		Fundación Facultad de Ciencias Médicas	Detección de células tumorales circulantes en pacientes con cáncer de mama mediante el uso de 3 marcadores moleculares:mamaglobina A, TWIST-1 y ZEB1. Correlación con factores pronósticos de la enfermedad		cáncer de mama	Ghersevich, Sergio	Facultad de Bioquímica	09/2018	1 año y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado		
742 a	10/09/18	GR 40398	Roche	Estudio de fase III,multicéntrico, aleatorizado, doble enmascarado, controlado con comparador activo, para evaluar la eficacia y seguridad de RO6867461 en pacientes con Edema Macular Diabético (RHINE)	III	Edema Macular Diabético	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/2018	3 años	Consultorios Integrados	000287-18-7	Registrado		
742 b	10/10/18						Bafalluy Joaquin	Centro Oftalmológico Especialistas	11-2018	24 meses	Consultorios Integrados		Registrado		
743	10/09/18	ACLARA	no aplica	Estudio de prevalencia, epidemiología, caracterización y mecanismo de la insuficiencia hepática aguda sobre crónica (IHAC) en latinoamérica. Comparación de los datos obtenidos en otros estudios regionales (Europa y Asia)		Insuficiencia aguda hepática	Bessone Fernando	Hospital Centenario	11/2018		Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado		
744	12/09/18		no aplica	Validación del Cuestionario de Capital Psicológico para pacientes Hipertensos adultos de la República Argentina		Salud Pública	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/2018	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		

745	14/09/18	CA2099TM	Bristol Myers Quibb	Estudio aleatorizado, doble ciego,controlado con placebo, de fase 3, de nivolumab o nivolumab más cisplatino, en combinación con radioterapia en participantes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (CECC) localmente avanzado, elegibles para el tratamiento cn cisplatino y no elegibles para el tratamiento con cisplatino	III	cáncer	Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	10/2018	35 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000251-18-1	Cancelado		
746	18/09/18	CSL 112 3001(AEGIS II)	CSL Behring LLC	Estudio fase 3, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y seguridad de CSL 112 en pacientes con síndrome coronario agudo	III	Síndrome coronario agudo	Vottero Ezequiel	Hospital Italiano de Rosario	08/2018	2 años	Consultorios Integrados	000295-18-4	Registrado		
746 b							Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	15/12/18	365 días	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
746 c	20/11/18						Botta Cristian	Hospital Cullen	04/2019	50 meses	Hospital Cullen	000295-18-4	Registrado		
746 d	01/10/18						Poy Carlos	Sanatorio Parque	Primer trimestre 2019	4 semanas más seguimiento de 30 días	Fundación Villavicencio	DI-2019-1386-APN	Registrado		
746 e	22/02/18						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo SA	01/08/18	2 años	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
746 f	07/03/19						Petrucci Jacqueline	Hospital Centenario	01/2019	12 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
747	18/09/18	CQGE031C2202	Novartis	Estudio de fase IIb, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de hallazgo de dosis para investigar eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en participantes adolescentes con urticaria crónica espontánea (UCE)	IIb	Urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer cuatrimestre 2019	52 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	000301-18-4	Registrado		
748	05/10/18	ACT 15104	Sanofi Aventis	Estudio de prueba de concepto (PoC) randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de SAR440340 en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa		EPOC	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	2018-08-01	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	000274-18-1	Registrado		
749	05/10/18		Instituto Universitario del Gran Rosario	Evaluación de programa de entrenamiento intervalado de alta intensidad en una población con enfermedades crónicas no transmisibles en atención primaria de la salud		Prevension de enfermedades cronicas	Bonifazzi Juan Pedro	Ministerio de Salud Region IV Nodo Rosario	02/2019	4 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
750	05/10/18	I4V-MC-JAIA	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio de fase 3 aleatorizado,doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos de baricitinib en pacientes con lupus eritematoso sistémico	III	Lupus eritematoso sistémico	Berbotto Guillermo	Sanatorio Británico	11/2018	2 años y 5 meses	Sanatorio Británico	Disposición 2018 311 APN	Registrado		
751	05/10/18		Cibic SA	Validación de la Tecnología “Next generation sequencing para la detección de mutaciones somáticas en ADN tumoral circulante”		cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	11/2018	1año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
752	18/10/18	D5134C00003	Astra Zeneca	Un estudio aleatorizado, doble ciego,controlado con placebo, internacional, multicéntrico, de fase III para investigar la eficacia y la seguridad de Ticagrelor y AAS en comparación AAS en la prevención del accidente cerebrovascular y muerte en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo o ataque isquémico transitorio	III	Isquemia	Jure Lorena	Sanatorio Parque	09/2018	1 año	Fundación Villavicencio	000278-18-6	Registrado		
752 b	28/11/18						Bruera Guadalupe	Hospital Privado de Rosario	11/2018	2 años	Grupo Gamma	DI-2018-8598-APN-ANMAT	Registrado		
753	22/10/18	M14-430	Abb Vie Inc.	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con terapia de mantenimiento, controlado con placebo y de extensión a largo plazo de la eficacia y seguridad de Upadacitinib (ABT-494) en sujetos con enfermedad de Crohn que completaron los estudios M14-431 o M14-433		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Centenario	11/2018	2 años	Hospital Provincial del Centenario	000269-18-5	Registrado		
754	31/10/18	IM011021	Bristol Myers Quibb	Estudio clínico IM011021, fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de BMS-986165 en pacientes con lupus eritematoso sistémico	II	Lupus eritematoso sistémico	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	12/2018	392 días	CAICI-CIAP	DI-2018-2431	Registrado		
755	02/11/18	M16-000	Abb Vie Inc.	Estudio de mantenimiento de 52 semanas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y estudio de extensión abierto de la eficacia y seguridad de risankizumab en sujetos con enfermedad de Crohn que respondieron al tratamiento de inducción en M16-006 o M15-991	II	Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Centenario	11-2018	2 años	Hospital Provincial del Centenario	Disposición N.° 1690	Registrado		
756	02/11/18	M16-006	AB Science	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de la eficacia y seguridad de risankizumab en sujetos con enfermedad de Crohn activa de actividad moderada a severa		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Centenario	11-2018	2 años	Hospital Provincial del Centenario	000182-17-1	Registrado		
757	02/11/18	M14-433	AB Science	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de upadacitinib en sujetos con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa que han respondido inadecuadamente o no toleran las terapias convencionales pero que no han fracasado con la terapia biológica		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Centenario	11-2018	2 años	Hospital Provincial del Centenario	000260-18-2	Registrado		

758	02/11/18	M14-431	Abb Vie Inc.	Depresión Resistente a Tratamiento en América Latina (Treatment Resistant Depression in America Latina)		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	Hospital Provincial de Rosario	11-2018	2 a 3 años	Hospital Provincial del Centenario	000261-18-6	Registrado		
759	06/11/18	IBD-5004	Takeda	Datos del Mundo Real de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Moderada a Severa en Argentina: un estudio no intervencionista, multicéntrico, para evaluar el control de la enfermedad, los patrones de tratamiento, la carga de la enfermedad y la calidad de vida (RISE AR)		Enfermedad Inflamatoria Inestinal	Ruffinengo Orlando	Hospital Centenario	Sept-18	6 meses	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado		
760	09/11/18	DIREGC07009	Genzyme de Argentina S.A.	Protocolo de Registro de la Enfermedad de Gaucher		Enfermedad de Gaucher	Arizo Adriana	Hospital Iturraspe	inicio2018		Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado		
761	15/11/18	KHB 1801	Syneos Health-Chengdu Kanghong Biotechnology Co., Ltd	Estudio de determinación de dosis, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de la inyección intravítrea de conbercept en pacientes con degeneración macular neovascular asociada a la edad (DMAE)		Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	01/2019	3 años	Consultorios Integrados	000341-18-2	Registrado		
762	15/11/18	RTH 258	Novartis	Estudio de dos años, de tres grupos, aleatorizado, con doble enmascaramiento, multicéntrico,de fase III para evaluar la eficacia y seguridad de brolucizumab frente a aflibercept en participantes adultos con discapacidad visual debido al edema macular diabético (KESTREL)		Edema Macular Diabético	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	02/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI 2018 729 APN	Registrado		
763	28/11/18	LPS1017	Sanofi Aventis	Estudio multicéntrico, randomizado, controlado, abierto, en grupos paralelos, para comparar iGlarLixi con la premezcla de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 que no lograron alcanzar el control glucémico con insulina basal y agentes antidiabéticos orales.		Diabetes	Rista Lucas	CeDyN	01/2019	10 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	Di-2018-1007-APN	Registrado		
764	29/11/19	M15-991	Abb Vie Inc.	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de risankizumab en sujetos con enfermedad de Crohn activa moderada a severa que fallaron al tratamiento biológico previo, fase III		Enfermedad de Crohn	Tanno Hugo	HospitalCentenario	11/2018	11 semanas	Hospital Provincial del Centenario	DI 2018-364	Registrado		
765	29/11/18	D3250C00065	Astra Zeneca	Un estudio multicéntrico, abierto, de Fase 3b sobre la eficacia y seguridad de 30 mg de benralizumab administrado por vía subcutánea para reducir el uso de corticoesteroides orales en pacientes adultos con asma eosinofilica severa que reciben altas dosis de corticoesteroides inhalatorios más un agonista beta 2 de acción prolongada y terapia crónica con corticoesteroides orales	III b	Asma Eosinofílica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/2018	1.5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	I 2018-355 APN	Registrado		
765 b	30/12/18						Gattolin Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	12/2018	2 años	Consultorios Integrados		Registrado		
766	03/12/18	BI 1199-0248	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio de extensión abierto sobre la seguridad a largo plazo del nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva (EPI-FP)		Enfermedad Pulmonar	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos		3 años	Consultorios Integrados	Di 2018- 1248-APN	Registrado		
767	13/12/18	CQAW039A2323	Novartis	Estudio de 52 semanas, multicéntrico, aleatorizado,doble ciego,doble simulación,de grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar el uso de fevipiprant una vez por día sumado al tratamiento habitual (SoC) para reducir el uso de corticosteroides sistémicos (por vía oral y parenteral) en pacientes con asma severa		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/2018	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2018-1249-APN	Registrado		
768	13/12/18	AT -301	Allecra Therapeutics SAS	Un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de Fase 3 para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Cefepima-AA1101 en comparación con piperqacilina/tazobactam en el tratamiento de infecciones urinarias complicadas, incluso pielonefritis aguda, en adultos.	III	Pielonefritis aguda	Teglia Osvaldo	Instituto Cardiovascular de Rosario	12/2018	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2018-9006-APN-ANMAT	Registrado		
769	20/12/18	OBS 15333	Sanofi Aventis	Estudio prospectivo, observacional y longitudinal en pacientes pediátricos con dermatitits atópica de moderada a grave cuya enfermedad no se controla de manera adecuada con la administración de terapias tópicas recetadas o cuando dichas terapias no son recomendables desde el punto de vista médico		Dermatitits	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/2019	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
770	20/12/18	LPS15396	Sanofi Aventis	Estudio de fase IV multicéntrico, multinacional, prospectivo, intervencionista, de grupo único, que evalúa la eficacia clínica y la seguridad de 26 semanas de tratamiento con insulina glargina de 300 U/ml (Gla300) en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 no controlada con insulina basal	IV	Diabetes	Rista Lucas	CeDyN	02/2019	10 meses	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado		
771	20/12/18	D169CC0001	Astra Zeneca	Estudio internacional, en Fase III, aleatorizado, controlado con placebo,doble ciego, para evaluar el efecto de dapagliflozina en la reducción de la muerte CV o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEP). DELIVER-Evaluación de dapagliflozina para mejorar las vidas de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (por sus siglas en inglés)	III	Insuficiencia aguda hepática	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	12/2018	24 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2018-9070-APN	Registrado		
771 b	04/01/19						Loureyro Juan	Instituto CAICI	02/2019	29 meses	CAICI-CIAP	DI-2018-9070-APN	Registrado		
772	20/12/18	APS Action		Alianza para trabajos clínicos y red de trabajo del síndrome antifosfolípido (APS Action). Base de datos clínicos internacional y biobanco.		Salud Pública	Pons Estel Javier	Sanatorio Parque	02/2019	10 años	Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado		
773	21/12/18	Gladel 2.0	Grupo Latino Americano De Estudio del Lupus	Biomarcadores en sangre y orina de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico. Cohorte Gladel 2.0		Lupus eritematoso sistémico	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	02/2019	5 años	Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado		

774	21/12/18	CQGE031C2303	Novartis	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con control activo y con placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la Urticaria Crónica Espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1		Urticaria crónica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2018-2622-APN-ANMAT	Registrado		
774 b	09/01/19						Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/2019	58 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
774 c	13/03/19						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	07/2019	12 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
775	28/12/18		Universidad del Gran Rosario	Evaluación del riesgo de caídas en el adulto mayor mediante pruebas de rendimiento funcional. Estudio transversal en efectores públicos de salud de la región Centro-Sur de la Provincia de Santa Fe		Salud Pública	Intelángelo, Leonardo	Centros de Salud de Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario	12/2018	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
776	04/01/19	AT251-G-17-006	AKROS	Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de JTT 251administrado durante 24 semanas a participantes con hipertensión arterial pulmonar (RELIEF-PAH)	II	Hipertensión	Najenson Martín	Instituto CAICI	05/2019	2 años	CAICI-CIAP	DI-2019-514-APN	cancelado		
776 b	18/02/19					Hipercolesterolemia	Diez, Fabián	Sanatorio Parque	segundo semestre 2018	2años	Fundación Villavicencio	DI-2019-514-APN	cancelado		
776 c	14/03/19					Hipercolesterolemia	Botta Cristian	Hospital Cullen	04/2019	2 años	Hospital Cullen		cancelado		
776 d	01/04/19					Hipercolesterolemia	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	06/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		cancelado		
777	04/01/19	TRCA-303 (VALOR-CKD)	Tricida Inc.	Estudio de fase 3 b, aleatorizado, doble ciego,controlado por placebo para evaluar la eficacia y seguridad de TRC101 en retrasar la progresión de la Enfermedad Renal Crónica en sujetos con Acidosis Metabólica	IIIb	Enfermedad renal	Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	04/2019	3.5 años	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-1904	Registrado		
778	07/01/18	B7451014	Pfizer Inc	Estudio en fase 3, multicéntrico, con retiro aleatorizado, con enmascaramiento doble y controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad del PF-0496842 en sujetos a partir de los 12 años de edad con dermatitis atópica de moderada a grave con la opción de tratamiento de rescate en sujetos que presenten rebrote	III	Dermatitits	Marcipar Adriana	Instituto ABC	02/2019	56 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
779	09/01/19	MS200647-0037	Merck & Co	Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado, para evaluar M7824 frente a pembrozilumab como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas que expresa PD-L1	II	Cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-1785-APN	Registrado		
780 a	09/01/19	RLM-MD-02, RLM-MD-03 y RLM-MD-04	Parexell Internacional	"Protocolo RLM-MD- 02 Estudio de 12 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 3 para evaluar la seguridad y eficacia del a relamorelina en pacientes con gastroparesia diabética""Protocolo RLM-MD- 03, Estudio de 46 semanas, doble ciego, controlado con placebo, de fase 3, con un período de 6 semanas de retiro del fármaco aleatorizado, para evaluar la seguridad y eficacia de la relamorelina en pacientes con gastroparesia diabética";"Protocolo RLM-MD-04 Estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase 3 para evaluar la seguridad y eficacia de la relamorelina en pacientes con gastroparesia diabética"	III	Gastroparesia diabética	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	02/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2018-2429-APN	Registrado		
780 b	09/05/19		Allergan				Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	06/2019	6 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica		Registrado		
781	01/02/19	B7451015	Pfizer S.R.L.	Estudio de extensión de fase 3, multicéntrico, a largo plazo para investigar la eficacia y la seguridad del PF-04965842, con o sin medicamentos tópicos, administrado en sujetos de 12 años o más con dermatitis atópica de moderada a grave	III	Dermatitits	Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/2019	92 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-269-APN	Registrado		
782	14/02/19	M16-067	Abb Vie Inc.	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Risankizumab en sujetos con colitis ulcerativa de moderada a severa sin respuesta a la terapia biológica previa.		Colitis Ulcerosa	Tanno Hugo	Hospital Centenario	03/2019	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	di-2018-2020	Registrado		

783	14/02/19	M16-066	Abb Vie Inc.	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 52 semanas de mantenimiento y estudio de extensión abierto para evaluar la eficacia y seguridad de Risankizumab en sujetos con colitis ulcerativa, que respondieron al tratamiento de inducción en los protocolos M16-067 o M16-065		Colitis Ulcerosa	Tanno Hugo	Hospital Centenario	03/2019	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-516	Registrado		
784	14/02/19	GR 40844	Roche	Estudio de Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble enmascarado, controlado con comparador activo, para evaluar la eficacia y seguridad de RO6867461 en pacientes con degeneración macular asociada a la edad neovascular.		Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	03/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI 2019- 1803-APN	Registrado		
785	18/02/19	EX9536-4388	Novo Nordisk	Efectos de semaglutida sobre resultados cardiovasculares en personas con sobrepeso u obesidad- SELECT			Chacon Carolina/Bianchi, Melina	Sanatorio Plaza	26/11/18	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2018-302-APN	Registrado		
786	26/02/19	EFC 15160	Sanofi-Genzime	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de sarilumab en pacientes con polimialgia reumática		Polimialgia reumática	Siri Daniel	Instituto CAICI	05/2019	1 año	CAICI-CIAP	DI-2019-87-APN	Registrado		
787	07/03/19	MK 7902-006	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de pemetrexed + quimioterapia con platino + pembrolizumab (MK3475) con o sin lenvatinib (E7080/MK-7902) como intervención de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso metastásico (LEAP-006)	III	Cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI – 2019-3966- APN	Registrado		
788	11/03/18		Universidad del Gran Rosario	Efectos de la liberación miofascial de los músculos del hombro sobre la positividad de las pruebas para diagnóstico de síndrome de impingement		Síndrome de Impingement	Intelángelo, Leonardo	Ćentro Universitario de Asistencia Docencia Investigación (CUADI)	05/2019	4 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
789	11/03/18		Universidad del Gran Rosario	Respuestas musculares durante la prueba de provocación por tensión del nervio radial en individuos asintomáticos			IntelángeloLeonardo	Ćentro Universitario de Asistencia Docencia Investigación (CUADI)	04/2019	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
790	11/03/19	APD 811-301	Arena Pharmaceuticals, Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del ralinepag cuando se agrega a la terapia del estándar de atención para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) o a la terapia de base específica para la HAP en sujetos con HAP del Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)	III	Hipertensión arterial pulmonar	Poy Carlos	Sanatorio Parque	segundo trimestre 2019		Fundación Villavicencio	DI-2018-2433-APN	Registrado		
791	13/03/19	CO40016	Roche	Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo, randomizado, de Ipatasertib en combinación con paclitaxel como tratamiento para pacientes con cáncer de mama localmente avanzdo o metastásico triple negativo o receptores hormonales positivos y HER 2 negativo con PIK3CA/AKT1/PTEN alterado	III	cáncer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	03/2019	3 años y 3 meses	Hospital Provincial del Centenario	DI-2018-2619-APN	cancelado		
792	13/03/19	D5160C00048	Astra Zeneca	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, internacional de fase III, de osimertinib como terapia de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (Estudio III), irresecable, localmente avanzado, EGRF positivo, cuya enfermedad no ha avanzado luego de la quimioterapia basada en platino (LAURA)	III	cáncer de pulmón	Pastor Andrea	Hospital Centenario	02/2019	6 años	Hospital Provincial del Centenario	DI-2018-2626-APN	Registrado		
793	13/03/19	APD 811-303	Arena Pharmaceuticals, Inc.	Estudio en Fase 3, de extensión, abierto, (OLE) para evaluar a largo plazo la seguridad de ralinepag en pacientes con Hipertensión Pulmonar de Grupo 1 de acuerdo a la clasificación de la World Health Organization (WHO).	III	Hipertensión	Diez Fabián	Sanatorio Parque	07/2019		Fundación Villavicencio	DI-2018-2426-APN	Registrado		
794	15/03/19	56021927 PCR 3011	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 3 de Apalutamida en sujetos con Cáncer de Próstata localizado o Localmente avanzado de alto riesgo que son candidatos para prostatectomía radical.	III	Cáncer de próstata	GarbaosGabriel	Hospital Italiano de Rosario	03/2019	2 años	Consultorios Integrados	DI-2019-1568-APN	Registrado		
795	18/03/19	DIFLUPRED-04	Laboratorios Poen SACIFI	Eficacia y seguridad de difluprednato 0,05% emulsión oftálmica vs. Prednisolona acetato 1% + fenilefrina clorhidrato 0,12 % suspensión oftálmica en cirugía de cataratas.	IV	cataratas	Ferroni, Carlos	Centro de Cirugía Refractaria y Clínica de Ojos	03/2019	6 meses	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación y Prevención Médica	no aplica	Registrado		
796	20/03/19	CDRB436F2410	Novartis	Estudio abierto de fase IIIb de dabrafenib en combinación con trametinib en el tratamiento adyuvante de melanoma positivo para la mutación BRAF V600 en estadio III después de la resección completa, con el fin de evaluar el efecto de un algoritmo adaptado para el manejo del EA de pirexia (Plus) en el impacto de los resultados relacionados con la pirexia	IIIb	Melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	28/03/19	2 años y 3 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2018-1250	Registrado		

797	22/03/19	AT251-G-17-005	Akros Pharma Inc	Un estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de JTT-251 administrado durante 24 semanas a participantes con insuficiencia cardíaca que presentan fracción de eyección reducida.	II	Insuficiencia cardíaca	Botta Cristian	Hospital Cullen	06/2019	2 años	Hospital Cullen	DI-2019-515-	Registrado		
798	22/03/19	MK 3475-630	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar a pembrolizumab frente a placebo como tratamiento adyuvante después de cirugía y radioterapia en participantes con carcinoma cutáneo de células escamosas localmente avanzado de alto riesgo (LAcSCC) (KEYNOTE-630).,	III	Carcinoma de piel	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-2064	cancelado		
798 b	01/10/21						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	11/21		Consultorios Integrados		registrado		
799	25/03/19	MK 8228-002	Merck & Co	Estudio de fase 3 b, aleatorizado, doble ciego, controlado con un comparador activo para evaluar la eficacia y seguridad de MK 8228-002 (letermovir) en comparación con valganciclovir para la prevención de la enfermedad por citomegalovirus (CMV) humano en receptores adultos de transplante renal	III b	Transplante renal	Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	03/2019	5 años	Fundación Médica del Litoral	DI-2018-1683-APN	Registrado		
800	25/03/19		Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	Proyecto de Tamizaje Autotoma Test VPH Departamento San Javier		Salud Pública	Fein Luis	Agencia de Control de Cáncer	04/2019	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
801	28/03/19	CL3-95005-006	Servier	Estudio abierto aleatorizado, de fase III, comparado trifluridina/tipiracilo (S 95005) en combinación con bevacizumab versus capecitabina en combinación con bevacizumab en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que no son candidatos para tratamiento intensivo (Estudio SOLSTICE)	III	cáncer colorectal metastásico	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-3965-APN	Registrado		
801 b	10/10/19				III		Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	09/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
802	28/03/19	C3441021	Inventiv Health	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de talazoparib, con enzalutamida en cáncer de próstata metástásico resistente a la castración. TALAPRO 2.	III	cáncer de próstata	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-4867-APN	Registrado		
803	29/03/19	Z7224L02	Zambon Spa. Italia	Ensayo clínico con enmascaramiento doble, multicéntrico y controlado con placebo para investigar la eficacia y seguridad de 12 meses de terapia con colistimetato de sodio inhalado para el tratamiento de pacientes con bronquiectasia no debida a fibrosis quística con infección crónica por pseudomonas aeruginosa (P.Aeruginosa)		Bronquiectasia	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	05/2019	2 años	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-1806-APN	Cancelado		
804	05/04/19	64091742PCR3001	Janssen	Estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, de fase 3 de niraparib en combinación con acetato de abiraterona y prednisona en comparación con acetato de abiraterona y prednisona para el tratamiento de sujetos con cáncer de próstata metastásico.	III	cáncer de próstata	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	04/2019	6 años	Sanatorio Británico	DI-2019-1900-APN	Registrado		
804 b	31/06/2019				III		Dri Alejandro	Sanatorio Parque	06/2019	2 años	Fundación Villavicencio		Registrado		
805	05/04/19	CAIN457K2340	Novartis	Estudio aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, multicéntrico de secukinumab para mostrar la reducción de la progresión radiológica frente a GP2017 (biosimilar de adalimumab) a las 104 semanas y evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo hasta 2 años en pacientes con espondilitis anquilosante activa.		espondiloartritis	Raggio Juan Carlos	Sanatorio Británico	05/2019	2 años	Sanatorio Británico	DI -2018-1738	Registrado		
806	05/04/19	MK-3475-937	Merck & Co	Estudio sobre el tratamiento adyuvante con pembrolizumab frente a placebo en participantes con carcinoma hepatocelular y respuesta radiológica completa tras una resección quirúrgica o ablación local (KEYNOTE-937)		Carcinoma	Gaite, Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades	05/2019	24 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2019-5224-APN	Registrado		
806 b	18/06/19		MSD Argentina SRL				Bessone Fernando	Hospital Centenario	08/2019	10 años	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
807	08/04/19		Heritas S.A.	Detección de mutaciones accionables en tejido y plasma de pacientes con cáncer de mama, mediante secuenciación masiva		cáncer de mama	Micheri, Cristian	Centro de Mastologia	04/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
808	09/04/19	18-214-10/CA045-012	Nektar Therapeutics	Estudio de fase 2 aleatorizado, no comparativo, de etiqueta abierta de NKTR-214 en combinación con nivolumab y de quimioterapia en pacientes no elegibles para cisplatino concáncer urotelial localmente avanzado o metastásico con expresión de PD-L1 baja		cáncer urotelial	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-4469-APN	cancelado		
809	09/04/19	A9001502	Parexel/Pfizer	Resistencia al tratamiento tras las terapias antineoplásicas (TRANSLATE)		cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/2019	1 año y 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
809 b	24/04/19						Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	15/04/19	1 año y 6 meses	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		

809 c	04/12/19						Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	10/2019	1 año y 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
810	12/04/19	BINDESOME01	Brix SRL/QUID	Estudio clínico multicéntrico, aleatoriado, doble cigo, para determinar las concentraciones séricas de IGF-1 y la eficacia de Bindesome comparado con placebo en pacientes con cáncer avanzado sin caquexia		cáncer	Sala Raúl	Instituto de Oncología de Rosario		1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
811	12/04/19	KINDLE	AstraZeneca	Un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico, en múltiples países para revelar las características de los pacientes, la carga de la enfermedad, los patrones de tratamiento y la experiencia (patient journey) de los pacientes con ćancer de pulmón de células no pequeñas en estadio III		cáncer de pulmón	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	01/12/19	1 mes	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
812	12/04/19	PANORAMA-RETRO	Astra Zeneca	Evaluación en el mundo real de los patrones de las pruebas moleculares y de tratamiento para las mutaciones del EGFR en pacientes con CPCNP avanzado o metastásico en primera línea y en progresión		cáncer de pulmón	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	01/12/19	1 mes	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
813	15/04/19	17-214-09/CA045002	Nektar Therapeutics	Un estudio de fase 3 aleatorizado, de etiqueta abierta, para comparar NKTR-214 combinado con Nivolumab con la elección del investigador, Sunitinib o Cabozantinib, en pacientes con carcinoma de células renales avanzado sin tratamiento previo	III	Carcinoma	Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	07/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2019-3012-APN	cancelado		
813 b	11/06/19				III		Pastor Andrea	Hospital Centenario	06/2019	6 años	Hospital Provincial del Centenario		cancelado		
814	23/04/19	DIM-95005-001	Servier / Icon	Estudio prospectivo de cohortes con evidencia de vida real en la gestión del cáncer colorrectal metastásico: una perspectiva clínica y del paciente (prometco)		cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
815	26/04/19	MVT-601- 3103	Myovant Sciences GmbH	Estudio de extensión, internacional, de fase 3, de seguridad y eficacia, abierto, de un solo grupo para evaluar el relugolix coadministrado con estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con dolor asociado con endometriosis.	III	Endometriosis	Perfumo Patricia	Sanatorio Mapaci SA	03/2019	8 meses	CAICI-CIAP	DI-2018-310-APN	Registrado		
816	29/04/19	53718678RSV2004	Janssen	Estudio piloto de fase 2 A, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo destinado a explorar la actividad antiviral, los resultados clínicos, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinetica de JNJ-53718678 en dos niveles de dosis en sujetos adultos no hospitalizado, infectados con el virus sincicial respiratorio.	IIA	virus sincicial respiratorio	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	07/2019	1 año	Consultorios Integrados	DI-2018-2999-APN	Registrado		
817	03/05/19	COMB 157G2399	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, de grupos paralelos que compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab con teriflunomida en pacientes con esclerosis múltiple con recaídas.		Esclerosis Múltiple	Christian Calvo Vildoso	Centro de Neurología de Rosario	07/2019	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2019-3544-APN	Registrado		
818	03/05/19	BPR-CS-009	Basilea Farmacéutica	Estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para establecer la eficacia y la seguridad de medocarilo de ceftobiprol en comparación con daptomicina para el tratamiento de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, inclida la endocarditis infecciosa.		Endocarditis infecciosa	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	06/2018	3 años y 2 meses	Sanatorio Británico	DI-2019-2063-APN	Registrado		
818 b	23/07/19					Endocarditis infecciosa	Morera Graciana	Hospital Cullen	09/2019	1 año y 11 meses	Hospital Cullen	SI 2019-3886	Registrado		
819	03/05/19	14V-MC-JAHX	Eli Lilly and Company	Estudio multicéntrico, de fase III, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo, de retiro, de baricitinib en pacientes de 1 año a 18 años de edad con artritis idiopática junuvenil (JIA)	III	Artritis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	10/2020	5 años	CAICI-CIAP	DI-2019-2304-APN	Registrado		
820	03/05/19	14V-MC-JAHV	Eli Lilly and Company	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de retiro, seguridad y eficacia de baricitinib oral en pacientes de 2 años a menos de 18 años con artritis idiopática juvenil (JIA)		Artritis idiopática juvenil	Viola Diego	Instituto CAICI	08/2019	1 a{p	CAICI-CIAP	DI-2019-1906-APN	Registrado		
821	09/05/19	COMB157G2399 (extensión)	Novartis	Estudio de extensión abierto de rama única, multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab en participantes con esclerosis múltiple recurrente.		Esclerosis Múltiple	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	2019-05-01	5 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	DI-2019-3544-APN	Registrado		
822	10/05/19	CQAW039A2322	Novartis	Estudio doble ciego, aleatorizado,controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico de fevipiprant una vez al día sumado al tratamiento habitual (SoC) para la evaluación de la eficacia en la reducción del tamaño de los pólipos nasales en pacientes con poliposis nasal y asma concomitante		Poliposis nasal y asma concomitante	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	25/04/19	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-1607-APN	Registrado		
823	13/05/19	CB8025-31735	CYMBAY	Estudio de fase 3 aleatorizado, controlado con placebo, de 52 semanas para evaluar la seguridad y eficacia de seladelpar en pacientes con colangitis biliar primaria (CPB) y una respuesta inadecuada o intolerancia al ácido ursodisoxicólico (AUDC)	III	Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06-2019	1 año y medio	Hospital Provincial del Centenario	DI- 2019- 1804-APN	Registrado		
824	13/05/19	CLIC 242A2201J	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de un tratamiento combinado con tropifexor (LJN452) y Cenicriviroc (CVC) en participantes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y fibrosis hepática (TANDEM)		Esteatohepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06/2019	10/2020	Hospital Provincial del Centenario	DI-2018-2620-APN	Registrado		

825	16/05/19	CNTO1959UCO2002	Janssen	Estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y control activo, de prueba de concepto para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento combinado de guselkumab con golimumab, en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a severa.		Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	08/2019	3 años	Consultorios Integrados	DI-2019-1907-APN	Registrado		
826	16/05/19		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	"Estudio sobre el impacto de la navegación de pacientes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en un hospital público de la ciudad de Rosario". La navegación como estrategia para mejorar el proceso de atención de las pacientes con cáncer de mama.		Cáncer de mama	Mignini Luciano	Hospital Escuela Eva Perón	9/2019	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
827	20/05/19	VAC89220HPX3002/HVTN706	Janssen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia de un régimen heterólogo de vacunación primaria y de refuerzo con AD26.Mos4.HIV y la combinación de gp140 del Clado C y gp140 Mosaico adyuvadas para prevenir la infección por el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres e individuos transgénero que tienen sexo con hombres.	III	vih	Lupo Sergio	Instituto CAICI	09/2019	2 años y 6 meses	CAICI-CIAP	DI-2019-6336-APN	Registrado		
828 a	24/05/19	CTQJ230A12001	Novartis	Estudio epidemiológico transversal y multicéntrico para caracterizar la prevalencia y la distribución de los niveles de lipoproteína(a) entre pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.	IV	Enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	6/2019	12 meses	Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado		
828 b	31/05/19				IV		Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/2019	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
828 c	26/06/19				IV		Gabito Andrea	Laboratorio de Hemostasia y Trombosis	07/2019		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
829	04/06/19	17067	Eli Lilly Interamerica Inc	Estudio fase III, randomizado doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de copanlisib en combinación con rituximab en pacientes con recaída de linfoma no Hodking de células B, indolente (iLNH)-Chronos3	III	Linfoma	Braidot Gustavo	Fundación Estudios Clínicos	07/2019	3 años y 6 meses	Consultorios Integrados	Aprobado por Anmat- Expte 000072-15-8	Registrado		
830	04/06/19	MK3475-641	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de pembrolizumab (MK-3475) más enzalutamida frente a placebo más enzalutamida en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC)(KEYNOTE-641).	III	cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	08/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI -2019- 3715-APN	Registrado		
830 b	16/10/19		Merck & Co		III		Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	11/2019	11 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
831	04/06/19	MK3475-921	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de pembrolizumab (MK-3475) más docetaxel más prednisona frente a placebo más docetaxel más prednisona en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) que ha progresado con un agente hormonal de nueva generación (NHA) y no ha recibido quimioterapia (KEYNOTE-921)	III	cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	08/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2019-3726-APN	Registrado		
832	04/06/19	MK7339-010	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de pembrolizumab (MK3475) más olaparib frente al acetato de abiraterona o enzalutamida en participantes con cáncer de próstata mestastásico resistente a la castración (mCRPC) sin selección previa para defectos en la reparación de recombinación homóloga y en quienes ha fallado el tratamiento previo con un agente hormonal de nueva generación (NHA) y con quimioterapia (KEYLINK-010)	III	cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	08/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2019-3672-APN	Registrado		
833	10/06/19	MK7339-006	Merck & Co	Estudio de fase 3 de pembrolizumab en combinación con pemetrexed más platino (carboplatino o cisplatino) seguido de pembrolizumab más olaparib de mantenimiento frente a pembrolizumab más pemetrexed de mantenimiento en el tratamiento de primera línea de participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico no escamoso"	III	cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/2019	1 año y 4 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI- 2019-5201-APN	Registrado		
833 b	01/08/19				III		Calafell María Gabriela	Sanatorio San Gerónimo	09/2019	60 meses	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
834	10/06/19		Avillion	Estudio de fase III a largo plazo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de PT027 en comparación con PT007 administrados a demanda en respuesta a los síntomas en adultos y menos a partir de cuatro años con asma sintomática (MANDALA).	III	Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	07/2019	8 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-4565-APN	Registrado		
834 b	23/07/19		Astra Zeneca				Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	09/2019	2 años	Consultorios Integrados		Registrado		

834 c	13/08/19	AV003	Avillion				Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
834 d	14/08/19		Avillion		III	Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
834 e	15/08/19		Avillion		III	Asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	09/2019	12 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
835	11/06/19	POL6326-009	Polyphor Ltd.	Estudio internacional, de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta para comparar Balixafortida en combinación con Eribulina versus Eribulina sola en pacientes con cáncer de mama HER-2 negativo localmente recurrente o metastásico.	III	Cáncer de mama	Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	09/2019	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2019-4116-APN	Registrado				
836	11/06/19	D933QC00001	AstraZeneca	Estudio de Fase III aleatorizado, multicéntrico, internacional, doble-ciego, controlado con placebo,de Durvalumab o Durvalumab y tremelinumab con tratamiento de consolidación para pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) de enfermedad limitada, Estadio I-III que no han progresado después de la terapia concurrente de quimiorradiación (ADRIATIC)	III	cáncer de pulmón	Pastor Andrea	Hospital Centenario	05/2019	4 años y 6 meses	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-90-APN	Registrado				
837	11/06/19	M15-998	Abb Vie Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, que compara Risankizumab con placebo en sujetos con Artritis Psoriasica Activa, incluyendo aquellos que tienen una historia de respuesta inadecuada o intolerancia a la(s) terapia(s) biológica(s).	III	Artitis	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	05/2019	228 semanas	CAICI-CIAP	DI-2019-3041-APN	Registrado				
837 b	16/07/19				III	Artitis	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	09/2019	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
838	11/06/19	M16-011	Laboratorio Abbie	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, que compara Risankizumab con placebo en sujetos con Artritis Psoriásica (PsA) Activa, que tienen antecedentes de respuesta inadecuada o son intolerantes a al menos una terapia de droga antirreumática modificadora de la enfermedad (DMARD)	III	Artitis	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	05/2019	228 semanas	CAICI-CIAP	DI-2019-3045-APN	Registrado				
838 b	16/07/19				III	Artitis	Carrió Judith	Clínica de Hígado y Enfermedades del Aparato Digestivo	09/2019	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado				
839	14/06/19	CAMG334 AAR 01	Novartis	Estudio observacional, multicéntrico, de cohorte transversal, sobre la utilización de recursos, impacto en la calidad de vida y necesidades no cubiertas en pacientes adultos con diagnóstico de migraña episódica de alta frecuencia o migraña crónica con falla a dos o más tratamientos preventivos en Argentina.		Migraña crónica	Christian Calvo Vildoso	Centro de Neurología de Rosario		1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado				
839 b	01/08/19		Novartis			Migraña crónica	Davidow Laura	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	06/2019	5 meses	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	no aplica	Registrado				
839 c	05/11/19		Novartis			Migraña crónica	Oviedo María Soledad	INECO Neurociencias Rosario	06/2019	5 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado				
840	18/06/19	XL184-312	Exelixis Inc.	Estudio aleatorizado, controlado, de fase 3 de cabozantinib (XL184) en combinación con atezolizumab frente a sorafenib en sujetos con carcinoma hepatocelular avanzado que no han recibido terapia antineoplásica sistémica previa.	III	Carcinoma hepatocelular	Bessone Fernando	Hospital Centenario	11/2019	6 meses	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-10149	Registrado				
840 b	19/06/19						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	07/2019	6 años	Sanatorio Británico	primer centro	Registrado				
841	25/06/19		Instituto Nacional del Cáncer. Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Análisis de tiempos y recorridos desde la detección de signos y síntomas hasta la primera consulta médica en cáncer de mama.		Cáncer de mama	Mignini Luciano	Hospital Escuela Eva Perón	08/2019	120 días	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado			lmignini@gmail.com	
842	28/08/19	ARRAY 818-201	Array BioPharma	Ensayo de fase 2, aleatorizado, multicéntrico de encorafenib + binimetinib para evaluar un régimen de dosis estándar y de dosis alta en pacientes que tienen metástasis cerebrales de melanoma con BRAFV600 mutante.	II	Melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario		1 año y 5 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI -2019-7332-APN	Registrado				

843	05/07/19	R092670PSY3016	Janssen	Estudio de una sola rama, de extensión abierta de un estudio doble ciego, aleatorizado, con control activo, de grupos paralelos de la formulación de 6 meses de palmitato de Paliperidona		salud mental	Christian Lupo María Rosa	Centro de Investigación y Asistencia en Psiquiatría	09/2019	3 años	CAICI-CIAP	DI-2019-4868-APN	Registrado		
844 a	17/07/19	APL-2	Apellis Pharmaceuticals	Estudio de fase III, Multicéntrico, Randomizado, Doble Enmascarado y Controlado Para comparar la Eficacia y Seguridad de APL-2 Intravitreo con Inyecciones Placebo en Pacientes con Atrofia Geográfica (AG)Secundaria a Degeneración Macular Asociada a la Edad	III	Degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/2019	2años y 6 meses	Consultorios Integrados	DI- 2019-7260-APN	Registrado		
844 b	29/07/19				III	Degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro Oftalmológico de Rosario	11/2019	2 años y 6 meses	Consultorios Integrados	DI-2019-7260-APN	Registrado		
844 c	31/07/19				III	Degeneración macular	Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular	11-2019	2 años y 6 meses	Consultorios Integrados		Registrado		
845	19/07/19		Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	Situación de Salud de las Personas Trans en la Provincia de Santa Fe		Salud Pública	Formia Sandra	Dirección Provincial de Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	06/2019	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
846	22/07/19	FH-43	Fundación Huésped	Estudio de detección de resistencia HIV-1 transmitida en Argentina utilizando secuenciación de nueva generación		HIV	Parenti Pablo	Instituto CAICI	08/2019	6 meses	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
847	23/07/19	XATOA-20280	Bayer	Xarelto más ácido Acetilsalicílico: pautas de Tratamiento y resultados en pacientes con Aterosclerosis. Estudio no intervencionista.		Aterosclerosis	Vita Néstor	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/2019	2 años	Consultorios Integrados	no aplica	Registrado		
847 b	24/10/19						Fernandez Mountin	Sanatorio Plaza	10/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
847 c	29/10/19						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	09/2019	12 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
848	24/07/19	LPS15496	Sanofi Aventis	Evaluación de biomarcadores de dermatitis atópica en pacientes pediátricos cuya enfermedad no se controla de manera adecuada con la administración de terapias tópicas recetadas o cuando dichas terapias no son recomendables desde el punto de vista médico (LPS15496-BIOMARKER)		Dermatitits	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/2019	5 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
849	24/07/19	D2287R00140-PREPARE	Astra Zeneca	Prevalencia del fenotipo eosinofílico entre pacientes con asma grave en la región internacional de AstraZeneca). Un estudio multicéntrico, multinacional, observacional, transversal" (D2287R00140-PREPARE)		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/2019	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
850	26/07/19	LACOG 0116	Lacog/Gaico	Estudio epidemiológico de cáncer de pulmón no micrótico metastásico (NSCLC) en América Latina – Latino Lung (LACOG 0116)		cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/2019	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
851	29/07/19	542909	Ilkos Therapeutic Inc.	Estudio de la relación dosis-respuesta de S42909 en la curación de úlceras en la pierna luego de la administración de dosis orales repetidas a pacientes con úlceras venosas activas en la pierna. Estudio fase II a aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, prospectivo, internacional, multicéntrico de 10 semanas de duración	II a	úlceras venosas	Mazzurco Martín	Sanatorio Mapaci SA	08/2019	3 meses	Grupo Colaborativo Rosario	DI 2019-5745-APN	Registrado		
852	29/07/19	14V-MC-JAIM	Eli Lilly	Estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de baricitinib en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES)	III	Lupus eritematoso sistémico	Berbotto Guillermo	Sanatorio Británico	11/2019	3 años y 6 meses	Sanatorio Británico		cancelado		
853	29/07/19	OBSS15592	Sanofi Aventis	Un estudio observacional e internacional en mercados emergentes para estimar la carga de la enfermedad en pacientes adultos con dermatitis atópica		Dermatitits	Vinuesa Miguel	Sanatorio Británico	08/2019	1 año y 6 meses	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado		
854	01/08/19	MK 7339 008	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3 de pembrolizumab en combinación con carboplatino más taxano (paclitaxel o nab-paclitaxel) seguido de pembrolizumab con o sin Olaparib de mantenimiento para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso metastásico (NSCLC)	III	cáncer de pulmón	Calafell María Gabriela	Sanatorio San Gerónimo	09/2019	60 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-5345-APN	Registrado		
854 b	17/10/19		Merck & Co				Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	11/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		

854 c	01/10/20		MSD Argentina SRL				Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/20	1 año	Fundación Villavicencio		Registrado		
855	06/08/19	MK-3475-867	Merck & Co	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) con o sin pembrolizumab (MK-3475) en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en estadios I a IIA médicamente inoperables (KEYNOTE-867)	III	cáncer de pulmón	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	09/2019	7 años	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-5730-APN	Registrado		
855 b	15/10/20						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	10/20	15 meses	Fundacion Villavicencio		Registrado		
856	06/08/19	CLEE011012301C	Novartis	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y seguridad de ribociclib con terapia endocrina como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama en etapa inicial HER-2 negativo con receptores de hormonas positivos nuevo estudio adyuvante con Ribociclib (LEE011):NATALEE	III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/2019	1año y 2 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2019-6062-APN	Registrado		
856 b	21/08/19				III	cáncer de mama	Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado	09/2019	1 año y 2 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
856 c	10/09/19				III	cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	09/2019	1 año y 2 meses	Sanatorio Británico		Registrado		
857	13/08/19	HPV 303	Inovio Pharmaceuticals	Reveal 2: Evaluación aleatorizada de VGX-3100 y electroporación para el tratamiento de HSIL cervical		VIH	Riege Martín	Instituto de Ginecologia	11/2019	2 años	Grupo Gamma	DI-2019-6181-APN	Registrado		
858	13/08/19	ACT16105	Sanofi Aventis	Estudio de fase II, abierto de SAR439859 versus la monoterapia endocrina a elección del médico en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor de estrógenos positivo y HER2 negativo que previamente fueron expuestas a terapias hormonales	II	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-7330-APN	Registrado		
859	15/08/19	CLI-06532AA1-01	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Ensayo de 52 semanas, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, de 4 grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad de 3 dosis de CHF 6532 (10. 25 o 50 MG, dos veces por día) en comparación con el placebo además del tratamiento estándar en pacientes con asma eosinofílica severa no controlada (PERSEA)		Asma Eosinofílica	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	09/2019	24 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-7336-APN	Registrado		
860	23/08/19	208090	ViiV Healthcare UK limited	Estudio de no inferioridad, de fase III, aleatorizado, multicéntrico, abierto, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del cambio a la combinación de dosis fija de dolutegravir/lamivudina en adultos infectados por VIH-1 y que tienen supresión viral	III	VIH	Lupo Sergio	Instituto CAICI	10/2019	1 año	CAICI-CIAP	DI-2019-6420-APN	Registrado		
861	23/08/19	Ex9924-4473		Estudio de resultados cardiovasculares con semaglutida en pacientes con diabetes tipo 2 (SOUL)	III	Diabetes	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	09/2019	5 años	Sanatorio Británico	DI-2019-6775	Registrado		
862	26/08/19		Instituto Nacional del Cáncer	Evaluación del estado nutricional del paciente adulto oncológico al momento del ingreso a una institución de Salud en la ciudad de Santa Fe		Salud Pública	Barion Josefina	Sanatorio Garay	09/2019	1 año	Comité de Bioética Asociación Médica Argentina	no aplica	Registrado		
863	26/08/19	021FSG16010	Retrophin Inc	Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de grupos paralelos, con control activo de los efectos de Esparsentan, un receptor dual de endotelina y unloquedador del receptor de angiotensina, sobre los resultados renales en pacientes con glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF) primaria. Estudio DUPLEX		Enfermedad renal	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	03/2010	2 años y 3 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-8940-AP	Registrado		
864	26/08/19		Roche SAQel	Estudio multicentrico para evaluar la tasa de sangrado, sus características y el cuidado de los pacientes con hemofilia A e inhibidores en Argentina		Hemofilia A	Dávoli Mauro	Hospital Centenario	08/2019	1 mes	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado		
865	28/08/19	MK-7902-011	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, a doble ciego para comparar la eficacia y la seguridad de pembrolizumab en combinación con lenvatinib frente a pembrolizumab y placebo como tratamiento de primera linea para carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico en participantes no elegibles para cisplastino cuyos tumores expresan PD-L1 y en participantes no elegibles para ninguna quimioterapia con platino, independiente de la expresión PD.L1	III	Carcinoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-4646-APN	Registrado		
866	30/08/19	70033093 THR 2001	Janssen	Un estudio aleatorizado para evaluar la seguridad y eficacia del JNJ-70033093 oral en comparación con la enoxaparina en sujetos que se someten a un reemplazo total de rodilla electivo.		cardiovascular	Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	'9/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2019-4262-APN	Registrado		
867	05/09/19			Cambios en la secuenciación de RNA luego de la inyeccón intraarticular de dextrosa o aspiración solamente en artrosis de rodilla grado IV		artrosis	Topol Gastón	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	09/2019	1año	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	no aplica	Registrado		
868	05/09/19			Actividad Sexual en Diabetes		Diabetes	Prez Jorge	Diabetes Center	01/10/19	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		

869	17/09/19	CAIN457M2302	Novartis	Estudio doble ciego, aleatorizado, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta por 1 año) la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis subcutáneas de secukinumab en participantes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa		piel	Fernández Bussy Ramón (hijo)	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/2019	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI- 2019-4727-APN	Registrado		
870	25/09/19	CHF 201701	Heart Initiative	Seguridad, tolerancia y eficacia de la optimización rapida facilitada por NT-proBNP y GDF-15, de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca		cardiovascular	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	10/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
870 b	25/09/19						Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín Venado Tuerto	10/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
870 c	16/12/19						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	10/2019	2 a 3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
870 d	14/02/20						Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	10/2019	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
870 e	18/07/22						Dumont Carlos	Hospital Privado de	10/22	3 años	Grupo Gamma	no aplica	registrado		
871	26/09/19	20170625	Amgen Inc.	Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar el impacto de Evolocumab en Eventos Cardiovasculares mayores en pacientes con alto riesgo cardiovascular sin previo infarto de miocardio o accidente cerebrovascular		Infarto de miocardio o accidente cerebrovascular	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/2019	4 años y 9 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2019-6180-APN	Registrado		
871 b	23/10/19						Orlandini Andrés	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	12/2019	4 años y 9 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
871 c	12/11/19						Chacon Carolina	Sanatorio Plaza	12/2019	4 años y 9 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
871 d	23/06/20						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones clìnicas del Litoral	07/20	5 años	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
872	26/09/19	BIG 16-05/AFT 27/ WO 39391	La Roche LTD	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado de etiqueta abierta que compara atezolizumab (anticuerpo anti -PD- L1) en combinación con quimioterapia adyuvante basada en antraciclina/taxano contra quimioterapia sola en pacientes con cáncer de mama triple negativo operable"	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	01/2010	2 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2019-7893-APN	Registrado		
873	01/10/19	FH-42	Fundación Huésped	Estudio piloto de Dolutegravir- Lamivudina como biterapia en pacientes infectados con VIH naive de tratamiento antirretroviralcon mutación documentada M184V		VIH	Parenti Pablo	Instituto CAICI	10/2019	1 año	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
874	02/10/19	RAD 1901-308	Radius Pharmaceuticals Inc.	Elasestrant en monoterapia vs. Tratamiento habitual en pacientes con cáncer de mama avanzado RE+/HER2-,que han recibido previamente un inhibidor de CDK4/6, ensayo de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado con principio activo y multicéntrico (EMERALD)		cáncer de mama	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	10/2019	1 año	CAICI-CIAP	DI-2019-6355-APN	Registrado		
875	02/10/19	CLOU064D12201	Novartis	Estudio aleatorizado,ciego para el paciente y el investigador, controlado con placebo,para evaluar la eficacia y la seguridad de LOU064 en pacientes con asma mal controlada.		Asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	12/2019	24 semanas	CAICI-CIAP	DI-2019-7891-APN	cancelado		
875 b	01/11/19					Asma	Nannini Esteban	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/2019	6 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	pendiente	cancelado		
876	02/10/19	14V-MC-JAHU	Eli Lilly	Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de retiro, seguridad y eficacia de baricitinib oral en pacientes de 1 año a menos de 18 años con artritis idiopática juvenil sistémica (sJIA)		Artritis	Viola Diego	Instituto CAICI	11/2019	12 meses	CAICI-CIAP	DI-2019–7892-APN	Registrado		
877	02/10/19	OBS 15591	Sanofi Aventis	Adultos con dermatitis atópica que reportan su experiencia en mercados emergentes. Un estudio observacional e internacional en mercados emergentes para estimar la carga de la enfermedad en pacientes adultos con dermatitis atópica		Dermatitits	Chorzepa Federico	Sanatorio Parque	010/2019	1 año y 6 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado		
878	03/10/19	I6T-MC-AMAP	Eli Lilly	Estudio de extensión de fase 3, abierto, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de Mirikizumab en pacientes con colitis ulcerosa moderadamente a severamente activa Lucent 3	III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	12/2019	52 semanas	Consultorios Integrados	DI-2019-5326-APN	Registrado		

879	09/10/19	GS-US-223-1017	Gilead Sciences	Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de gruos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de selonsertib en pacientes con nefropatía diabética de moderada a avanzada	III	Nefropatía	Rista Lucas	CeDyN	01/2020	21 meses	Grupo Colaborativo Rosario	DI -2019-9520	Registrado		
879 b	09/10/19						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/2010	4 años	Fundación Médica del Litoral	DI- 2019-9520	Registrado		
880	09/10/19	CT-INM004-02	INMUNOVA SA	Estudio doble ciego, controlado con placebo, adaptativo, de Fase ⅔ para evaluar la farmacocinética, la seguridad y la eficacia de INM004 en pacientes pediátricos con diarrea sanguinolenta Shiga toxina positiva para la prevención del síndrome Urémico Hemolítico.	2-3	Síndrome Urémico Hemolítico	Paladini José Hugo	Hospital Alassia	11/2019	3 años	Fundación Médica del Litoral	1° centro	Registrado		
881	09/10/19	CA209-9DX	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de Nivolumab adyuvante comparado con placebo para participantes con carcinoma hepatocelular que presentan alto riesgo de recurrencia después de la resección o la ablación hepática curativa.	III	Carcinoma hepatocelular	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	10/2019	1 año y 5 meses	Hospital Provincial del Centenario	DI- 2019-7293-APN	Registrado		
882	09/10/19	CA209-7A8	Bristol Myers Quibb	Estudio aleatorizado, no comparativo, neoadyuvante de fase II en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama mayor o igual a 2 cm, ER-+/HER2-, con un período introductorio de seguridad, que evalúa Nivolumab+Abemaciclib o Palbociclib+ Anastrozol	II	cáncer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	10/2019	2 años y 5 meses	Hospital Provincial del Centenario	Di-2019-9242	Registrado		
883	09/10/19	1698302-007	Allergan	Ensayo de extensión para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de Bimatoprost SR en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular		Glaucoma	Bercovich Gabriel	Oftalmología Global	10/2019	24 meses	Consultorios Integrados	no aplica	Registrado		
884	10/10/19	M19-130	Abb Vie Inc.	Estudio de fase 2 para investigar la seguridad y la eficacia de ABBV-105 y Upadacitinib administrados solos o en combinación (Combinación ABBV-599) en sujetos con Lupus Eritematoso Sistémico activo moderado a severo	II	Lupus eritematoso sistémico	Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	02/2020	49 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-10106-APN	Registrado		
884 b	05/03/20						Siri Daniel	Instituto CAICI	04/2020	1 año	CAICI-CIAP		Registrado		
885	11/10/19	EFC 15804	Sanofi	Estudio pivotal, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos, de 52 semanas para evaluar la eficacia,seguridad y tolerabilidad de dupilumab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa con inflamación tipo 2		EPOC	Carminio, Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/2019	36 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-4959-APN	Registrado		
886	16/10/19	747-401	Intercept	Estudio Fase IV, doble ciego, randomizado, controlado con placebo para evaluar la farmacocinética y la seguridad del ácido obeticólico en pacientes con colangitis biliar primaria y deterioro hepático de moderado a severo.	IV	Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Centenario	11/2019	3 años	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado		
887	25/10/19	201790	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, de 52 semanas de duración, de la eficacia yla seguridad de GSK3196165 en comparación con placebo y con tofacitinib, en combinación con metotrexato en participantes con artritis reumatoide de moderada a gravemente activa que tienen respuesta inadecuada al metotrexato.	III	Artritis	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	12/2019	1 año	Fundación Villavicencio	DI-2019-7690-APN	Registrado		
888	30/11/19	CLCZ696B3302	Novartis	Estudio fase IV, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, abierto, punto final primario con adjudicación ciega; para evaluar la eficacia y la seguridad de sacubitril / valsartán en comparación con enalapril sobre la morbilidad, mortalidad y cambio de NT-proBNP en pacientes con Cardiomiopatía Chagásica Crónica	IV	Cardiomiopatia chagasica crónica	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11/2019	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones CIínicas Rosario	no aplica	Registrado		
888 b	18/12/19				IV		Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral SRL	01/2020	54 meses	Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado		
888 c	12/03/20				IV		Botta Cristian	Hospital Cullen	03/2020	36 meses	Hospital Cullen	no aplica	Registrado		
888 d	11/12/20				iV		Fernandez Mountin	Sanatorio Plaza	12/20	36 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
889	05/11/19	PAT-CR-302	Relypsa Inc.	Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo y con retiro aleatorizado, de grupos paralelos, de patirómero para el manejo de la hipercalemia en sujetos que reciben medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAASi) para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (DIAMOND)		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas Del Litoral	01/2020	54 meses	Fundación Médica del Litoral	DI-2020-716-APN-	Registrado		
890	11/11/19	LPS15023	Sanofi Aventis	Estudio abierto, intervencionista y de cohortes para evaluar la seguridad a largo plazo de dupilumab en pacientes con asma de moderada a severa que completaron el ensayo clínico TRAVERSE LTS12551		Asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/2020	145 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-6773-APN	Registrado		

890 b	20/12/19						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	01/2020	12 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
891	14/11/19	AAA Project	Grupo Latinoamericano de Enfermedades Crónicas	AAA Project (alternative Approach to Adherence) (Etapa Exploratoria parte 1) Validación del cuestionario cappsi_cron en pacientes con insuficiencia cardíaca, para su aplicación en la República Argentina.		Insuficiencia cardíaca	Botta Cristian	Hospital Cullen	12/2019		Hospital Cullen	no aplica	Registrado		
892	19/11/19	XL 184-313	Exelixis Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado de fase 3 de Cabozantinib en combinación con Nivolumab e Ipilimumab en pacientes con carcinoma de células renales avanzado o metastásico no tratado previamente con riesgo intermedio o elevado	III	Carcinoma de células renales	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-8563-APN-	Registrado		
893	19/11/19	MO39874	Hoffman-La Roche	Estudio abierto, fase IIIb, rama única, multicéntrico, de seguridad de Atezolizumab (Tecentriq) más Nab-paclitaxel o Paclitaxel en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo metastásico o localmente avanzado irresecable.	IIIb	cancer de mama	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	02/2020	4 años	CAICI-CIAP	DI-2019-9254-APN	Registrado		
894	20/11/19	NODE-303	IQVIA	Estudio multicéntrico, multinacional, abierto, para evaluar la seguridad del aerosol nasal etripamilo en pacientes con taquicardia supraventricular paroxística.		taquicardia supraventricular paroxística	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	01/2020	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2020-201-APN	Registrado		
894 b	05/02/20						Abud Atilio	Sanatorio San Gerónimo	03/2020	2años	Fundación Médica del Litoral		Registrado		
895	29/11/19	200908	GlaxoSmithKline	Estudio multicéntrico, abierto para evaluar la farmacocinética, la seguridad y la farmacodinamia de belimumab administrado por vía subcutánea, un anticuerpo anti-BlyS monoclonalhumano, mas la terapia de referencia en participantes pediátricos con lupus eritematoso sistémico (LES)		Lupus eritematoso sistémico	Viola Diego	Instituto CAICI	03/2020	18 meses	CAICI-CIAP	DI-2020-1010-APN	Registrado		
896	04/12/19	8951-CL-0302	Astellas Pharma	Estudio de fase 3 global, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado para evaluar la eficacia de Zolbetuximab (IMAB362) más CAPOX comparado con Placebo más CAPOX como tratamiento de primera línea de sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica (GEJ) metastásico o localmente avanzado e irresecable, Claudin (CLDN) 18.2 positivo y HER 2 negativo"	III	adenocarcinoma gástrico	Blajman Cesar	ISIS Centro Especializado			Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2019-4468-ANMAT	Registrado		
897	05/12/19		Polytech Health & Aesthetics Gmbh	Ensayo Controlado aleatorio multicéntrico latinoamericano: implantes redondos Mesmo Sensitive vs Implantes redondos lisos en posición retropectoral y subfacial			Filiciani, Sandra	Centro Quirúrgico Rosario	11/2019	10 años	Comité Provincial de Bioética	DI-2018-2857-APN	Registrado		
898	09/12/19	MO39485/0615	F. Hoffman-La Roche	Estudio para observar las características de los pacientes, los patrones de tratamiento y los desenlaces en pacientes con cáncer de mama recientemente diagnosticado en América Latina		cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	01/2019	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
898 b	20/12/19					cáncer de mama	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	segunda mitad del 2019	6 años	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
899	16/12/19	M19-944	Abb Vie Inc.	Programa de Fase 3, Doble Ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Upadacitinib en sujetos adultos con Espondiloartritis Axial	III	espondiloartritis	Siri Daniel	Instituto CAICI	03/2020	1 año a 4 años	CAICI-CIAP	DI-2020-1275	Registrado		
899 b	02/10/20						Carrió Judith	Centro de Enfermedades del Hígado y Aparato Digestivo	10/20	4 años	CAICI-CIAP		Registrado		
900	17/12/19	D933AC0001	Astra Zeneca	Estudio fase III, internacional, aleatorizado, de doble ciego, controlado con placebo, en múltiples regiones, de Durvalumab en combinación con Gemcitabina más Cisplatino versus Placebo en combinación con Gemcitabina más Cisplatino para los pacientes con cánceres avanzados de vías biliares de primera línea (TOPAZ-1)	III	cáncer	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	12/2019	3 años	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-6422-APN	Registrado		
901	17/12/19	D3614C00001	Astra Zeneca	Estudio aleatorizado doble ciego, de fase III, para evaluar la eficacia y seguridad de capivasertib+paclitaxel versus placebo + paclitaxel como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama triple negativo histológicamente confirmado, localmente avanzado (inoperable) o metastásico (tNBC) por sus siglas en inglés)	III	cáncer	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	12/2019	2.5 años	Hospital Provincial del Centenario	DI 2019-5532-APN	Registrado		
902	17/12/19	EFC 15858	Sanofi	Estudio de fase III, randomizado, abierto, de SAR408701 versus docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón metastasico de células no pequeñas no escamosas y CEACAM5 tumoral positivo previamente tratados	III	cáncer de páncreas	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	02/2020	3 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2019-10185-APN	Registrado		
903	18/12/19	CQBW251B2201	Novartis Argentina SA	Estudio de búsqueda de rango de dosis, de 24 semanas de duración, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, para investigar la eficacia y la seguridad de QBW251 administrado por vía oral en pacientes con EPOC tratados con una triple terapia inhalada (LABA/LAMA/ICS)		EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	12/2019	24 semanas	Fundación Médica del Litoral	DI-2019-10181	Registrado		

903 b	27/12/19					EPOC	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/2019	20 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado		
903 c	10/02/19					EPOC	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	02/2020	6 meses	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado		
904	19/12/19		CEPyCET / Dirección de Promoción de la salud Ministerio de Salud de la prov. de Sta Fe	Frecuencia de Infección por Bordetella Pertussis y virus respiratorios en adultos mayores que presentan tos persistente en diferentes ciudades de Argentina.		Infección	Cudós Carolina		01/2020	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
905	20/12/19	MIT-Do001-C301	Estetra SPRL	Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de estretol para el tratamiento de los síntomas vasomotores de moderados a graves en mujeres postmenopáusicas (estudio E4COMFORT I)	III	síntomas vasomotores	Marigó María Soledad	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/2020	1 año	Consultorios Integrados	FI-2019-10144	Registrado		
906	20/12/19	42756493CAN2002	Janssen	Estudio de fase II de Erdafitinib en sujetos con tumores sólidos avanzados y alteraciones en el gen FGFR	II	tumores sólidos	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	03/2020	5 años y 6 meses	Sanatorio Británico	DI-2020-527-APN	Registrado		
907	20/12/19	MO40653	Hoffman-La Roche	Estudio no intervencional, multicéntrico, de múltiples cohortes para investigar los resultados y la seguridad de atezolizumab bajo condiciones de la vida real en pacientes tratados en la práctica clínica de rutina			Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	02/2019	6 años	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado		
908	20/12/19			Estudio prospectivo y multicéntrico de las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con Hepatitits Alcohólica hospitalizados en América Latina.		Hepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	12/2019		Hospital Provincial del Centenario	no aplica	Registrado		
909	27/12/19	OBS 15990	Sanofi	Estudio prospectivo observacional de pacientes adultos que reciben Dupixent para la dermatitis atópica -Globostad		Dermatitits	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/2020	60 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado		
910	02/01/20	CNTO1959UCO3001	Janssen	Protocolo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de fase 2b/3 para evaluar la eficacia yla seguridad de guselkumab en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a severa" QUASAR	Iib/III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Instituto Médico de la Fundación Estudios	02/2020	2 años y 10 meses	Consultorios Integrados	DI-2019-8888-APN	Registrado		
910 b	04/03/21						Ruffinengo Orlando	Hospital Centenario	03/21	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado		
911	02/01/20	67864238PACRD2001	Janssen	Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de intervenciones en participantes con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa. Prism	II	Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/2020	2 años y 10 meses	Consultorios Integrados	DI 2020-374-APN	Registrado		
912	02/02/20	208657	GSK	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con placvebo de mepolizumab 100 mg por vía s.c. como tratamiento de adición en participatnes con EPOC con exacerbacviones frecuentes y caracterizada por niveles de eosinófilos		EPOC	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/2020	10 meses	Consultorios Integrados	DI 2020-113 APN	Registrado		
912 b	10/02/20					EPOC	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	02/2020	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario	pendiente	Registrado		
912 c	27/05/20					EPOC	Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	06/2020	12 meses	Fundación Villavicencio	DI 2020-113 APN	Registrado		
913	02/01/20	BI 1368	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio multicéntrico de fase II/III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento de inducción con BI 655130 en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que no han respondido al tratamiento previo con fármacos biológicos	II/III	Colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/2020	3 años	Consultorios Integrados	pendiente	Suspendido		
914	03/02/20	D9106C0001	Astra Zeneca	Estudio de fase III, internacional, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de Durvalumab como tratamiento Neoadjuvante/Adjuvante en pacientes con cáncer de Pulmón de células no pequeñas, resecable, Estadios II a III (AEGRAN)	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/2020	2 años	Consultorios Integrados	DI-2019-1786-APN	Registrado		
915 a	03/02/20	I8F-MC-GPGN	Eli Lilly	El efecto de Tirzepatida versus Dulaglutida en eventos adversos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes tipo 2 (SUPASS-CVOT)		Diabetes	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	04/2020	54 meses	Grupo Colaborativo Rosario	DI-2020-937-APN	Registrado		
915 b	03/02/20						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	03/2020	5 a 6 años	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado		
915 c	17/02/20						Sicer Maximiliano	Sanatorio Delta	04/2020	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		

916	03/02/20		Hospital Rawson. San javier	Estudio de humedales bajo el paradigma Una salud: presencia de plomo de origen cinegético en consumidores de carne de caza y formación de actores clave para la conservación del territorio.		Salud Pública	Bisio, Silvia	Hospital Guillermo Rawson. San Javier	07/2020	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
917	26/02/20	CRTH 258 A2303	Novartis	Estudio de fase IIIb, de 64 semanas, de dos ramas, aleatorizado, de doble enmascaramiento, multicéntrico que avalúa la eficacia y la seguridad de brolucizumab 6 mg en comparación con aflibercept 2 mg en un régimen de tratamiento para control en pacientes con degeneracón macular senil neovascular (TALON)	IIIb	degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	03/2020	2 años	Consultorios Integrados	Di 2020 931 APN	Registrado		
918	02/03/20	I8H-MCBDCL		Un ensayo de Fase 2, de grupos paralelos, controlado con comparador que evalúa la seguridad y la eficacia de LY3209590 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que nunca recibieron insulina	II	Diabetes mellitus	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	06/2020	33 semanas	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado		
919	05/03/20	IM011074	Laboratorio Bristol-Myers Squibb	Protocolo de estudio clínico IM011074, estudio multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de BMS-986165 a largo plazo en pacientes con lupus eritematoso sistémico.		Lupus eritematoso sistémico	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	05/2020	108 semanas	CAICI-CIAP	DI-2019-9264-APN	Registrado		
920	10/03/20	CBAF312AAE02	Novartis	Caracterización clínica de la esclerosis múltiple a largo plazo (COLuMbus)		Esclerosis Múltiple	Calvo Vildoso Christian	Centro de Neurología de Rosario SRL	03/2020	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	Registrado		
921	12/03/20		Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (CEMAFE)	Infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana y espesor ecocardiográfico del tejido adiposo epicárdico como estimador del riesgo cardiovascular, en asociación a parámetros pro-inflamatorios, de insulinorresistencia, dislipemia aterogénica y ateroesclerosis sistémica.		VIH	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	03/2020	1 a 2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado		
922	17/03/20	CA209-7FL	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio de fase 3 con control de placebo, doble ciego, multicèntrico y aleatorizado, de nivolumab versus placebo, en combinaciòn con quimioterapia neoadyuvante y terapia endocrina adyuvante en pacientes de alto riesgo con càncer de mama primario, positivo a receptor de estrògeno (ER+) y negativo al receptor de factor de crecimiento epidèrmico humano 2 (HER2)	III	cancer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	03/2020	3 años	Hospital Provincial del Centenario	DI-2019-9255-APN	Registrado		
923	28/04/20		Instituto Nacional del Cáncer	Evaluación de la Intervención Mediante el Sistema Automático de Invitación por Mensaje de Texto (SMS) para Incrementar la Participación en Realización de Mamografía de Tamizaje en Mujeres de 50 a 69 Años de la Provincia de Santa Fe		Salud Pública	Paolino Melisa	Centro de Estudios de Estado y Sociedad Consejo Nacional de Investigaciones Cientìficas y Tècnicas	01/2020	24 meses	Comite Provincial de Bioètica	no aplica	Registrado		
924	28/04/20	ECLA PHRI COLCOVID Trial	Site management organization Argentina SA	Ensayo clìnico controlado abierto, aleatorizado, simple y pragmàtico para evaluar los efectos de la colchicina en casos moderados a graves de COVID-19 con el objetivo de reducir la mortalidad version 1-2 27 de marzo 2020		Covid	Lovesio Luciano	Sanatorio Parque	04/2020	4 meses	Fundación Villavicencio	DI-2020-1017-APN	Registrado		
924 b	14/07/20						Rasmussen Mariela	Sanatorio Delta			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 c	23/07/20						Langone Martín	Hospital Regional Gutierrez			Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 d	27/07/20						Forciniti, Cristian	Sanatorio Plaza	04/2020	4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 e	11/08/20						Galindez Jorge	Hospital Escuela Eva Perón	04/2020	4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 f	18/08/20						Galati Florencia	Sanatorio Italiano Centro	04/2020	4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 g	20/10/20						Lerman Damia	Hospital Escuela Eva Perón	04/2020	8 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado		
924 h	27/10/20						Bellantig Mariana	Hospital Privado de Rosario	04/20	8 meses	Grupo Gamma		Registrado		
924 i	17/11/20						Blazevich Narela	Hospital Provincial de Rosario	04/2020	8 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado		
925 a	05/05/20			Ensayo clìnico de fase 3 multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento ycontrolado con un tratamiento simulado para evaluar la seguridad y la eficacia de la administraciòn intravítrea de Zimura (Inhibidor del complemento C5) en pacientes con atrofia geográfica secundaria a degeneración macular seca relacionada con la		degeneración	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	06/2020	2 años	Consultorios Integrados		Registrado		

925 b	19/05/20	ISEE 2008	Iveric Bio Inc	edad.	III	degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	11/2020	2 años y 9 meses	Consultorios Integrados		registrado
925 c	18/12/20						Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular Rosario	01/20	2 años	Consultorios Integrados		registrado
926	14/05/20	Covid Plasma 1	Ministerio de Salud de la Nación	Plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos		Covid 19	Acosta Andrea /Di Tullio Liliana	Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe			Comité Provincial de Bioética	IF 2020-26315442	Registrado
927	19/05/20	3071 305 020	Parexell Internacional	Estudio de extensión, abierto, de Relamorelina en el teratamiento de la Gastroparesia Diabètica		Gastroparesia diabética	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	08/2020	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI-2020-3035-APN	Registrado
927 b	22/06/20						Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	08/20	4 años	Grupo Colaborativo Rosario		Registrado
928	19/05/20	Covid Hidroxicloroquina	Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	PREVENCIÓN CON HIDROXICLOROQUINA DESTINADA A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CON ALTO RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19		Covid 19	Quintana Rosana	HEEP	05/2020	6 meses	Comité Provincial de Bioética		Rechazado
929	19/05/20	Covid Solidaridad	Ministerio de Salud de la Nación	Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no licenciados para COVID 19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional para COVID que se ofrece en cada hospital		Covid 19	Avila, Rafael / Filippi Martha	Hospital Cullen	065/2020	6 meses	Hospital Cullen		Registrado
930	27/07/20	C3591031	Pfizer Inc	Estudio observacional de la práctica clínica real de Zavicefta® (ceftazidima-avibactam) para caracterizar los patrones de uso ,la eficacia y la seguridad: estudio AZTEAM		Enfermedades Infecciosas	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	04/2020	1 año	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado
931	27/05/20		Sociedad Argentina de Pediatría	Análisis de indicadores de atención médica para la gestión en salud basada en la evidencia, en la división de urgencias y emergencias pediátricas de un hospital público		Salud Pública	Moncagatta Tamara	Hospital Alassia	6/2020	1 año	Comite Provincial de Bioètica		Registrado
932	29/05/20	D3615C00001	covance	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad de capivasertib + fulvestrant en comparación con placebo + fulvestrant como tratamiento para el cáncer de mama localmente avanzado (inoperable) o metastásico con receptores hormonales positivos y con receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HR+/HER2-) después de recidiva o progresión al momento del tratamiento o después de este con un inhibidor de la aromatasa (CAPItello-291)		cancer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	08/2020	4 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2020-4035-APN	Registrado
933	01/06/20	Covid plasma 2	Hospital Italiano de Buenos Aires	Ensayo clìnico aleatorizado doble ciego controlado con placebo con plasma de convalecientes en el tratamiento de la neumonìa por covid 19 con criterios de gravedad		covid	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	05/2020	no aplica	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado
934	01/06/20	EFC15805	Sanofi	EFC15805 - NOTUS "Estudio pivotal, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos, de 52 semanas para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de dupilumab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa con inflamación tipo 2"		EPOC	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	08/2020	8 meses	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	
934 b	13/07/20						Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	07/2020	3 años	Consultorios Integrados	no aplica	Registrado
935	04/06/2020	EFC 16461	Sanofi	Protocolo Maestro de dos estudios multicéntricos, randomizados, doble ciego, controlados con placebo, en grupos paralelos, de dupilumab en pacientes con urticaria crónica espontánea (CSU) que permanecen sintomáticos a pesar del uso de tratamiento antihistamínico H1 en pacientes que nunca recibieron tratamiento previo con omalizumab y en pacientes que tienen intolerancia o una respuesta incompleta a omalizumab	III	Urticaria crónica	Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/20	40 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2020-1306-APN	Registrado
935 b	20/07/2020						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/20	18 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado
935 c	27/07/2020						Gattolin Gabriel	Instituto de Oncologia de Rosario	Sept-2020	12 meses	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"		Registrado

936	04/06/2020		no aplica	Prueba de Síndrome de respuesta a niacina abolido o atenuado en Esquizofrenia: Reivindicando la vía oral		Esquizofrenia	Carena Francisco	Sanatorio Psiquiátrico “Asociación Italiana de Soc. Mutuos José Mazzini”.Carlos Pellegrini,	06/2020	1 a 2 días	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado
937	12/06/2020	MK 7902-008	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, multicéntrico de etiqueta abierta para comparar la eficacia y seguridad de Pembrolizumab (MK-3475) en combinación con lenvatinib (E7080/MK-7902) frente a docetaxel en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) metastásico con tratamiento previo y con progresion de enfermedad (PD) después de recibir quimioterapia de doblete de platino e inmunoterapia (LEAP-008)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/20	24 meses	Fundación Villavicencio	DI-2020-1272-APN	
938	12/06/2020	64091742PCR0002	Janssen	Estudio de Biomarcadores para determinar la frecuencia de defectos de reparación del ADN en hombres con cáncer de próstata metastásico		cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	07/20	24 meses	Fundación Villavicencio	IF-2020-07527687-APN-INAME	
939	17/06/2020	Covid Plasma 3	Ministerio de Salud	Protocolo de Acceso Extendido para el uso de Plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19 (PAE PCC19)		Covid 19	Bellantig Mariana	Hospital Privado de Rosario	06/20		Grupo Gamma	no aplica	Registrado
939 b	13/07/2020						Subirá, Carolina	Sanatorio Parque	07/20		Fundación Villavicencio	no aplica	Registrado
939 c	14/07/2020						Maestro Lucía	Hospital SAMCO General San Martín – Firmat			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
939 d	14/07/2020						Andaluz Walter	Pami I Rosario			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
939 e	27/07/2020						Ascencao Gabriela	Sanatorio Americano			Comite Provincial de Bioètica	no aplica	Registrado
939 f	27/07/2020						Forciniti Cristian	Sanatorio Plaza			Comite Provincial de Bioètica	no aplica	Registrado
939 g	06/08/2020						Falleroni, Leandro	Hospital San José – Cañada de Gómez			Comité de Bioética Asociación Médica Argentina	no aplica	Registrado
939 h	01/09/2020						Marini Fernando	Sanatorio Regional Cañada deGomez			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
939 i	08/09/2020						Beck Gustavo	SAMCO Armstrong			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
939 j	15/09/2020						Soldano Juan	PAMI II			Comite Provincial de Bioètica	no aplica	Registrado
939 k	22/09/2020						Cartia Miguel / Giraudo Marcelo	Plusmedic SRL San Genaro			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
940	19/06/2020		Site management organization Argentina SA	Prepare IT- Prevencion de COVID19 con EPA en personal de salud en Riesgo - Ensayo de InTervención		Covid 19	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	07/20	6 meses	Instituto de Investigaciones CIínicas Rosario	no aplica	Registrado
941 a	23/06/20	BAY 94-8862/20103	Bayer	"Estudio multicéntrico, randomizado, doble-ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de finerenona en la morbilidad y mortalidad de pacientes con Insuficiencia Cardíaca (NYHA II-IV) y fracción de eyección de ventrículo izquierdo ≥ 40% (FEVI ≥ 40%)".		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas Del Litoral	2020-07-01	5 años	Fundación Médica del Litoral	DI -2020- 6095	Registrado
941 b	23/07/20						Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación	09/2020	4 años	Consultorios Integrados		Registrado
942	30/06/20	CQGE031C2302E1	Novartis	Estudio de extensión multicéntrico, doble ciego y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de ligelizumab como retratamiento, terapia autoadministrada y monoterapia en participantes con urticaria crónica espontánea que completaron los estudios CQGE031C2302, CQGE031C2303, CQGE031C2202 o CQGE031C1301		Urticaria crónica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/2020	104 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI-2020-5626	Registrado
942 b	06/08/20						Marcipar Adriana	Instituto ABC	09/2020	156 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude		CANCELADO
942 c	31/08/20						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	08/20	104 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr.		Registrado

943	01/07/20	202018	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3 , multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 24 semanas de duración, de eficacia y seguridad, que compara GSK 3196165 con placebo y con sarilumab en combinación con FARME sintéticos, convencionales, en participantes con artritis reumatoide de moderada a gravemente activa,que tienen respuesta inadecuada a los FARME biológicos y/o inhibidores de la cinasa Janus-	III	Artritis	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	09/2020	2 años	Fundación Villavicencio	DI-2019-7689	Registrado
944	01/07/20	XGR 41987	La Roche LTD	Protocolo RHONE X GR41987 Estudio de fase 3 multicéntrico, abierto y de extensión para evaluar la seguridad y tolerabilidad de Faricimab en pacientes con edema macular diabético	III	Edema Macular Diabético	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	08/2020	2 años	Consultorios Integrados	DI- 2020- 4285	Registrado
945	02/07/20	209564	GlaxoSmithKline	Estudio multicéntrico de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad y eficacia de GSK 3196165 en el tratamiento de artritis reumatoide		Artitis	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	02/2020	4 años	Fundación Villavicencio	DI-2020-923	
946	03/07/20	209229	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, adaptativo, de fase II/III de GSK3359609 o placebo en combinación con pembrolizumab para el tratamiento de primera línea del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico positivo para PDL1	II/III	Carcinoma	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	06/2020	1 año	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI- 2020- 1265	Registrado
947	13/07/20	AC 055 315	Actelion Pharmaceuticals Ltd	Estudio dirigido por evento, de adaptación, con grupos secuenciales, de grupos paralelos, con control activo, aleatorizado, con doble simulación, doble ciego, multicéntrico, prospectivo, de Fase III, para comparar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del macitentan de 75 mg frente al macitentan de 10 mg en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, seguido de un período de tratamiento abierto con macitentan de 75 mg. Protocolo AC-055-315; UNISUS	III	hipertension pulmonar	Aramberry	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/2020	6 años	Consultorios Integrados	DI-2020- 3670	Registrado
947 b	27/09/2022		Janssen				Diez Ana	ICR	11/22	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	3670	registrado
948	13/07/20	MK-3475 587	Merck & Co	Un estudio de extensión, de Fase III, de etiqueta abierta, multicéntrico para estudiar la seguridad y eficacia a largo plazo en participantes con tumores avanzados quienes actualmente están en tratamiento o en seguimiento en un estudio de pembrolizumab	III	tumor	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	11/2020	8 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	no aplica	Registrado
948 b	03/02/22						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	02/22	12 meses	Fundación Villavicencio	6052	Registrado
948 c	11/07/24						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	08/24	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		Registrado
948 d	27/05/25						Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación	05/20	may-29	Consultorios Integrados		
949	15/07/20	001/2018-LACROSS	Instituto Brasilero de Pesquisa Clínica	Registro cardiovascular de fibrilación Auricular		fibrilación auricular	Hominal Miguel	Centro de Investigacion	02/2020	1 año	Fundación Médica del Litoral	no aplica	Registrado
949 b	18/03/22						Botta Cristian	Hospital Cullen	05/22	2 años	Hospital Cullen	no aplica	registrado
949 c	15/03/23						Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimestre 2023	2 años	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
950	15/07/20	PULSAR 20968	Bayer	Protocolo PULSAR 20968: 'Eficacia y seguridad de dosis altas de aflibercept en pacientes con degeneración macular neovascular relacionada con la edad (Neovascular Age-Related Macular Degeneration, nAMD)'.		degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	10/2020	2 años	Consultorios Integrados	primer centro	Registrado
951	21/07/20		SADI	Ensayo clínico de profilaxis pre-exposición de Covid-19 en personal sanitario con TAF/FTC		Covid 19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	07/2020	1 año	Sanatorio Británico	no aplica	Registrado
951 b	04/02/21		SADI				Aguila Damián	Hospital Centenario	11/20		Hospital Provincial del Centenario	no aplica	registrado
952	21/07/20	GR 41987	Roche	Un estudio multicéntrico, abierto y de extensión para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de Faricimab en pacientes con Edema Macular Diabético		Edema Macular Diabético	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	10/2020	2 años	Consultorios Integrados	DI-2020-4285	Registrado
953	21/07/20		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación	Fortalecimiento del monitoreo epidemiológico local de COVID-19 en personas asintomáticas para mejorar la red sanitaria de su abordaje		Covid 19	Vicco Miguel	Facultad de Ciencis Médicas UNL	07/2020	6 meses	Facultad de Medicina UNL	no aplica	Registrado
954	21/07/20		Ministerio de Saludo de la Nación	Registros en salud. Experiencia de las personas trabajadoras del centro de salud Nº5 de la ciudad de Rafaela		Salud Pública	Galloni Luciana	Centro de Salud Pública Nº 5 Rafaela			Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
955	23/07/20	GEMENE003	Gema Biotech SA	Estudio observacional multicéntrico de extensión hasta 156 semanas para evaluar la eficacia Enerceptan en combinación con metotrexate en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea- Estudio observacional retrospectivo		Artritis reumatoide	Siri Daniel	Instituto CAICI	09/2020		CAICI-CIAP	no aplica	Registrado

956	27/07/20		Universidad Nacional de Rosario	Acceso, permanencia y continuidad en la atención en el sistema público de salud de la poblaciòn travesti, trans y no binaria de las ciudades de Rosari, Còrdoba y Paranà en el contexto de Pandemia de Covid 19		Salud Pública	Rovetto Florencia	Area de Género y Sexualidades. Universidad Nacional de Rosario	09/2020	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
957	27/07/20	MS200527 0080	Merck & Co	Protocolo Evolution RMS 1 – MS200527_0080: "Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, con grupos paralelos, doble ciego, de doble simulación, con control activo, de evobrutinib en comparación con teriflunomida, en participantes con esclerosis múltiple recurrente para evaluar la eficacia y seguridad."		Esclerosis Múltiple	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	10/2020	2 años y 4 meses	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	DI 2020 7113	Registrado
957 b	06/08/20						Tavollini	INECO Neurociencias Oroño.	10/2020	2 años y 4 meses	Fundación Villavicencio		Registrado
958	29/07/20		Ministerio de Salud de la Nación	Acceso y adherencia a la atención adecuada en patologías crónicas, atenciones pediátricas y embarazos, en contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio		Salud Pública	Armando Gustavo	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni	09/2020	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
959	29/07/20		Ministerio de Salud de la Nación	Estructura y Coyuntura: los desafíos en tiempos de Pandemia al sistema sanitario; similitudes y diferencias de las estrategias de afrontamiento en cinco provincias argentinas.		Salud Pública	Vidal, Luciana	Dirección General de Estadísticas. Ministerio de Salud de la Prov de Sta Fe	09/2020	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
960	28/07/20		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación	Secuenciación multiplex de SARS-CoV-2 en muestras clínicas		Salud Pública	Giri, Adriana	Area Virologia-Fac. Cs Bioq y Farmacéutica s UNR – IBR Conicet	08/2020		Comite Provincial de Bioètica		Registrado
961	03/08/20	EFC 15392	Sanofi	Estudio multicéntrico,randomiza doble ciego, controlado con placebo, de dos etapas, para caracterizar la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de GZ/SAR402671 en pacientes con riesgo de poliquistosis renal autosómica dominante (ADPKD) rápidamente progresiva		Poliquistosis renal	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	11/2020	2/3 años	Fundación Médica del Litoral	DI-2020-4290-APN	Registrado
962	04/08/20	D1690R00075	Astra Zeneca			Diabetes mellitus	Rista Lucas	CeDyN	09/2020	3 mesews	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado
963	05/08/20			Evaluación de la eficacia de un spray nasal conteniendo Lota-Carragenina en la profilaxis de la enfermedad COVID-19 en personal de salud (enfermeros, kinesiólogos y médicos) dedicados a la atención de pacientes Internados con enfermedad confirmada por COVID-19.Ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble-ciego, controlado contra		covid	Flynn, Luis	Sanatorio Parque		30 días	Fundación Villavicencio	DI 5158	Registrado
964	06/08/20	P20-095	Abb Vie Inc.	Patrones de tratamiento de upadacitinib, alcance de objetivos de tratamiento y mantenimiento de la respuesta en pacientes con Artritis Reumatoidea moderada a severa en el mundo real (UPHOLD)		Artritis reumatoide	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	09/2020	24 meses	CAICI-CIAP	no aplica	Registrado
965	12/08/20	CTQJ230A12301	Novartis	El estudio aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, multicèntrico que evalúa el impacto de la disminución de la lipoproteìna (a) con TQJ230 en los eventos cardiovasculares importantes en participantes con enfermedad cardiovascular establecida		Enfermedad cardiovascular	Gabito Andrea	Centro de Especialidades Hematológica	10/2020	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2020 – 5595	Registrado
965 b	18/08/20						Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas	09/2020	4 años y 4 meses	Instituto de Investigaciones		Registrado
966	13/08/20	MK 3475-B10	Merck & Co	Estudio Clínico de fase 4, de etiqueta abierta, de una sola rama de pembrolizumab (MK-3475) más carboplatino y paclitaxel como tratamiento de primera línea para carcinoma de cèlulas escamosas recurrente / metastásico de cabeza y cuello	IV	carcinoma	Pastor Andrea	Hospital Centenario	09/2020	5 años	Hospital Centenario	IF-2020-47440979-APN	Registrado
967	13/08/20	D5496C00005	Astra Zeneca	Un estudio de fase 2, doble ciego, de tres ramas, controlado por placebo y activo para evaluar la eficacia y seguridad de Verinurad combinado con alopurinol en insuficiencia cardíaca con fracciòn de eyecciòn preservada (AMETHYST)	II	Insuficiencia cardíaca	Loureyro Juan	Instituto CAICI	08/2020	19 meses	CAICI-CIAP	DI 2020 4289	cancelado
968	13/08/20	MK8591 A 020	MSD Argentina SRL	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, con control activo, doble ciego para evaluar la actividad antirretroviral, la seguridad y tolerabilidad de doravirina/islatravir una vez al dìa en participantes con infección de HIV-1 sin tratamiento previo	III	HIV	Lupo Sergio	Instituto CAICI	03/2021	2 años	CAICI-CIAP	DI 8786	registrado

969	13/08/20	BO41843	La Roche LTD	Estudio Multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de GDC-9545 combinado con palbociclib frente a Letrozol combinado con Palbociclib en pacientes con cáncer de mama HER2 negativo, receptor de estrógeno positivo, localmente avanzado o metastásico	III	cancer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncologia de Rosario	09/2020	6 años	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2020 4240	Registrado
969 b	20/08/20						Ostoich Sandra	Hospital Centenario	09/2020	6 años	Hospital Centenario		Registrado
970	18/08/20	I6T MC AMAM	Eli Lilly	Estudio de Fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y con fármaco activo, con el mismo tratamiento desde el inicio para evaluar la eficacia y seguridad de Mirikizumab en pacientes con enfermedad de Crohn moderada a severamente activa	III	Enfermedad de Crohn	Ferretti Sebastián	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/2020	73 semanas	Instituto de Oncología de Rosario Dr. "Claude Bernard"	DI 2019 5843	Registrado
971	18/08/20	CUSA 081	IQVIA	Un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo sobre el uso de CUSA-081 para la disfunciòn de dispositivos de acceso venoso central (DAVC)	III		Fernandez Mountin	Sanatorio Plaza	07/2020	1 año y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2020 - 4539	Registrado
972 a	20/08/20	MO 39193	La Roche LTD	Estudio de fase III, multicèntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficaciay seguridad de atezolizumab en combinaciòn con quimioterapia en pacientes con càncer de mama triple negativo (metastàsico o localmente avanzado inoperable) recurrente temprano	III	cáncer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	08/2020	3 años	Hospital Centenario	DI-2020-4287	Registrado
972 b	02/09/20						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	09/20	3 años	Instituto de Oncología de Rosario		Registrado
973	25/08/20	GR 41986	La Roche LTD	Estudio de fase III, multicèntrico, aleatorizado, doble enmascarado, controlado con comparador activo, para evaluar la eficacia y seguridad de Faricimab en pacientes con edema macular secundario a la oclusión venosa retiniana central o a la oclusiòn venosa hemiretinal. COMINO	III	Edema macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas de Rosario	02/2021	3 años	Consultorios Integrados	DI-2020-5260	Registrado
973 b	15/09/20						Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	09/20	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
974	25/08/20	GR 41984	La Roche LTD	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE ENMASCARADO, CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FARICIMAB EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR SECUNDARIO A LA OCLUSIÓN VENOSA RETINIANA DE RAMA	III	Edema macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	02/21	3 años	Consultorios Integrados	DI-2020-5124	Registrado
974 b	15/09/20						Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	09/20	3 años	Consultorios Integrados		Registrado
975	01/09/20	CTQJ230A12301	Novartis	Estudio aleatorizado , doble ciego, controlado con placebo, multicèntrico que evalúa el impacto de la disminución de la lipoproteina (a) con TQJ230 en los eventos cardiovasculares importantes en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.		Enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	10/20	3 años	Fundación Médica del Litoral		Registrado
976	01/08/2020	SARs COV-2	Ministerior de Salud	"Estudio de seroprevalencia de infección por SARS-CoV-2 en personal de salud del subsector público en la provincia de Santa Fe".			Nilva, Gabriela	Instituto Emilio Coni	07/20	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
977	04/09/2020	BI 1305-0013	Boehringer Ingelheim S.A.	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE BI 1015550 ADMINISTRADO POR VÌA ORAL DURANTE 12 SEMANAS EN PACIENTES CON FPI		FPI	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	09/20	1 año	Consultorios Integrados	DI 2020 8602	Registrado
978	08/09/20	010906 IN	Santen Incorporated	Estudio de fase III ,multicèntrico, aleatorizado, soble ciego, conntrolado con simulación para evaluar la eficacia y seguridad de inyecciones intravítreas de 440 microgramos de DE-109 en el tratamiento de la uveitis activa, no infecciosa del segmento posterior del ojo	III	Uveitis	Colombero Daniel		11/2020	12 meses	Consultorios Integrados	DI 2020 6897	Cancelado
979	08/09/20	18498 A	ICON	Estudio Clínico comparativo con tratamiento activo, aleatorizado, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la efectividad de la Vorteoxetina en comparación con la Desvenlafaxina en adultos con trastorno depresivo mayor y respuesta parcial con un		salud mental	Christian Lupo María Rosa		10/2020	4 meses	CAICI-CIAP	DF-2020	Registrado
980	21/09/20	EDP-938-102	Enanta Pharmaceuticals Inc	Un estudio de fase 2 b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de edp-938 administrado por via oral para el tratamiento de infección aguda de las vías respiratorias superiores con virus sincicial respiratorio en sujetos adultos ambulatorios (VSRP)	II b	infección vías respiratorias	Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	11/20	2 años	Fundación Médica del Litoral	DI-2020-4292	Registrado
981	22/09/2020			Estudio Multicentrico para evaluar Calidad de Vida Relacionada con la Salud en pacientes con Angioedema Hereditario en Argentina		Angioedema hereditario	Josviack Darío	Instituto de Medicina Respiratoria Infantil	10/20	10 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado

982	22/09/2020	MS 200647 0017	IQVIA	Estudio abierto, multicéntrico, de fase II sobre la monoterapia con bintrafusp alfa (M7824) en participantes con cáncer de cuello uterino avanzado no resecable con progresión de la enfermedad durante o después de quimioterapia con platino	II	cáncer	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	10/20	3 años	Instituto de Oncologia de Rosario	DI-2020-4271	Registrado
983	24/09/2020	BI 1381-011	Boehringer Ingelheim S.A.	"ESTUDIO DE FASE II , ABIERTO , ALEATORIZADO , DEL BI 754091 SOLO O EN COMBINACIÒN CON EL BI 836880 EN PACIENTES CON CARCINOMA EPIDERMOIDE METASTÀSICO , IRRESECABLE Y QUIMIORRESISTENTE DEL CONDUCTO ANAL"	II	carcinoma epidermoide	Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	10/20	3 años	Consultorios Integrados	DI-2020-8025	Registrado
984	02/10/2020	AV 004	Bond Avillion	Estudio de fase III, de 12 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de grupos paralelos, que evalúa la eficacia y la seguridad de PT027 QID en comparación con PT008 QID y PT007 QID en adultos y niños de 4 años de edad o mayores con asma	III	Asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	10/20	6 meses	Instituto de Oncología de Rosario	DI-2019-6126	Registrado
985	02/10/2020	CNTO1959LUN2001	Janssen	"Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos de guselkumab en sujetos con nefritis lúpica activa"		nefritis lupica	Oddino Juan Andrés	Fundación Estudios Clínicos	11/20	3 años	Consultorios Integrados	DI 2020 7035	Registrado
986	01/10/2020	I8F-MC-GPHD	Eli Lilly	Estudio randomizado, fase 3, abierto que compara el efecto del agregado de tirzepatide semanal versus insulina lispro (U100) tres veces por día en pacientes con Diabetes tipo 2 con control inadecuado con o sin metformina (SURPASS-6)	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	12/20	66 semanas	Grupo Colaborativo Rosario	DI-2020-5092	Registrado
986 b	09/10/2020						Sicer Maximiliano	Sanatorio Delta	11/20	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
987	05/10/2020	DC 000080	Roche	Estudio Observacional en Red de Implementación de Accu-Chek® Solo en el País		Diabetes	Rista Lucas	CeDyN	10/20	3 meses	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado
987 b	09/11/2020						Lequi Lorena	Instituto Mains Bleues de Rafaela	10/20	9 meses	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado
987 c	04/03/2022						Herrera Marisol	Instituto Médico de la Fundación	03/22	2 años	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
988	07/10/2020	D5169C0001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, abierto, de fase III de osimertinib con o sin quimioterapia con platino mas pemetrexed, como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de cèlulas no pequeñas localmente avanzado o metastásico con mutación positiva (EGFR) del receptor de factor de crecimiento epidèrmico (FLAURA2)	III	cáncer de pulmón	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Parque	11/20	5 años y 5 meses	Sanatorio Británico	DI-2020-4121	Registrado
989	07/10/2020	CA 41705	La Roche LTD	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL OBINUTUZUMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA CLASE III O CLASE IV SEGÚN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE NEFROLOGÍA/SOCIEDAD DE PATOLOGÍA RENAL (ISN/RPS) 2003.	III	nefritis lupica	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	07/20	1 año y 7 meses	Fundación Villavicencio	DI 2020 3909	Registrado
990	15/10/2020	ALN TTR02-011	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Estudio APOLO B- Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicèntrico para evaluar la eficacia y seguridad de Patisirán en pacientes con amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía (ATTR amiloidosis con miocardiopatía)	III	miocardiopatía	Vottero Ezequiel	Fundación Estudios Clínicos	11/20	26,5 meses	Consultorios Integrados	DI-2019-10150	Registrado
990 b	22/10/2020						Najenson Martín	Instituto CAICI	11/20	26,5 meses	CAICI-CIAP		Registrado
990 c	02/11/2020						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas	12/20	24 meses	Fundación Médica del Litoral		Registrado
990 d	23/02/2021						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	03/21	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		Registrado
991	19/10/2020		CeDyN	Prevalencia de Sarcopenia en individuos con Diabetes Mellitus Tipo 1. PreSar-DM1.		Diabetes Mellitus	Rista Lucas	CeDyN	10/20	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado

992	20/10/2020	D933SC00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto, controlado, multicèntrico, internacional de durvalumab en combinación con el tratamiento estándar con quimioterapia y durvalumab en combinación con tremelimumab y el tratamiento estándar con quimioterapia versus el tratamiento estándar con quimioterapia solo, en primera línea en pacientes con cáncer urotelial irresecable localmente avanzado o	III	cáncer urotelial	Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	10/20	3 años	Consultorios Integrados	DI-2020-8025	Registrados
993 a	22/10/2020	MK 3655 001	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 2 b aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK 3655 en individuos con esteatohepatitis no alcohòlica precirrótica	II b	Esteatohepatitis	Gaite, Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	02/21	2/3 años	Fundación Médica del Litoral	DI 2020 -97	registrado
993 b	23/02/2020						Bessone Fernando	Hospital Centenario	03/21	48 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
994	27/10/2020	EFC 16034	Sanofi Aventis	GEMINI 2 - EFC16034: "Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con SAR442168 comparado con teriflunomida (Aubagio®) en pacientes con esclerosis múltiple recurrente"	III	Esclerosis Múltiple	Tavollini Darío	INECO	11/20	3 años	Fundacion Villavicencio	DI-2020-7087	registrado
995	02/11/2020	COMB 157G23101	Novartis	Estudio prospectivo multicéntrico, abierto, de rama única, para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados reportados por el paciente en participantes con esclerosis múltiple recidivante que se transfieren desde una terapia con dimetilfumarato o fingolimod		Esclerosis Múltiple	Calvo Vildoso Christian	Centro de Neurología de Rosario	10/20	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2020-8431	registrado
995 b	11/12/2020						Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	12/20	2 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación		registrado
996	03/11/2020	WO 42312	La Roche LTD	Un estudio de fase II, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de GDC-9545 comparado con la monoterapia endocrina de preferencia del médico en pacientes con cáncer de mama con tratamiento previo, HER2-negativo, con receptores de estrógeno positivos, localmente avanzado o metastásico	II	cancer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	01/21	3 años	Hospital Centenario	DI-2020-7919	registrado
997	04/11/2020	COV 01	Amgen Inc.	"ENSAYO DE PLATAFORMA DEL CONSORCIO DE LA INDUSTRIA PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE MÚLTIPLES POSIBLES AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA COVID-19 EN PACIENTES HOSPITALIZADOS		covid	Alvarez Tomas	Hospital Italiano de Rosario	10/20	7 meses	Consultorios Integrados	DI-2020-7588	registrado
998	18/11/2020	209227	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, adaptativo, de fase II/III de GSK3359609 en combinación con Pembrolizumab y quimioterapia con 5Fu-platino versus placebo en combinación con Pembrolizumab mas quimioterapia con 5 FU-Platino para el tratamiento de primera linea del carcinoma de cèlulas escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico.		carcinoma de cèlulas escamosas de cabeza y cuello	Abellan Von Farkas Diego	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/20	3 años	CEI Claude Bernard	DI-2020-7269	cancelado
999	20/11/2020	11	Universidad de Minnesota	Estudio internacional observacional de pacientes ambulatorios con infección por SARS-COV2		SARS-COV2	Lupo Sergio	Instituto CAICI	11/20	28 días	CAICI-CIAP	no aplica	registrado							
1000	20/11/2020		Ministerio de Salud Nación	Implementación de las guias de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de EPOC en servicios de salud del primer nivel de atención: evaluación de proceso y resultados		EPOC	Arias Sergio	Hospital Cullen	01/21	10 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado							
1001	26/11/2020	GN 41791	La Roche LTD	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE FENEBRUTINIB COMPARADO CON OCRELIZUMAB EN PACIENTES ADULTOS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE PRIMARIA PROGRESIVA		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	01/21	4 años y 2 meses	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	DI 2020 7270	registrado							

1002	30/11/2020	BN 42083	La Roche LTD	Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado, para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de una dosis mayor de Ocrelizumab en adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva	III b	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO	12/20	8 años	Fundación Villavicencio	DI-2020-7638	registrado							
1003	03/12/2020	BI 1402 0012	ICON	Estudio fase II aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de 4 dosis orales de 1358894 una vez al día, durante un período de tratamiento de 12 semanas, en pacientes con trastorno límite de la personalidad	II	salud mental	Christian Lupo María Rosa	Centro de Investigación y Asistencia en Psiquiatría	01/21	4 meses	CAICI-CIAP	DI-2020-8603	registrado							
1003 b	25/04/2022		Boehringer Ingelheim S.A.				Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/22	8 meses	CAICI-CIAP		registrado							
1004	11/12/2020	Herald CV-NCOV-004	Cure Vac AG	Estudio clínico de fase 2b/3, aleatorizado, ciego para el observador, controlado con placebo, multicèntrico para evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna en investigación ARNm CVnCOV contra el SARS-COV2 en adultos a partir de los 18 años de edad	II/III	Covid-19	Poy Carlos	Sanatorio Parque	4to trimestre 2020 o enero 2021	2años	Fundación Villavicencio	DI 2021	registrado							
1005	11/12/2020	QPT ORE 005	IQVIA	Estudio clínico de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico en el que se compara, la quimioinmunoterapia (paclitaxel - carboplatino - oregovomab) y la quimioterapia (paclitaxel - carboplatino - placebo) en pacientes con carcinoma epitelial ovárico, de trompas de Falopio o peritoneal avanzado	III	carcinoma epitelial ovárico	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	segundo semestre 2020		CAICI-CIAP	DI 2021 1207	registrado							
1006	16/12/2020	CCSJ117A12201C	novartis	Estudio de 12 semanas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de CSJ117 cuando se agrega a la terapia habitual contra el asma en participantes de 18 años o más con asma severa sin controlar"	IIb	asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/20	30 semanas	CEI Claude Bernard	DI 2020-8955	cancelado							
1006 b	17/12/2020						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	08/20	2 años	CEI Claude Bernard		cancelado							
1006 c	11/03/2021						Nannini Luis	Instituto especialidade		4 meses	CEI Claude Bernard		cancelado							
1006 d	02/03/2022						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	03/22	6 meses	Fundación Médica del Litoral		cancelado							
1007 a	17/12/2020	ACTIV-1	Technicals Resources International	Protocolo Maestro Aleatorizado para el Tratamiento de la COVID-19 con inmunomoduladores		Covid-19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/21	1 año	Sanatorio Británico	DI 2021-94	registrado							
1007 b	29/12/2020						Maillo Martín	Sanatorio Diagnostico SA	01/21	1 año	fumelit		registrado							
1008 a	17/12/2020	INS1007 301	PPD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de brensocatib administrado una vez al día durante 52 semnas en sujetos con bronquiectasia no relacionada con fibrosis quística : estudio ASPEN		Bronquiectasia	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	04/21	62 semanas	Fundación Médica del Litoral	DI 2020 1052	registrado							
1008 b	07/01/2021		Insmed				Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	04/21	2 años	Consultorios Integrados		registrado							
1008 c	03/03/2021		Insmed Incorporated				Marcipar Adriana	Instituto ABC	04/21	62 semanas	Claude Bernard		registrado							
1008 d	15/04/2021		Insmed Incorporated				Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	05/21	72 semanas	Grupo Colaborativo Rosario		registrado							
1009	21/12/2020	IM027 040	Bristol Myers Quibb	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase 2 b para evaluar la eficacia y la seguridad y la tolerabilidad de BMS -986278 en participantes con fibrosis pulmonar	2 b	Fibrosis pulmonar	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	02/20	2 años	Consultorios Integrados	DI-2020-6212	Registrado							

1010	21/12/2020	D910LC 00001	Astrazeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, para determinar la eficacia de Durvalumab en adyuvancia, combinado con Quimioterapia basada en Platino, con CPCNP en Estadio II-III completamente resecado (MeRmaiD-1)	III	cáncer	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	01/21	5 años	Sanatorio Británico	1er centro	Registrado								
1011	21/12/2020	ACTIV 2	Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas (National Institute of Allergy and	Ensayo clínico de tratamiento de plataforma adaptativa para pacientes ambulatorios con la covid 19 (Adaptout covid)		Covid 19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/21	1 año	Sanatorio Británico	Di- 2021-1797	cancelado								
1011 b	17/02/2020						Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	07/20	2 años	Consultorios Integrados		cancelado								
1011 c	10/08/2021		PPD Argentina				Maillo Martín	Sanatorio Diagnostico SA	08/21	3 mese	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 5572	cancelado								
1012	23/12/2020	AT 03A 001	Atea Pharmaceuticals	Estudio de fase II aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de AT 527 en sujetos con covid 19 moderada	II	Covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	03/21	4 meses	Consultorios Integrados	DI 2021 986	registrado								
1012 b	04/05/2021						Martinel Lamas	Hospital Privado de Rosario	05/21	hasa llegar al tamaño de muestra	Grupo Gama		cancelado								
1012 c	05/05/2021						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas	06/21	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado								
1013	28/12/2020		Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	Plan de monitoreo de eventos adversos relacionados a la vacunción antiCovid19 en la provincia de Santa Fe. Estudio de seguridad de la vacuna anti Covid 19 ,año 2021, Estrategia de farmacovigilancia activa		Covid 19	Bugna Laura	Ministerio de Salud. Dirección de Epidemiología	01/21	5 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado								
1014	28/12/2020	MK 7902 005	MSD Argentina SRL	''Estudio de fase 2, de etiqueta abierta, multicéntrico de lenvatinib (E7080/MK/7902) mas pembrolizumab (MK-3475) en sujetos con tumores sólidos seleccionados previamente tratados (LEAP-005)''		tumores sólidos	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/21	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	2020 DI 9280	registrado								
1015	29/12/2020	A011 11	Acceleron Pharma Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizaado, doble ciego, controlado con placebo, para comparar la eficacia y la seguridad de Sotatercept contra el placebo, cuando se añade al tratamiento básico de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) para el tratamiento de HAP	III	Hipertension arterial	Botta Cristian	Hospital Cullen	03/21	50 meses	Hospital Cullen	DI 2021 2675	registrado								
1015 b	22/07/2021						Poy Carlos	Sanatorio Parque	4to cuatrimestre	2 años	Fundación Villavicencio		registrado								
1016	29/12/2020	D361 BC 0001	AstraZeneca	Estudio fase III, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de capivasertib + abiraterona versus placebo + abiraterona como tratamiento para pacientes con càncer de próstata hormono-sensible, metastasico, De Novo (mHSPC) caracterizado por deficiencia de PTEN (CAPitello-281)	III	cáncer	Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	10/20	6 años	Consultorios Integrados	DI 2020-6892	registrado								
1017	29/12/2020	16T-MC AMBI	Eli Lilly	Estudio de fase 3 b, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos controlado con placebo y compuesto activo, de tratamiento continuo, de mirikizumab y vedolizumab en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave	IIIb	colitis Ulcerosa	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	03/21	3 años	Consultorios Integrados	DI 2020 467	registrado								
1018	29/12/2020	APD 334 202	Arena Pharmaceuticals, Inc.	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del etrasimod oral como terapia de inducción y de mantenimiento para la enfermedad de Crohn activa de moderada a grave		Enfermedad de Crohn	Azum, Martín	Fundación Estudios Clínicos	03/21	3 años	Consultorios Integrados	DI 2020 1054	Registrado								

1019	30/12/2020	1143 SCCHN 301	Syneos Health	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de Debio 1143 en combinación con quimioterapia con un derivado del platino radioterapia de intensidad modulada con fraccionamiento convencional en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado apto para quimiorradioterapia definitiva (TrilynX)		carcinoma de cabeza y cuello	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/21	1 año	Instituto de Oncologia de Rosario	DI 2021 1019	registrado								
1020	04/01/2021	EFC 16750	Sanofi-Aventis	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, con doble ciego y de grupos paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de SAR 440 0340/REGN3500/itepekimab (AcMo anti-IL33) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cronica (EPOC) de moderada a grave	III	EPOC	Arce Germán	Fundación Estudios Clínicos	03/21	3 años	Consultorios Integrados	Di 2020-1020	registrado								
1021	05/01/2021	MK 3475 B21	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de pembrolizumab frente a placebo en combinación con quimioterapia adyuvante con o sin radioterapia para el tratamiento de càncer de endometrio de alto riesgo recién diagnosticado después de de una cirugía con intención curativa (KEYNOTE B21/ENGOTen 11/GOG 3053)	III	cáncer de endometrio	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	03/21	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 439	registrado								
1022	06/01/2021	D 1690R00044	Astra Zeneca	DISCOVER CaReMe. " Datos de la práctica real sobre el manejo de pacientes y la calidad de la atención médica"			Casado Melina	Atención Medica Integral	01/21	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Regristrado								
1022 b	13/01/2021						Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	01/21	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	Registrado								
1023 a	06/01/1023	GSK 213400	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicèntrico para comparar niraparib más pembrolizumab frente a placebo más pembralizumab como tratamiento de mantenimiento en participantes cuya enfermedad permaneció estable o respondió a la quimioterapia de primera linea a base de platino con pembrolizumab contra el càncer de pulmón de células no pequeñas en estadío III o IV	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01/21	15 meses	Fundación Villavicencio	Di 2020-8430	Registrado								
1023 b	06/01/2021				III		Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	01/21	1 año	Instituto de Oncología		Registrado								
1024	07/01/2021	GO41854	Roche	"Estudio de fase III, aleatorizado, abierto de atezolizumab y tiragolumab comparados con durvalumab en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas irresecable, localmente avanzado en estadio III, que no han experimentado progresión luego de la quimiorradioterapia con platino concurrente (skyscraper-03)"	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01/21	15 meses	Fundación Villavicencio	DI 8730	Registrado								
1025	11/01/2021	NAPc 201 301	Arca Biopharma Inc	Evaluación de seguridad, hospitalización y eficacia de rNAPc2 en pacientes con COVID-19 (ASPEN-COVID-19)		Covid 19	Chacón Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	02/21		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	pendiente	Debe aprobación de Anmat								
1026	11/01/2021	E1CAIN457M 2301	Novartis	Estudio de extensión multicéntrico, doble ciego, de discontinuación aleatorizada de secukinumab subcutáneo para demostrar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo en sujetos con hidradenitis supurativa moderada a severa.		hidradenitis supurativa	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de lEspecialidades de la Salud Rosario	01/21	3 años	Claude Bernard	DI 2020 8951	registrado								
1027	12/01/2021	NEF 301 OLE	Calliditas Therapeutics AB	Un estudio abierto de extensión (OLE) para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con Nefecon en pacientes con nefropatía por IgA que hayan completado el estudio Nef-301		Nefropatía	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	03/21	2 años	Fundación Médica del Litoral	1er centro	registrado								

1028	13/01/2021	D910FC00001	IQVIA	Estudio abierto, Multicéntrico y Global para evaluar la Eficacia y la Seguridad a largo plazo en Pacientes que están recibiendo o que han Recibido previamente Durvalumab en otros Protocolos (WAVE)			Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	07/21	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 3159	registrado							
1029	20/01/2021	GKPTN2019	Latina BA+	Red global de ensayos con pacientes renales. Estudio observacional		pacientes renales	Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	03/21	2 años	Fundación Médica del Litoral	DI 76506073	registrado							
1030	21/01/2021	CA209-9DW	Bristol-Myers Squibb Co	Estudio aleatorizado, multicéntrico, de fase III, sobre nivolumab en combinación con ipilimumab comparado con sorafenib o lenvatinib como tratamiento de primera línea en participantes con carcinoma hepatocelular avanzado	III	Carcinoma hepatocelular	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	03/21	2 años y medio	Hospital Centenario	DI 2020 1026	Registrado							
1031	27/01/2021	I1F-MC-RHCG	Eli Lilly	Estudio multicéntrico, abierto, sobre la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de Ixekizumab subcutáneo con una rama de referencia con Adalimumab en niños con subtipos de artritis idiopática juvenil: artritis relacionada con entesitis (se incluye la espondilitis anquilosante de inicio juvenil) y atritis psoriásica juvenil		artritis	Viola Diego	Instituto CAICI	06/21	4 años	CAICI-CIAP	DI 2021	registrado							
1032	05/02/2021	GSK 209668	GlaxoSmithKline	Estudio de fase IIb , multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, de cohortes paralelas para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con GSK 228836 en participantes con el virus de la hepatitits B crónica (B-Clear)		hepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	02/21	48 meses	Hospital Centenario	DI 2020 7636	observado							
1033	05/02/2021	EFC 16819	Sanofi	Estudio fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, con doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de SAR 0/REGN3500/itepekimab (AcMo) anti-IL33)en pacientes con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave		EPOC	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/21	36 meses	Claude Bernard	DI 2021 989	registrado							
1033 b	17/02/2021					EPOC	Marcipar Adriana	Instituto ABC	04/21	56 semanas			registrado							
1033 c	15/04/2021					EPOC	Neumayer Nadia	IMEC	04/21	72 semanas	Consultorios Integrados		registrado							
1034	08/02/2021	16724	Sanofi	Estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de dupilumab en pacientes con rinosinusitis fúngica alérgica (RSFA)		rinosinusitis	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/21	36 meses	Claude Bernard	DI 2021 1021	registrado							
1035	08/02/2020	Insight	Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas-Inst. Nac.de Salud de EEUU	Estudio Internacional Observacional de pacientes ambulatorios con infección por SARS-COV2		Covid 19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/21	5 años	Sanatorio Británico	no aplica	registrado							

1036	12/02/2021	EFC 16720	Sanofi	Estudio Aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de grupos paralelos de dupilumab en pacientes con urticaria crónica inducible por frío que siguen siendo sintomáticos a pesar del uso del tratamiento con antihistamínicos H1		Urticaria crónica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/21	30 meses	Claude Bernard	DI 2020 8950	registrado
1037	17/02/2021		Mains Blues	Estudio sobre el impacto del control de la Diabetes de pacientes en tratamiento con insulina usuarios de una app de autogestión (ICODIAPP)		Diabetes	Croatto Daniel	Instituto Mains Bleues de Rafaela	04/21	12 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1038	22/02/2021	EFC 16035	Sanofi	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para evaluar eficacia y la seguridad del tratamiento con SAR442168 en comparación con placebo en participantes con esclerosis múltiple primaria progresiva (Perseus)	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO	03/21	3 años	Fundación Villavicencio	DI 2020 8226	registrado
1039	26/02/2021	XL 184 315	Exilisis	Estudio abierto, aleatorizado, controlado de fase III de Cabozantinib (XL 184) en combinación de Atezolizumab comparado con la Segunda Terapia Hormonal Innovadora (NHT) en sujetos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.	III	cáncer de prostata	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	03/21	2 años y 6 meses	Sanatorio Británico	DI 2020 7097	registrado
1039 b	31/08/2022						Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	09/22	9 meses	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1040	02/03/2021	D9193 c00001	Astra Zeneca	Protocolo :D9183C00001 Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de MEDI3506 en sujetos con nefropatía diabética	2 b	Nefropatía	Rista Lucas	CeDyN	04/21	10 meses	Grupo Colaborativo Rosario	DI 1754	registrdo
1041	05/03/2021	WA 42293	La Roche LTD	Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de PRM-151 en pacientes con fibrosis pulmonar idiopatica		Fibrosis pulmonar	Gattolin Gabriel	Fundación Estudios Clínicos		3 años	Consultorios Integrados	DI 2021 2687	registrado
1042	05/03/2021	WA 42294	La Roche LTD	"Estudio abierto de extensión fase III para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de PRM-151 en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)"		Fibrosis pulmonar	Gattolin Gabriel	Fundación Estudios Clínicos		3 años	Consultorios Integrados	DI 2021 2584	registrado
1043	11/03/2021	INS 415	Insmed Incorporated	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con comparador activo, multicèntrico para validar los instrumentos usados por los pacientes para reportar resultados, en sujetos adultos con infección pulmonar micobacteriana no tuberculosa (NTM) diagnosticada recientemente causada por el complejo ycobacterium avium (MAC)		Infección pulmonar	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	10/20	2 años	Consultorios Integrados	DI 2021 33419	registrado
1044	11/03/2021	INS 416	Insmed Incorporated	Estudio aleatorizado, doble ciego , controlado con placebo, con comparador activo, multicèntrico para evaluar la eficacia y seguridad de un régimen basado en suspensión inhalatoria de liposomas de amikacina (ALIS) en sujetos adultos con infección pulmonar micobacteriana no tuberculosa (NTM) recientemente diagnosticada causada por el complejo Mycobacterium avium (MAC)		Infección pulmonar	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	07/05	3 años	Consultorios Integrados	DI 2021 2963	Registrado
1045	11/03/2021	I8f MC GPHN	Eli Lilly	Eficacia y seguridad de Tirzepatida administrado una vez por semana versus placebo en el mantenimiento de la pèrdida de peso en participantes sin diabetes tipo 2, con obesidad o con sobrepeso y comorbilidades asociadas al peso: ensayo aleatorizado , doble ciego, controlado con placebo (SURMOUNT-4)		Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Medico Catamarca	04/21	90 semanas	Consultorios Integrados	DI 2021 438	Registrado
1046	17/03/2021	C910GC00001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase III de Durvalumab en neoadyuvancia-adyuvancia y quimioterapia FLOT seguida de Durvalumab en adyuvancia en pacientes con cáncer resecable, gástrico y de unión gastroesofágica (GC/GEJC) -MATTERHORN		cáncer gástrico	Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	07/05	5 años	Consultorios Integrados	Di 2020 8952	Registrado

1047	23/03/2021	D081LR00003	AstraZeneca	Prevalencia de mutaciones genéticas de la reparación por recombinación homóloga (HRR) en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en América Latina . Estudio PROSPECT		cáncer de prostata	Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	04/21	9 meses	Consultorios Integrados	no aplica	registrdo
1048	23/03/2021		Roche	Monitoreo de la seroconversión como respuesta a la vacunación contra Sars Co 2 (Sputnik V) en individuos residentes de la provincia de Santa Fe		Covid 19	Perichón Armando	CUDAIO	03/21	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1049	23/03/2021	1245 0202	Boehringer Ingelheim S.A.	Ensayo de superioridad simplificado, multicèntrico, aleatorizado, con grupos paralelos, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de la EMPAgliflozina durante la hospitalizacion por insuficiencia cardíaca y en la mortalidad en pacientes con infarTo agudo de miocardio		Insuficiencia cardíaca	Chacón Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	03/21	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2021 5430	registrado
1049 b	23/03/2021						Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico Y	04/21	4 años	Fumelit		registrado
1049 c	14/04/2021						Botta Cristian	Hospital Cullen	06/21	1 a2 años	Hospital Cullen		registrado
1049 d	24/08/2021						Zapata Gerardo	ICR	09/21	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1050	25(03/2021	ACT 16404	Sanofi	Estudio de prueba de concepto aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del inhibidor RIPK1 SAR 443122 en pacientes con lupus eritematoso cutáneo subagudo discoide/crónico moderado a severo		lupus eritematoso	Fernández Bussy Ramón (hijo)	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/21	18 meses	Claude Bernard	DI 2021 1558	registrado
1051	12/04/2021	54135419TRD3013	Janssen	Estudio aleatorizado, abierto, con evaluador cegado, controlado con principio activo, internacional, multicéntrico, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de dosis flexibles de esketamina spray nasal comparada con quetiapina de liberacion prolongada en participantes adultos y adultos mayores con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento que continúan con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina / inhibidor de la recaptación de serotonina - norepinefrina . Estudio ESCAPE TRD			Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	05/21	1 año y 7 meses	CAICI-CIAP	DI 2021 1209	registrado
1052	12/04/2021	AB 20001	AB Science	Un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase 2, para evaluar la seguridad y la eficacia de masitinib, combinado con isoquercetina y los mejores cuidados de soporte en pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado y severo	II	covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos		3 meses	Consultorios Integrados	DI 2021 4720	registrado
1052 b	16/04/2021					covid 19	Maillo Martín	Sanatorio Diagnostico SA	05/21	6 meses	Fundación Médica del Litoral		registrado
1053	14/04/2021	CLI 06001AA1 04	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de dos dosis de CHF6001 DPI como complemento a un tratamiento triple de mantenimiento de sujetos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Bronquitis Crónica - PILASTER		EPOC	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire		1 año y 2 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 4979	registrado
1053 b	07/05/2021						Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	06/21	3 años	Consultorios Integrados		registrado
1054	14/04/2021	ATC 16432	Sanofi	Estudio de fase 2, abierto, de cohortes múltiples, para evaluar la eficacia y la seguridad de SAR408701 en pacientes con tumores sólidos avanzados positivos para CEACAM5	II	Tumores sólidos	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	05/21	3 años	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 1018	registrado
1055	15/04/2021	CPI 006 003	Corvus Pharmaceuticals	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico, estratificado, de CPI-006 más tratamiento estándar frente a placebo más tratamiento estándar en pacientes hospitalizados por Covid- 19 con síntomas leves a moderados.	III	covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	05/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 3649	registrado
1055 b	14/06/2021						Lupo Sergio	Hospital Centenario	08/21	1 año	Hospital Provincial del Centenario		cancelado
1056	15/04/2021	DS 8201	Syneos Health	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, etiqueta abierta, controlado con tratamiento activo de astuzumab deruxtecan (T-DXd) comparado con trastuzumab emtansina (T-DM1) en sujetos con cáncer de mama primario HER2 positivo de alto riesgo que tienen enfermedad residual invasiva en las mamas o en los nódulos linfáticos axilares	III	cancer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	08/21	6 años	Sanatorio Británico	DI 2021 3137	registrado

1056 b	27/08/2021			residual invasiva en las mamas o en los nodulos linfaticos axilares después del tratamiento neoadyuvante (DESTINY-Breast05)			Micheri Cristian	Instituto de Oncologia de Rosario	09/21	3 años	Instituto de Oncología		registrado
1057	16/04/2021	Pegasus	Quimica Luar SRL	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado, de fase II (Pegasus) para investigar el efecto de ibuprofeno inhalatorio en la recuperación clínica de pacientes con infección respiratoria aguda, mediado por covid 19	II	covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	05/21	3 meses	Consultorios Integrados	DI 2021 5605	registrado
1058	16/04/2021	D9670C00001	Astra Zeneca	Estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, abierto, de Trastuzumab Deruxtecan (TDXd) en comparación con la quimioterapia elegida por el investigador en pacientes con cáncer de mama HER2 bajo, receptor hormonal positivo cuya enfermedad ha progresado a terapia endócrina en la enfermedad metastásica	III	cancer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	05/21	4 años	Hospital Centenario	`DI 2021 8921	registrado
1058 b	07/07/2021						Garbaos Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	07/21	4 años	Consultorios Integrados		registrado
1059	20/04/2021	CBYL 719C2401	Novartis	Estudio descriptivo de las mutaciones de PIK3CA en pacientes con cáncer de mama avanzado HR+/Her2-		cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	05/21	3 meses	Instituto de Oncología de Rosario	no aplica	registrado
1060	20/04/2021	MN 39158	La Roche	ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTO, MULTICÉNTRICO, DE UN SOLO GRUPO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE PREVIAMENTE INCLUIDOS EN UN ESTUDIO CLÍNICO DE FASE IIIB/IV DE OCRELIZUMAB PATROCINADO POR F. HOFFMANN-LA ROCHE		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	06/21	5 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	DI 2021 3369	registrado
1061	22/04/2021	SCTA01-B301	Sinocelltech Ltd.	Un estudio multicéntrico,adaptativo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase II/III para evaluar la eficacia y la seguridad del anticuerpo monoclonal SCTA01 contra el SARS-Cov-2 en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave		covid 19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	06/21	2 años	Sanatorio Británico	DI 2021 2498	registrado
1062	22/04/2021	CV NCOV 011	Bayer	Estudio fase 3, aleatorizado, ciego para el observador, multicéntrico para evaluar la inmunogenicidad, la seguridad y la reactogenicidad de la vacuna CVnCOV de ARNm contra el SAR-COV 2 en investigación, cuando se coadministra con una vacuna tetravalente autorizada contra la influenza frente a la administración por separado de las dos vacunas en adultos a partir de los 60 años	III	covid 19	Poy Carlos	Sanatorio Parque	05/21	8 semanas	Fundación Villavicencio	pendiente	cancelado
1063	22/04/2021	1245-020	Boehringer Ingelheim S.A.	EMPACT-MI: Ensayo de superioridad simplificado, multicéntrico, aleatorizado, con grupos paralelos, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de la Empagliflozina durante la hospitalización por insuficiencia Cardíaca y en la mortalidad en pacientes con infarto agudo de Miocardio		Insuficiencia cardíaca	Poy Carlos	Sanatorio Parque	04/21	18 meses	Fundación Villavicencio	DI 2021 5430	registrado
1064	23/04/2021	covid 19	Instituto de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni	Evaluación de la inmunogenicidad humoral inducida por la vacuna contra COVID-19 en poblacion docente de la ciudad de Santa Fe Año 2021		covid 19	Nilva, Gabriela	Instituto de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni	03/21	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
1065	23/04/2021	CA 224 073	Bristol Myers Quibb	Estudio de Fase 2, aleatorizado, abierto, de relatlimab en combinación con nivolumab en participantes con carcinoma hepatocelular avanzado que no han recibido terapia inmunooncológica previa pero sufrieron rogresión con inhibidores de tirosina quinas	II	carcinoma hepatocelular	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	05/21	5 años	Hospital Centenario	DI 2021 1972	registrado
1066	26/04/2021	M20 186	Abb Vie Inc.	Un estudio de fase 2 de extensión de largo plazo (LTE) con elsubrutinib y upadacitinib administrados solos o en combinación (ABBV-599) en sujetos con lupus eritematoso sistémico de moderada a severamente activo que han finalizado el ensayo controlado aleatorizado (RCT) de fase 2 M19-130	II	lupus eritematoso sistémico	Siri Daniel	Instituto Caici	08/21	1 año	CAICI-CIAP	pendiente	Debe aprobación de Anmat
1067	27/04/2021			Un estudio de fase III de 52 semanas de duración, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, con doble ciego y dos grupos en paralelo			Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos		3 años	Consultorios Integrados		registrado

1067 b	24/02/2023	CLI 05993 AA3 06	Chiesi Farmaceutici S.p.A	para comparar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de la combinación triple en dosis fijas de dipropionato de beclometasona más fumarato de formoterol y bromuro de glicopirronio (CHF 5993) frente a la combinación de dosis fijas dobles de dipropionato de beclometasona más fumarato de formoterol (CHF 1535) administradas mediante pMDI (del inglés pressurized metered dose inhaler, inhalador presurizado de dosis a sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica	III	enfermedad pulmonar	Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	06/23	12 meses	Consultorios Integrados	DI 2021 2811	registrado
1067 c	03/04/2023						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire					registrado
1067 d	12/04/2023						Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de Salud Rosario	04/23	55 semanas	Claude Bernard		registrado
1068	30/04/2021	213403	GlaxoSmithKline	"Estudio Aleatorizado, de fase 2, doble ciego,para evaluar la eficacia de Dostarlimab más quimioterapia versus Pembrolizumab más quimioterapia en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamosas, metastásico".	II	cáncer de pulmón	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	05/21	4 años	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2020 9241	registrado
1069	30/04/2021	FSD 201 03	FSD BioSciences	Estudio de fase IIa, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de fsd201 (pea ultramicronizada) + tratamiento estándar (soc) en comparación con el soc en el tratamiento de pacientes hospitalizados con covid-19	Iia	covid 19	Maillo Martín	Sanatorio Médico S.A.	05/21	4 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 3607	cancelado
1070	04/05/2021	GR 42691	Roche	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE EXTENSIÓN DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE FARICIMAB EN PACIENTES CON DEGENERACIÓN MACULAR NEOVASCULAR ASOCIADA CON LA EDAD., Protocolo GR42691 V		degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	06/21	2 años	Consultorios Integrados	DI 2021 2172	registrado
1071	12/05/2021	20289	Bayer	Un estudio Basket de Fase 2, del inhibidor del TRK, larotrectinib, por vía oral, en sujetos con tumores positivos a la fusión del gen NTRK - Navigate	II	tumores	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	06/21	4 años	Consultorios Integrados	DI 2021 2686	registrado
1072	14/05/2021	BI 1366 0022	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio aleatorizado, doble ciego (dentro de los grupos de dosis), controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar los efectos de diferentes dosis de BI 685509 administrado por vía oral durante 20 semanas en la reducción de la RAC en orina en pacientes con enfermedad renal no diabética		Enfermedad renal no diabetica	Maldonado Natacha	IMEC	07/21	28 semanas	Consultorios Integrados	DI 2021 4678	registrado
1073	17/05/2021	MOR 208 C310	MorphoSys Ag	Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en el cual se comparan la eficacia y la seguridad de tafasitamab mas lenalidomida junto con R-CHOP en comparación con R-CHOP en pacientes con diagnóstico reciente de linfoma difuso de cèlulas B grandes (LBDCG) con riesgo intermedio-alto y alto que no han recibido tratamiento previo	III	Linfoma	Braidot Gustavo	Fundación Estudios Clínicos	09/21		Consultorios Integrados	8565	registrado
1074	20/05/2021	42847922MDD3002	Janssen	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, con grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Seltorexant 20 mg como terapia complementaria a antidepresivos en pacientes adultos y de edad avanzada con trastorno depresivo mayor con síntomas de insomnio que tuvieron respuesta inadecuada a la terapia con antidepresivos		Trastorno depresivo	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	06/21	12 semanas	CAICI-CIAP	DI 2021 600	registrado
1075	21/05/2021	CRTH 258 D2301	Novartis	CRTH258D2301: Estudio de 96 semanas, de dos ramas, aleatorizado, simple ciego, multicéntrico, de fase III que evalúa la eficacia y seguridad de brolucizumab 6 mg en comparación con láser de fotocoagulación panretiniana en pacientes con retinopatía diabética proliferativa (CONDOR)	III	retinopatía diabètica proliferativa	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	08/21	2 años	Consultorios Integrados	DI 2021 3158	registrado

1076	26/05/2021	WR 42221	Roche	Estudio de fase IIIb, global, multicentrico, aleatorizado, enmascarado para el evaluador visual, sobre la eficacia, seguridad y farmacocinetica de un regimen de recarga de 36 semanas del dispositivo de liberacion de ranibizumab (pds, por sus siglas en ingles) en pacientes que padecen degeneracion macular neovascular asociada a la edad (velodrome)		degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	07/21	3 años	Consultorios Integrados	Di 2021 2674	registrado
1077	28/05/2021	ANZ 1601/BIG 16-02	GAICO	Ensayo aleatorizado de fase III de radioterapia adyuvante versus observación tras cirugía conservadora de mama y terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano caracterizado molecularmente como luminal A		cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/21	4 años	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 8661	registrado
1078	28/05/2021	BI 1366 0005	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio aleatorizado, doble ciego (dentro de los grupos de dosis), controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar los efectos de diferentes dosis de BI 685509 administrado por vía oral durante 20 semanas en la reducción de la RAC en orina en pacientes con enfermedad renal diabética		enfermedad renal diabética	Maldonado Natacha	IMEC	07/21	28 semanas	Consultorios Integrados	DI 2021 4698	registrado
1079	31/05/2021	I8F-MC-GPID	Eli Lilly	Estudio Fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que compara la eficacia y seguridad de tirzepatida versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad (SUMMIT)	III	Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas	07/21	3 años	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 2904	registrado
1079 b	15/06/2021						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas	07/21	2 años y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1080	03/06/2021			Adultos mayores en situación de vulnerabilidad y factores protectores		Salud Pública	Mosmann Margarita	Hospital SAMCO de San Jorge	06/21	1 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1081	03/06/2021		Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda	Recolección Prospectiva Nacional de Información Epidemiolótigica, anatomo-patológica, clínica, terapéutica y evolución de pacientes con Linfoma No Hodgkin T		Linfoma	Kurgansky Nicolás	Hospital Iturraspe	06/21	3 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	Registrado
1082	03/06/2021	D910GC00001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase III de Durvalumab en neoadyuvancia-adyuvancia y quimioterapia FLOT seguida de Durvalumab en adyuvancia en pacientes con cáncer resecable, gástrico y de unión gastroesofágica (GC/GEJC) - Matterhorn"		cáncer gástrico	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	07/21	2 años y medio	Hospital Provincial del Centenario	DI 2021 8592	registrado
1083	03/06/2021	BNT 113-01	BioTech	Estudio de Fase II abierto y aleatorizado de BNT113 en combinación con pembrolizumab frente a monoterapia de pembrolizumab como terapia de primera línea en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) irresecable recurrente o metastásico, que es positivo para el virus del papiloma humano 16 (HPV16+) y que expresa PD-L1	II	carcinoma de cèlulas escamosas de cabeza y cuello	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	07/21	3 años y 10 meses	Sanatorio Británico	Di 2021 4434	registrado
1083 b	20/09/2021						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	11/21	1 a 6 meses	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1084	03/06/2021	TREPAR- HP	Grupo Trepar	Registro de Treprostinil subcutáneo a largo plazo en Hipertensión Pulmonar.		Hipertensión pulmonar	Botta Cristian	Consultorio Médico San Gerónimo	06/21	4 años	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1084 b	18/08/2021	TrePAR- HP-20-01		Registro de TREProstinil Subcutáneo a LARgo Plazo en Hipertensión Pulmonar. Acrónimo: TREPAR- HP; Estudio #: Trepar-HP-20-01			Bustos Maria	Sanatorio San Martin				no aplica	registrado
1085	07/06/2021	4275649BLC0002	Janssen	Estudio de biomarcadores para identificar sujetos con cáncer urotelial y anomalías en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR)		cáncer urotelial	Olazabal Mario	Sanatorio Mayo	06/21	2 años	Hospital Cullen	no aplica	registrado
1086	07/06/2021	MK 5475 007	MSD Argentina SRL	MK5475-007 Estudio de fase 2/3, multicentrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de diseño adaptativo para evaluar la eficacia y seguridad de MK5475-007 en adultos con hipertensión arterial pulmonar.		Hipertensión arterial pulmonar	Diez Ana/ Escalante	Instituto Cardiovascular de Rosario	05/21	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2021 4857	registrado
1087	07/06/2021	Ex 9536 4665	Novo Nordisk	Ensayo Clínico denominado: Efecto de 2,4 mg de semaglutida administrada una vez por semana sobre la función y los síntomas en sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada relacionada con la obesidad (STEP - HFpEF) ,		Insuficiencia cardíaca	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	05/21	1 año y 1 mes.	Sanatorio Británico	DI 2021 1758	registrado

1088	09/06/2021	CP Pro CoVLP 021	Medicago R&D	Estudio de fase 2/3, aleatorizado, con observador ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad, la eficacia y la inmunogenicidad de una vacuna recombinante con partículas similares al coronavirus contra la COVID-19 en adultos de 18 años o más		Covid 19	Aguila Damián	Instituto CAICI	06/21	2 años y 2 meses	CAICI-CIAP	DI 2021 3420	observado
1089	09/06/2021	D 5161R 00028	AstraZeneca	Estudio prospectivo, no intervencionista, multicéntrico e internacional para determinar la prevalencia de mutaciones de EGFR en pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico, no escamoso y resecado por métodos quirúrgicos, en etapa inicial.		Carcinoma pulmonar	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	06/21	1 año	CAICI-CIAP	no aplica	registrado
1090	11/06/2021	C 3671008		ENSAYO DE FASE 3, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE UNA VACUNA DE SUBUNIDAD PREFUSIÓN F CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS) EN INFANTES NACIDOS DE MUJERES VACUNADAS DURANTE EL EMBARAZO		vacuna	Aguilar	Hospital Italiano			Consultorios Integrados	DI 2020 7240	registrado
1091	14/06/2021	MK 7902 017	MSD Argentina SRL	Estudio aleatorizado de fase 3 de lenvatinib en combinación con pembrolizumab frente al tratamiento de referencia en participantes con cáncer colorrectal metastásico que han recibido y progresado o desarrollaron intolerancia a un tratamiento previo.	III	cancer colorrectal	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/21	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 4415	registrado
1092	15/06/2021	EFC 15935	Sanofi	Un estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego de SAR439859 más palbociclib en comparación con letrozol más palbociclib para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama RE(+), HER2(–) que no han recibido tratamiento antineoplásico sistémico previo para la enfermedad avanzada,	III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/21	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 2173	Registrado
1093	22/06/2021	CHK 0101	Chinook Therapeutics US Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de atrasentán en pacientes con nefropatía por IgA en riesgo de pérdida progresiva de la función renal (Estudio ALIGN)	III	Nefropatía	Gaite, Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade		2 años y 6 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 6137	registrado
1094	22/06/2021	Ex 9536 4773	Novo Nordisk	Efecto de 2,4 mg de semaglutida administrada una vez por semana sobre la función y los síntomas en sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada relacionada con la obesidad y diabetes tipo 2 (STEP HFpEF DM)		Insuficiencia cardíaca	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	08/21	2 años	Sanatorio Británico	DI 2021 5148	registrado
1095	25/06/2021	GFT 505 B-319-1	Genfil	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de extensión abierto a largo plazo para evaluar la eficacia y la seguridad de elafibranor 80 mg en pacientes con colangitis biliar primaria con respuesta insuficiente o intolerancia al ácido ursodesoxicólico		Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Centenario	06/21	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	DI 2021 5751	registrado
1096	25/06/2021	CARR COV 03		Eficacia del tratamiento temprano con un spray nasal conteniendo Iota Carragenina en pacientes con COVID-19 y alto riesgo de mala evolución. Estudio quasi-experimental		Covid 19	Flynn, Luis	Sanatorio Parque	07/21	90 dias	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1097	28/06/2021	CA224 104	Brystol Myers	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego de relatlimab más nivolumab en combinación con quimioterapia frente a nivolumab en combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea para participantes con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) en estadio IV o recurrente	II	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/21	15 meses	Fundación Villavicencio	DI 2021 4914	registrado
1098	28/06/2021	LYT 100 2020 02	Pure Tech LYT 100	Ensayo de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y extensión abierta para evaluar la seguridad y la eficacia de la deupirfenidona (LYT-100) en la enfermedad respiratoria por COVID 19 post aguda	II	Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	04/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5571	registrado
1098 b	21/10/2021						Maillo Martín	Sanatorio Diagnostico SA	11/21	6 meses	Fundación Médica del Litoral		registrado
1098 c	10/11/2021						Bozikovich Carolina	Sanatorio Parque	10/21	2 años	Fundación Villavicencio		registrado
1099	28/06/2021	ADG 20 Prev 001	Adagio Therapeutics	Un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase 2/3 para evaluar la eficacia y la seguridad de ADG20 en la prevención de COVID19 (EVADE)	II/III	Covid 19	Maldonado Natacha	IMEC	07/21	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	DI 5474	CANCELADO
1099 b	30/06/2021						Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	07/21		Consultorios Integrados		CANCELADO
1099 c	21/10/2021						Pendino Rogelio	Sanatorio Parque	11/21	18 meses	Fundación Villavicencio		CANCELADO

1100	28/06/2021	RIN PH 304	Lung Biotechnology	Estudio adaptativo, doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado y de fase 3 para evaluar la seguridad y la eficacia del treprostinil inhalado en pacientes con hipertensión pulmonar causada por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (HP Epoc). Estudio perfect	III	Hipertensión pulmonar	Chirife Josefina	Centro Médico Micro Diagnóstico Microcirugía Ocular	07/21	2 años y 6 meses	Hospital Italiano	DI 862	registrado
1101	29/06/2021	DS 1062 AU 301	Daiichi Sankyo Inc.	Protocolo de estudio clínico estudio de fase 3, aleatorizado, de ds-1062a frente a docetaxel en cáncer de pulmón no microcítico avanzado o metastásico previamente tratado, sin alteraciones genómicas aprovechables (tropion-lung01).	III	cancer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/21	15 meses	Fundacion Villavicencio	DI 7862	registrado
1101 b	22/02/2022						Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	02/22	6 meses	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1102	30/06/2021		Universidad Nacional de La Plata-Conicet	Evaluación integral de las secuelas cardiovasculares de pacientes recuperados de Covid 19. En busqueda de marcadores clínicos, bioquímicos y moleculares		Covid 19	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Perón	08/21	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1103	02/07/2021	GSK 212620	GlaxoSmithKline	Estudio de dos partes, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico, de fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de linerixibat para el tratamiento del prurito colestásico en participantes con colangitis biliar primaria (CBP)		Colangitis biliar primaria	Gaite, Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	11/21	32 semanas	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 6998	registrado
1103 b	03/09/2021						Bessone Fernando	Hospital Centenario	09/21	32 semanas	Hospital Provincial del Centenario	DI 2021 5783	registrado
1104	02/07/2021	D5982 C00007	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, doble simulado, de grupos paralelos y duración variable de 24 a 52 semanas para evaluar la eficacia y la seguridad de un inhalador de dosis medida (MDI) de budesonida, glicopirronio y fumarato de formoterol en comparación con un MDI de budesonida y fumarato de formoterol y un MDI presurizado de Symbicort® en sujetos adultos y adolescentes con asma inadecuadamente controlada (KALOS)		Asma	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/21	18 meses	CEI Claude Bernard	DI 2021 8949	registrado
1104 b	05/09/2023						Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/23	04/25	Consultorios Integrados		registrado
1105	05/07/2021	NCT 0465 5596	Arca Biopharma Inc	Estudio ASPEN-COVID-19 –Evaluación de seguridad, hospitalización y eficacia de eficacia rNAPc2 en pacientes con COVID-19 (ASPEN-COVID-19)		Covid 19	Forciniti Cristian	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	08/21		Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2021 3819	cancelado
1106	07/07/2021	GT 0918 US 3001	Suzhou Kintor Pharmaceuticals	Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de proxalutamida (GT0918) en pacientes de sexo masculino, ambulatorios, con la COVID-19 de leve a moderada.		Covid 19	Gorosito Vanina	Sanatorio de la Mujer	08/21	4,5 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	DI 2021 5471	registrado
1107	07/07/2021	MK 2060 007	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 2 de resultados clínicos, aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con placebo, doble ciego, dirigido por eventos, multicéntrico, sobre la prevención de la trombosis de injerto arteriovenoso, y la seguridad de MK 2060 en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que reciben hemodiálisis	II	enfermedad renal	Gaite, Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	11/21	1 año y 5 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 6998	registrado
1108	12/07/2021	J2X MC PYAH	Eli Lilly	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase II, para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de anticuerpos monoclonales como monoterapia y como terapia combinada en participantes con enfermedad COVID-19 leve a moderada (BLAZE-4)	II	Covid 19	Vico Marisa	INECO	07/21	85 días	Fundación Villavicencio	DI 2021 4625	registrado
1109	12/07/2021	CLNP 023A2301	Novartis	Estudio de fase III multicéntrico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de LNP 023 en participantes con nefropatía por IgA primaria	III	nefropatía	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades	10/21	24 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 4969	registrado
1110	13/07/2021	VP C21 008	Vicore Pharma AB	Ensayo multicéntrico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de C21 como complemento del estándar de atención en sujetos adultos con COVID 19	III	Covid 19	Alvarez Tomas	Hospital Italiano	09/21	9 semanas	Consultorios Integrados	DI 2021 7197	registrado
1110 b	14/07/2021						Gattolin Gabriel	Hospital Italiano de Rosario			Consultorios Integrados		registrado

1111	14/07/2021	VIR 7831 5008	Vir Biotechnology	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del anticuerpo monoclonal VIR-7831 (sotrovimab) administrado por vía intramuscular frente a la administración por vía intravenosa para el tratamiento de la enfermedad leve o moderada del coronavirus 2019 (COVID-19) en pacientes de alto riesgo no hospitalizados.	III	Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	08/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5704	registrado
1112	14/07/2021	BI 1346-0013	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio de Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, para examinar la eficacia y la seguridad de BI 425809 una vez al día, durante un período de tratamiento de 26 semanas, en pacientes con esquizofrenia	III	Esquizofrenia	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/21	3 años	Consultorios Integrados	DI 2021 4858	registrado
1112 b	30/072021	BI 1346-0012					Christian Lupo María Rosa	Instituto Caici	12/21	20 meses	CAICI-CIAP	DI 2021 4856	registrado
1113	15/07/2021	I3Y-MC-JPCW	Eli Lilly	Estudio Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de abemaciclib más terapia endocrina adyuvante estándar en participantes con cáncer de mama de alto riesgo, con ganglio linfático positivo, HR+, HER-2 + que completaron una terapia adyuvante dirigida a HER2	III	cáncer de mama	Fein Luis	Eli Lilly	07/21	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 1903	registrado
1114	15/07/2021	ADG20 TRMT 001	Adagio Therapeutics	Estudio de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de ADG20 en el tratamiento de participantes ambulatorios con COVID-19 leve o moderada (STAMP)	II/III	Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	09/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5666	cancelado
1114 b	20/09/2021						Lupo Sergio	Hospital Centenario	10/21	1 año y 2 meses	Hospital Centenario		cancelado
1115	16/07/2021	MK 4482 013	Merck & Co	Estudio de fase 3, multicèntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK 4482 para la prevención de COVID 19 (Infección por SARS-CoV2 con síntomas confirmada por laboratorio) en adultos que viven con una persona con Covid-19	III	Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	08/21	1 año	Consultorios Integrados	Di 2021 6083	registrado
1116	16/07/2021	MK 4482 002	Merck & Co	Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de MK-4482 en adultos no hospitalizados con COVID-19	II/III	Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	07/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5671	registrado
1117	16/07/2021	NN 9931 4553	Novo Nordisk	Efecto de semaglutida en sujetos con esteatohepatitis no alcoholica no cirrotica. Protocolo ESSENCE		Esteatohepatitis	Bessone Fernando	Hospital Centenario	07/21	72 semanas	Hospital Provincial del Centenario	DI 2021 1017	registrado
1118	19/07/2021	GRN 163 LMYF 3001	Geron Corporation	Estudio abierto aleatorizado, de fase III para evaluar el imetelstat (GRN 163L) frente al mejor tratamiento disponible (BAT) en pacientes con mielofibrosis (MF) de riesgo intermedio 2 o alto resistente a un inhibidor de las cinasas Jano (JAK)		mielofibrosis	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	11/21	4 años	CAICI-CIAP	7380	registrado
1119	21/07/2021	MK 3475 B49	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de pembrolizumab más quimioterapia frente a placebo más quimioterapia para el tratamiento de cáncer de mama candidato a quimioterapia, positivo para receptor de hormonas, negativo para receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HR+/HER2-), localmente recurrente, inoperable o metastásico (KEYNOTE-B49)	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	08/21	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	6151	registrado
1119 b	02/09/2022						Dri Alejandro	Sanatorio Parque	09/22	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1119 c	07/09/2022						Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	11/22	76 meses	Sanatorio Británico		registrado
1120	22/07/2021	D4325 C00001	AstraZeneca	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos de determinación de dosis para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de zibotentán y dapagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) entre 20 y 60 ml/min/1,73 m2	2b	Enfermedad renal crónica	Gaite, Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	10/21	24 meses	Fundación Médica del Litoral	8352	registrado

1121	26/07/2021	CV43043	La Roche	Estudio multicéntrico, de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de pacientes ambulatorios para evaluar la eficacia, seguridad y actividad antiviral de RO7496998 (AT 527) en pacientes con COVID-19 leve o moderada		Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	08/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 4915	registrado
1122	19/08/2021	207959	ViiV Healthcare UK limited	Estudio abierto, de fase 2a, multicéntrico, aleatorizado, de dos partes, con diseño adaptativo, para evaluar el efecto antiviral, la seguridad y la tolerabilidad de GSK3810109A, un anticuerpo monoclonal humano ampliamente neutralizante específico del VIH-1 en adultos infectados por el VIH-1 sin tratamiento previo con antirretrovirales.,		VIH	Lupo Sergio	Instituto Caici Ciap	08/21	84 días + 48 semanas	CAICI-CIAP	DI 2021 5621	registrado
1123	03/08/2021	C4671 005	Pfizer	ESTUDIO INTERVENCIONAL PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD, FASE 2/3, DOBLE CIEGO, CON 2 BRAZOS PARA INVESTIGAR EL PF-07321332/RITONAVIR ADMINISTRADO VÍA ORAL, COMPARADO CON PLACEBO EN PARTICIPANTES ADULTOS CON COVID-19 SINTOMÁTICOS NO HOSPITALIZADOS CON MAYOR RIESGO DE EVOLUCIÓN A ENFERMEDAD GRAVE		Covid 19	Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	07/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5831	registrado
1123 b	27/09/2021						Aguila Damián	Instituto Caici	10/21	6 meses	CAICI-CIAP		registrado
1124	10/08/2021	CV 43043	La Roche	Estudio multicéntrico, de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de pacientes ambulatorios para evaluar la eficacia, seguridad y actividad antiviral de RO7496998 (AT 527) en pacientes con COVID-19 leve o moderada		Covid 19	Maillo Martín	Sanatorio Médico de Diagnostico y	08/21	3 meses	Fundación Médica del Litoral	DI 2021 5831	registrado
1124 b	26/07/2021						Alvarez Tomas	Fundación Estudios Clínicos	08/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 4915	registrado
1125	10/08/2021	CL3 05179002	Servier Arg	Evaluación de la eficacia clínica y la seguridad de perindopril 10 mg indapamida 2,5 mg /amlodipina 5 o 10 mg / bisoprolol 5 mg en combinación en un único comprimido luego de 8 semanas de tratamiento versus de la combinación libre de perindopril 10 mg, indapamida 2,5 mg y amiodipina 5 o 10 mg en pacientes con hipertensión esencial no controlada. Estudio internacional multicèntrico aleatorizado doble ciego de 16 semanas		Hipertension esencial	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	09/21	2 años	Fundación Médica del Litoral	7481	registrado
1125 b	17/11/2021						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	12/21	2 años y 6 meses	Sanatorio Británico		registrado
1126	11/08/2021	FH 57		Dolutegravir-Lamivudina en pacientes con infección por VIH sin tratamiento previo y CD4 ≤200/mm3. Fase IV.		VIH	Parenti Pablo	Instituto Caici		1 año y 6 meses	CAICI-CIAP	Dif 2021	registrado
1127	11/08/2021	KRT 232 101	Kartos Therapeutics	Estudio de fase II / III, aleatorizado, controlado, abierto de KRT 232 en sujetos con mielofibrosis primaria (MFP) , mielofibrosis post-policitemia vera (MF post PV) o mielofibrosis post-trombocitemiia esencial (MF post TE) que han recaido o son resistentes al tratamiento inhibidor de las cinasas Janus (JAK)		mielofibrosis	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	10/21	5 años	CAICI-CIAP	7844	registrado
1128	17/08/2021	ANZ 1601/BIG 1602	BioTech	Ensayo aleatorizado de fase III de radioterapia adyuvante versus observación tras cirugía conservadora de mama y terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano caracterizado molecularmente como luminal A.		cáncer de mama	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	09/21	10 años	Sanatorio Británico	no aplica	registrado
1129	20/08/2021	ROR PH 301	United Therapeutics Corporation	Estudio que evalúa la eficacia y seguridad del ralinepag para mejorar los resultados del tratamiento en pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP)		Hipertension arterial	Botta Cristian	Hospital Cullen	10/21		Hospital Cullen	DI 2021 4964	registrado
1130	20/08/2021	ROR PH-303 (APD 811-303)	United Therapeutics Corporation	Estudio de evaluación de la eficacia y seguridad a largo plazo de ralinepag en sujetos con hipertensión arterial pulmonar (HAP) en una extensión abierta,		Hipertensión arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Cullen	10/21	6 años	Hospital Cullen	DI 2021 2433	registrado
1131	23/08/2021	C4671002	Pfizer	ESTUDIO INTERVENCIONAL PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD, FASE 2/3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON 2 BRAZOS PARA INVESTIGAR EL PF 07321332/RITONAVIR ADMINISTRADO VÍA ORAL, COMPARADO CON PLACEBO EN PARTICIPANTES ADULTOS CON COVID-19 SINTOMÁTICOS NO HOSPITALIZADOS CON BAJO RIESGO DE EVOLUCIÓN A ENFERMEDAD GRAVE		Covid 19	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	07/21	1 año	Consultorios Integrados	DI 2021 5830	registrado
1131 b	10/09/2021						Aguila Damián	Instituto Caici	09/21	6 meses	Caici ciap		registrado
1131 c	21/10/2021						Nannini Esteban	Sanatorio Británico	10/21	2 años	Sanatorio Británico		registrado

1132	31/08/2021	PTX 001 003	Partner Therapeutics Inc	Estudio aleatorizado de fase 2b para evaluar los resultados clínicos de sargramostim por vía inhalatoria en pacientes de alto riesgo con COVID-19 leve-moderado		covid 19	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/21	7 meses	Consultorios Integrados	DI 2021 6891	registrado
1133	02/09/2021	APL D 003 20	covance	Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, de fase 3, para determinar la eficacia y la seguridad de dos niveles de dosis de plitidepsin frente a un control en pacientes adultos que requieren hospitalización para el manejo de infección moderada por COVID-19		Covid 19	Lovesio Luciano	Sanatorio Parque	09/21	3 meses	Fundación Villavicencio	DI 2021 5472	registrado
1134	02/09/2021	D910 MC 00001	AstraZeneca	Estudio de Fase III, Aleatorizado, Multicéntrico, Doble Ciego y Controlado con Placebo, con Durvalumab para el Tratamiento de Pacientes con CPCNP en Estadio II-III, con Enfermedad Residual Mínima luego de la Cirugía y Terapia con Intención Curativa (MERMAID-2)	III		Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	04/21	4 años y 6 meses	Sanatorio Británico	DI 2021 2515	registrado
1135	10/09/2021	OPT 302 1004	Opthea Ltd.	Un estudio de fase 3, multicéntrico, doble ciego y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de OPT-302 intravítreo en combinación con ranibizumab, comparado con ranibizumab solo, en participantes con Degeneración macular neovascular asociada con la edad (DMAEn) (ShORe)	III	degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	09/21	2 años	Consultorios Integrados	DI 2021 5621	registrado
1135 b	27/09/2021						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	10/21	36 meses	Consultorios Integrados		registrado
1136	10/09/2021	OPT 302 1005	Opthea Ltd.	COAST - Estudio en fase III, aleatorizado, con ocultación doble y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de OPT-302 intravítreo combinado con aflibercept, comparado con flibercept solo, en participantes con degeneración macular asociada con la edad neovascular (DMAEn)	III	degeneración macular	Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular Rosario	10/21	2 años	Consultorios Integrados	DI 2021 6870	registrado
1136 b	20/09/2021						Colombero Daniel	Oftalmología Global	11/21	2 años	Consultorios Integrados		cancelado
1137	10/09/2021	MK 7684 A002	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado para comparar la eficacia y seguridad de MK-7684A o MK-7684A más docetaxel frente a la monoterapia con docetaxel en el tratamiento de participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con enfermedad progresiva después del tratamiento de quimioterapia de doblete de platino e inmunoterapia	II	cáncer de pulmón	Romera Alvaro	Instituto de Oncología de Rosario	10/21	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	DI 2021 5076	registrado
1138	13/09/2021		Hospital Iturraspe	Detección rápida de portación rectal de bacterias productoras de carbapenemasas a través de la modificación de la prueba Blue-Carba: evaluación del impacto clínico en salas generales de un hospital de tercer nivel		Salud Pública	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	10/21	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1139	15/09/2021	GT 0918 US 3002	Suzhou Kintor Pharmaceuticals	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de proxalutamida (GT0918) en pacientes hospitalizados con Covid 19	III	covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	06/21	2 años	Consultorios Integrados	1er centro	Rechazado
1140	15/09/2021	CDX CoV 201	Codagenix Inc	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de COVI-VAC adultos	II	covid 19	Alvarez Tomas	Instituto Médico Fundación Estudios Clínicos	11/21	1 año y medio	Consultorios Integrados	pendiente	cancelado
1141	15/09/2021	A 011-13	Acceleron Pharma Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar sotatercept cuando se añade al tratamiento de base de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes con HAP de diagnóstico reciente con riesgo intermedio y alto	III	Hipertensión pulmonar	Botta Cristian	Hospital Cullen	11/21	56 meses	Hospital Cullen	DI 2021 5889	registrado
1141 b	18/10/2021						Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	11/21	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1141 c	13/12/2021						Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimestre 2022	2 años	Fundación Villavicencio		registrado
1141 d	21/02/2021						Najenson Martín	Hospital Centenario	02/22	26.5 meses	Hospital Centenario		registrado
1142	15/09/2021	SGNTV 003	Seagen	Estudio fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de tisotumab vedotin en comparación con la quimioterapia de elección del investigador en segunda o tercera línea para el cáncer cervicouterino recurrente o metastásico	III	cáncer	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	02/22	2 años y 4 meses	CAICI-CIAP	9597	registrado

1143	23/09/2021	BAY 948862/2117 7	Bayer	Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico para investigar la eficacia y seguridad de Finerenone asociado al tratamiento estándar, sobre la progresión de la enfermedad renal en pacientes con Enfermedad Renal Crónica No-Diabética	III	enfermedad renal	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	11/21	32 meses	Fundación Médica del Litoral	8506	registrado
1143 b	04/10/2021	21177 FIND CKD	Bayer		III	Enfermedad renal crónica	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	11/21	5 años	Fundación Médica del Litoral		registrado
1144	27/09/2021	GR 40549	Roche	Estudio multicéntrico, de extensión, de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo del dispositivo de liberación de ranibizumab (PDS por sus siglas en inglés) en pacientes con degeneración macular neovascular asociada con la edad (PORTAL)		degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/22	3 años	Consultorios Integrados	DI 2021 4437	registrado
1145	28/09/2021	213410	GlaxoSmithKline	"Estudio Aleatorizado, Abierto, de fase 2/3 para comparar cobolimab + dostarlimab + docetaxel con dostarlimab + docetaxel con docetaxel solo en participantes con cáncer de pulmón de c élulas no pequeñas avanzado que progresaron con la terapia anti PD (L)1 y la quimioterapia anterior (Costar	02/mar	cáncer de pulmón	Abellan Von Farkas Diego	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/21	5 años	Instituto Claude Bernard	DI 2021 3302	registrado
1146	29/09/2021	RPC 01 3201	Celgene International	ESTUDIO DE INDUCCIÓN NO. 1: ESTUDIO CLÍNICO EN FASE 3, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DEL OZANIMOD ORAL COMO TERAPIA DE INDUCCIÓN PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN DE ACTIVIDAD MODERADA A SEVERA. - Codigo de protocolo RPC01-3201	III	Enfermedad de Crohn	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	09/21	2 años y 2 meses	CAICI-CIAP	DI 2021 4774	registrado
1147	29/09/2021	RPC 01 3203		Estudio clínico en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo del Ozanimod oral como terapia de mantenimiento para la Enfermedad de Crohn de actividad moderada a severa	III	Enfermedad de Crohn	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	09/21	3 años y 5 meses	CAICI-CIAP	4229	registrado
1148	29/09/2021	RPC 01 3204		Estudio de Fase 3, multicéntrico, abierto y de extensión para evaluar Ozanimod oral en sujetos con Enfermedad de Crohn de actividad moderada a severa	III	Enfermedad de Crohn	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	09/21	4 años y 4 meses	CAICI-CIAP	4230	registrado
1149	29/09/2021	CV 43140	Roche	Estudio multicéntrico observacional de 6 meses de seguimiento de pacientes con Covid 19 previamente inscriptos en un estudio de RO 7496998 (AT 527)		covid 19	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/22	2 años	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1150	12/10/2021	CBYL 719 H 12301	Novartis	Estudio de Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de alpelisib (BYL719) en combinación con nab-paclitaxel en participantes con cáncer de mama triple negativo avanzado con mutación de la subunidad catalítica alfa 3-fosfoinositol quinasa (PIK3CA) o con pérdida de la proteína homóloga fosfatasa y tensina (PTEN) sin mutación de PIK3CA	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	11/21	2 años	Instituto de Oncología	8790	registrado
1151	14/10/2021	GB 43311	Genentech	Estudio de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de astegolimab en pacientes con enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	II b	EPOC	Gattolin Gabriel	Nuestra Señora del Rosario. Centro	02/22	2 años	Consultorios Integrados	8912	registrado
1151 b	14/12/2021						Massola Fernando	Grupo Colaborativo Rosario	12/21	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1152	15/10/2021	EF 27 panova 3	Novocute GmbH	Estudio fundamental, randomizado y en abierto del tratamiento simultáneo con Ttfields (campos eléctricos para el tratamiento de tumores, 150 kHz) y gemcitabina y nabpaclitaxel (paclitaxel unido a albúmina en formulación de nanopartículas), como tratamiento de primera línea del adenocarcinoma pancreático en estadio localmente avanzado		Adenocarcinoma pandreático	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	04/21	2 a 6 meses	CAICI-CIAP	pendiente	Debe aprobación de Anmat
1152 b	16/03/2022		Labcorp				Ostoich Sandra	Hospital Centenario	04/22	3 años	Hospital Provincial del Centenario	pendiente	observado
1153	15/10/2021		Universidad Internacional Iberoamericana.	Factores de la intención de revisita de los pacientes del sistema de atención primaria de la salud de la ciudad de Rosario"		Salud Pública	Pighin Massimo	: Universidad del Gran Rosario	11/21	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1154	20/10/2021	C4671 006	Pfizer	ESTUDIO FASE 2/3 ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE 2 REGÍMENES DE TRATAMIENTOS DE PF-07321332/RITONAVIR ADMINISTRADOS VÍA ORAL EN LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN SINTOMÁTICA POR SARSCOV- 2 EN ADULTOS QUE		SARS-COV2	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	09/21		Consultorios Integrados	DI 2021 7714	registrado
1154 b	05/11/2021						Aguila Damián	Instituto Caici	11/21	38 días	Caici ciap		registrado

1154 c	16/11/2021			HAYAN TENIDO CONTACTO DOMÉSTICO CON UNA PERSONA CON COVID-19 SINTOMÁTICA			Nannini Esteban	Sanatorio Británico	10/21	2 años	Sanatorio Británico		registrado
1155	21/10/2021	D3465C00001	AstraZeneca	Un estudio de fase 3, multicentrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalua ia eficacia y seguridad de anifrolumab subcutaneo en pacientes adultos con Lupus Eritematoso Sistemico.	III	Lupus eritematos	Viola Diego	Instituto Caici	03/22	12 meses	Caici ciap	7874	registrado
1156	22/10/2021	MK-7902-014	MSD Argentina SRL	Estudio aleatorizado, de fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de pembrolizumab (MK-3475) + lenvatinib (E7080/MK-7902) + quimioterapia, en comparación con el tratamiento de referencia como intervención de primera línea en participantes con carcinoma esofágico metastásico	III	Carcinoma esofágico	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/21	15 meses	Fundación Villavicencio	8798	registrado
1156 b	25/08/2022						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	10/26	Consultorios Integrados		registrado
1156 c	03/01/2023						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	02/23	3 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1157	22/10/2021	GSK 212358	GlaxoSmithKline	"Estudio de la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo de linerixibat para el tratamiento del prurito colestásico en participantes con colangitis biliar primaria"		Colangitis biliar primaria	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades	05/22	4 años	Fundación Médica del Litoral	9008	registrado
1158	22/10/2021	DRI 17224	Sanofi Aventis	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico y de determinación del rango de dosis de rilzabrutinib seguido de una fase de extensión abierta en pacientes con urticaria crónica espontánea (UCE) de moderada a grave que siguen sintomáticos a pesar del uso del tratamiento antihistamínico H1 y sin tratamiento previo con omalizumab	II	Urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Fundación Estudios Clínicos	12/21	2 años	Consultorios Integrados	7479	registrado
1158 b	03/11/2021						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	12/21	23 meses	Claude Bernard		registrado
1158 c	06/12/2021						Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/22	60 semanas	Claude Bernard		registrado
1159	26/10/2021	DAROL	Bayer	DAROL Estudio observacional de Darolutamida en pacientes con càncer de próstata resistente a la castración no metastásico		cáncer de próstata	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	09/21	09/26	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1160	27/10/2021	APL 2 305	Apellis Pharmaceuticals	Estudio de ampliación de fase 3, abierto y multicéntrico dirigido a evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de pegcetacoplan en sujetos con atrofia geográfica secundaria a la degeneración macular asociada a la edad - APL2-GA-305 (GALE)	III	degeneración macular	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas		3 años	Consultorios Integrados	9178	registrado
1160 b	11/11/2021						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	12/21	2 años y 6 meses	Consultorios Integrados		registrado
1160 c	26/01/2022						Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular	02/22	2 años	Consultorios Integrados		registrado
1161	02/11/2021	SGN 22E 003	Seattle Genectics	Estudio fase 3 abierto, aleatorizado y controlado de enfortumab vedotina en combinación con pembrolizumab frente a quimioterapia en carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico previamente no tratado	III	Carcinoma urotelial	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	12/21	15 meses	Fundación Villavicencio	DI 2021 4436	registrado
1162	05/11/2021		Maternidades públicas y privadas y Hospitales Pediátricos de la República Argentina	Fin de vida en pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de Argentina. Estudio prospectivo multicéntrico		Salud Pública	Bianchi Alberto	Hospital Escuela Eva Perón	06/21	7 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1163	17/11/2021	D9612 C 9998	AstraZeneca	Estudio de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad de NEXIUM para el mantenimiento de la curaciòn de la esofagitis erosiva en pacientes pediatricos de 1 a 11 años de edad.		esofagitis eerosiva	Weinschelbaum Renata	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/21	5 años	Consultorios Integrados	1er centro	registrado
1164	17/11/2021	GS US 540	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de remdesivir en participantes con reducción grave de la función renal que son hospitalizados por Covid 19		Covid 19	Alvarez Tomas	Sanatorio Nuestra Señora del Rosario - IPAM	01/22	10 meses	Consultorios Integrados	pendiente	CANCELADO
1165	19/11/2021	SARO 20.002	Zydus Therapeutics Inc.	Estudio de fase 2b, prospective, multicentrico, aleatorizado, con doble ciego y controlado con Placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Saroglitazar Magnesio en sujetos con esteatohepatitis no alcoholica y fibrosis hepatica		fibrosis hepática	Bessone Fernando	Hospital Centenario	12/21	89 semanas	Hospital Centenario	6017	registrado
1166	19/11/2021			Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado			Ardusso Ledit Ramón	Instituto Especialidades de la Salud Rosario	12/21	2 años	Claude Bernard		registrado

1166 b	25/11/2021	CLOU 064 A2301	Novartis	con placebo, de remibrutinib (LOU064) para investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad durante 52 semanas en pacientes adultos con urticaria crónica espontánea controlados de forma inadecuada con antihistamínicos H1		Urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Instituto del Buen Aire	04/22	12 meses	Fundación Médica del Litoral	8403	registrado
1166 c	25/11/2021						Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/22	60 semanas	Claude Bernard		registrado
1167	23/11/2021		FONCyT	"Estudio de secuelas post-COVID-19 agudo en niñas, niños y adolescentes de Argentina"		Covid 19	Flynn, Luis	Sanatorio de Niños	09/21	1 año y 6 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	observado
1168	29/11/2021	GO 42784	Nuvisan Pharma Services	Estudio en fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad del giredestrant adyuvante, en comparación con la monoterapia endocrina adyuvante elegida por el médico, en pacientes con cáncer de mama temprano con receptor de estrógeno positivo y her2 negativo"	III	cáncer de mama	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	01/22	2 años	Instituto de Oncología	478	registrado
1168 b	22/03/2022		La Roche				Garbaos Gabriel	Instituto Médico Fundación	05/22	2 años	Consultorios Integrados		registrado
1168 c	01/06/2022		La Roche				Abellan Von Farkas Diego	Instituto de Especialidades de la Salud	05/22	3 años	Claude Bernard		registrado
1168 d	15/06/2022		La Roche				Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	07/22	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1168 subestudio	10/02/2025	GO42784 Subestudio	La Roche LTD	SUBESTUDIO ABIERTO, DE UN SOLO GRUPO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE GIREDESTRANT EN COMBINACIÓN CON ABEMACICLIB EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TEMPRANO CON RECEPTOR DE ESTRÓGENO–POSITIVO Y HER2-NEGATIVO			Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos			Consultorios Integrados	11165	registrado
1168 b subestudio	27/02/2025						Fein	Instituto de Oncologia de Rosario	03/25	1 año	Claude Bernard		registrado
1169	29/11/2021	119 0101	ValenzaBio Inc.	Un estudio de fase 1b/2a del VB119 en sujetos adultos con nefropatía membranosa primaria	1b/2a	nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/22	07/05	Consultorios Integrados	1226	registrado
1170	01/12/2021	D 5086 C 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III de diseño abierto, aleatorizado, multicéntrico, de tres ramas de savolitinib más durvalumab frente a sunitinib y monoterapia de durvalumab en participantes con carcinoma de células renales papilar (CCRP) no extirpable y localmente avanzado o metastásico inducido por alteraciones del MET (SAMETA)	III	carcinoma de cèlulas renales	Ostoich Sandra	Hospital Centenario	01/22	3 años	Hospital Centenario	8645	registrado
1171	02/12/2021	ACTIV 4C	Brazilian Clinical Research Institutde	Un ensayo multicéntrico, adaptativo, prospectivo, aleatorizado que evalúa la eficacia y seguridad de las estrategias antitrombóticas en pacientes con COVID 19 después del alta hospitalaria "".		Covid 19	Fernández Moutin Jazmin	Sanatorio Plaza	12/21	1 año	Claude Bernard	no aplica	cancelado
1172	10/12/2021	17000139BLC 3001	Janssen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, para evaluar la eficacia de TAR-200 combinado con cetrelimab comparado a quimiorradioterapia concomitante en participantes con carcinoma urotelial de vejiga musculo invasivo (MIBC) no elegibles a cistectomía radical- Sun RISe2		Carcinoma urotelial	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/22	9 meses	Instituto de Oncología de Rosario	7195	registrado
1173	16/12/2021		Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (CABA)	Infecciones invasivas por Enterobacterias productoras de carbapenemasas y Pseudomonas aeruginosa en niños		infecciones	Ezcurra Gustavo	Hospital de Niños Dr Alassia	12/21	2 años	Hospital Gutiérrez	no aplica	registrado
1174	16/12/2021	CKJX 839 B12302	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar el impacto de inclisirán en los eventos adversos cardiovasculares mayores en participantes con enfermedad cardiovascular confirmada		Enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas	01/22	4 años	Fundación Médica del Litoral	505	registrado
1174 b	07/01/2021						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas	03/22	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas	505	registrado
1174 c	04/03/2022						Gabito Andrea	Laboratorio de Hemostasia y Trombosis	05/22	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	505	registrado
1174 d	23/03/2022						Botta Cristian	Hospital Cullen	05/22	6 años	Hospital Cullen	505	registrado
1174 e	12/07/2022						Sessa Horacio	Fundacion Grupo Colaborativo Rosario	08/22	5 años	Grupo Colaborativo Rosario	505	registrado

1175	702/2022	A108_02CVD 2105	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	Ensayo clínico de fase 3 doble ciego, multicéntrico, multiregional, aleatorizado controlado, para evaluar la eficacia y seguridad de CKD-314 en pacientes adultos hospitalizados, diagnosticados con COVID-19	III	Covid 19	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/22	1 año y 9 meses	Sanatorio Británico	8249	observado
1176	10/01/2022	D967UC0000 1	AstraZeneca	Estudio de fase III de trastuzumab deruxtecan (T-DXd) con o sin pertuzumab versus taxano, trastuzumab y pertuzumab en cáncer de mama metastásico de primera línea con HER2 positivo (DESTINYMama09)	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	01/22	2 años	Consultorios Integrados	3592	registrado
1176 b	11/03/2022						Ostoich Sandra	Hospital Centenario	04/22	3 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1177	10/01/2022	CA 020016	Brystol Myers	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego de BMS -986207 en combinación con nivolumab e ipilimumab como tratamiento de primera línea para participantes con cáncer de pulmón de cèlulas no pequeñas en estadio IV	II	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	06/22	3 años y 3 meses	Consultorios Integrados	pendiente	observado
1178	10/01/2021	ALX 2050 NEPH 201	Alexion Pharmaceuticals Inc.	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de ALXN2050 en participantes adultos con nefritis lúpica (NL) proliferativa o nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA)	II	nefritis lupica	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/22	4 años	Consultorios Integrados	2303	registrado
1179	11/01/2021	mRNA 1010P 301	Moderna TX Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, estratificado, ciego para el observador, con control activo, para evaluar la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna contra la influenza estacional mRNA-1010 en adultos de 18 años de edad y mayores	III	vacuna	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/22	1 año y 6 meses	Consultorios Integrados	1-0047-0002-001040-21-9	registrado
1180	18/01/2022	INS 1009 202	Insmed Incorporated	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética del polvo para inhalación treprostinil palmitil en participantes con hipertensión arterial pulmonar	2b	Hipertensión arterial pulmonar	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	03/22	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1026	registrado
1180 b	14/02/2022						Zangroniz Pedro	Hospital Provincial de Centenario	03/22	18 meses	Hospital Centenario		registrado
1181	20/01/2022		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	Síndrome Nefrótico Preclámptico: características clínicas, analíticas y evolutivas"		Salud Pública	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Perón	01/20	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1182	20/01/2022		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	Proponina T y fraccion aminoterminal del propéptido natriurético cerebral: biomarcadores cardíacos predictores de mortalidad en Covid 19		Salud Pública	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Perón	01/22	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1183	21/01/2021	EFC 16973	Sanofi	Protocolo maestro de dos estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, multicéntricos, con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad dedupilumaben pacientes adultos con prurito crónico de origen desconocido (chronicpruritusofunknownorigin, CPUO)		prurito crónico	Gattolin Gabriel	Instituto Médico Fundación Estudios Clínicos	03/22	11/25	Consultorios Integrados	1213	registrado
1184	24/01/2021	LPS 16677	Sanofi	Estudio de fase 4, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, con grupos paralelos sobre el efecto de dupilumab en la alteración del sueño en pacientes con asma persistente no controlada.		asma	Arce Germán	Instituto Médico Fundación Estudios	01/22	02/23	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1184 b	31/01/2021						Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo	01/22	6 meses	Fundación Grupo Colaborativo	no aplica	registrado
1185	26/01/2021		Instituto de Oncología de Rosario	EXPERIENCIA DE USO MEDICINAL DE CANNABIS EN PERSONAS CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS"		enfermedades oncológicas	Sala Raúl	Instiyuto de Oncología de Rosario	03/22	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	no aplica	registrado
1186	28/01/2021	A 011-12	Acceleron Pharma Inc.	Estudio de etiqueta abierta de seguimiento a largo plazo para evaluar los efectos de sotatercept cuando se añade al tratamiento de base para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en el tratamiento de la HAP. SOTERIA		Hipertension arterial	Botta Cristian	Hospital Cullen		4 años	Hospital Cullen	1008	registrado
1186 b	10/02/2022	MK7962-038- Soteria	MSD Argentina				Najenson Martín	Hospital Centenario	02/22	26.5 meses	Hospital Centenario		registrado
1186 c	15/03/2022	MK7962-038- Soteria	Merck Sharp & Dohme LLC				Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	03/22	7 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1186 d	16/03/2022	MK7962-038- Soteria					Poy Carlos	Sanatorio Parque	Primer trimestre 2022	2 años	Fundación Villavicencio	2675	registrado
1186 e	20/10/2025	MK7962-038- Soteria	MSD Argentina	Estudio de seguimiento a largo plazo, de etiqueta abierta, para evaluar los efectos de sotatercept cuando se incorpora al tratamiento de base para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP)		hipertension arterial	Botta Cristian	Hospital Provincial Dr Cullen	12/25	3 años	Hospital Cullen		registrado

1187	31/01/2021	TCD 16210	Sanofi	Estudio de Fase 1/2, abierto, multicéntrico, de escalada y expansión de dosis de SAR442720 combinado con pembrolizumab en pacientes con tumores malignos avanzados		tumor maligno	Romera Alvaro	Instituto de Oncologia de Rosario	01/22	6 meses	Instituto de Oncología de Rosario	5753	registrado
´1188	14/01/2021	MS 200569-0003	Merck & Co	Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de determinación de dosis, de diseño paralelo y adaptativo para evaluar la eficacia y seguridad de enpatoran en participantes que reciben un tratamiento estándar para el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso cutáneo (lupus eritematoso cutáneo subagudo y/o lupus eritematoso discoide).	II	lupus eritematoso	Caminer Ana Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/22	2 años	Consultorios Integrados	2868	registrado
1189	08/02/2022	DMX 200 301	IQVIA	Estudio determinante de fase III, multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo, sobre la eficacia y la seguridad de DMX-200 en pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) en tratamiento con antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) - ACTION 3	III	glomeruloesclerosis focal	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	05/22	4 años	Fundación Médica del Litoral	2302	registrado
1190	10/02/2022	CA 045 009	Bristol Myers Quibb	Estudio de Fase 3, Aleatorizado, de Tratamiento Neoadyuvante y Adyuvante con Nivolumab más NKTR-214, Versus Nivolumab Solo, Versus el Tratamiento Estándar de Referencia en Participantes con Cáncer de Vejiga Músculo-Invasivo (MIBC) que no son Elegibles para Recibir Cisplatino	III	cáncer de vejiga	Garbaos Gabriel	Instituto Médico Fundación Estudios Clínicos	03/22	12/26	Consultorios Integrados	1566	registrado
1191	10/02/2022	I8H-MCBDCU	Eli Lilly	Estudio fase III multicéntrico, aleatorizado, abierto, de diseño paralelo, para evaluar la eficacia y seguridad de LY3209590 en comparación con degludec en participantes con diabetes tipo 2 actualmente tratados con insulina basal (QWINT-3)	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	03/22	86 semanas	Grupo Colaborativo Rosario	1634	registrado
1192	10/02/2022	CCSJ117A12201E1	Novartis	Estudio de extensión, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de ramas paralelas, controlado con placebo de 24 semanas para evaluar la seguridad de CSJ117, cuando se agrega a la terapia habitual contra el asma en pacientes 18 años de edad o mayores que completaron el estudio CCSJ117A12201C"		Asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/22	36 semanas	Claude Bernard	819	registrado
1192 b	02/03/2022						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/22	2 años	Claude Bernard		registrado
1193	10/02/2022	UPSTAND	Abb Vie Inc.	Patrones de tratamiento con upadacitinib, alcance de objetivos de tratamiento y mantenimiento de la respuesta en pacientes con Artrtitis Reumatoidea moderada a severa en el mundo real		Artritis reumatoide	Quagliato Norberto	Instituto Caici	04/22	42 semanass	Caici ciap	no aplica	registrado
1194	14/02/2022	CO 42865	La Roche LTD	Estudio de fase III, aleatorizado; de etiqueta abierta ded pralsetinib en comparación con el estándar de atención para el tratamiento de càncer medular de tiroides con mutación RET	III	cáncer medular de tiroides	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	06/22		Consultorios Integrados	3113	registrado
1194 b	10/05/2022						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	05/22	3 años y 6 meses	Sanatorio Británico		registrado
1195	17/02/2022		Universidad Nacional de Rafaela	Traducción y adaptación cultural al español argentino de la escala Kujala para pacientes con síndrome Femoro Patelar.		Sindrome Femoro Patelar	Braidot Ariel	Instituto Vitality	03/22	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1196	17/02/2022	61186372NSC3002	Janssen	Estudio Abierto, Aleatorizado, de Fase 3 de Amivantamab y Lazertinib en Combinación con Quimioterapia Basada en Platino Comparados con Quimioterapia Basada en Platino en Pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas Localmente Avanzado o Metastásico con Mutaciones del EGFR tras el Fracaso de Osimertinib.	III	cáncer de pulmón	Abellan Von Farkas Diego	Instiututo de las Especialidades de la Salud Rosario	02/22	5 años	Claude Bernard	8085	registrado
1197	02/03/2022	BI 1346 0014	Boehringer Ingelheim S.A.	Estudio de extensión abierto, de una sola rama, para examinar la seguridad a largo plazo de BI 425809, administrado una vez al día, en pacientes con esquizofrenia que han completado estudios de Fase III anteriores con BI 425809 (CONNEX-X)"	III	salud mental	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/21	07/05	Consultorios Integrados	8911	registrado

1198	02/03/2022	HZNP-HZN-825-303	Horizon Therapeutics Ireland DAC	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de dosis repetida, multicéntrico para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de HZN-825 en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática.	II b	Fibrosis pulmonar	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	05/22	1 año y 2 meses	Fundación Médica del Litoral	1435	cancelado
1199	14/03/2022		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"	Costos e Impacto de la Tuberculosis sobre los pacientes y su entorno en Argentina		Tuberculosis	Arias Sergio	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"	03/22	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1200	15/03/2022	**1698-301-007**	Allergan	Estudio de fase 3b para evaluar la duración del efecto de Bimatoprost SR en participantes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular		Glaucoma	Bercovich Gabriel	Oftalmología Global	02/22	2 años	Consultorios Integrados	917	registrado
1201	21/03/2022	**54135419TRD4010**	Janssen Cilag	Estudio de extensión abierta a largo plazo para participantes con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento que continúan con el tratamiento con aerosol nasal de esketamina del estudio 54135419TRD3013		salud mental	Christian Lupo María Rosa	Centro de Investigación y Asistencia en Psiquiatría	04/22	104 semanas	Caici ciap	no aplica	registrado
1202	04/04/2022	**ATR 002**	Atriva Therapeutics GmbH	RESPIRE: un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de ATR-002 en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19		covid 19	Alvarez Tomas	Sanatorio Nuestra Señora del Rosario - Centro	05/22	7 meses	Consultorios Integrados	2091	cancelado
1203	04/04/2022	**BI 136 0021**	Boehringer Ingelheim S.A	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grapos paralelos para investigar los efectos de dos dosis (ajuste ascendente de la dosis hasta un regimen de dosis fija) de BI 685509 oral en hipertension portal, despues de 24 semanas de tratamiento, en pacientes con cirrosis compensada e hipertension portal clinicamente significativa (HPCS)		hipertensión	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	04/22	24 semanas	Hospital Provincial del Centenario	8553	registrado
1204	05/04/2022	**Mamoref**	Bionirs Arg SA	Estudio de investigación clínica de mamoref (mamografía óptica (NIR), estudio exploratorio.		mama	Rodriguez Lucero, Javier	ELAS	07/22	4-6 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1205	18/04/2022	**217095**	GlaxoSmithKline	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad de depemokimab 100 mg s.c. en pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales (CRSwNP) - ANCHOR-1	III	rinosinusitis	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/22	18 meses	Claude Bernard	2296	registrado
1206	18/04/2022	**CQGE 031 E 12301**	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica inducible (CINDU) en adolescentes y adultos controlados inadecuadamente con antihistamínicos H1		Urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/22	12/22	Consultorios Integrados	2277	registrado
1207	18/04/2022	**D5980 R 00042**	AstraZeneca	"Exacerbaciones y sus resultados internacionales (EXACOS internacional): Comprensión de la carga de las exacerbaciones graves de la EPOC y la relación entre la frecuencia de las exacerbaciones graves y los resultados clínicos y de utilización de la atención médica en los países con menos recursos"		Salud Pública	Belotti Mariana	Hospital Provincial de Rosario	05/22	1 año	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	registrado
1208	19/04/2022	**PA ADPKD 301**	Palladio Biosciences Inc	Estudio de fase 3, para evaluar la eficacia y la seguridad de lixivaptán en participantes con enfermedad poliquística renal autosómica dominante, que consta de una fase doble ciega, controlada con placebo, aleatorizada de un año de duración, y una fase de etiqueta abierta de un año de duración: Estudio ACTION		Enfermedad poliquística renal	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico Fundación Estudios Clínicos	01/23	12/25	Consultorios Integrados	1622	registrado
1209	25/04/2022	**MN 43964**	Hoffman-La Roche	Estudio de prolongación, de etiqueta abierta, multicéntrico, de un solo grupo, para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de ocrelizumab en pacientes con esclerosis múltiple"		Esclerosis Múltiple	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	06/22	48 semanas	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	7069	registrado
1210	26/04/2022	**LLSAT 212358**	GlaxoSmithKline	Estudio de la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de linerixibat para el tratamiento del prurito colestático en participantes con colangitis biliar primaria		Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	06/22	174 semanas	Hospital Provincial del Centenario	9008	registrado

1211	02/05/2022	**20210057**	Amgen Inc.	Estudio Transversal Multicéntrico para Caracterizar la Distribución de los Niveles de Lipoproteína(a) entre los Pacientes con Historia Documentada de Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (ECVA)		Enfermedad cardiovascular	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/22	8 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	registrado	
1211 b	22/08/2022						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	09/22	12 meses	Fundación Médica del Litoral	no aplica	registrado	
1212	02/05/2022	MK 7684A 007	MSD Argentina SRL	Estudio aleatorizado, doble ciego, de fase 3 de MK-7684A más quimioterapia frente a pembrolizumab más quimioterapia como primera línea de tratamiento en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico	III	cancer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	05/22	15 meses	Fundación Villavicencio	2218	registrado	
1212 b	09/06/2022		Merck & Co				Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	07/22	3 años	Hospital Provincial del Centenario		regsitrado	
1213	04/05/2022	J3F MC EZCB	Eli Lilly	Estudio de Fase 2, randomizado, doble ciego, controlado con placebo que investiga la eficacia y la seguridad de LY3561774 en adultos con dislipidemia mixta	II	dislipidemia mixta	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas	07/22	3 años	Fundación Médica del Litoral	3014	registrado	
1213 b	18/05/2022						Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín	05/22	405 dias	Instituto de Investigaciones Clínicas	pendiente	registrado	
1214	10/05/2022	CNIS 793 B 12301	Novartis	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego que compara NIS793 en combinación con gemcitabina y nab-paclitaxel en comparación con placebo combinado con gemcitabina y nab-paclitaxel para el tratamiento de primera línea del adecarcinoma ductal pancreático metastàsico (mPDAC)	III	Adenocarcinoma pandreático	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	07/22	finaliza 1/1/2026	Caici ciap	primer centro	registrado	
1215	11/05/2022	MK 7684A 008	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de MK-7684A en combinación con etopósito y platino seguido de MK-7684 A, frente a atezolizumab en combiación con etopósito y platino seguido de atezilumab para el tratamiento de primera línea de participantes con càncer de pulmón de cèlulas pequeñas en estadio extendido.	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	05/22	15 meses	Fundación Villavicencio	3944	registrado	
1215 b	16/06/2022	MK 7684A 008	Merck & Co	Estudio aleatorizado doble ciego de fase 3 de MK-7684A en combinación con etopósito y platino seguido de MK-7684A frente a Atezolizumab en combinación con etopósito y platino seguido de atezolizumab para el tratamiento de primera línea de participantes con càncer de pulmón de cèlulas pequeñas en estadio extendido	III	cáncer de pulmón	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	07/22	3 años	Hospital Provincial del Centenario	3944	registrado	
1216	16/05/2022	0085-0678	Sanofi	Entrevistas de salida para pacientes con urticaria crónica inducible por frío que siguen siendo sintomáticos a pesar del uso del tratamiento con antihistamínicos H1		Urticaria crónica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	05/22	3 meses	Claude Bernard	no aplica	registrado	
1217	30/05/2022	C4221016	Pfizer	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO SOBRE LOS EFECTOS DE ENCORAFENIB Y BINIMETINIB MÁS PEMBROLIZUMAB FRENTE A PLACEBO MÁS PEMBROLIZUMAB EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MELANOMA METASTÁSICO O MELANOMA LOCALMENTE AVANZADO IRRESECABLE CON MUTACIÓN V600E/K EN BRAF POSITIVA	III	Melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/22	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	4676	registrado	
1218	31/05/2022	D 9268 C00001	AstraZeneca	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, de Dato DXd frente a la efección del investigador de quimioterapia en participantes con cancer de mama irresecable o con receptor hormonal metastasico positivo, HER2 negativo que han sido tratados con una o dos líneas previas de quimioterapia sistemica (TROPION Mama01)	III	cancer de mama	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	hasta ago 2025	Consultorios Integrados	996	registrado	
1218 b	03/08/2022						Ostoich Sandra	Hospital Provincial de l Centenario	08/22	4 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado	
1219	01/06/2022	P20 441	Abb Vie Inc.	Utilización de upadacitinib en pacientes adultos y adolescentes con con dermatitis atópica moderada a se vera en el mundo real (AD AD-VISE).		dermatitis	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil de Rosario	2do cuatrimestre 2022	52 semanas	Claude Bernard	no aplica	registrado	
1220	01/06/2022	SP PA Cov 301	Shii Poong Pharmaceutics	Ensayo clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, paralelo, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Pyramax en pacientes con COVID-19 de leve a moderado	III	covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	´05/2022	1 año	Consultorios Integrados	2587	registrado	

1221	03/06/2022	BI 1366 0022	Boehringer Ingelheim	Estudio aleatorizado, doble ciego (dentro de los grupos de dosis), controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar los efectos de diferentes dosis de BI 685509 administrado por vía oral durante 20 semanas en la reducción de la RAC en orina en pacientes con enfermedad renal no diabética		Enfermedad renal	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	08/22	5 meses	Sanatorio Santa Fe	4678	registrado
1222	07/06/2022	KIN 001 203	Kinarus Ag	Estudio en fase II, aleatorizado, controlado con placebo, con doble enmascaramiento y de 8 semanas de duración para evaluar los efectos de pamapimod 150 mg con pioglitazona 10 mg al día, por vía oral sobre el desarrollo de COVID-19 en pacientes hospitalizados, infectados con el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2)		covid 19	Gattolin Gabriel	Centro Médico Ipam	06/22	09/23	Consultorios Integrados	2110	registrado
1223	10/06/2022	GO 43712	Genentech Inc.	Estudio abierto de fase IB para evaluar la seguridad, la farmacocinética y la actividad de GDC-1971 en combinación con Atezolizumab en pacientes con tumores solidos localmente avanzados o metastasicos		tumores solidos	Garbaos Gabriel	Centro Médico Ipam	06/22	12/25	Consultorios Integrados	5761	registrado
1224	13/06/2023	FES	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación -	Rehabilitación cognitiva de pacientes con esclerosis múltiple y deterioro cognitivo mediante interfaces cerebro-computadora basadas en P300.		Esclerosis Múltiple	Ballario Carlos	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	06/22	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	no aplica	registrado
1225	13/06/2022	BP 43445	Roche	Estudio de fuse II, multicéntrico, aleatorizado, doble enmascarado, controlado con comparador activo para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de R07200220 administrado por via intravítrea en pacientes con edema macular diabético	II	edema macular diabético	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	06/22	2 años	Consultorios Integrados	2185	registrado
1225 b	31/10/2022						Vidosevich Matko	Centro Médico Microdiagnóstico Microcirugía	12/22	52 semanas	Consultorios Integrados		registrado
1226	13/06/2022	BP 43464	Roche	Estudio de fuse II, multicentrico, aleatorizado, doble enmascarado, controlado con comparador activo para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinetica y farmacodinamica de R07200220 en combinacion con Ranibizumab administrado por via intravitrea en pacientes con edema macular diabetico	II	edema macular diabético	Furno Sola Federico	Grupo Láser Vision	06/22	2 años	Consultorios Integrados	2271	registrado
1227	04/07/2022	LACOG 0820	AstraZeneca	EVITA LATAM: Escenario Epidemiológico del Cancer de cuello uterino en América Latina		cancer de cuello uterino	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	08/22	6,5 años	Caici ciap	no aplica	registrado
1228	16/06/2022	D5180C00037	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, de un solo grupo, de fase 3b, sobre la eficacia y la seguridad de 210 mg de tezepelumab administrado por vía subcutánea para reducir el uso de corticosteroides orales en participantes adultos con asma grave que reciben dosis altas de corticosteroides inhalados más agonistas 2 de acción prolongada y terapia con corticosteroides orales a largo plazo (WAYFINDER)	3 b	asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/22	12/22	Consultorios Integrados	6239	registrado
1228 b	22/08/2022						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/22	28 semanas	Claude Bernard		registrado
1229	16/06/2022	DRI 17509	Sanofi	DRI17509 Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de determinación del intervalo de dosis para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de amlitelimab subcutáneo en participantes adultos con asma moderada a grave		asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	10/22	11/23	Consultorios Integrados	5466	registrado
1229 b	01/08/2022						Marcipar Adriana	Instituto ABC	09/22	72 semanas	Claude Bernard		registrado
1229 c	02/08/2022						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de lEspecialidades de la Salud Rosario	10/22	72 semanas	Claude Bernard		registrado
1230	23/06/2022	CLI 06001AA1 05	Chiesi Farmaceutici S.p.A	Estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, doble simulación, controlado con placebo, y control activo (Roflumilast Daliresp 500 ug) de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de dos dosis de CHF6001 DPI como complemento a un tratamiento triple de mantenimiento de sujetos con Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC) y Bronquitis crònica - Pillar		EPOC	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	06/22	07/25	Consultorios Integrados	4750	registrado
1230 b	07/07/2022						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/22	1 año	Fundación Médica del Litoral		registrado

1231	23/06/2022	20210096	Amgen Inc.	Un estudio de fase 3 aleatorizado, multicèntrico, doble ciego, controlado con placebo de bemarituzumab mas quimioterapia versus placebo mas quimioterapia en sujetos con càncer gastrico o de la union gastroesofagica avanzado sin tratamiento previo con sobreexpresión de FGFR2b (FORTITUDE - 101)		cáncer gástrico	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	´07/2022	3 años	Hospital Provincial del Centenario	1475	registrado
1232	28/06/2022	EFC 16645	Sanofi	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con SAR442168 comparado con placebo en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva no recurrente (HERCULES) -		Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO	08/22	11/24	Fundación Villavicencio	7110	registrado
1233	16/06/2022	AVT 06 GL C01	Alvotech Swiss AG	Estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de AVT06 en comparación con EU-Eylea® en participantes con degeneración macular neovascular (húmeda) relacionada con la edad (ALVOEYE)		degeneración macular	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	06/022	2 años	Consultorios Integrados		registrado
1233 b	01/08/2022						Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos	08/22	56 semanas	Consultorios Integrados	pendiente	registrado
1233 c	19/07/2022						Vidosevich Matko	Centro Médico de Microcirugía	08/22	32 semanas	Consultorios Integrados	7080	registrado
1233 d	08/08/2022						Colombero Daniel	Oftalmología Global	09/22	56 semanas	Consultorios Integrados		registrado
1234	04/07/2022	ME 401 004	MEI Pharma Inc	Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado de zandelisib (ME-401) en combinación con rituximab frente a inmunoquimioterapia estándar en pacientes con linfoma no Hodgkin recidivante de escasa malignidad (iNHL): estudio COASTAL		Linfoma	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	08/22	64 meses	Caici ciap	4930	registrado
1235	04/07/2022	EPIK 0	Novartis	Estudio de fase III, multicèntrico, aleatorizado (1:1) abierto, con control activo para evaluar la eficacia y la seguridad de alpelisib (BYL719) en combinación con olaparib comparado con quimioterapia citotóxica de agente único en pacientes con càncer de ovario seroso, de alto grado, resistente o refractario al platino, sin mutación germinal de BRCA detectada	III	cancer de ovario	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	07/22	01/25	Caici ciap	1810	registrado
1236	07/07/2022	LOXO BTK 20 030	Loxo Oncology Inc	Estudio de fase III, abierto y aleatorizado de pirtobrutinib (LOXO-305) en comparación con ibrutinib en pacientes con leucemia linfocitica crónica /linfoma linfocítico de cèlulas pequeñas (BRUIN-CLL314)	III	Leucemia	Rodriguez Manuela	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	10/22	4 años	Fundación Médica del Litoral	6123	registrado
1237	11/07/2022	AV 101 002	Aerivate Therapeutics	Estudio de fase 2b/3 de 24 semanas de duracion, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de determinacion del rango de dosis y confirmatorio para evaluar la seguridad y la eficacia de AV-101 en pacientes con hipertension arterial pulmonar (HAP)	2b/3	Hipertensión arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Cullen	09/22	5 años	Hospital Cullen	7190	registrado
1238	11/07/2022	BI 1346 0014	BOEHRINGER INGELHEIM S.A	BI1346-0014 - "Estudio de extensión abierto, de una sola rama, para examinar la seguridad a largo plazo de BI 425809, administrado una vez al día, en pacientes con esquizofrenia que han completado estudios de Fase III anteriores con BI 425809 (CONNEX-X)"		Esquizofrenia	Christian Lupo María Rosa	Instituto Ciap	08/22	1 año	Caici ciap	8911	registrado
1239	11/07/2022	CLOU064C12 302	Novartis	“Un estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, de grupos paralelos que compara la eficacia y la seguridad de remibrutinib en comparación con teriflunomida en participantes con esclerosis múltiple recidivante, seguido de un tratamiento prolongado con remibrutinib de forma abierta.”		Esclerosis Múltiple	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	12/22	7 años	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitació	5850	registrado
1239 b	23/05/2023						Christian Calvo Vildoso	Centro de Neurología de Rosario	06/23	2 años	Fundación Villavicencio		registrado
1239 c	30/05/2023	CLOU 064C12301	Immunovant Sciences				Tavolini Darío	INECO	06/23		Fundacion Villavicencio	5074	registrado

1240	12/07/2022	EX9536 4750	Novo Nordisk	SELECT-LIFE: estudio de investigación en el que se analizan los efectos a largo plazo de la semaglutida en personas que participaron en el ensayo SELECT de resultados cardiovasculares		Enfermedad cardiovascular	Chacon Carolina	Sanatorio Plaza			Claude Bernard	no aplica	registrado
1241	14/07/2022	BI 1378 0005	Boehringer	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos de dosis paralelos, para investigar la eficacia y la seguridad de múltiples dosis de BI 690517 oral durante 14 semanas, solo y en combinación con empagliflozina, en pacientes con enfermedad renal crónica diabética y no diabética		enfermedad renal crónica	Maldonado Natacha	IMEC	08/22	22 semanas	Grupo Colaborativo Rosario	1818	registrado
1242	14/07/2022	MK 6482 011	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de MK-6482 en combinación con lenvatinib (MK-7902) frente a cabozantinib para el tratamiento en participantes con carcinoma de células renales avanzado que han tenido progresión después de tratamientos anteriores con un anti-PD-1/L1"	III	Carcinoma de células renales	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	08/22	12 meses	Fundación Villavicencio	5867	registrado
1242 b	02/08/2022						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	02/20	04/25	Sanatorio Británico		registrado
1243	14/07/2022	DZ2019E0001	Jiangsu Pharmaceuticals	Estudio de fase I/II abierto, multicèntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia antitumoral de DZD9008 en pacientes con càncer de pulmón de microcítico (CPNM) avanzado con mutación de EGFR o HER2	I / II	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	01/24	Consultorios Integrados	8932	registrado
1244	14/07/2022	I8H MC BDCV	Eli Lilly	I8H-MC-BDCV: Estudio de Fase 3, de diseño paralelo, abierto, randomizado, controlado que evalúa la eficacia y la seguridad de LY3209590 como insulina basal semanal comparada con insulina glargina en adultos con diabetes tipo 2 que reciben múltiples inyecciones diarias	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	08/22	8 meses	Grupo Colaborativo Rosario	6150	registrado
1244 b	22/08/2022						Cantero María Cecilia	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	10/22	10 meses	Fumelit		registrado
1244 c	22/08/2022						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/22	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1245	14/07/2022	D516FC00001	AstraZeneca	Estudio internacional de fase III, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Osimertinib adyuvante versus placebo en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación EGFR positiva, en estadio IA2-IA3, después de la resección completa del tumor (ADAURA2)-	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico Fundación Estudios	07/22	11/32	Consultorios Integrados	2301	registrado
1245 b	21/10/2022						Tatángelo Marcelo	´Sanatorio Británico	11/22	9 años y 2 meses	Sanatorio Británico		registrado
1246	10/08/2022	CA 43761	Hoffman-La Roche	ESTUDIO DE FASE I, MULTICÉNTRICO, DE UN SOLO GRUPO, PARA EVALUAR LA FARMACOCINÉTICA, LA FARMACODINÁMICA Y LA SEGURIDAD DE CROVALIMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA	I	nefritis lupica	Oddino Juan Andrés	Centro Médico Ipam	09/22	02/24	Consultorios Integrados	6752	cancelado
1247	26/07/2022	MS 200569-0048	Merck & Co	Estudio de extensión a largo plazo de fase II, doble ciego, de determinación de dosis y de diseño paralelo para evaluar la seguridad y la eficacia de enpatorán en participantes con lupus eritematoso cutáneo subagudo, lupus eritematoso discoide y/o lupus eritematoso sistémico que hayan completado el tratamiento del estudio WILLOW (MS200569_0003)		lupus eritematoso	Caminer Ana Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/23	09/25	Consultorios Integrados	7207	registrado
1248	26/07/2022	6789606 PAH 4005	Actelion Pharmaceuticals Ltd	ESTUDIO INTERNACIONAL, SIN INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA, EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR PARA LA QUE ACABAN DE INICIAR UN TRATAMIENTO EN EL MUNDO REAL, CON LAS EVALUACIONES RECOMENDADAS DE LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD"		Hipertension arterial	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	07/22	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	registrado
1249	29/07/2022	MK 3475-B15	Merck & Co	Estudio aleatorizado, de fase 3, de etiqueta abierta para evaluar el uso de enfortumab vedotina perioperatorio más pembrolizumab (MK-3475) frente a gemcitabina neoadyuvante y cisplatino en participantes con cáncer de vejiga con invasión muscular elegibles para tratamiento con cisplatino (KEYNOTE-B15/EV-304)	III	cáncer de vejiga	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	10/22	06/26	Consultorios Integrados	8073	registrado
1250	29/07/2022	WO 43571	La Roche LTD	Estudio de Fase III, aleatorizado, abierto, para evaluar la eficacia y la seguridad del Giredestrant en combinación con Phesgo en comparación con Phesgo + Taxano en pacientes con cáncer de mama localmente	III	cáncer de	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	08/22	3 años	Hospital Provincial del Centenario	5458	registrado

1250 b	26/10/2022	WO 43571	La Roche LTD	con Pregso + Taxano en pacientes con cancer de mama localmente avanzado o metastásico HER2 positivo y positivo para receptores de estrógenos sin tratamiento previo	III	mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncologia de Rosario	11/22	1 año	Instituto de Oncologia de Rosario	5458	registrado
1251	01/08/2022	04-CL-1904	Windtree Therapeutics, Inc.	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos sobre la seguridad y eficacia de istaroxima para el pre-shock cardiogénico (SEISMiC)		cardiovascular	Hominal Miguel	Sanatorio Médico de Diagnóstico	09/22	6 a 10 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas	344	registrado
1251 b	29/11/2022						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	12/22	6 a 10 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1251 c	25/07/2023						Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	07/23	6 a 10 meses	Grupo Gamma		registrado
1252	01/08/2022	D5087C00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto de savolitinib en combinación con osimertinib versus quimioterapia doble basada en platino en participantes con càncer de pulmón de cèlulas no pequeñas localmente avanzado o metastásico con receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) mutado y sobreexpresión y/o amplificación de MET que han presentado progresion con el tratamiento con osimertinib (SAFFRON)	III	cáncer de pulmón	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	10/22	07/05	Sanatorio Británico	343	registrado
1252 b	16/01/2022						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario			Hospital Provincial del Centenario		registrado
1253	11/08/2022	RIN-PH-305	Lung Biotechnology	Estudio de extensión abierto de treprostinilo inhalado en pacientes con hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (HP-EPOC), ESTUDIO OLE.”		Hipertensión muscular	Chirife Josefina	Centro Médico Micro Diagnostico Micro Cirugía	09/22	3 años	Hospital Italiano	pendiente	observado
1254	22/08/2022	WN 42636	La Roche	ESTUDIO MULTICÉNTRICO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD, LA FARMACOCINÉTICA Y LA FARMACODINÁMICA DE SATRALIZUMAB EN PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA	III	Miastenia gravis generalizada	Tavolini Darío	INECO	10/22	2 años y medio	Fundación Villavicencio	5725	registrado
1255	23/08/2022	V116 010	Merck & Co	V116-010 Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con comparador activo para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de V116 en adultos de 50 años de edad o mayores que nunca recibieron una vacuna neumocócica	III	vacuna	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	12/22	05/26	Consultorios Integrados	9527	registrado
1256	29/08/2022	OBS 16688	Sanofi	Caracterización prospectiva de pacientes con asma tratados con dupilumab en un contexto real.		Asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	09/22	2 años	Claude Bernard	3315	registrado
1257	29/08/2022	1368 0109	Boehringer	Programa de acceso expandido, abierto, multicéntrico, de spesolimab 900 mg intravenoso (i.v.) en pacientes con psoriasis pustulosa generalizada (PPG) que presentan un brote.		psoriasis	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/22	18 meses	Claude Bernard	9283	registrado
1258	30/08/2022	I8H-MC-BDCW	Eli Lilly	I8H-MC-BDCW Un estudio de control aleatorizado, de etiqueta abierta, de diseño paralelo, de fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de LY3209590 administrado semanalmente usando una escalada de dosis fija en comparación con la insulina glargina en adultos sin tratamiento previo con insulina con diabetes tipo 2		Diabetes tipo 2	Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	11/22	5 o 6 años	Grupo Colaborativo Rosario	7970	registrado
1258 b	11/11/2022						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	02/23	1 año y 3 meses	Santa Fe		registrado
1259	31/08/2022	20210142	Amgen Inc.	Un estudio de fase 3, de 24 semanas, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de la monoterapia con Rocatinlimab (AMG 451) en sujetos adultos con dermatitis atópica (DA) de moderada a grave	III	dermatitis	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/23	04/24	Consultorios Integrados	886	registrado
1259 b	30/03/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	05/23	40 semanas	Claude Bernard		registrado
1260	31/08/2022	SNG TUC 029	Seagen Inc.	Estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado para evaluar tucatinib en combinación con trastuzumab y mFOLFOX6 en comparación con mFOLFOX6 administrado de forma independiente o en conjunto con cetuximab o bevacizumab, como tratamiento de primera línea para sujetos con cáncer colorrectal metastásico HER2+	III	cáncer colorectal metastásico	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/23	04/28	Consultorios Integrados	1541	registrado

1261	02/09/2022	209628	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 2, aleatorizado, paralelo, abierto, para investigar la seguridad, la eficacia y la farmacocinética de diversos regímenes de dosificación de belantamab mafodotina en monoterapia (GSK2857916) en participantes con mieloma múltiple recidivante o refractario (DREAMM-14)	II	mieloma	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	09/22	08/28	Sanatorio de la Mujer	4013	registrado
1262	06/09/2022	TOL 2506 A	Tomar Inc	Un estudio abierto de Fase 3 de un solo gruop que evalúa la supresión ovárica luego de un tratamiento de tres meses con acetato de Leuprolide para suspensión inyectable (TOL2506) combinado con una terapia endocrina en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (HR+) y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo	III	cáncer de mama	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	12/22	01/24	Consultorios Integrados	1er centro	registrado
1263	07/09/2022	GS US 626 6216	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, aleatorizado y de etiqueta abierta para evaluar zimberelimab y domvanalimab en combinación con quimioterapia frente a pembrolizumab con auimioterapia para el tratamiento de primera línea de pacientes con càncer de pulmòn metastásico de cèlulas no pequeñas sin anomalías tumorales genómicas del receptor del factor de crecimiento epidérmico o de la quinasa del linfoma anaplásico	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	01/23	03/28	Consultorios Integrados	10095	registrado
1263 b	23/09/2022						Pastor Andrea	Hospital Provincial del	10/22	2 años	Hospital Provincial del		registrado
1263 c	16/11/2022						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	12/23	5 años y 3 meses	Sanatorio Británico		registrado
1263 d	18/11/2022						Brown Arnold Mario	Sanatorio Parque	02/22	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1264	07/09/2022	747-214	Intercept Pharmaceuticals	Estudio de fase 2a, con doble enmascaramiento, aleatorizado, con control active y grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del bezafibrato administrado en combinacion con acido obeticolico en sujetos con colangitis biliar primaria.	II A	Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	09/22	60 semanas	Hospital Provincial del Centenario	6820	registrado
1265	12/09/2022	GN41851	La Roche LTD	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN Y GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL FENEBRUTINIB COMPARADO CON LA TERIFLUNOMIDA EN PACIENTES ADULTOS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO	10/22	2 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	8416	registrado
1266	12/09/2022	CT-INM004-03	INMUNOVA SA	Estudio Fase II para evaluar la seguridad, la eficacia y la farmacocinética de INM004 (antitoxina Shiga) en pacientes pediátricos con Síndrome Urémico Hemolítico asociado a la infección por Escherichia coli productor de toxina Shiga	II	Síndrome Urémico Hemolítico	Flynn	Sanatorio de Niños	09/22	05/23	Fundación Villavicencio	7068	registrado
1267	14/09/2022		CONICET-Universidad de Cordoba	Historia poblacional y diversidad genética de habitantes del Delta Superior del río Paraná y su llanura adyacente (Noreste argentino, NEA).		Salud Pública	Garcia, Angelina	región del Delta Superior del río Paraná	10/22	5 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	observado
1268	22/09/2022	J2T-MC-KGBI	Eli Lilly	Protocolo J2T-MC-KGBI: Estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de Lebrikizumab en comparación con placebo en participantes de 6 meses a menores de 18 años de edad con dermatitis atòpica de moderada a severa		dermatitis	Maccario Maria Fernanda	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	10/22	04/24	Consultorios Integrados	7969	registrado
1269	26/09/2022	J2J MC JZLH	Eli Lilly	Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3, de imlunestrant adyuvante versus terapia endócrina adyuvante estándar en pacientes que previamente recibieron entre 2 y 5 años de terapia endócrina adyuvante contra el cáncer de mama incipiente ER+, HER2- con riesgo elevado de recidiva.		cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	12/22	03/25	Consultorios Integrados	10094	registrado
1270	26/09/2022	ATC 16903	Sanofi	Estudio de fase 2, no aleatorizado, abierto, de cohortes múltiples, multicéntrico, para evaluar el beneficio clínico de SAR444245 (THOR-707) combinado con pembrolizumab para el tratamiento de participantes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) recurrente/metastásico (R/M) sin tratamiento previo para la enfermedad R/M, con puntaje positivo combinado (CPS) de muerte celular programada 1 (PD-L1) ≥1		carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/22	21 meses	Instituto de Oncología de Rosario	5457	registrado
1271	27/09/2022						Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo	12/22	5 a 6 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1271 b	28/09/2022						Maldonado Natacha	IMEC	11/22	4 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1271 c	28/09/2022						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud	10/22	66 meses	Claude Bernard		registrado

1271 d	05/10/2022	I8F MC GPIJ	Eli Lilly	Un estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar el efecto de Tirzepatida en la reducción de la morbilidad y mortalidad en adultos con obesidad	III	obesidad	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigacion Clinicas	11/22	3 años 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas	7067	registrado
1271 e	5//10/2022						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín	11/22	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1271 f	14/10/2022						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas	11/22	3 años y 6 meses	Fumelit		registrado
1271 g	19/10/2022						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas	11/22	3,5 años	Fumelit		registrado
1271 h	28/10/2022						Schiavoni Maria Mercedes	Instituto Médico de la Fundación	11/22	10/26	Consultorios Integrados		registrado
1271 i	31/10/2022						Vico Marisa	INECO	11/22	5 años	Fundación Villavicencio		registrado
1271 j	11/11/2022						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	01/23	3 a 5 años	Santa Fe		registrado
1271 k	30/11/2022						Gabito Andrea	Laboratorio LAHT	01/23	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1272	15/11/2022	HZNP-DAX-203	Horizon Therapeutics Ireland DAC	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE FASE 2 QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DAXDILIMAB EN PARTICIPANTES ADULTOS CON NEFRITIS LÚPICA PROLIFERATIVA ACTIVA	II	nefritis lupica	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios	03/23	3 años	Consultorios Integrados	2060	cancelado
1273	04/10/2022	LYT-100-2022	Pure Tech LYT 100	Un estudio aleatorizado, doble ciego, de cuatro brazos activos y controlado con placebo, de búsqueda de dosis, para evaluar la eficacia, la tolerabilidad, la seguridad y la respuesta a la dosis de LYT-100 en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)		fibrosis pulmonar idiopatica	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación	10/22	12/24	Consultorios Integrados	9728	registrado
1273 b	16/12/2022		PSI.CRO SRL				Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	02/23	2 años	Fundación Médica del Litoral		registrado
1274	05/10/2022	2018 0244	Amgen Inc.	Un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico, evaluando el impacto de Olpasirán sobre eventos cardiovasculares importantes en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y lipoproteína (a) elevada		Enfermedad cardiovascular	Chacon Carolina	Instituto de Investigacions Clínicas Rosario	03/23	4 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	10029	registrado
1274 b	26/12/2022	20180244					Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	02/23	4,5 años	Fundación Médica del Litoral	10029	registrado
1275	19/10/2022	COAV 101 A 12402	Novartis	Uso en el mundo real de nuevos tratamientos en pacientes con atrofia muscular espinal (AME): una revisión multicéntrica retrospectiva de historias clínicas de pacientes pediátricos con AME fuera de los Estados Unidos		Atrofia Muscular Espinal	Ocampo Rosana	Sanatorio de la Mujer	10/22	6 meses	Sanatorio de la Mujer	no aplica	registrado
1276	24/10/2022	FB 2001 301	Frontier Biotechnologies Inc	Estudio en fase II/III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego y multicèntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de FB2001 en pacientes hospitalizados con COVID-19 entre moderada y grave	II/III	covid 19	Alvarez Tomas	Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, Centro	10/22	2 años	Consultorios Integrados	1er centro	registrado
1277	24/10/2022	ISEE 2009	Iveric Bio Inc	Ensayo de extensión abierta (OLE) de fase III para evaluar la seguridad de la administración intravítrea de avacincaptad pegol (inhibidor del complemento C5) en pacientes con atrofia geográfica que completaron previamente el estudio de fase III ISEE2008 (GATHER2)	III	atrofia geografica	Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especialistas	10/22	17 meses	Consultorios Integrados	1er centro	registrado
1277 b	20/03/2022						Vidosevich Matko	Micro Cirugía Ocular Rosario	04/23	18 meses	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1278	27/10/2022	337HNAS20011	Inventiva SA	Estudio de fase 3, multicéntrico, controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de lanifibranor en pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (NASH), no cirrótica y con fibrosis hepática en estadio 2 (F2)/en estadio		Esteatohepatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	01/22	7 años	Hospital Provincial del Centenario	2278	registrado
1279	28/10/2022	W00090GE 303/EORTC 2139 MG	Pierre Fabre Medicament	Tratamiento adyuvante con Encorafenib y binimetinib versus placebo en melanoma cutáneo estadío IIB/C con mutación de BRAF V600E/K resecados: Estudio fase III, aleatorizado, triple ciego, en colaboración con el Grupo de Melanoma de EORTC.		melanoma	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	12/22	10 años	Sanatorio Británico	1123	registrado
1279 b	30/06/2023						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/23	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado

1280	31/10/2022	BAY 949027/21824	Bayer	“Estudio Fase III, grupo único, etiqueta abierta, para evaluar la seguridad de las infusiones con BAY 94-9027 para la profilaxis y tratamiento de sangrados de niños entre 7 y <12 años con hemofilia A severa previamente tratados.”		Hemofilia	Davoli Mauro	Instituto de Hematologia Dr Rubén Davoli	11/22	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	7894	registrado
1281	31/10/2022		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. E. Coni"	Secuenciación genómica y caracterización genética de Rinovirus Humano (HRV) circulante durante la pandemia de COVID-19. Periodo 2020-2021-2022. Ciudad de Santa Fe		rinovirus humano	Nilva, Gabriela	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias	02/23	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1282	31/10/2022	213824	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 2 aleatorizado, abierto, de plataforma que usa un protocolo maestro para evaluar combinaciones novedosas de inmunoterapia en participantes con càncer de pulmon de cèlulas no pequeñas seleccionado para el PD-L1 sin tratamiento previo localmente avanzado		cancer de pulmón	Pratta Ezequiel	ISIS	12/22	3 años	Fumelit	8872	registrado
1283	31/10/2022	DS 1062 A U304	Daiichi Sankyo Inc.	Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de Dato-DXd más pembrolizumab frente a pembrolizumab solo, en sujetos sin tratamiento previo, con cáncer de pulmón de células no pequeñas con expresión alta de PD-L1 (TPS ≥50 %) avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas accionables (Tropion Lung08)		cáncer de pulmón	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Britanico	11/22	4 años y 6 meses	Sanatorio Británico	8795	registrado
1283 b	18/11/2022						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	02/23	15 meses	Fundación Villavicencio	8795	registrado
1283 c	28/02/2022						Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	03/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	8795	registrado
1284	02/11/2022	NP 303 102	Napo Pharmaceuticals	Estudio fase 3, multicèntrico, aleatorizado, doble ciego, controladoc on placebo, en el cual se evalúa rofelemer para la profilaxis de la diarrea en pacientes adultos con tumores sólidos, que reciben terapias de tratamiento dirigido contra el cáncer, con o sin regímenesde quimioterapia estándar.	III	cáncer	Blajman Cesar	ISIS	12/22	3 años	Fundación Médica del Litoral	8801	registrado
1285	02/11/2022	BI 1305-0014	Boehringer Ingelheim	“Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de BI 1015550 durante, al menos, 52 semanas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)”		fibrosis pulmonar idiopática	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	11/24	Consultorios Integrados	10139	registrado
1286	03/11/2022	BI 1305 -0023	Boehringer Ingelheim	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de BI 1015550 durante, al menos, 52 semanas en pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes progresivas (EPI-FP)		enfermedad pulmonar	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	11/24	Consultorios Integrados	10113	registrado
1287	03/11/2022	D5985C00003	AstraZeneca	Un Estudio Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego, de 12 Semanas (con una Extensión a 52 Semanas en un subconjunto de Participantes) para Evaluar la Seguridad de Budesonida, Glicopirronio y Fumarato de Formoterol (BGF) Administrados por MDI HFO en Comparación con BGF administrado por MDI HFA en Participantes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de Moderada a Muy Severa (D5985C0003) BEZTRI NGP		enfermedad pulmonar	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/23	09/23	Consultorios Integrados	9252	registrado
1288	07/11/2022	ALXN1720-MG-301	Alexion Pharmaceuticals	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, Paralelo y Multicéntrico para Evaluar la Seguridad y la Eficacia de ALXN1720 en Adultos con Miastenia Gravis Generalizada	III	miastenia gravis generalizada	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	02/23	1 a a10 meses	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación	1er centro	registrado
1289	07/11/2022	20170104	Amgen Inc.	Un estudio fase 2, de determinación de dosis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicèntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de efavaleukina Alfa en terapia de inducción en participantes con colitis ulcerativa moderarda a gravemente activa	II	colitis ulcerativa moderada a gravemente activa	Azum Camilo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/22	08/24	Consultorios Integrados	1625	registrado
1290	11/11/2022		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	Utilidad de las mediciones hemodinamicas no invasivas para la detección de daño de órgano blanco subclínico vascular en mujeres que han padecido preeclampsia		salud publica	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Perón	12/22	2 años	CPB	no aplica	registrado
1291	11/11/2022		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA Y SEVERIDAD DE PARÁMETROS DE RIGIDEZ ARTERIAL UTILIZANDO MEDICIONES HEMODINÁMICAS NO INVASIVAS EN PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES.		salud publica	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Perón	12/21	2 años	cpb	no aplica	registrado
1292	16/11/2022	D926 PC 00001	AstraZeneca	Estudio de fase 3, abierto, aleatroizado de datopotamab deruxtecan (dato-DXd) frente a la elección del investigador dequimioterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo localmente recurrente inoperable o metastásico de primera línea que no son candidatos para la terapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 /TROPION Mama 02)	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/22	4 años	Consultorios Integrados	6151	registrado

1293	16/11/2022	EDP 938 104	Enanta Pharmaceuticals Inc	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de EDP-938 en adultos no hospitalizados con infección aguda por el Virus Sincicial Respiratorio y con alto riesgo de complicaciones	2b	virus sincicial respiratorio	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/23	12/24	Consultorios Integrados	732	registrado
1293 b	10/04/2023						Maillo Martín	ibaMEDICA	05/23	1 año y 6 meses	Fundación Médica del Litoral		registrado
1294	16/11/2022	NOPRO DRS V4002	Janssen	Estudio global ambulatorio sobre infecciones respiratorias agudas - ARGOS		infecciones	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	11/22	2 años	Sanatorio Británico	no aplica	cancelado
1295	23/11/2022	NN9838 4942	Novo Nordisk	Seguridad cardiovascular de 2,4 mg de cagrilintida s.c. en combinación con 2,4 mg de semaglutida s.c. (CagriSema s.c. 2,4 mg/2,4 mg) administradas una vez por semana en participantes con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida.		obesidad y enfermedad cardiovascular	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	01/23	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	9550	registrado
1296	24/11/2022	M20-638	Abb Vie Inc.	Protocolo del estudio M20-638 Estudio abierto de Fase 3 para evaluar la seguridad y eficacia de Epcoritamab en combinación con rituximab y lenalidomida (R2) en comparación con R2 en sujetos con Linfoma Folicular recidivante o refractario (EPCORE™ FL-1)		Linfoma Folicular	Bar Daniel	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades	11/22	4 años	Fundación Médica del Litoral	1712	registrado
1297	28/11/2022	C4671 031	Pfizer	ESTUDIO INTERVENCIONAL DE EFICACIA Y SEGURIDAD, FASE 2, DOBLE CIEGO, DE 2 BRAZOS PARA INVESTIGAR RMATRELVIR/RITONAVIR ADMINISTRADO POR VÍA ORAL EN COMPARACIÓN CON PLACEBO/RITONAVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 GRAVE EN PARTICIPANTES HOSPITALIZADOS INMUNOCOMPROMETIDOS O EN MAYOR RIESGO DE RESULTADOS GRAVES DE COVID-19	Fase II	covid 19	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam SA	11/22	06/23	Consultorios Integrados	pendiente	observado
1298	29/11/2022	INS 1009 211	Insmed Incorporated	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, multicèntrico y controlado con placebo para evaluar la seguridad y tolerabilidad del polvo para inhalacion de treprostinil palmitilo en participantes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial	Fase II	enfermedad pulmonar	Loureyro Juan	Hospital Provincial del Centenario	01/23	26.5 meses	Hospital Provincial del Centenario	183	registrado
1299	30/11/2022	CLOU 064 A2303B	Novartis	Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de extensión abierta y de retiro aleatorizado, seguido de ciclos de tratamiento abiertos a largo plazo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de remibrutinib (LOU064) en pacientes adultos con urticaria crónica espontánea que completaron los estudios de Fase 3 de remibrutinib anteriores		Urticaria crónica	Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/23	3 años	Claude Bernard	9000	registrado
1299 b	30/11/2022						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/23	18 meses	Claude Bernard		registrado
1299 c	12/12/2022						Gattolin Gabriel	Instituto del Buen Aire	05/23	18 meses	Fundación Médica del Litoral		registrado
1300	30/11/2022	MK 1242 035	Merck & Co	“Estudio clínico fundamental, de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del estimulador de la sGC, Vericiguat/MK1242, en adultos con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida”	III	Insuficiencia cardíaca	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	12/22	10/25	Consultorios Integrados	8972	registrado
1300 b	26/12/2022						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	feb-mar 2023	2 años	Fumelit		registrado
1301	30/11/2022		Unicef	Estudio sobre marketing digital de sucedáneos de leche materna en Argentina		salud publica	Nessier María Celeste	Centro de Estudios sobre Nutrición	12/22	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1302	30/11/2022	J3L MC EZEB	Eli Lilly	Ensayo Clínico denominado: J3L-MC-EZEB - Un Estudio de Fase 2, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de LY3819469 en adultos con lipoproteína(a) elevada,			Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	02/23	20 meses	Fundación Médica del Litoral	9019	registrado
1303	05/12/2022	BAY 24 33334 - 19767	Bayer	Un estudio de fase 3 multicéntrico, internacional, aleatorizado, controlado con comparador activo, doble ciego, doble simulación, de grupos paralelos, de 2 ramas para comparar la eficacia y seguridad del inhibidor oral de FXIa asundexian (BAY 2433334) con apixabán para la prevención de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico en participantes masculinos y femeninos mayores de 18 años con fibrilación auricular en riesgo de accidente cerebrovascular	III	fibrilación auricular	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/23	05/25	Consultorios Integrados	1075	registrado

1304	07/12/2022	214159	GSK Biopharma Argentina	Programa de acceso ampliado (EAP) de dostarlimab en pacientes adultas con cáncer de endometrio recurrente o avanzado con alteración de la vía reparadora (dMMR) / inestabilidad de microsatélites-alta (MSI_H) que ha progresado durante o después de un tratamiento previo con un régimen que contiene platino		cáncer de endometrio	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/22	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	6576	registrado
1305	26/12/2022	C1071005	Pfizer	Estudio abierto de 3 grupos, multicéntrico y aleatorizado de fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de elranatamab (PF-06863135) como monoterapia y elranatamab + daratumumab frente a daratumumab + pomalidomida + dexametasona en participantes con mieloma múltiple recidivante/resistente al tratamiento que han recibido al menos una línea de terapia anterior incluidos lenalidomida y un inhibidor del proteosoma		Mieloma Múltiple Recidivante	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	01/23	3 años	Sanatorio de la Mujer	1619	registrado
1306	17/02/2023		Universidad Nacional de Rosario	ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA POBLACIÓN TRAVESTI, TRANS Y NO BINARIA EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y SU ÁREA METROPOLITANA		Salud Pública	Rovetto Florencia	Área de Género y Sexualidades. Universidad Nacional de	´06/2023	3 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1307	26/12/2022	GSK 219288	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con bepirovirsen en participantes con virus de la hepatitis B crónica negativos para el HBeAg tratados con análogos nucleosídicos/nucleotídicos (B Well 2)	III	hepatitis	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	01/23	4 años	Fundación Médica del Litoral	9552	registrado
1308	26/12/2022	C4781004	Pfizer	Estudio de fase 3, aleatorizado, con observador ciego, para evaluar la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de una vacuna de ARN modificado contra la influenza, en comparacion con la vacuna inactivada contra la influenza, autorizada en adultos sanos de 18 años o mayores.	III	vacuna	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/23		Consultorios Integrados	1077	registrado
1308 b	06/06/2023						Alvarez Tomas	Centro Médico IPAM	06/23		Consultorios Integrados		registrado
1309	28/12/2022	Debio 1450-BJI-205	Debiopharm International S.A.	Titulo: Estudio aleatorizado, abierto, con control activo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de afabicina IV/oral en el tratamiento de pacientes con infección ósea o articular por Staphylococcus		infección ósea	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	01/23	3 años y 1 mes	Sanatorio Británico	1414	registrado
1310	02/01/2023	J3E MC EZDB	Eli Lilly	Ensayo Clínico denominado: J3E-MC-EZDB- Un Estudio de Fase 2, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de LY3540378 en adultos con insuficiencia cardíaca crónica progresiva con fracción de eyección conservada (HFpEF),	II	Insuficiencia cardíaca	Bevilacqua María Guillermina	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	03/23	08/25	Fundación Médica del Litoral	´9731	cancelado
1310 b	05/01/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	02/23	20 meses	Fundación Médica del Litoral		cancelado
1310 c	13/04/2023						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	04/23	32 semanas	Hospital Provincial del Centenario		cancelado
1310 d	26/09/2023						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	10/23	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		cancelado
1310 e	27/09/2023						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martin	10/23	32 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		cancelado
1311	03/01/2023	INS 1009-203	Insmed Incorporated	Estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia del uso a largo plazo de Treprostinil Palmitil en polvo para inhalación en participantes con hipertensión arterial pulmonar.		Hipertensión arterial pulmonar	Escalante Juan Pablo	Instituto Cardiovascular de Rosario	02/23	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	882	registrado
1311 B	03/03/2023						Zangroniz Pedro	Hospital Provincial del Centenario	03/23	18 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1312	13/01/2023	CA057-001	Bristol Myers Quibb	Un estudio abierto, de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, de Fase 3 que compara CC-92480, bortezomib y dexametasona (480Vd) versus pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) en sujetos con mieloma múltiple recidivante o refractario (RRMM		Mieloma Múltiple Recidivante	Granero Gonzalez	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	01/23	4 años	Fundación Médica del Litoral	9850	registrado
1312 b	20/01/2023		Celgene International				Gumpel Carina	Hospital Privado de Rosario	02/23	5 años	Grupo Gama		registrado

1313	16/01/2023	GR 44278	Hoffman-La Roche	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE ENMASCARADO, CONTROLADO CON SIMULACIÓN DE TRATAMIENTO, PARA INVESTIGAR LA EFICACIA, SEGURIDAD, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE RO7200220 ADMINISTRADO POR VÍA INTRAVÍTREA EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR UVEÍTICO	III	edema macular uveítico	Colombero Daniel	Oftalmología Global	01/23	1 año	Consultorios Integrados	726	registrado
1314	16/01/2023	20210263	Amgen Inc.	Estudio de Fase 3, Abierto, de 52 semanas para Evaluar la Seguridad, Tolerabilidad y Eficacia de Rocatinlimab (AMG 451) en Sujetos Adolescentes de ≥ 12 a < 18 años Con Dermatitis Atópica (DA) Moderada a Grave (ROCKET-Orbit)	III	dermatitis	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	05/23	12/23	Consultorios Integrados	2163	registrado
1314 b	08/05/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	06/23	04/25	Claude Bernard		registrado
1314 c	24/07/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	07/23	52 semanas	Claude Bernard		registrado
1315	17/01/2023	63723283LUC 1001		Primer estudio en humanos, abierto, de fase 1/2 para evaluar la seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y actividad clínica de JNJ-63723283, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1, en sujetos con cánceres avanzado	1 y 2	cáncer	Cuadros Maria Florencia	Sanatorio de la Mujer	04/23	3 años	Sanatorio de la Mujer	10140	registrado
1316	17/01/2023		Facultad de Psicologia. Mar del Plata	Cuidar a los que cuidan para que puedan cuidar: dispositivo 'Espacio de Juego para niños y sus adultos referentes'		salud publica	Papucci Laura	Centro de Salud 8	01/23	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1317	20/01/2022	AV-951-20-304	AVEO Pharmaceuticals	Estudio abierto, aleatorizado, controlado, multicéntrico, de fase 3 para comparar tivozanib en combinación con nivolumab frente a la monoterapia de tivozanib en sujetos con carcinoma de células renales con avance de la enfermedad después de una o dos líneas de terapia en las que una línea tiene un inhibidor de puntos de control inmunitario,	III	carcinoma de cèlulas renales	fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	12/22	2 años	Instituto de Oncologia de Rosario	7895	registrado
1318	20/01/2022		Facultad de Psicologia. Mar del Plata	Representaciones sobre salud de la infancia en equipos de Primer Nivel de Atención de la zona norte de la ciudad de Rosario. ¿Qué escuchar		Salud Pública	Elder, Nicolas	Centro de Salud N°8 "Independencia	02/23	6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	observado
1319	09/02/2022			BARRERAS EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD PREVIO AL INTENTO DE SUICIDIO		salud mental	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	03/23	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	observado
1320	03/02/2022	2433334 / 19767	Bayer	Un estudio de fase 3 multicéntrico, internacional, aleatorizado, controlado con comparador activo, doble ciego, doble simulación, de grupos paralelos, de 2 ramas para comparar la eficacia y seguridad del inhibidor oral de FXIa asundexian (BAY 2433334) con apixabán para la prevención de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico en participantes masculinos y femeninos mayores de 18 años con fibrilación auricular en riesgo de accidente cerebrovascular – OCEANIC-AF	III	fibrilación auricular	Gabito Andrea	Laboratorio LAHT	03/23	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1075	cancelado
1320 b	24/02/2022						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	04/23	32 mees	Fumelit		cancelado
1320 c	24/07/2023						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	08/23	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		cancelado
1321	13/02/2023		Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, 1° Circunscripción	CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS EN UNIDAD CORONARIA AL INGRESO Y AL EGRESO HOSPITALARIOS		Salud Pública	Gonzalez Ana Maria	Farmacias comunitarias de la Provincia de Santa Fe, 1° Circ. y Sanatorio Diagnóstico	03/23	12 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1322	27/02/2022	CELC G 301	PSI.CRO SRL	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, en dos partes que compara gedatolisib en combinación con palbociclib y fulvestrant con los tratamientos habituales en pacientes con cáncer de mama avanzado RH-positivo, HER2-negativo tratados previamente con un inhibidor de la CDK4/6 en combinación con un inhibidor no esteroideo de la aromatasa (VIKTORIA-1), Protocolo Estudio de fase 3 de gedatolisib en pacientes con cáncer de mama avanzado RH-positivo, HER2-negativo (VIKTORIA-1)	III	cancer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncologia de Rosario	03/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	9547	registrado

1323	23/02/2023	202009		Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con bepirovirsen en participantes con virus de la hepatitis B crónica negativos para el HBeAg tratados con análogos nucleosídicos/nucleotidicos (B Well 1),	III	hepatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	03/23	102 semanas	Hospital Provincial del Centenario	9762	registrado
1324	28/02/2023	R3767 ONC 2011	Regeneron Inc	Un estudio de Fase 3, de Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab versus Pembrolizumab, en pacientes con melanoma localmente avanzado o metastásico, no tratado y no resecable	III	melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncologia de Rosario	08/23	1 año	Instituto de Oncologia de Rosario	727	registrado
1325	28/02/2022	MK 7684 A 010	MSD Argentina SRL	Estudio clínico fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con un comparador activo de MK-7684A (Vibostolimab con Pembrolizumab) adyuvante versus Pembrolizumab adyuvante en participantes con Melanoma de alto riesgo estadio II-IV (KEYVIBE 010),	III	melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/23	2 años	Instituto de Oncologia de Rosario	1396	registrado
1326	27/02/2023	APG 20	Amryt Pharmaceuticals DAC	Estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 12 meses de duración para evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento diario con metreleptina subcutánea en sujetos con lipodistrofia parcial." Estudio METREPL. Sponsor: Amryt Pharmaceuticals DAC	III	lipodistrofia parcial	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	07/23	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	1er centro	registrado
1327	28/02/2023	BAY 243334/20604	Bayer	Estudio Fase 3 multicéntrico, internacional, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, de grupos paralelos y basado en eventos del inhibidor oral de FXIa asundexian (BAY 2433334) para la prevención de accidente cerebrovascular isquémico en pacientes femeninos y masculinos mayores o igual a 18 años luego de un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico agudo o AIT de alto riesgo.	III	Accidente cerebrovascular	Vanina Jure Lorena	Sanatorio Parque	03/23	27 meses	Fundación Villavicencio	729	registrado
1327 b	29/06/2023						Bruera Guadalupe	Hospital Privado de Rosario	07/23	2 años y 3 meses	Grupo GAMMA		registrado
1328	02/03/2023	IM 011 054	Bristol Myers Quibb	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de deucravacitinib en participantes con artritis psoriasica activa que no fueron tratados antes con medicamentos antirreumaticos modificadores de la enfermedad de tipo biologico.	III	Artritis psoriásica	Siri Daniel	Instituto CAICI	03/23	2 años	Caici ciap	6084	registrado
1329	02/03/2023	CJDQ 443 B12201	Novartis	Estudio abierto de fase II en el que se evalúa la actividad y la seguridad de JDQ443 en monoterapia como trabamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico con mutación KRAS G12C, con menos 1% de expresion de PD-L1 o mayor o igual 1 % de expresion de PD L1 y comutacion de STK11	II	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	03/23	15 meses	Sanatorio Parque	1703	registrado
1330	06/03/2023	OB 16888	Sanofi	Estudio REVEAL_ caracterización prospectiva de pacientes con asma tratados con dupilumab en un contexto real		asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	primer cuatrimestre 2023	12 meses	Claude Bernard	3315	registrado
1331	08/03/2023	MK 3475 D77	MSD Argentina SRL	Estudio clínico aleatorizado, de etiqueta abierta, de fase 3 para evaluar la farmacocinética y seguridad de pembrolizumab subcutáneo coformulado con hialuronidasa (MK3475A) frente a pembrolizumab intravenoso, administrado con quimioterapia, en el tratamiento de primera línea de participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico,		cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	03/23	15 meses		883	registrado
1332	10/03/2023	ON-TRK	Bayer	Estudio prospectivo no intervencionista en pacientes con cáncer de fusion de TRK metastásico o localmente avanzado tratados con larotrectinib		cáncer	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	04/23	12/29	Sanatorio de la mujer	8037	registrado
1333	10/03/2023	ACT 17746	Sanofi	Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con dupilumab en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a severa con fenotipo eosinofílico	II	colitis ulcerosa	Azum Camilo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/23	2 años	Consultorios Integrados	10188	registrado
1334	13/03/2023	ACTIV 2d		Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 24 semanas sobre el efecto clínico y antivírico de S-217622 en			Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	05/23		Consultorios Integrados		registrado

1334 b	12/07/2023	A5407	Shionogi	comparación con un placebo en participantes no hospitalizados con la COVID-19	III	covid 19	Lupo Sergio	Instituto Caici	08/23	6 meses	Caici ciap	1413	registrado
1335	14/03/2023	GS US 592 6238	ICON	Estudio aleatorizado, abierto, fase 3, de sacituzumab govitecan en comparación al tratamiento de elección del médico en pacientes con cáncer de mama triple negativo no tratado previamente, avanzado localmente, inoperable o metastásico, cuyos tumores no expresan PD-L1, o en pacientes tratados previamente con agentes anti-PD-(L)1 en etapa temprana cuyos tumores expresan PD-L1".	III	tumor	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	03/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	8796	registrado
1336	14/03/2023	GS US 592 6173	Gilead Sciences	Estudio aleatorizado, abierto, fase 3, de sacituzumab govitecan más pembrolizumab en comparación al tratamiento de elección del médico más pembrolizumab, en pacientes con cáncer de mama triple negativo no tratado previamente, avanzado localmente, inoperable o metastásico, cuyos tumores expresan PDL1.,	III	tumor	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	03/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	8871	registrado
1337	14/03/2023	67953964 MDD 3003	Janssen	Estudio de etiqueta abierta, a largo plazo, sobre la seguridad y eficacia de aticaprant como terapia complementaria en participantes adultos y de edad avanzada con trastorno depresivo mayor (MDD)		salud mental	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/23	10/28	Consultorios Integrados	3810	registrado
1338	15/03/2023	78934804UCO2001	Janssen	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con tratamiento activo, con grupos paralelos, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia combinada de inducción y mantenimiento con guselkumab y golimumab en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave	2 B	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/23	48 semanas	Hospital Provincial del Centenario	2059	registrado
1339	15/03/2023	LG-GDCL010	Chem, Ltd.	Estudio de fase 3, aleatorizado, multirregional, doble ciego, con doble simulación, con grupos paralelos, controlado con placebo y alopurinol para evaluar la eficacia y la seguridad de tigulixostat en pacientes con gota e hiperuricemia"	III	pacientes con gota	Aguila Damián	Instituto CAICI	04/23	1 año y 6 meses	Caici ciap	1675	registrado
1340	15/03/2023	AV 101 003	Aerivate Therapeutics	IMPAHCT-FUL- Estudio multicéntrico de extensión a largo plazo sobre la seguridad de AV-101 en personas con hipertensión arterial pulmonar (HAP) que completaron el estudio AV-101-002. extensión del registro N° 1237		Hipertensión arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Cullen	06/23		Hospital Cullen	2569	registrado
1341	15/03/2023	BIOTEST 996	Biotest AG	Ensayo en fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de la trimodulina (BT588) en sujetos adultos hospitalizados con neumonía grave adquirida en la comunidad (NGAC)		neumonía grave	Alvarez Tomas	Centro Médico IPAM	04/23	1 año	Consultorios Integrados	5370	registrado
1342	17/03/2023	CQMF149G2 301	Novartis	Estudio doble ciego, aleatorizado, con control activo, bidireccional, cruzado, con una duración de tratamiento de 12 semanas por período, para evaluar la eficacia y la seguridad de QMF149 (acetato de indacaterol / furoato de mometasona) en comparación con budesonida en niños de 6 a menos de 12 años con asma- Fase 3	III	asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico Fundación Estudios	03/23	3 años	Consultorios Integrados	2568	registrado
1342 b	10/05/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	07/24	40 semanas	Claude Bernard		registrado
1343	20/03/2023	CLNP 023K 12201	Novartis	Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego, de exploración de dosis, de grupos paralelos, controlado con placebo, multicéntrico, de fase 2, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de LNP023 en combinación con el tratamiento estándar con y sin corticosteroides orales en pacientes adultos con nefritis lúpica activa clase III-IV, +/- V.,	II	nefritis lupica	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades	04/23	4 años	Fundación Médica del Litoral	45	registrado
1343 b	05/04/2023						Jaurretche Sebastian	Sanatorio Parque	08/23	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1344	20/03/2023	BI 1402 0011	Boehringer Ingelheim	Estudio de Fase II, de 6 semanas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, controlado con placebo, de grupos paralelos, con una rama de quetiapina, para evaluar la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de BI 1358894 por vía oral en pacientes con trastorno depresivo mayor con respuesta insuficiente a los antidepresivos	II	salud mental	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios	04/23	03/24	Consultorios Integrados	2039	registrado
1344 b	17/05/2023						Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	05/23	40 meses	Caici ciap	2039	registrado
1345	20/03/2023						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas	05/23	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado

1345 b	11/04/2023	CKJX 839 D12302	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar el efecto de inclisirán en la prevención de los eventos cardiovasculares mayores en pacientes con riesgo elevado que se encuentran en prevención primaria (VICTORION-1 PREVENT)		eventos cardiovasculares	Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	05/23	6 años	Fundación Médica del Litoral	3714	registrado
1345 c	31/05/2023						Gabito Andrea	Centro de Investigacion Clincias Rosendo	06/23	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1345 d	05/06/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	07/23	6 años y 3 meses	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral		registrado
1345 e	16/06/2023						Poy Carlos	Sanatorio Parque	cuarto cuatrimestre 2023	4 a 6 años	Fundación Villavicencio		registrado
1345 f	10/07/2023						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud	08/23	24 meses	Claude Bernard		registrado
1345 g	22/08/2023						Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	10/23	72 meses	Hospital Cullen		registrado
1345 h	02/11/2023						Loureyro Juan	Hospital Provincial del Centenario	11/23	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1345 i	23/11/2023						Gabito Andrea	Laboratorio LAHT	12/23	6 años	COBIIC		suspendido
1346	20/03/2023	78934804 CRD 2001	Janssen	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con producto activo, con grupos paralelos, multicèntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia de inducción y mantenimiento combinada con guselkumab y golinumab en participantes con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave	2 b	Enfermedad de Crohn	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/23	48 semanas	Hospital Provincial del Centenario	2158	registrado
1347	20/03/2023	CA 057 008	Bristol Myers Quibb	Estudio de Fase 3, de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, abierto que compara CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib y dexametasona (480Kd) versus carfilzomib y dexametasona (Kd) en participantes con mieloma múltiple recidivante o refractario (RRMM),	III	mieloma múltiple	Braidot Gustavo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	07/23	07/29	Consultorios Integrados	10030	registrado
1348	21/03/2023	GB44332	Hoffman-La Roche	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ASTEGOLIMAB EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	III	EPOC	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/23	12/25	Consultorios Integrados	4091	registrado
1348 b	12/06/2023						Maillo Martín	IBAMEDICA	08/23	1 año	Fundación Médica del Litoral		registrado
1348 c	03/07/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	09/23	15 meses	Claude Bernard		registrado
1348 d	04/07/2023						Larivey Virginia	Centro de Diagnóstico y Rehabilitació	08/23	1 año y 3 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1348 e	08/08/2023						Pendino Rogelio	Sanatorio Parque	09/23	1 año y 3 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1348 f	13/06/2024						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	09/24	1 año y 2 meses	Fumelit		registrado
1349	21/03/2023	CNTO 1959 UCO3004	Janssen	Estudio de fase 3, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de inducción subcutáneo con Guselkumab en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave .Estudio ASTRO	III	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/23	2 años y 2 meses	Hospital Provincial del Centenario	10034	registrado
1350	27/03/2023	REGEN 016	IQVIA	REGEN-016 ESTUDIO DE FASE 3, CONTROLADO Y ALEATORIZADO DE REACT EN PARTICIPANTES CON DIABETES TIPO 2 Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (REGEN-016)	III	enfermedad renal crónica	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	05/23	4 años	fundacion Médical del Litoral	pendiente	rechazado
1351	27/03/2023	INS 1009 212	Insmed Incorporated	Estudio de extension de etiqueta abierta para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia del uso a largo plazo del polvo para inhalacion de treprostinil palmitilo en participantes con hipertension pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial		Hipertensión pulmonar	Loureyro Juan	Hospital Provincial del Centenario	05/23	26.5 meses	Hospital Provincial del Centenario	1704	registrado

1352	27/03/2023	1368-0098	Boehringer Ingelheim	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase IIb/Fase III para evaluar la eficacia y la seguridad de spesolimab en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a severa".		hidradenitis supurativa	Fernández Buzzy Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/23	3 años	Instituto Claude Bernard	2250	registrado
1353	29/03/2023	SARO 21.001	Zydus Therapeutics Inc.	Estudio de fase 2b/3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de saroglitazar magnesio en sujetos con colangitis biliar primaria.	2b,3	Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	03/23	59 semanas	Hospital Provincial del Centenario	9020	registrado
1354	29/03/2023	CLOU 64A 2305	novartis	Estudio de fase 3, multicéntrico, abierto: monitoreo ambulatorio de la presión arterial en pacientes adultos con urticaria crónica espontánea, que no están bien controlados con antihistamínicos H1, tratados con remibrutinib, por hasta 12 semanas	III	Urticaria crónica	Fernández Bussy Ramón	Instituto especialidades de la Salud Rosario	05/23	03/24	Claude Bernard	3711	registrado
1354 b	14/06/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/23	5 meses	Claude Bernard		registrado
1355	29/03/2023	AT-03A-017	ATEA Pharmaceuticals, Inc	Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de bemnifosbuvir en pacientes ambulatorios de alto riesgo con COVID-19	III	covid 19	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/23	07/24	Consultorios Integrados	2212	registrado
1355 b	21/07/2023						Lupo Sergio	Instituto Caici	08/23	2 meses	Caici ciap		registrado
1356	04/04/2023	BUS-P3-01	Bellus	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, de 52 semanas y con extensión de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y la seguridad de BLU-5937 en participantes adultos con tos crónica refractaria, incluida la tos crónica sin causa aparente	III	tos crónica	Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	06/23	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario	3809	registrado
1356 b	12/06/2023						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/23	2 años	Fundación Médica del Litoral		registrado
1356 c	04/07/2023						Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	10/23	10/25	Consultorios Integrados		registrado
1356 d	04/09/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	10/1023	18 meses	Claude Bernard		registrado
1357	05/04/2023	WO 41554	Roche	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE INAVOLISIB MÁS PALBOCICLIB Y FULVESTRANT, EN COMPARACIÓN CON PLACEBO MÁS PALBOCICLIB Y FULVESTRANT EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 NEGATIVO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, CON RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS Y MUTACIÓN EN PIK3CA	III	cáncer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	04/23	04/25	Hospital Provincial del Centenario	1653	registrado
1358	05/04/2023	EX 6018 4915	Novo Nordisk	Efectos de ziltivekimab frente a placebo sobre la morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada e inflamación sistémica (HERMES)		Insuficiencia cardíaca	Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clinicas Baigorria	06/23	3 años	CICLI	1076	registrado
1358 b	21/04/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	06/23	3 años	CICLI	1076	registrado
1358 c	25/06/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y	07/25	2 años y 1 mes	Santa Fe	1076	registrado
1359	11/04/2023	19356 A	H Lundbeck	Estudio observacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de eptinezumab por vía iv en adolescentes de 12 a 17 años para el tratamiento preventivo de la migraña crónica		migraña crónica	Oviedo María Soledad	INECO	05/23	20 semanas	Fundación Villavicencio	905	registrado
1360	11/04/2023	MK 1026 010	MSD Argentina SRL	Estudio aleatorizado, de etiqueta abierta, de fase 3 para comparar la eficacia y la seguridad de nemtabrutinib (MK-1026) más venetoclax frente a venetoclax más rituximab en participantes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas recidivantes/refractarios después de al menos 1 tratamiento previo (BELLWAVE-010)	III	leucemia	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	07/23	15 meses	Fundación Villavicencio	3884	registrado
1361	11/04/2023	IMVT-1401-	Immunovant Sciences. GmbH	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, cuádruple ciego, controlado con placebo del tratamiento con batoclimab en	2b	polineuropatía	Tavolini Darío	INECO	04/23	104 semanas	Fundación Villavicencio	4477	registrado

1361 b	15/11/2023	2401	Viaduktstrasse	participantes adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) activa.		desmielinizante	Mainella, Carolina	Fundación Rosarina de Neuro-rehabilitación	12/23	1 año	Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitació		registrado
1362	13/04/2023	CO 44194	La Roche LTD	ESTUDIO DE FASE II, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO DE RO7247669 COMBINADO CON NAB-PACLITAXEL COMPARADO CON PEMBROLIZUMAB COMBINADO CON NAB-PACLITAXEL EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO IRRESECABLE O METASTÁSICO, PD-L1 POSITIVO, LOCALMENTE AVANZADO SIN TRATAMIENTO PREVIO	II	cáncer de mama	Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	04/23	04/25	Hospital Provincial del Centenario	3712	registrado
1362 b	01/06/2023						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/23	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1363	17/04/2023	20210144	Amgen Inc.	Un estudio de fase 3, aleatorizado, de 24 semanas, controlado con placebo, doble ciego para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de rocatinlimab (AMG 451) en combinación con corticosteroides tópicos y/o inhibidores de calcineurina tópicos en sujetos adultos con dermatitis atópica moderada a grave (ROCKET-SHUTTLE)	III	dermatitis	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	06/23	04/24	Claude Bernard	1700	registrado
1364	18/04/2023	D9185 C00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Tozorakimab (MEDI3506) en pacientes hospitalizados por infección pulmonar viral que requiere oxígeno suplementario (TILIA) -	III	Infección pulmonar	Nannini Esteban	Sanatorio Britanico	05/23	1 año	Sanatorio Británico	44	registrado
1365	20/04/2022	LTS 17789	Sanofi	Estudio abierto, multinacional, multicéntrico para evaluar seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de amlitelimab administrado por vía subcutánea en participantes adultos con dermatitis atópica de moderada a severa.		dermatitis	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	07/23	10/27	Consultorios Integrados	4090	registrado
1365 b	15/09/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instiututo de las Especialidades de la Salud	10/23	3 años y 5 meses	Claude Bernard		registrado
1366	20/04/2022	19379A	H. Lundbeck	Estudio de extensión, a largo plazo, abierto (con dosis a ciego), de eptinezumab en niños y adolescentes con migraña crónica o episódico		migraña crónica	Oviedo María Soledad	INECO	06/23	20 semanas	Fundación Villavicencio	743	registrado
1367	21/04/2023	MB12-C-01-22	Laboratorio Elea Phoenix S.A.	Estudio multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de MB12 (biosimilar propuesto de pembrolizumab) frente a Keytruda® en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico de células no escamosas en estadio IV		cáncer de pulmón	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	05/23	36 semanas	Sanatorio de la Mujer	4785	registrado
1367 b	16/06/2023						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	15 meses	08/23	Fundación Villavicencio		registrado
1367 c	14/08/2023						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la	08/23	04/26	Consultorios Integrados	4785	registrado
1367 d	25/09/2023						Fein Luis	Instituto de Oncología de	10/23	2 años	Instituto de Oncología de		registrado
1367 e	28/09/2023						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/23	3 años	Sanatorio Británico	4785	registrado
1367 f	15/07/2024						Calafell María Gabriela	Sanatorio San Gerónimo	07/24	36 meses	CICLI	4785	registrado
1367 g	28/03/2025						Queralt Mariana	Agave Centro Oncológico	04/25	1 año y 6 meses	Consultorios Integrados	4785	registrado
1368	21/04/2023	C5261001	BionTech	Estudio de fase 1/2/3 para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de vacunas candidatas combinadas con ARN modificado contra covid-19 e influenza en personas sanas		vacunas	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos			Consultorios Integrados	1er centro-	observado
1369	19/05/2023	J2T MC KGBJ	Eli Lilly	Un estudio de Fase 3, multicéntrico, de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad y la eficacia de Lebrikizumab en participantes de 6 meses a menos de 18 años de edad con dermatitis atópica de moderada a severa		dermatitis	Maccario Maria Fernanda	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/23		Consultorios Integrados	3369	registrado
1370	21/04/2023	MK 3475 U02	Merck & Co	Estudio fase 1/2 con diseño de plataforma y paraguas, con ramas continua de etiqueta abierta, de fármacos en investigación con o sin pembrolizumab o pembrolizumab solo en participantes con melanoma. KEYMAKER U02		melanoma	Cuadros Maria Florencia	Sanatorio de la Mujer	06/23	04/30	Sanatorio de la Mujer	2919	registrado
1371	18/04/2022	8685	Fundación Argentina de Infectología Pediátrica (FAIP	Estudio multicéntrico prospectivo, observacional de la carga de enfermedad invasiva neumocócica y neumonía condensante en niños hospitalizados a partir de 1 mes y menores de 120 meses de edad; su impacto fármaco económico y análisis de los serotipos circulantes luego de mas diez años de incorporación de la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos al Calendario Nacional de Inmunizaciones		vacuna	Ezcurra Gustavo	Hospital Alassia	05/23	2 años	Hospital Gutiérrez	no aplica	registrado

1372	26/04/2023	OPBC 03	Hospital Universitario de Basilea	Cirugia axilar a medida con o sin disección de ganglios linfaticos axilares seguida de radioterapia en pacientes con cancer de mama clínicamente positivo (TAXIS) Un ensayo aleatorio multicèntrico de fase III	III	cáncer de mama	Mignini Luciano	Sanatorio Parque	06/23	15 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1373	05/05/2023	67953964 MDD 3001	Janssen	Ensayo Clínico denominado: Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de aticaprant 10 mg como terapia complementaria en participantes adultos con trastorno depresivo mayor (MDD) con anhedonia de moderada a grave y respuesta inadecuada a la actual terapia con antidepresivos		salud mental	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/23	08/24	Consultorios Integrados	2410	registrado
1374	03/05/2023	ANT 010	Labcorp	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de abelacimab en pacientes de riesgo alto con fibrilación auricular que se consideran no aptos para la anticoagulación oral (LILAC)	III	fibrilación auricular	Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	07/23	2 años	Fundación Médica del Litoral	6979	rechazado
1374 b	22/08/2024						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	09/24	2 años	CICLI		rechazado
1374 c	14/11/2024						Vottero Ezequiel	Instituto Médico Fundación Estudios	12/24	07/26	Consultorios Integrados		rechazado
1374 d	14/11/2024						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	12/24	2 años y 6 meses	cicli		rechazado
1374 e	08/01/2025						Botta Cristian	Hospital Cullen	03/24	2 años	Hospital Cullen		rechazado
1375	08/05/2023	D 9488C 00001	AstraZeneca	Estudio fase 3, Internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto del Ciclosilicato de sodio y zirconio sobre la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) en participantes con ERC e hiperpotasemia o con riesgo de hiperpotasemia (D9488C00001).	III	Enfermedad Renal Cronica	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/22	02/23	Consultorios Integrados	422	registrado
1376	08/05/2023	230 LE 301	Biogen	Estudio combinado de dos partes: Parte A (fase 2)/parte B (fase 3) aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la Eficacia y Seguridad de BIIB059 en Participantes con lupus eritematoso cutáneo subagudo activo y/o lupus eritematoso cutáneo crónico con o sin manifestaciones sistémicas y refractarios y/o Intolerante a la Terapia Antipalúdica (AMETHYST),		lupus eritematoso	Dieguez Carolina	Instituto CAICI	06/23	1 año	Caici ciap	8014	registrado
1377	15/05/2023	CORT12513 4-556	Corcept Therapeutics	Estudio de fase 3 de relacorilant en combinación con nab-paclitaxel versus monoterapia con nab-paclitaxel en el cáncer epitelial de ovario, peritoneal primario o de las trompas de Falopio, avanzado, de alto grado y resistente al platino (ROSELLA)	III	cancer epitelial de ovario	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/23	06/25	Consultorios Integrados	5565	registrado
1377 b	21/11/2023						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	11/23	2 años	Comité provincial del centenario		registrado
1378	15/05/2023	J2A MC GZGS	Eli Lilly	Estudio de Fase III, abierto, de LY3502970 administrado una vez por día comparado con insulina glargina en participantes adultos con diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso, con riesgo cardiovascular aumentado (ACHIEVE-4)	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	09/23	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	2661	registrado
1378 b	29/05/2023						Sicer Maximiliano	Centro de Investigaciones Clinicas Baigorria	07/23	2 años	Fundación Médica del Litoral		registrado
1379	17/05/2023	Waterland		Efecto de fluidoterapia mediante suero fisiológico frente a solución de Ringer lactato en pacientes con pancreatitis, estudio abierto multicéntrico aleatorizado (estudio WATERLAND)		Pancreatitis	Pierini Leantro	Nuevo Hospital Iturraspe	05/23	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1380	19/05/2023	ITI-007-502	Intra Cellular Therapies Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de lumateperona como terapia complementaria en el tratamiento de pacientes con trastorno depresivo mayor		salud mental	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	06/23	9 semanas	Caici ciap	3367	registrado

1381	19/05/2023	ITI-007-503	Intra Cellular Therapies Inc.	Ensayo multicéntrico, de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y la tolerabilidad de lumateperona como terapia complementaria en el tratamiento de pacientes con trastorno depresivo mayor		salud mental	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	05/023	28 semanas	Caici ciap	3367	registrado
1382	19/05/2023	JIG MC LAKF	Eli Lilly	Evaluación de la seguridad y la eficacia de remternetug administrado por vía intravenosa en la enfermedad de Alzheimer sintomática en etapa inicial		enfermedad de Alzheimer	Sacco Pamela	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/23	02/27	Consultorios Integrados	4981	registrado
1382 b	14/09/2023						Tavolini Darío	INECO	09/23	4 años	Fundación Villavicencio		regisrado
1383	29/05/2023	D3466C00001	AstraZeneca	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de anifrolumab en pacientes adultos con nefritis lúpica proliferativa activa	III	nefritis lupica	Viola Diego	Instituto CAICI	08/23	3 años	Caici ciap	2297	registrado
1384	29/05/2023	ANT 401	Anthos	Estudio global prospectivo de observación de la gestión real de pacientes con fibrilación auricular con alto riesgo de accidente cerebrovascular (GARDENIA)		fibrilación auricular	Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	06/23	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	suspendido
1384 b	17/08/2023						Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación	08/23	10/20	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1384 c	20/09/2023						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clinicas	09/23	2 años	CICLI		registrado
1384 d	20/10/2023						Botta Cristian	Hospital Cullen	11/23	2 años	Hospital Cullen	no aplica	registrado
1385	30/05/2023	AR DEX 22-01	Areteia Therapeutics	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y olerabilidad del dexpramipexol administrado por vía oral durante 52 semanas en participantes con asma eosinofílica grave (EXHALE-2)		asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/23	09/25	Consultorios Integrados	6028	registrado
1386	01/06/2023	ML 43171	Genentech Inc.	Un estudio de fase III aleatorizado de etiqueta abierta, multicèntrico que evalúa la eficacia y la seguridad de giredestrant mas everolimus en comparacion con exemestano mas everolimus en pacientes con cáncer de mama metastasico o localmente avanzado con receptor de estrogenos positivo, HER2-negativo	III	cancer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	07/23	12/25	Consultorios Integrados	3708	registrado
1386 b	05/06/2023						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	06/23	06/25	Consultorios Integrados		registrado
1386 c	16/08/2023						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/23	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1386 d	07/12/2023						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	12/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1387	01/06/2023	GB 44496	Genentech Inc.	Estudio de dos cohortes , de fase II, multicèntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de vixarelimab, en comparacion con placebo en pacientes con fibrosis pulmonar idiopatica y en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial relacionada con esclerosis sistémica	II	fibrosis pulmonar idiopatica	Brandan Nadia	Instituto de la Fundación de Estudios Clínicos	06/23	08/27	Consultorios Integrados	4761	registrado
1387 b	15/06/2023		La Roche				Maillo Martín	IBAMEDICA	07/23		Fundación Médica del Litoral		registrado
1388	05/06/2023	KZR 616 202	Kezar Life Sciences	Estudio de fase 2b, aleatorizado, controlado doble ciego, multicéntrico, para comparar la eficacia y la seguridad de 30 mg o 60 mg de zetomipzomib (KZR-616) con placebo en pacientes con nefritis lúpica activa.	2 b	nefritis lupica	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/23	08/26	Consultorios Integrados	6397	registrado
1389	12/06/2023						Sessa Horacio	Instituto Médico Fundación Estudios	08/23	1 año	Consultorios Integrados		registrado
1389 b	30/06/2023						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas	08/23	1 año y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado

1389 c	10/07/2023	J2A MC GZGQ	Eli Lilly	la seguridad de LY3502970 una vez al día de forma oral en comparación con placebo en participantes adultos con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2 (ATTAIN-2),	III	Diabetes tipo 2	Gómez Vilamajo Oscar	Sanatorio San Martín	08/23	77 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	3914	registrado
1389 d	21/07/2023						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y	08/23	77 semanas	Santa Fe		registrado
1390	13/06/2023	CA 224 127	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de la combinación de dosis fija de nivolumab + relatlimab por vía subcutánea frente a la combinación de dosis fija de nivolumab + relatlimab por vía intravenosa en participantes con melanoma metastásico o no resecable sin tratamiento previo	III	melanoma	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/23	15 meses	Fundación Villavicencio	6012	registrado
1391	16/06/2023	wo 43919	Roche	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE INAVOLISIB MÁS FULVESTRANT VERSUS ALPELISIB MÁS FULVESTRANT EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO CON RECEPTOR HORMONAL POSITIVO, HER-2 NEGATIVO Y MUTACIÓN EN PIK3CA QUE PROGRESARON DURANTE O DESPUÉS DE LA TERAPIA CON UN INHIBIDOR DE CDK4/6 Y TERAPIA ENDOCRINA COMBINADA.	III	cáncer de mama	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/23	15 meses	Fundación Villavicencio	1701	registrado
1391 b	22/06/2023						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	07/23	4 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1391 c	09/10/2023						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	10/23	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1392	26/06/2023	DZ 2022 E 0005	Dizal	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, multicéntrico de DZD9008 en comparación con quimioterapia doble a base de platino como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado o metastásico, con mutación de inserciones del exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/23	11/26	Consultorios Integrados	8106	cANCELADO
1393	26/06/2023	GB 43374	Roche	"ESTUDIO DE FASE III, DE EXTENSIÓN ABIERTA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE ASTEGOLIMAB EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA"	III	enfermedad pulmonar	Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo	09/23	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	7395	registrado
1393 b	02/11/2023						Gattolin Gabriel	Centro Médico Ipam SA	12/23	07/05	Consultorios Integrados		registrado
1393 c	06/05/2024						Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios	07/24	07/27	Consultorios Integrados		registrado
1393 d	05/06/2024						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y	09/24	06/27	Santa Fe		registrado
1394	24/08/2023	GSK 219606	GSK Biopharma Argentina	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado de monoterapia perioperatoria con dostarlimab versus el tratamiento de referencia en participantes con cáncer de colon resecable dMMR/MSI-H T4N0 o estadío III no tratado	III	cáncer de colon	Blajman Cesar	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	09/23	5 años	Fundación Médica del Litoral	8082	cANCELADO
1394 b	26/09/2023						Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	10/23	5 años	Sanatorio de la Mujer		registrado
1395	26/06/2023	C 4891 001	Pfizer	UN ENSAYO DE FASE 3, ALEATORIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO DE ARV-471 (PF-07850327) CONTRA FULVESTRANT EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO POSITIVO PARA EL RECEPTOR DE ESTRÓGENO, NEGATIVO PARA HER2 CUYA ENFERMEDAD PROGRESÓ DESPUÉS DE LA TERAPIA ENDOCRINA PREVIA PARA LA ENFERMEDAD AVANZADA (VERITAC-2),	III	cáncer de mama	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	07/23		Sanatorio de la Mujer	3908	registrado
1395 b	09/11/2023						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/23		Consultorios Integrados		registrado
1396	28/06/2023	J1I-MC-GZBM	Eli Lilly	Estudio Fase III, aleatorizado, doble ciego, para investigar la eficacia y seguridad de LY3437943 administrado una vez a la semana en comparación con placebo, en participantes con obesidad severa y enfermedad cardiovascular establecida (TRIUMPH-3)	III	Enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas	08/23	2 años y 5 meses	Fundación Médica del Litoral	4443	registrado
1396 b	29/06/2023						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas de	08/23	2 años 2 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1396 c	10/07/2023						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín	07/23	113 semanas	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1396 d	01/07/2023						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas	08/23	2 años	Fundación Médical del Litoral		registrado

1396 e	29/07/2023	GSK 218672	GlaxoSmithKline	Minimización de la 17~-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 13 para el tratamiento de la NASH (HORIZON): un estudio doble ciego, de Fase 2b, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de GSK4532990 en adultos con esteatohepatitis no alcohólica precirrótica		Esteatohepatitis	Vico Marisa	INECO	08/23	2 años	Fundación Villavicencio		registrado
1397	29/06/2023						Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	07/23	2 años	Fundación Médica del Litoral	638	registrado
1398	29/06/2023	DS 1062 A U 303	Daiichi Sankyo Inc.	Estudio aleatorizado, de fase 3, de datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) y pembrolizumab, con o sin quimioterapia con platino, en sujetos sin terapia previa para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamosas, avanzado o metastásico con TPS de PD-L1 <50 % sin alteraciones genómicas verificables (TROPION-LUNG07)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/23	15 meses	Fundación Villavicencio	6503	registrado
1398 b	16/01/2024						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	02/24	1 año	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1398 c	06/05/2025						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	05/25	2 años y 10 meses	Sanatorio Británico		registrado
1399	29/06/2023	INCB 18424 319	Incyte Corporation	Ensayo Clínico denominado: Estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con vehículo sobre la eficacia y la seguridad de ruxolitinib en crema en participantes con prurigo nodular	III	prurigo nodular	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/23	2 años y 6 meses	Claude Bernard	2920	registrado
1400	30/06/2023	WO 44263	Roche	"ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL INAVOLISIB EN COMBINACIÓN CON PHESGO® VERSUS PLACEBO EN COMBINACIÓN CON PHESGO® COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO DESPUÉS DE LA TERAPIA DE INDUCCIÓN DE PRIMERA LÍNEA EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO CON MUTACIÓN EN PIK3CA"	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	07/23	2 años	Claude Bernard	3016	registrado
1400 b	16/08/2023						Bianchi Cecilia	Hospital Provincial del Centenario	08/23	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1401	04/07/2023	CHK 02 02	Chinook Therapeutics US Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de BION-1301 en adultos con nefropatía por IgA (El estudio BEYOND)	III	nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación	10/23	12/25	Consultorios Integrados	6721	registrado
1401 b	20/09/2023						Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y	11/23	3 años y 5 meses	Fumelit		registrado
1402	04/07/2023	D7552C00001	AstraZeneca	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y comparador activo para evaluar la eficacia y la seguridad de múltiples niveles de dosis de AZD5718 administradas por vía oral una vez al día durante doce semanas en adultos con asma no controlada de moderada a grave.	II	asma	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	07/23	12/25	Consultorios Integrados	6862	registrado
1402 b	21/07/2023						Gattolin Gabriel	Centro Médico Ipam	01/23	12/25	Consultorios Integrados		registrado
1402 c	20/10/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/24	5 meses	Claude Bernard		registrado
1403	04/07/2023	20210146	Amgen Inc.	Un estudio de mantenimiento de fase 3, multicéntrico, doble ciego para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo de Rocatinlimab en sujetos adultos y adolescentes con dermatitis atópica (DA) de moderada a grave (ROCKET-ASCEND).	III	dermatitis	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	09/23	10/27	Consultorios Integrados	6392	registrado
1403 b	25/08/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/23	4 años y 1 mes	Claude Bernard		registrado
1403 c	17/10/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	02/24	104 semanas	Claude Bernard		registrado
1404	07/07/2023	BAY 94 8862 / 19920	bayer	Ensayo de 6 meses multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad, farmacocinética y farmacodinámica de un régimen de finerenone oral, ajustado por edad y peso corporal, añadido a un IECA o ARA II para el tratamiento de pacientes pediátricos de 6 meses a <18 años con enfermedad renal crónica y proteinuria.		enfermedad renal crónica	Paladini José Hugo	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	07/23	4 años	Fundación Médica del Litoral	5270	registrado
1405	07/07/2023	INSIGHT 018/STRIVE	Fundación IBIS	Plataforma de ensayo controlado , aletorizado, multicèntrico, adaptativo para evaluar la seguridady la eficacia de las estrategias y los tratamientos para pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias		infecciones respiratorias	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	08/23	2 años	Sanatorio Británico	8048	registrado
1405 b	12/10/2023						Maillo Martín	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	10/23	2 años	Fundación Médica del Litoral		registrado

1406	10/07/2023	D798 AC 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, de dos ramas, paralelo, aleatorizado, multicèntrico, abierto y global para determinar la eficacia de Volrustomig (MED15752) más quimioterapia frente a pembrolizumab más quimioterapia para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmòn de cèlulas no pequeñas metastásico (mNSCLC) (e-VOLVE-LUNG02)	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/23	12/29	Consultorios Integrados	8101	registrado
1407	17/07/2023	20210210	Amgen Inc.	Un estudio fase 2 de extensión, a largo plazo (ELP) para evaluar la seguridad y la eficacia de la Efavaleukina Alfa en Sujetos con colitis ulcerativa activa moderada a grave	II	colitis	Azum Camilo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	07/23	04/27	Consultorios Integrados	2660	registrado
1408	19/07/2023	LTS17510	Sanofi	Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo de amlitelimab subcutáneo en participantes adultos con asma de moderada a severa que completaron el periodo de tratamiento del estudio clínico previo de amlitelimab en asma		asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/23	10/30	Consultorios Integrados	6453	registrado
1408 b	29(08/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/23	24 meses	Claude Bernard		registrado
1408 c	12/09/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	11/23	156 semanas	Claude Bernard		registrado
1409	21/07/2023	MK 8591A 054	Merck & Co	Estudio clínico de etiqueta abierta de fase 3 de oravirina/islatravir (DOR/ISL [100 mg/0,25 mg]) una vez al día para el tratamiento de la infección por VIH-1 en participantes que ecibieron previamente DOR/ISL (100 mg/0,75 mg) QD en un estudio clínico de fase 3	III	HIV	Lupo Sergio	Instituto Caici	08/23	2 años	Caici ciap	4569	registrado
1410	25/07/2023	20220083	Amgen Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego que evalúa la similitud farmacocinética de ABP 206 en comparación con OPDIVO® (nivolumab) en sujetos con melanoma en estadio III o estadio IV extirpado en el contexto adyuvante		melanoma	Blajman Cesar	Isis	09/23	3 años y 6 meses	Fumelit	6443	registrado
1410 b	20/12/2023						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	04/24	1 año	Claude Bernard		registrado
1411	25/07/2023	XL 092 304	Exelixis Inc.	Estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado para evaluar XL092 en combinación con nivolumab en comparación a sunitinib en participantes con carcinoma avanzado o metastásico de células renales de tipo células granulares (no claras).	III	carcinoma de cèlulas renales	Garbaos Gabriel	Instituto de la Fundación de Estudios Clínicos	10/23	10/24	Consultorios Integrados	4763	registrado
1412	02/08/2023	GSK 219075	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 2, aleatorizado, con control activo, ciego para el observador para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una dosis de refuerzo de vacunas de ARNm contra la COVID-19 en investigación en adultos sanos que recibieron previamente una serie completa de vacunación primaria con o sin dosis de refuerzo	II	vacuna	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/23	07/24	Consultorios Integrados	pendiente	CANCELADO
1413	04/08/2023	70033093 AFL3002	Janssen	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, de grupos paralelos y control activo para evaluar la eficacia y la seguridad de milvexián, un inhibidor oral del factor XIa, en comparación con apixabán en participantes con fibrilación auricular. - LIBREXIA	III	fibrilación auricular	Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín	08/23	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	6861	registrado
1413 b	29/08/2023						Poy Carlos	Sanatorio Parque	09/23	4 años	Fundación Villavicencio		registrado
1413 c	29/08/2023						Sala Jorgelina	Instituto de Investigacion	09/23	4 años	Instituto de Investigacion		registrado
1413 d	02/11/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigacion	01/24	4 años	cicli		registrado
1413 e	05/12/2023						Ferraro Federico	Sanatorio de la Mujer	01/24	4 años	Sanatorio de la Mujer		registrado
1413 F	07/02/2024						Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	02/24	4 años	Sanatorio Británico		registrado
1413 g	15/04/2024						Botta Cristian	Hospital Cullen	06/24	2 años	Hospital Cullen		registrado
1413 H	06/08/2025						Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/25	2 años	Fundacion Villavicencio		registrado
1414	04/08/2023						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín	08/23	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1414 b	14/09/2023						Vottero Ezequiel	Hospital Italiano de Rosario	09/23	08/26	Consultorios Integrados		registrado

1414 c	25/10/2023	70033093ACS3003	Janssen	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, estudio dirigido por eventos para demostrar la eficacia y la seguridad de Milvexian, un inhibidor oral del factor XIa, después de un síndrome coronario agudo reciente - LIBREXIA ACS	III	Síndrome coronario agudo	Botta Cristian	Hospital Cullen	11/23	02/25	Hospital Cullen	6465	registrado
1414 d	25/10/2023						Hominal Miguel	Sanatorio de Diagnóstico y	´12/2023	3.5 años	CICLI		registrado
1414 e	26/10/2023						Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimestre 2024	42 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1414 f	15/11/2023						Licheri Alberto	Sanatorio Mayo	11/23	4 años	Fumelit		registrado
1414 g	10/01/2024						Meiriño, Alejandro	ICR	01/24	1 año y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1414 h	16/01/2024						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	04/24	43 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1415	07/08/2023		Universidad Nacional de Rafaela	Medición de Valores de referencia de fuerza isométrica de musculatura cervical en jugadores de rugby		salud publica	Braidot Ariel	Universidad Nacional de Rafaela	09/23	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1416	07/08/2023	D3250 C00024	AstraZeneca	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, del tiempo transcurrido hasta la primera exacerbación del asma para evaluar la eficacia y la seguridad de benralizumab en pacientes pediátricos con asma eosinofílica grave (DOMINICA)	III	Asma Eosinofílica	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/23	10 años	Fundación Médica del Litoral	6022	registrado
1416 b	02/11/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/24	80 y 140 semanas	Claude Bernard		registrado
1417	07/08/2023	K 001 201	Kowa Research Institute Inc	Estudio de fase II, multicéntrico, controlado con placebo, aleatorizado, doble ciego, de 48 semanas para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento combinado de K-877-ER y CSG452 en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica no cirrótica (NASH) con fibrosis hepática	II	Esteatohepatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	10/23	48 semanas	Hospital Provincial del Centenario	3273	registrado
1418	07/08/2023	MK 0616-015	Merck & Co	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK 0616 en la reducción de eventos cardiovasculares adversos graves en participantes con alto riesgo cardiovascular,	III	cardiovascular	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/23	07/25	Consultorios Integrados	6393	registrado
1418 b	15/08/2023						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clínicas	10/23	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1418 c	23/08/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	12/23	4.5 años	CICLI		registrado
1418 d	23/08/2023						Bevilacqua Guillermina	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	09/23	4.6 meses	Fumelit		registrado
1418 e	22/09/2023						Gabito Andrea	Laboratorio LAHT	10/23	6 años	Instituto de Investigaciones Clínicas	6393	registrado
1419	08/08/2023	WA 43966	Hoffman-La Roche	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RO7434656, UN INHIBIDOR ANTISENTIDO DEL FACTOR B DEL COMPLEMENTO, EN PACIENTES CON NEFROPATÍA POR IgA PRIMARIA CON ALTO RIESGO DE PROGRESIÓN	III	nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	12/23		Consultorios Integrados	8103	registrado
1420	08/08/2023	2206 T 1331	Shionogi	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de S-217622 en la prevención de la infección sintomática por SARS-CoV-2 en personas que conviven en el mismo hogar con una persona con COVID-19 sintomático.	III	sars cov 2	Maillo Martín	Sanatorio Médico de Diagnóstico	11/23	1 año y 4 meses	Fumelit	7045	CANCELADO
1420 b	22/08/2023						Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	11/23	02/24	Consultorios Integrados		CANCELADO
1420 c	13/12/2023						Vico Marisa	INECO Neurociencias Oroño	01/24	24 dias	Fundación Villavicencio		CANCELADO
1421	10(08/2023	D4191 C 00137	AstraZeneca	Estudio de continuación en pacientes que hayan completado un estudio en oncología previo con Durvalumab y que el investigador considere que van a beneficiarse clínicamente de continuar el tratamiento			Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	09/23	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	pendiente	registrado

1422	10/08/2023	219700	ViiV Healthcare UK limited	Estudio de fase IIIb, multicéntrico, no aleatorizado, con grupos paralelos, de etiqueta abierta, híbrido de tipo I para evaluar la eficacia, la seguridad, la efectividad de la implementación y los resultados informados por los pacientes de lutegravir/lamivudina por vía oral una vez al día como régimen de primera línea seguido por el cambio opcional determinado por los participantes a cabotegravir más rilpivirina de acción prolongada por vía intramuscular cada dos meses para el mantenimiento de la supresión virológica en adultos sin terapia antirretroviral previa que viven con VIH-1	IIIb		Lupo Sergio	Instituto Caici	09/23	1 año	Caici ciap	10606	registrado
1423	14/08/2023	LACOG 1220	Lacog	Estudio colaborativo de Niraparivpara evaluar pacientes con càncer de ovario en el programa de acceso ampliado en América Latina		cáncer de ovario	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	08/23	1 año y 10 meses	Sanatorio de la Mujer	no aplica	registrado
1424	14/08/2023	J2A MC GZGU	Eli Lilly	J2A-MC-GZGU Estudio de Fase 3, randomizado, abierto, para investigar la eficacia y la seguridad de LY3502970 una vez al día en forma oral, en comparación con Semaglutida oral en participantes adultos con diabetes Tipo 2 y control glucémico inadecuado con Metformina (ACHIEVE-3)	III	Diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca	09/23	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	6523	registrado
1424 b	01/09/2023						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	10(2023	18 meses	Claude Bernard		registrado
1424 c	04/09/2023						Schiavoni Maria Mercedes	Instituto Médico de la Fundación Estudios	10/23	07/25	Consultorios Integrados		registrado
1424 d	12/09/2023						Vico Marisa	INECO	10/23	52 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1424 e	20/09/2023						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	10/23	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1425	16/08/2023	NN 9388 4896	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de cagrilintida y semaglutida (CagriSema) administradas conjuntamente vía subcutánea en dosis de 2,4/2,4 mg y 1,0/1,0 mg una vez por semana frente a semaglutida 2,4 mg y 1,0 mg, cagrilintida 2,4 mg y placebo en participantes con diabetes tipo 2 controlada de manera inadecuada con metformina, con o sin un inhibidor del SGLT2. (REIMAGINE 2)		Diabetes tipo 2	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	09/23	1 año y 5 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	6477	registrado
1426	16/08/2023	20210004	Amgen Inc.	Un estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de tarlatamab en comparación con el estándar de tratamiento en sujetos con cáncer de pulmón de células pequeñas recurrente después de la primera línea de quimioterapia a base de platino (DeLLphi-304		cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/23	15 meses	Fundación Villavicencio	3299	registrado
1427	16/08/2023	D533 BC 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de ceralasertib más durvalumab en comparación con docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas viables, y cuya enfermedad progresó durante o después de la terapia anti-PD-(L)1 previa y quimioterapia a base de platino: LATIFY	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/23	15 meses	Fundacion Villavicencio	2918	registrado
1427 b	06/09/2023						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/23	1 año			registrado
1428	22/08/2023	VAD 00004	Sanofi	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON OBSERVADOR CIEGO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA INMUNOGENIA Y LA SEGURIDAD DE UNA VACUNA CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL EN LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (PEARL)	III	virus respiratorio sincicial	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación de Estudios Clínicos	01/24	11/26	Consultorios Integrados	68	registrado
1429	22/08/2023	REP0321	Dompe	1200 mg de reparixina tres veces al día como terapia complementaria al tratamiento de referencia para limitar la progresión de la enfermedad en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 y otra neumonía adquirida en la comunidad. Ensayo de fase III multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de grupos paralelos. (REPAVID-22)		neumonía	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	09/23	4 años	Sanatorio Británico	8615	registrado
1430	23/08/2023	mRNA 1365 -101	Moderna TX Inc.	Estudio de fase 1, aleatorizado, observador ciego, controlado con placebo, desescalado por edad sobre la seguridad, tolerabilidad e inmunogenia de mRNA-1345 y mRNA-1365 en participantes de 5 meses a <24 meses de edad	I		Montani Evangelina	Centro Médico IPAM	09/23		Consultorios Integrados	pendiente	
1431	28/08/2023	VT 001 0050	Medpace	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de varias partes, de fase 2b, 3, para evaluar la eficacia y la seguridad de atacicept en sujetos con nefropatía por IgA (IgAN)	2 b - 3	nefropatia	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	12/23	2 años y 6 meses	Fumelit	63	registrado
1432	29/08/2023	ADCT 402	ADC	Estudio de fase III, aleatorizado, de loncastuximab tesirina combinado con rituximab en comparación con la inmunoquimioterapia en	...	linfoma	Rodriguez Manuela	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	09/23	3 años y 6 meses	Fumelit		registrado

1432 b	10/10/2023	311	Therapeutics	pacientes con linfoma difuso de linfocitos B grandes (DLBCL) recidivante o refractario (LOTIS-5)	III	difuso	Fedele	Hospital Privado de Rosario	12/23	4 años	Grupo Gamma	5264	registrado
1433	29/08/2023	MK 8591A 053	Merck & Co	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, con control activo, doble ciego para evaluar la actividad antirretroviral, seguridad y tolerabilidad de doravirina/islatravir (DOR/ISL 100 mg/0,25 mg) una vez al día en participantes con VIH-1 que nunca han recibido tratamiento	III		Lupo Sergio	Instituto Caici	05/24	2 años	Caici ciap	1983	registrado
1434	06/09/2023	D5180 C000016	AstraZeneca	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,controlado con placebo, con grupos paralelos sobre la eficacia y la seguridad de tezepelumab en niños de 5 a <12 años con asma no controlada grave (HORIZON)	III	asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/23	07/05	Consultorios Integrados	64	registrado
1435	06/09/2023	D361DC00001	AstraZeneca	Estudio de fase Ib/III, abierto, aleatorizado de Capivasertib más inhibidores CDK4/6 y fulvestrant frente a inhibidores CDK4/6 y fulvestrant en cáncer de mama localmente avanzado irresecable o metastásico con receptores hormonales positivos y receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 2 negativo. (CAPItello-292)	Ib/III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/23	12/28	Consultorios Integrados	8851	registrado
1435 b	06/12/2023						Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	12/23	5 años	Sanatorio de la Mujer		registrado
1436	11/09/2023	INS 1007 221	Insmed Incorporated	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico sobre la eficacia y seguridad del brensocatib en participantes con rinosinusitis crónica sin pólipos nasales - Estudio BiRCh	2b	rinosinusitis	Gattolin Gabriel	IBAMEDICA	07/05	07/05	Consultorios Integrados	8854	registrado
1436 b	06/11/2023						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	12/23	18 meses	Claude Bernard		registrado
1436 c	27/11/2023						Marcipar Adriana	Instituto ABC	01/24	7 meses	Claude Bernard		registrado
1436 d	04/12/2023						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	01/24	1 año y 2 meses	Fumelit		registrado
1436 e	26/08/2024						Naverrete Rodolfo	Hospital Provincial del Centenario	10/24	9 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1437	11/09/2023	GSK 219885	Biopharma Argentina	Estudio abierto, aleatorizado, de plataforma de fase II que utiliza un protocolo maestro para evaluar nuevas combinaciones de inmunoterapia como tratamiento de primera línea en participantes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico positivo para PD-L1.		carcinoma con cèlulas escamosas	Blajman Cesar	ISIS	09/23	2 años	Fumelit	7101	registrado
1438	25/08/2023	CKJX 839 D12303	Novartis	Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, en el que se evalúa el efecto de inclisirán sobre la progresión de la placa teroesclerótica evaluada por angiografía coronaria por tomografía computada (CCTA) en participantes con diagnóstico de arteriopatía coronaria no obstructiva sin eventos cardiovasculares previos IVCTORIONPLAQUE).,	III b	arteriopatía coronaria	Meriño Alejandro	ICR	09/23	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	9765	registrado
1439	19/09/2023	R3767 ONC 2055	Regeneron Inc	Estudio de Fase 3 de Fianlimab (ANTI-LAG-3) y Cemiplimab en comparación con Pembrolizumab como tratamiento adyuvante en pacientes con Melanoma de alto riesgo completamente resecado	III	melanoma	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/23	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	4645	registrado
1440	20/09/2023	PC ASP 006	Pulmocide	Estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de PC945 nebulizado al incorporarlo al tratamiento antimicótico sistémico para la aspergilosis pulmonar invasiva resistente al tratamiento		aspergilosis pulmonar	Nannini Esteban	Sanatorio Británico	09/23	1 año	Sanatorio Británico	369	registrado
1441	25/10/2023	EYE 103-101	Eyebiotech Ltd	Estudio en 2 partes: un estudio abierto de seguridad con dosis multiples ascendentes (DMA), y un estudio comparativo simple ciego de busqueda de dosis sobre seguridad y eficacia preliminar de EYE103		edema	Furno Sola Federico	Grupo Láser Vision	01/24	3 meses	Consultorios Integrados	7242	registrado

1441 b	02/11/2023			intravitreo (IVT) en una poblacion mixta de participantes con edema macular diabetico (EMD) y degeneracion macular asociada a la edad de tipo neovascular (DMAEN)		macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	11/23	1 año	Consultorios Integrados		registrado
1442	26/09/2023	GSK 206867	GSK	Estudio de fase 3, de 24 semanas, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de modelo dinámico bayesiano, para comparar la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética del FF/UMEC/VI con la del FF/VI en participantes de 12 a 17 años con asma inadecuadamente controlada que reciben terapia de mantenimiento estable con CI/LABA.	III	asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	10/23	10/24	Consultorios Integrados	2718	registrado
1442 b	09/10/2023						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	12/23	1 año y 6 meses	Fundación Médica del Litoral		registrado
1442 c	06/06/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/24	30 semanas	Claude Bernard		registrado
1443	27/09/2023	9785-CL-0123	Astellas Pharma Global Development, Inc	Estudio de extensión, abierto, de fase 2, para pacientes con cáncer de próstata que participaron previamente en un estudio clínico con enzalutamida	II	cáncer de próstata	Brown Arnold	Sanatorio Parque	10/23	15 meses	Fundación Villavicencio	50398245	registrado
1444	29/09/2023	GB 002 3101	Laboratorio GB002	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de la inhalación oral de seralutinib para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP)	III	hipertensión arterial pulmonar	Poy Carlos	Sanatorio Parque	10/23	1 año	Fundación Villavicencio	9141	registrado
1444 b	27/11/2023						Botta Cristian	Hospital Cullen	01/24	10/25	Hospital Cullen		registrado
1445	05/10/2023	MK 1026 003	Merck & Co	Estudio de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de MK 1026 con neoplasias hematologicas	II	neoplasias hmatológicas	Braidot Gustavo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	10/23	03/27	Consultorios Integrados	926	registrado
1446	09/10/2023	GP 44467	Hoffman-La Roche	"ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, DOBLE ENMASCARADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DEL SATRALIZUMAB EN PARTICIPANTES CON ENFERMEDAD OCULAR TIROIDEA DE MODERADA A GRAVE	III	enfermedad ocular tiroidea	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	12/23	2 años y 6 meses	Consultorios Integrados	10194	registrado
1447	09/10/2023	212580	GSK Biopharma Argentina	Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego (no ciego para el patrocinador), controlado con placebo, para investigar el efecto antiviral, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de VH3739937 en adultos que viven con VIH-1 y que no recibieron tratamiento previo.		VIH	Lupo Sergio	Instituto Caici	12/23	1 mes	Caici ciap	10906	registrado
1448	10/10/2023	ALXN 1210 CSA AKI 318	AstraZeneca	Ravulizumab para proteger a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) de una lesión renal aguda asociada a cirugía cardíaca (CSA-AKI) y de eventos renales adversos mayores posteriores (MAKE). Un estudio multicéntrico de Fase III, leatorizado, doble ciego y controlado con placebo. ALXN1210-CSA-AKI-318,		eventos renales	Botta Cristian	Hospital Cullen	11/23	2 años	Hospital Cullen	4573	registrado
1449	11/10/2023	EFC 14771	Sanofi	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de dupilumab en niños de 2 a <6 años con asma no controlada y/o sibilancias asmáticas severas recurrentes		asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/24	12/28	Consultorios Integrados	8189	registrado
1450	12/10/2023	67953964MDD3002	Janssen	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de aticaprant 10 mg como terapia complementaria en participantes adultos con trastorno depresivo mayor (MDD) con anhedonia de moderada a grave y respuesta inadecuada a la actual terapia con antidepresivos (67953964MDD3002), Protocolo 67953964MDD3002		Trastorno depresivo	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	01/24	2 meses	Caici ciap	2698	registrado
1451	12/10/2023	67953964MDD3003.	Janssen	Estudio de etiqueta abierta, a largo plazo, sobre la seguridad y eficacia de aticaprant como terapia complementaria en participantes adultos y de edad avanzada con trastorno depresivo mayor (MDD), Protocolo 67953964MDD3003		trastorno depresivo	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	11/23	14 meses	Caici ciap	3810	registrado
1452	17/10/2023		CESNI	Estimar el desperdicio de alimentos en hogares urbanos de la Argentina en 2024.			Zapata Maria	CESNI	10/23	07/24	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado

1453	17/10/2023	NN 9388 4894	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de cagrilintida y semaglutida (CagriSema) 2,4 mg/2,4 mg administradas conjuntamente vía subcutánea una vez por semana frente a tirzepatida 15 mg administrada vía subcutánea una vez por semana en participantes con diabetes tipo 2 controlada de manera inadecuada con metformina, con o sin un inhibidor del SGLT2.		Diabetes tipo 2	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	02/24	1 año	Santa Fe	9659	registrado
1454	23/10/2023	MRXC 302	MicuRx Pharmaceuticals	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de Fase 3 para evaluar la seguridad y eficacia de contezolida acefosamil y contezolida en comparación con linezolida administrado por vía intravenosa y oral a adultos con infecciones moderadas o severas del pie diabético ,	III	infecciones moderadas	Lahitte Matias	Sanatorio Británico	11/23	2 años	Sanatorio Británico	6032	registrado
1455	23/10/2023	V 940 004	Merck & Co	Estudio clínico de fase 2, aleatorizado, doble ciego de V940 (mRNA-4157) más pembrolizumab (MK-3475) frente a placebo más pembrolizumab en el tratamiento adyuvante de participantes con carcinoma de células renales	II	carcinoma de celulas renales	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	11/23		Consultorios Integrados	2587	registrado
1456	25/10/2023	C4391001	Pfizer	ESTUDIO DE FASE I/IB PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD, FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA Y ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE PF-07220060 COMO AGENTE ÚNICO Y COMO PARTE DE LA TERAPIA COMBINADA EN PARTICIPANTES CON TUMORES SÓLIDOS AVANZADOS	i/ib	tumores solidos	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	10/23	06/26	Sanatorio de la Mujer	1212	registrado
1457	25/10/2023	RA de CCU	GADECCU	Registro Argentino de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (RAdeCCU)		Enfermedad de Crohn	Montero Joaquin	Hospital Centenario	11/23	5 años	Hospital Centenario	no aplica	registrado
1458	02/11/2023	CA 224 1044	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase II, abierto, de dos cohortes, para evaluar la preferencia del paciente por la combinación de dosis fijas subcutáneas de nivolumab + relatlimab en comparación con la combinación de dosis fijas intravenosas de nivolumab + relatlimab y evaluar el nivolumab subcutáneo en comparación con el nivolumab intravenoso en participantes con melanoma	II	melanoma	Cuadros Maria Florencia	Sanatorio de la Mujer	03/24	2 alis	Sanatorio de la Mujer	pendiente	CANCELADO
1459	02/11/2023	ID 064 A301	Laboratorio Idorsia Pharmaceuticals	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, en grupos paralelos y controlado con placebo, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de cenerimod en sujetos adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) de moderado a severo además del tratamiento de base	III	lupus eritematoso	Quagliato Norberto	Instituto CAICI	11/23	3 años	Caici ciap	6522	registrado
1460	02/11/2023	270-702	IQVIA	Estudio de cohorte prospectivo, multinacional y multicéntrico que evalúa la seroprevalencia y la seroconversión de anticuerpos contra los serotipos del virus adenoasociado (AAV) en participantes con hemofilia tipo A		virus	Davoli Mauro	Instituto de Hematologia Dr Rubén Davoli	11/23	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	no aplica	registrado
1461	02/11/2023	42847922 MDD 1016	Janssen	Estudio exploratorio a corto plazo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de seltorexant como tratamiento complementario a los antidepresivos en adolescentes con trastorno depresivo mayor que tienen una respuesta inadecuada a un SSRI y a la psicoterapia. Estudio OARS		Trastorno depresivo	Travella Javier	Centro Médico Ipam SA	02/23	03/25	Consultorios Integrados	1981	registrado
1462	02/11/2023	CNTO 1275 JPA 3001	Janssen	Estudio de fase 3 multicéntrico, de etiqueta abierta para evaluar la eficacia, farmacocinética, seguridad e inmunogenicidad del ustekinumab administrado por vía subcutánea en participantes pediátricos con artritis psoriásica juvenil activa (PSUMMIT Jr),	III	artritis psoriásica	Viola Diego	Instituto CAICI	02/24	3 años	Caici ciap	1029	registrado
1463	02/11/2023	BGB-A317-A1217-302	BeiGene Ltd	Estudio de fase 3, aleatorizado, con doble ciego de ociperlimab, un anticuerpo anti-TIGIT, combinado con tislelizumab en comparación con pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas sin tratamiento previo, seleccionado por el ligando 1 de muerte programada (PD-L1) y localmente avanzado, no resecable o metastásico.	III	cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	10/23	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	6031	registrado
1464	06/11/2023			ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO Y DE ETIQUETA ABIERTA PARA			Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	01/24	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	8377	registrado

1464 b	02/01/2024	CO 44657	Hoffman-La Roche	EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE GIREDESTRANT COMPARADO CON FULVESTRANT, AMBOS EN COMBINACIÓN CON UN INHIBIDOR DE CDK4/6, EN PACIENTES QUE PADECEN CÁNCER DE MAMA AVANZADO, HER2 NEGATIVO Y RECEPTOR DE ESTRÓGENO POSITIVO CON RESISTENCIA A LA TERAPIA ENDOCRINA ADYUVANTE PREVIA.	II	cáncer de mama	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	02/2024	15 mess	Fundación Villavicencio	8377	registrado
1464 c	18/01/2024						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	02/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1465	06/11/2023	AR DEX 2202	Areteia Therapeutics	Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del dexpramipexol administrado por vía oral durante 52 semanas en participantes con asma eosinofílica grave (EXHALE-3)			Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/23	18 meses	Claude Bernard	8396	registrado
1466	09/11/2023	D3254 C 00001	AstraZeneca	Un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de 24 semanas, de fase 3 con un período de extensión abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de benralizumab en pacientes con síndrome ipereosinofílico (SHE) - NATRON	III	sindrome ipereosinofilico	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	11/23		Consultorios Integrados	301	registrado
1467	10/11/2023	IM 011 1112	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 4, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de deucravacitinib en participantes con psoriasis palmoplantar no pustulosa y genital (Centros especiales del estudio Psoriatyk)	IV	psoriasis	Fernández Buzzy Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/23	4 años y 1 mes	Claude Bernard	no aplica	registrado
1468	15/11/2023	7724 2113 PSO 3001	Janssen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 en el tratamiento de participantes con psoriasis en placas de moderada a severa, con retiro aleatorizado y retratamiento. -	III	psoriasis	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/23	4 años	Claude Bernard	8253	registrado
1469	15/11/2023	HZNP DAZ 301	Horizon Therapeutics Ireland DAC	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Dazodalibep en participantes con síndrome de Sjögren con actividad de la enfermedad sistémica de moderada a grave	III	síndrome de Sjogren	Caminer Ana Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/23	11/25	Consultorios Integrados	pendiente	
1470	15/11/2023	CLOU 064 A2304	Novartis	Estudio global, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, de grupos paralelos, de Fase 3b para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de remibrutinib 25 mg b.i.d. en comparación con placebo, con omalizumab 300 mg cada 4 semanas como control activo durante 52 semanas en pacientes adultos con urticaria crónica espontánea inadecuadamente controlada con antihistamínicos H1 de segunda generación		urticaria crónica	Arduso Dario	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/23	2 años y 4 meses	Claude Bernard	9166	registrado
1471	21/11/2023	C 5241 007	Pfizer	"ESTUDIO INTERVENCIONAL DE FASE 2/3, ADAPTATIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL SISUNATOVIR POR VÍA ORAL EN COMPARACIÓN CON PLACEBO EN ADULTOS SINTOMÁTICOS NO HOSPITALIZADOS CON INFECCIÓN POR EL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO CON RIESGO DE PROGRESIÓN A UNA ENFERMEDAD SEVERA"	II / III	virus sincicial respiratorio	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	12/23		Consultorios Integrados	pendiente	observado
1472	22/11/2023	CLNP 023 A2002 B	Novartis	Programa de continuación de extensión (REP) multicéntrico para evaluar la seguridad a largo plazo y la tolerabilidad de Iptacopán abierto en participantes adultos con nefropatía por IgA primaria que completaron el estudio CLNP023X2203 o CLNP023A2301		nefropatía	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	02/24	2 años	Fumelit	9920	registrado
1473	28/11/2023	22453	bayer	REFINE-IO Un estudio observacional en pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable después del tratamiento con atezolizumab más bevacizumab o con otras combinaciones de inhibidores de puntos de control inmunitario de oncología inmunológica aprobadas en primera línea.		carcinoma hepatocelular	Raimondo Miriam	Sanatorio de la Mujer	11/24	4 años	Sanatorio de la Mujer	no aplica	registrado
1474	29/11/2023	230 LE 304	Biogen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de BIIB059 en participantes adultos con lupus eritematoso sistémico activo que reciben como tratamiento de base el estándar de atención no biológico para el lupus - Codigo de protocolo 230LE304	III	lupus eritematoso sistèmico	Viola Diego	Instituto Caici	03/24	3 años	Caici ciap	8612	registrado

1475	29/11/2023	GSK 219538	GSK Biopharma Argentina	Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de búsqueda de dosis, para evaluar la eficacia, la seguridad, la farmacocinética y la farmacodinámica de GSK1070806 administrado mediante inyección s.c. a participantes adultos con dermatitis atópica moderada a severa	2 b	dermatitis atòpica	Chorzepa Gonzalo	Sanatorio de la Mujer	12/24	1 año	Sanatorio de la Mujer	10310	registrado
1476	29/11/2023		Academia Nacional de Medicina Fundacion Florencio Fiorini	Estudio de prevalencia de drogas de abuso en población de personas gestantes y recién nacidos del Hospital Iturraspe de Santa Fe		salud publica	Moncagatta Tamara	Hospital Iturraspe	04/24	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	observado
1477	30/11/2023	OP 1250 301	Olema Pharmaceuticals	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de monoterapia con OP-1250 frente al estándar de atención para el tratamiento del cáncer de mama ER+, HER2- avanzado o metastásico después de la terapia endocrina y con inhibidores CDK4/6 (OPERA-01).	III	cáncer mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	12/23	11/27	Consultorios Integrados	1419	registrado
1477 b	02/02/2024						Abellan Von Farkas Diego	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/23	3 años	Claude Bernard		registrado
1477 c	07/95/2024						Pastor Andrea	Hospital Prvovincial del Centenario	05/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1478	30/11/2023	1479 0008	Boehringer Ingelheim	Ensayo de fase III, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta, con control activo, para evaluar zongertinib (BI 1810631) administrado por vía oral en comparación con el estándar de atención como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamoso y no resecable localmente avanzado o metastásico que porta mutaciones del dominio tirosina cinasa de HER2	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/24	05/28	Consultorios Integrados	2846	registrado
1479	04/12/2024	RD SOP 1215	Bayer	Un estudio no intervencionista que proporciona información sobre el uso de la finerenona en un ámbito clínico habitual			Vita Nestor	Sanatorio de la Mujer	12/23	4 años	Sanatorio de la Mujer	7697	registrado
1480	06/12/2023	BIO 89 100 231	89 bio Inc	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de pegozafermina en sujetos con hipertrigliceridemia severa (SHTG)	III	hipertrigliceridemia	Sala Jorgelina	linstituto de Investigaciones Clínicas Rosario		1 año y 4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	8853	registrado
1480 b	06/12/2023						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	02/24	4 años	CICLI		registrado
1481	11/12/2023	70033093 STR 3001	Janssen	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para demostrar la eficacia y la seguridad de milvexian, un inhibidor oral del factor XIa, para la prevención de accidentes cerebrovasculares después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo o un accidente isquémico transitorio de alto riesgo	III	Accidente cerebrovascular	Jure Lorena	Sanatorio Parque	02/24	36 meses	Fundacion Villavicencio	5560	registrado
1482	15/12/2023		Nutrihome	PLURIPATOLOGIA EN NUTRICION ARTIFICIAL DOMICILIARIA			Moretti Dino	CENUME	01/24	1 año	CPB	no aplica	registrado
1483	15/12/2023		Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari	Registro Argentino de Manejo de la Infección por Helicobacter Pylori		Infeccion por Helicobarter Pylori	Rodil Maria Agustina	Hospital Proncial del Centenario	09/23	2 años	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	registrado
1484	18/12/2023	CLOU 064 M 12301	Novartis	Estudio canasta de 52 semanas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con una extensión abierta para investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de remibrutinib (LOU064) en la urticaria crónica inducible (CINDU) en adultos controlados de manera inadecuada con antihistamínicos H1.		urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/24	12/28	Consultorios Integrados	2266	registrado
1484 b	18/01/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	05/24	5 años	Claude Bernard		registrado
1485	18/12/2023			Un estudio de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de dos grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad del			Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	03/24	01/26	Consultorios Integrados		registrado
1485 b	02/01/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	03/24	22 meses	Claude Bernard		registrado

1485 c	02/01/2024	CLI 06001-AA 2-01	Chiesi Farmaceutici S.p.A	inhalador de polvo seco (IPS) CHF6001 (dosis diaria total de 3200 µg) como tratamiento complementario al tratamiento de mantenimiento con corticoesteroides inhalados en dosis media o alta, y en combinación con agonistas Beta2 de acción prolongada, en pacientes con asma no controlada.		asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	03/2024	1 año	Fundación Médica del Litoral	2432	registrado
1485 d	12/01/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/24	54 semanas	Instituto Claude Bernard		registrado
1485 e	09/08/2024						Cariñani Marcela	Instituto de Investigaciones Clínicas	09/24	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1486	19/12/2023	D 4325 C00007	AstraZeneca	Un estudio para identificar y caracterizar pacientes con enfermedad renal crónica			Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	01/24	3 meses	FUMELIT	no aplica	registrado
1486 b	02/01/2023						Jaurretche Sebastian	Sanatorio Parque	01/2024	15 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1487	22/12/2023	20190341	Amgen Inc.	Un Estudio Fase 3, Multicéntrico, Aleatorizado, Abierto para evaluar la eficacia de la combinación de Sotorasib y Doblete de Platino versus la combinación de Pembrolizumab y Doblete de Platino como terapia de primera línea en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamosas en estadio IV o estadio IIIB/C avanzado, negativos para PD-L1, y positivos para KRAS p.G12C (CodeBreaK 202),	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01/24	15 meses	Fundación Villavicencio	7439	registrado
1487 b	30/10/2025						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	10/25	06/31	Consultorios Integrados		registrado
1488	12/12/2023	V940 002	MSD Argentina SRL	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con comparador activo y placebo, doble ciego, de V940 (mRNA-4157) más pembrolizumab adyuvantes frente a placebo más pembrolizumab adyuvantes en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecado en estadio II, IIIA, IIIB (N2)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01/24	15 meses	Fundación Villavicencio	10869	registrado
1488 b	10/04/2024		Merck & Co				Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	04/24	01/35	Consultorios Integrados		registrado
1489	02/01/2024	OPN FLU NP 3103	Opti Nose US Inc	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 16 semanas de duración, que evalúa la eficacia y seguridad de OPN-375 186 µg dos veces al día (BID) en adolescentes con pólipos nasales bilaterales, seguido de una fase de tratamiento de etiqueta abierta de 12 semanas		pólipos nasales	Gattolin Gabriel	Instituto Medico de la Fundación Estudios Clínicos	01/24	03/26	Consultorios Integrados	9133	registrado
1489 b	15/01/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/24	18 meses	Claude Bernard		registrado
1490	02/01/2024	CLOU 064 F 12301	Novartis	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la farmacocinética y la seguridad de remibrutinib (LOU064) durante 24 semanas en adolescentes de 12 hasta 17 años inclusive con urticaria crónica espontánea inadecuadamente controlada con antihistamínicos H1 seguida de una extensión opcional abierta por hasta otros 3 años y un período de seguimiento de seguridad sin tratamiento a largo plazo opcional por hasta 3 años adicionales",		urticaria crónica	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/2024	3 años	Consultorios Integrados	9963	registrado
1490 b	21/04/2025						Marcipar Adriana	Instituto ABC	05/25	32 semanas	Claude Bernard		registrado
1491	02/01/2024	20186	Bayer	Estudio de extensión de seguridad. abierto. de un solo brazo. De 18 meses de duración. de un régimen de tinerenone oral ajustado a la edad y al peso corporal._además de un IECA o ARA 11, para el tratamiento de niños y adultos jóvenes de I a 18 años con enfermedad renal crónica y proteinuria."		Enfermedad renal	Paladini José Hugo	Clinica de Nefrología y Urología de Rosario	01/2024	4 años	Fundación Médica del Litoral	9165	registrado
1492	02/01/2024	7724 2113 UCO 2001	Janssen	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, de rango de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa de moderada a severa: ANTHEM-UC	2 b	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	01/24	84 semanas	Hospital Provincial del Centenario	8251	registrado
1493	02/01/2024	7724 2113 PSO 3002	Janssen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y controlado con comparador activo de deucravacitinib, para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 en el tratamiento de participantes con psoriasis en placas de moderada a severa.	III	psoriasis	Siri Daniel	Instituto CAICI	01/2024	2 años	Caici	9651	registrado

1494	08/01/2024	PLN 74809 IPF 206	Pliant Therapeutics Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego, de rango de dosis, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de PLN-74809 (bexotegrast) en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (BEACON-IPF)		fibrosis pulmonar idiopática	Brandan Nadia	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/24	11/25	Consultorios Integrados	2586	registrado
1494 b	04/06/2024						Mannarino	Sanatorio Parque consultorios externos	07/24	1 año	Fundación Villavicencio		registrado
1494 c	04/12/2024						Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	12/24	1 año	Grupo Colaborativo Rosario		CANCELADO
1495	12/12/2023	19357A	H. Lundbeck A/S	Estudio intervencional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de eptinezumab por via i.v. en pacientes pediátricos (de 6 a 17 años) para el tratamiento preventivo de la migraña pisódica.		migraña	Oviedo María Soledad	INECO Neurociencias Oroño.	01/24	20 semanas	Fundación Villavicencio	10607	registrado
1496	15/01/2024			Impacto en la mortalidad a 30 días de la realización de hemocultivos de control en bacteriemias a Gram negativos: Ensayo abierto con controles históricos		Salud Pùblica	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	03/24	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1497	15/01/2024			Mortalidad de bacteriemias por Enterobacterias productoras de MBL con el uso combinado de CAZAVI/Aztreonam vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation multicéntrico.		Salud Pùblica	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	02/24	3 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1498	18/01/2024	C4391022	Pfizer	Estudio intervencional, abierto, aleatorizado, multicéntrico, de fase 3 de PF-07220060 más Fulvestrant comparado con la eleccion de terapia del investigador en participantes mayores de 18 años con càncer de mama avanzado / metastásico positivo para receptores hormonales y negativo para HER2 cuya enfermedad progreso despues de la terapia previa basada en inhibidores de CDK 4/6	III	cáncer de mama	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	02/24	5 años	Sanatorio de la Mujer	60	registrado
1498 b	23/05/2024						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	06/24	1 año	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1499	25/01/2024	MRNA 1345 P201	Moderna TX Inc.				Aguilar Mario	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	05/24	10/25	Consultorios Integrados	pendiente	observado
1500	29/01/2024	MK 5684 003	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de MK-5684 frente a tratamiento alternativo con acetato de abiraterona o enzalutamida en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) previamente tratados con un agente hormonal de nueva generación (NHA) y quimioterapia de taxanos	III	cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	04/24	15 meses	Fundación Villavicencio	3753	registrado
1501	29/01/2024	GS US 598 6168	Gilead Sciences	Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de sacituzumab govitecán en comparación con el tratamiento de elección del médico en pacientes con cáncer de mama inoperable, localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal positivo (HR+)/receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano-negativo (HER2-) (HER2 IHC0 o HER2-bajo [IHC 1+, IHC 2+/ISH-]) y que han recibido terapia endocrina". Protocolo Nº GS-US-598-6168 (ASCENT-07),	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	02/24	5 años	Instituto de Oncología de Rosario	8852	registrado
1502	29/01/2024	D7630C00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, abierto y aleatorizado de datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) con o sin durvalumab comparado con la quimioterapia elegida por el investigador (paclitaxel, nab paclitaxel o gemcitabina + carboplatino) en combinación con pembrolizumab en pacientes con cáncer de mama triple negativo localmente recurrente inoperable o metastásico con expresión positiva de PD L1 (TROPION Breast05) -	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/24	07/27	Consultorios Integrados	61	registrado
1502 b	16/04/2024						Raimondo Miriam	Sanatorio Plaza	07/24	07/27	Consultorios Integrados		registrado
1503	30/01/2024	BI 1305 0031	Boehringer Ingelheim	Estudio de extension abierta sobre la seguridad y eficacia a largo plazo de BI 1015550 por vía oral e pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y fibrosis pulmonar progresiva (FPP) (FIBRONEER_ON)			Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/24		Consultorios Integrados	2431	registrado

1504	05/02/2024	J1I MC GZBZ	Eli Lilly	Estudio en Fase III, aleatorizado, multicéntrico y abierto para investigar la eficacia y seguridad de retatrutida administrada una vez a la semana en comparación con semaglutida administrada una vez a la semana en participantes adultos con diabetes tipo 2 y control glucémico inadecuado con metformina con o sin inhibidor de SGLT2 (TRANSCEND-T2D-2)	III	Diabetes tipo 2	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosariol	04/24	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	2265	registrado
1504 b	04/03/2024						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	05/24	3 años	CICLI		registrado
1505	07/02/2024	ABX 464 106	Abivax	"Un estudio de fase III multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la ficacia y la seguridad de ABX464 una vez al dia para el tratamiento de inducción en participantes con colitis ulcerosa de moderada a gravemente activa"	III	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/24	8 semanas	Hospital Provincial del Centenario	5563	registrado
1506	09/02/2024	04-CL-2201	Windtree Therapeutics, Inc.	Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y de grupos paralelos sobre la seguridad y eficacia de istaroxima para el shock cardiogénico estadio C según la clasificación SCAI (SEISMiC-C)		shock cardiogenico	Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	03/24	10 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	5682	registrado
1506 b	27/11/2024						Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	11/24	6 meses	Grupo Gamma		CANCELADO
1507	09/02/2024	NBI 98854 ATS 3019	Neurocrine Biosciences Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la valbenazina como tratamiento adyuvante en personas con esquizofrenia	III	esquizofrenia	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios	03/24	03/25	Consultorios Integrados	4471	registrado
1507 b	12/03/2024						Christian Lupo María Rosa	Centro de Investigacion CIAP	04/24	1 año	Caici ciap		registrado
1508	09/02/2024	WO42633	Roche	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL ATEZOLIZUMAB O DEL PLACEBO ADYUVANTE Y TRASTUZUMAB EMTANSINA PARA EL CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO CON ALTO RIESGO DE RECURRENCIA TRAS LA TERAPIA PREOPERATORIA	III	cáncer de mama	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	03/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario	11034	registrado
1509	09/02/2024	221530	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar dostarlimab como terapia secuencial luego de la quimiorradiación en participantes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado no resecado	III	carcinoma de cèlulas escamosas de cabeza y cuello	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	05/24	18 meses	Sanatorio de la Mujer	1309	registrado
1510	09/02/2024	D5985 C 00002	AstraZeneca	Estudio de Farmacodinamia Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, de 3 vias cruzadas de 4 Semanas, para Evaluar la Equivalencia de Budesonida, Glicopirronio y Fumarato de Formoterol (BGF) Administrado con MDI HFO en Comparación con BGF Administrado con MDI HFA en Participantes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - (NGP Efficacy) -		EPOC	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/24	12/26	Consultorios Integrados	70	registrado
1511	09/02/2024	D 5989 C 00001	AstraZeneca	Estudio de Fase III, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego, de Grupos Paralelos para Evaluar la Eficacia del Inhalador de Dosis Medida de Budesonida, Glicopirronio y Fumarato de Formoterol en Comparación con el MDI de Glicopirronio y Fumarato de Formoterol sobre los Eventos Cardiopulmonares en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (THARROS)	III	EPOC	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/204	10/28	Consultorios Integrados	1394	registrado
1512	14/02/2024	J3L MC EZEF	Eli Lilly	Un estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar el efecto de Lepodisirán en la reducción de eventos adversos cardiovasculares mayores en adultos con lipoproteína(a) elevada, que presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o corren el riesgo de presentar el primer evento cardiovascular - ACCLAIM-Lp(a),	III	Enfermedad cardiovascular	Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo	05/24	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario	3044	registrado
1512 b	19/02/2024						Bevilacqua Guillermina	Clínica de Nefrología	05/24	4 años	Fumelit		registrado
1512 c	20/02/2024						Chacon Carolina	Instituto de Investigacion	05/24	4 años	Instituto de Investigacion		registrado
1512 d	28/02/2024						Maldonado Natacha	Instituto Médico	05/24	4 años	Grupo Colaborativo		registrado
1512 e	12/03/2024						Gorosito Vanina	Laboratorio LAHT	03/24	4 años	Instituto de Investigacion		registrado
1512 f	18/03/2024						Schiavoni Maria	Instituto Médico de la	03/24	02/30	Consultorios Integrados		registrado
1512 g	23/04/2024						Gomez Vilamajó	Sanatorio San Martín	05/24	4 años	Instituto de Investigacion		registrado
1512 h	25/04/2024						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	05/24	4 años	Santa Fe		registrado
1512 i	29/04/2024						Hominal Miguel	Centro de invetigaciones Clínicas del	04/24	4 años	cicli		registrado
1512 j	06/05/2024						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas	05/24	4 años	CICLI		registrado

1512 k	06/05/2024						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud	05/24	18 meses	Claude Bernard		registrado
1512 l	20/05/2024						Miralles Dana	INECO	05/24	203 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1512 m	19/06/2024						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	06/24	18 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1513	14/02/2024	ABX464-107	IQVIA	Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de ABX464 en dosis de 25 mg o 50 mg una vez al día como tratamiento de mantenimiento en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave,	III	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/24	8 semanas	Hospital Provincial del Centenario	5564	registrado
1514	14/02/2024	J1L MC GZBO	Eli Lilly	Estudio en Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, basado en eventos para investigar el efecto de la retatrutida sobre la incidencia de los eventos adversos cardiovasculares mayores y el deterioro de la función renal en participantes con un índice de masa corporal ≥27 kg/m2 y ateroesclerosis cardiovascular y/o nefropatía crónica”	III	ateroesclerosis cardiovascular	Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo	05/24	12 meses	Grupo Colaborativo Rosario	1500	registrado
1514 b	20/02/2024						Chacon Carolina	Instituto de Investigacion	04/24	3 años y 4 meses	Instituto de Investigacion		registrado
1514 c	28/02/2024						Maldonado Natacha	Instituto Médico	05/24	5 años	Grupo Colaborativo		registrado
1514 d	06/03/2024						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	06/24	39 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1514 e	11/03/2024						Bevilacqua Guillermina	Clínica de Nefrología, Urología y	05/24	3 años	Fumelit		registrado
1514 f	12/03/2024						Gorosito Vanina	Laboratorio LAHT	03/24	5 años	Instituto de Investigacion		registrado
1514 g	15/04/2024						Vico Marisa	INECO	08/24	248 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1514 h	29/04/2024						Hominal Miguel	Centro de Investigacion	05/24	3 años	CICLI		registrado
1514 i	29/04/2024						Schiavoni Maria	Instituto Médico de la	05/24	07/05	Consultorios Integrados		registrado
1514 j	06/05/2024						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigacion	05/24	2 años y 10 meses	CICLI		registrado
1514 k	06/05/2024						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud	05/24	18 meses	Claude Bernard		registrado
1514 l	13/06/2024						Gomez Vilamajó	Sanatorio San Martín	06/24	5 años	COBIIC		registrado
1514 m	19/06/2024						Najenson Martín	Hospital Provincial del	07/24	18 meses	Hospital Provincial del		registrado
1515	15/02/2024	LTS17043	Sanofi	Estudio intervencionista de extensión, de fase 3, para investigar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de tolebrutinib en participantes con esclerosis múltiple recurrente, esclerosis múltiple primaria progresiva o esclerosis múltiple secundaria progresiva no recurrente	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO	05/24	5 años	Fundación Villavicencio	11225	registrado
1516	19/02/2024	J1I MC GZQA	Eli Lilly	Estudio en Fase III, aleatorizado, multicéntrico y doble ciego para investigar la eficacia y seguridad de retatrutida administrada una vez a la semana en comparación con placebo en participantes adultos con diabetes tipo 2, insuficiencia renal moderada o grave con control glucémico inadecuado en la insulina basal con o sin metformina y/o inhibidor de SGLT2 (TRANSCEND-T2D-3).	III	insuficiencia renal	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	04/24	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1434	registrado
1516 b	14/03/2024						Vico Marisa	INECO Neurociencias Oroño.	06/24	52 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1516 c	29/08/2024						Dominguez Juan Manuel	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	09/24	2 años	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral		registrado
1516 d	02/01/2024						Maldonado Natacha	IMEC	02/25	2 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1516 e	03/01/2025						Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	05/25	5 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1517	20/02/2024	CTIN 816 B12202	Novartis	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de cuatro ramas, de grupos paralelos, de determinación de la dosis para investigar la seguridad y la eficacia de TIN816 por medio de una infusión intravenosa única en el tratamiento de participantes con lesión renal aguda asociada a sepsis (SA-AKI)	2 b	lesion renal aguda	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	03/24	3 meses	Fumelit	8769	registrado
1518	20/02/2024	GO 45006	Roche	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TIRAGOLUMAB MÁS ATEZOLIZUMAB COMPARADO CON PLACEBO MÁS ATEZOLIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS TOTALMENTE EXTIRPADO, EN ESTADIOS IIB, IIIA, O IIIB SELECCIONADOS, CON EXPRESIÓN POSITIVA DE PD-L1 QUE HAYAN RECIBIDO QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE BASADA EN PLATINO	III	cancer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	03/24	15 meses	Fundación Villavicencio	72	registrado

1519	20/02/2024	2019 ASPIREAF	Population Health Research Institute	Título del estudio: Anticoagulación para la prevención de ictus en pacientes con episodios recientes de fibrilación auricular perioperatoria después de una cirugía no cardíaca (el ensayo ASPIRE-AF).		fibrilación auricular	Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	02/24	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	registrado
1519 b	15/07/2024						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	08/24	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	no aplica	registrado
1519 c	22/07/2024						Dumont	Hospital Privado de Rosario	08/24	2 años	Grupo GAMMA	no aplica	registrado
1520	26/02/2024	EFC 17560	Sanofi	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 3 grupos, multinacional, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de la monoterapia con amlitelimab mediante inyección subcutánea en participantes de 18 años o más con dermatitis atópica de moderada a severa.,	III		Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/23	05/26	Consultorios Integrados	1310	registrado
1520 b	24/03/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/24	2 años	Claude Bernard		registrado
1520 c	06/05/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	05/24	44 semanas	Claude Bernard		registrado
1521	28/02/2024	D6970 C 00002	AstraZeneca	Estudio Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, de Grupos Paralelos para Evaluar la Eficacia y la Seguridad de Baxdrostat en Participantes con Hipertensión No Controlada con Dos o Más Medicamentos incluidos los Participantes con Hipertensión Resistente (BaxHTN)		hipertension	Loureyro Juan	Instituto CAICI	03/24	3,5 años	Caici ciap	9962	registrado
1522	28/02/2024	C1071006	Pfizer	ESTUDIO EN FASE 3, ABIERTO, DE 2 GRUPOS, MULTICÉNTRICO Y ALEATORIZADO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ELRANATAMAB (PF-06863135) + DARATUMUMAB + LENALIDOMIDA EN COMPARACIÓN CON DARATUMUMAB + LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA EN PARTICIPANTES CON MIELOMA MÚLTIPLE DE DIAGNÓSTICO RECIENTE NO APTOS PARA TRASPLANTE	III	mieloma múltiple	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	05/24	05/28	Sanatorio de la Mujer	4762	registrado
1523	28/02/2024	RIN PF 303	Laboratorio United Therapeutics Corporation	Un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional, sobre la eficacia y la seguridad de Treprostinil inhalado en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática (TETON-2)	III	fibrosis pulmonar idiopática	Mannarino	Sanatorio Parque	04/24	1 año y 6 meses	Fundación Villavicencio	10028	registrado
1524	29/02/2024		Programa Provincial de Control de la Enfermedad de Chagas, Ministerio de Salud de la	Evaluación del impacto de las campañas de tamizaje de infección por Trypanosoma cruzi en escolares de la Provincia de Santa Fe		Salud Pùblica	Mendicino Diego	Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales, Facultad de Bioquímica y	07/24	36 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1525	29/02/2024	LTS18133	Sanofi	Estudio de extensión doble ciego para evaluar la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo de itepekimab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que participaron en los estudios clínicos EFC16750 o EFC16819.		enfermedad pulmonar	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación	01/24	04/26	Consultorios Integrados	3325	registrado
1525 b	16/04/2024						Carminio	Instituto de Especialidades de la Salud	04/24	3 años	Claude Bernard		registrado
1525 c	19/04/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	04/24	72 semanas	Claude Bernard		registrado
1525 d	25/04/2024						Neumayer Nadia	IMEC	05/24	2 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1526	29/02/2024	V940 007	Merck & Co	Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, de etiqueta abierta, con diseño adaptativo para evaluar el tratamiento neoadyuvante y adyuvante con V940 (mRNA 4157) en combinación con embrolizumab (MK 3475) frente al tratamiento de referencia y la monoterapia con pembrolizumab en participantes con carcinoma cutáneo de células escamosas localmente avanzado (cSCC LA) resecable (INTernath 007)	II / III	carcinoma cutáneo	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos			Consultorios Integrados	5871	registrado
1527	04/03/2024	MK 2870 007	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de MK-2870 en combinación con pembrolizumab comparado con monoterapia de pembrolizumab como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con TPS de PD-L1 mayor o igual que 50%	III	cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	05/24	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	1982	registrado
1528	04/03/2024						Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedade	06/24	2 años	Fumelit		registrado

1528 b	19/03/2024	MK 6194 006	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 2a, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad de MK-6194 en participantes adultos con lupus eritematoso sistémico	2a	lupus eritematoso sistèmico	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	04/24	2 años y 1 mes	Fundación Villavicencio	3854	registrado
1528 c	29/08/2024						Drago Camila	Clinica de Nefrologia, Urología y Enfermedade	08/24	2 años	Fumelit		registrado
1529	06/03/2024	IMVT 1401 3101	Inmunovant Sciences GmbH	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, cuádruple ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del batoclimab como terapia de inducción y mantenimiento en participantes adultos con miastenia grave generalizada (MGg)	III	miastenia gravis generalizada	Tavolini Darío	INECO	04/24	6 años	Fundación Villavicencio	8084	registrado
1530	18/03/2024	HZNP DAZ 303	Horizon Therapeutics Ireland DAC	Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de dazodalibep en participantes con síndrome de Sjögren con síntomas de moderado a grave	III	sìndrome de Sjogren	Caminer Ana Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/24	06/24	Consultorios Integrados	4616	registrado
1531	14/03/2024	D 6402 C 000012	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego para evaluar el efecto de balcinrenona/dapagliflozina, en comparación con dapagliflozina, sobre el riesgo de episodios de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función renal (Balance D-HF)	III	Insuficiencia cardíaca	Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	05/24	3 años	CICLI	2728	registrado
1531 b	24/05/2024						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	06/24	2 años y 6 meses	Fumelit		registrado
1531 c	27/05/2024						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas	06/24	2-3 años	cicli		registrado
1531 d	19/06/2024						Loureyro Juan	Hospital Provincial del Centenario	07/24	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1532	20/03/2024	FpA AS 30094	Teva Branded Pharmaceutical	Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con control activo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación de dosis fijas de propionato de fluticasona/sulfato de albuterol para las exacerbaciones graves del asma en pacientes con asma		asma	Gattolin Gabriel	Centro Médico Ipam	09/24	11/26	Consultorios Integrados	6689	registrado
1532 b	26/03/2024						Nannini Luis Javier	Instituto especialidades de la Salud	09/24	2 años	Claude Bernard		CANCELADO
1532 c	03/04/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	09/24	35 meses	Claude Bernard		registrado
1532 d	08/04/2024						Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación	09/24	11/26	Consultorios Integrados		registrado
1532 e	10/07/2024						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/24	1 año y 6 meses	Fumelit		registrado
1533	20/03/2024	EFC 17599	Sanofi	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 3 grupos, multinacional, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de mlitelimab mediante inyección subcutánea en participantes de 18 años o más con dermatitis atópica (AD) de moderada a severa que reciben corticoesteroides tópicos de base y que han tenido una respuesta inadecuada al tratamiento previo con agentes biológicos o con inhibidores de la cinasa Jano (JAK) orales.	III	dermatitis atòpica	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/24	10/26	Consultorios Integrados	2861	registrado
1534	20/03/2024	MK 2870 010	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de MK-2870 como agente único y en combinación con pembrolizumab frente al tratamiento elegido por el médico en participantes con cáncer de mama HR+/HER2- metastásico o localmente avanzado irresecable,	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundaciòn Estudios Clínicos	04/24	12/30	Consultorios Integrados	3446	registrado
1535	24/03/2024	2021 0098	Amgen Inc.	Estudio de fase 1b/3 de Bemarituzumab más quimioterapia y Nivolumab versus quimioterapia y Nivolumab solo en sujetos con cáncer gástrico y unión gastroesofágica avanzado sin tratamiento previo con sobreexpresión de FGFR2b (FORTITUDE 102)	1b/3	cáncer gastrico	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	04/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario	3942	registrado
1536	26/03/2024	XL 092 305	Exelixis Inc.	Estudio de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado para evaluar el zanzalintinib (XL092) en combinación con el pembrolizumab frente al pembrolizumab en el tratamiento de primera línea de participantes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente o metastásico positivo para PD-L1	II/III	cèlulas escamosas de cabeza	Blajman Cesar	ISIS	07/24	3 años	Fumelit	3751	registrado
1536 b	16/05/2024						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	06/24	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado

1537	26/03/2024	BAY 1021189/ 21683	Bayer	Estudio Fase IIb, etiqueta abierta, para evaluar la tolerabilidad y seguridad de una dosis inicial de 5 mg de Vericiguat en participantes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida.	II b	Insuficiencia cardíaca	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	05/24	05/25	Consultorios Integrados	2517	registrado
1537 b	03/04/2024						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	05/24	2 años	CICLI		registrado
1538	30/03/2024	SGNB6A-002	IQVIA	Estudio de fase III, aleatorizado y abierto para evaluar SGN-B6A en comparación con docetaxel en pacientes adultos con carcinoma pulmonar no microcítico tratado con anterioridad	III	Carcinoma pulmonar	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	08/24	5 años	Claude Bernard	5740	registrado
1538 b	16/05/2024						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/24	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1538 c	26/07/2024						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	08/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1539	03/04/2024	Insight018-STRIVE-Trail 2 Abatacept	Fundación IBIS	Plataforma de ensayo controlado, aleatorizado, multicèntrico, adaptativo para evaluar la seguridad y la eficacia de las estrategias y los tratamientos para pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias		infecciones respiratorias	Maillo Martín	Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento	04/24	2 años	Fumelit	pendiente	observado
1540	03/04/2024	20210031	Amgen Inc.	Un estudio doble ciego, aleatorizado para evaluar la eficacia, la seguridad y la inmunogenia de ABP 206 en comparación con OPDIVO® (Nivolumab) en sujetos con melanoma irresecable o metastásico sin exposición previa al tratamiento		melanoma	Blajman Cesar	Centro Especializado ISIS	07/24	2 años y 6 meses	Fumelit	5765	registrado
1540 b	29/04/2024						Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/24	1 año	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1541	03/04/2024	IMGN 853 0421	ImunoGen Inc	Estudio de fase III aleatorizado, multicéntrico, abierto, de mirvetuximab soravtansina en combinación con bevacizumab frente a bevacizumab solo como tratamiento de mantenimiento para pacientes con cánceres epiteliales de ovarios, de trompa de Falopio o peritoneales primarios sensibles al platino recurrentes con FRα alto que no han progresado después de una quimioterapia de segunda línea basada en platino más bevacizumab (GLORIOSA)	III	càncer epitelial de ovario	Blajman Cesar	Centro Especializado ISIS	09/24	84 meses	Fumelit		registrado
1541 b	07/05/2024						Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	120/2024	84 meses	Sanatorio Británico	1er centro	registrado
1542	05/04/2024	MK 0616 018	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad de MK-0616 en comparación con ezetimibe o ácido bempedoico o ezetimibe y ácido bempedoico en adultos con hipercolesterolemia”	III	hipercolesterolemia	Vottero Ezequiel	Instituto Medico de la Fundación Estudios Clínicos	05/24	10/25	Consultorios Integrados	5405	registrado
1543	05/04/2024	DB 1303 O 3002	Dualitybio Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico y abierto para evaluar DB-1303 en comparación con la quimioterapia elegida por el investigador en pacientes con cáncer de mama metastásico con baja expresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) y con sobreexpresión del receptor hormonal (HR+) cuya enfermedad ha progresado con el tratamiento endocrino (TE) (DYNASTY-Breast02), Protocolo DB-1303-O-3002	III	cancer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/24	06/27	Consultorios Integrados	5260	registrado
1543 b	20(08/2024						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	09/24	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1544	08/04/2024	JZP 598 302	Jazz Pharmaceuticals Inc.	Ensayo aleatorizado de etiqueta abierta, para evaluar la eficacia y la seguridad de zanidatamab con el tratamiento de referencia comparado con el tratamiento de referencia sòlo para el càncer avanzado de las vìas biliares HER2-positivo		cáncer de vias biliares	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/24	12/28	Consultorios Integrados	5739	registrado
1544 b	10/07/2024						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	07/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1545	09/04/2024	TOL 2506 A - EXT	Tolmar Inc	Estudio de extension de seguridad abierto para sujetos con cancer de mama con receptores hormonales positivos (HR+) y con receptor 2 del factor de crecimiento epidermico humano negativo (HER2–) que han completado el estudio de supresion ovarica que evalua el acetato de leuprolida subcutaneo en el cancer de mama (OVELIA)		càncer de mama	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/24	08/28	Consultorios Integrados	4069	registrado
1546	10/04/2024	MK 2870	MSD Argentina	"Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de pembrolizumab adyuvante con o sin MK2870 en participantes con NSCLC resecable en estadio II a IIIB (N2) que no logran la pCR después de recibir	III	cáncer de	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	05/24	15 meses	Fundación Villavicencio	6812	registrado

1546 b	06/08/2024	019	SRL	estadio II a IIIB (N2) que no logran la pCR después de recibir pembrolizumab neoadyuvante con quimioterapia de doblete a base de platino seguida de cirugía".	III	pulmón	Tatángelo	Sanatorio Británico	08/24	10 años	Sanatorio Británico	6812	registrado
1547	11/04/2024	D 4325 C 000 10	AstraZeneca	Título: "Estudio de Fase 111, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego para Evaluar la Eficacia, Seguridad y Tolerabilidad de Zibotentán/ Dapagliflozina en Comparación con Dapagliflozina Sola en Participantes con Enfermedad Renal Crónica y Proteinuria Elevada	III	enfermedad renal crónica	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascula	05/24	2 años y 6 meses	Fumelit	1502	registrado
1547 b	19/06/2024	D4325 C 00010					Jaurretche Sebastian	Sanatorio Parque	08/24	25 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1548	15/04/2024	MK 0616 019	Merck & Co	Estudio de extensión de fase 3, de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y eficacia de MK 0616 en adultos con hipercolesterolemia	III	hipercolesterolemia	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	06/24	10/28	Consultorios Integrados	4470	registrado
1549	15/04/2024	GB 002 3102	PPD Argentina	Estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de seralutinib en inhalación oral para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP)		hipertensión arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Provincial Dr. Jose Maria Cullen	07/24		Hospital Cullen	3832	CANCELADO
1550	16/04/2024	A66045	Organización Mundial de la Salud	Carbetocina termoestable para el tratamiento de la hemorragia posparto: un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con producto activo, multinacional multicéntrico, y de no inferioridad		salud publica	Chamillard Monica	Hospital Escuela Eva Peron	05/24	30 meses	CREP	4938	registrado
1550 b	06/08/2024						Gialdini Celina	Hospital Provincial de Rosario	08/24	30 meses	CREP		registrado
1550 c	18/03/2025						Baccifava Gustavo	Hospital Roque Saenz Peña	04/25	30 meses	Secretaria de Salud Publica		registrado
1551	16/04/2024	ANB 030 203	AnaptysBio Inc	Un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de rosnilimab en sujetos con artritis reumatoide de moderada a grave	II	artritis reumatoide	Berbotto Guillermo	Sanatorio Británico	05/24	2 años y 5 meses	Sanatorio Británico	3289	registrado
1552	17/04/2024	MK 7240 001	MSD Argentina SRL	Programa de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-7240 en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave,	III	colitis ulcerosa	Ortiz Jimena	Hospital Provincial del Centenario	03/24	24 semanas	Hospital Provincial del Centenario	11237	registrado
1553	17/04/2024	MS700568 0183	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 3 grupos y de 3 períodos para evaluar la eficacia y la seguridad de una nueva formulación de cladribina por vía oral en comparación con placebo en participantes con miastenia grave generalizada.	III	miastenia gravis generalizada	Tavolini Darío	Ineco	06/24	4 años	Fundación Villavicencio	3957	registrado
1553 b	07/05/2024						Mainella Carolina	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	05/24	3 años	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación		registrado
1554	17/04/2024	220929	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos (TRANSFORM) para evaluar la eficacia y la seguridad de GSK3915393 en participantes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)	II	fibrosis pulmonar idiopática	Caminio	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	05/24	3 años	Claude Bernard	2433	registrado
1555	19/04/2024	42756493 BLC 3004	janssen	Estudio aleatorizado de fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad del sistema de administración intravesical de erdafitinib TAR-210 en comparación con la quimioterapia intravesical de un solo agente en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo de riesgo intermedio (IR-NMIBC) y alteraciones susceptibles en el FGFR.	III	cancer de vejiga	Soldano Fernando	Sanatorio de la Mujer	07/24	4 años y 3 meses	Sanatorio Británico	3622	registrado
1556	19/04/2024		Hospital Italiano de Buenos Aires	Una Sola Salud: relación entre resistencia antimicrobiana, microbiota y pesticidas en áreas territoriales de Argentina		salud publica	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	09/24	2 años	CPB	no aplica	registrado

1557	24/04/2024	OTX TKI 2023 AMD 301	Ocular Terapeutix Inc	Estudio de fase III, multicéntrico, con doble enmascaramiento, aleatorizado y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de OTX-TKI (implante de axitinib) intravítreo en sujetos con degeneración macular neovascular relacionada con la edad.	III	degeneración macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	09/24	26 meses	Consultorios Integrados	5115	registrado
1557 b	04/05/2024						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	05/24	112 semanas	Consultorios Integrados		registrado
1558	25/04/2024	UPB CP 04	Upstream bio	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de identificación del rango de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de verekitug (UPB-101) en participantes adultos con asma grave (VALIANT)	II	asma grave	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/24	07/05	Consultorios Integrados	6811	registrado
1558 b	19/06/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/24	17 meses	Claude Bernard		registrado
1559	30/04/2024	AP063-003	Aprogen Inc.	Ensayo aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de equivalencia, multicéntrico, de fase III para comparar la eficacia, la seguridad y la inmunogenia de AP063 con Herceptin® en participantes con cáncer de mama HER2+	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/24	12/26	Consultorios Integrados	pendiente	suspendido
1559 b	21/05/2024						Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	06/24	3 AÑOS	Claude Bernard	pendiente	suspendido
1560	06/05/2024	20210081	Amgen Inc.	Estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, abierto, con control activo de sotorasib, panitumumab y FOLFIRI versus FOLFIRI con o sin bevacizumab-awwb para sujetos con cáncer colorrectal metastásico, sin tratamiento previo, con mutación KRAS p.G12C (CodeBreaK 301), Protocolo 20210081	III	cáncer colorectal metastásico	Tatángelo	Sanatorio Británico	05/24	2 años y 6 meses	Sanatorio Británico	3749	registrado
1561	07/05/2024	IM 027 1015	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de BMS-986278 en participantes con fibrosis pulmonar progresiva.	III	fibrosis pulmonar	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/24	12/27	Consultorios Integrados	5214	registrado
1561 b	24/07/2024						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	09/24	24 meses	Fumelit		registrado
1562	07/05/2024	IM 027 068	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de BMS-986278 en participantes con fibrosis pulmonar idiopática.	III	fibrosis pulmonar idiopatica	Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	05/24	07/27	Consultorios Integrados	5217	registrado
1563	29/05/2024	42847922MDD3003		Estudio multicéntrico de dos partes, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar eficacia, seguridad y mantenimiento del efecto de seltorexant 20 mg como tratamiento complementario a los antidepresivos, en pacientes adultos y adultos mayores, con trastorno depresivo mayor con síntomas de insomnio. Fase 3. Estudio OARS-7	III	Trastorno depresivo	Christian Lupo María Rosa	Centro Ciap	08/24	3 años y 4 meses	Caici ciap	5404	registrado
1564	13/05/2024	EX 6018 4979	Novo Nordisk	Efectos de ziltivekimab frente a placebo sobre resultados cardiovasculares en pacientes con infarto agudo de miocardio. Protocolo ARTEMIS		infarto agudo	Poy Carlos	Sanatorio Parque	08/24	2 años	Fundacion Villavicencio	3445	registrado
1564 b	08/05/2025						Zangroniz	Hospital Provincial del Centenario	05/25	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1564 c	06/06/2025						Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	07/25		Hospital Cullen		registrado
1565	13/05/2024	KPI 012 C001	Combagio Inc	ESTUDIO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA SOLUCIÓN OFTÁLMICA KPI-012 EN PARTICIPANTES CON DEFECTO EPITELIAL CORNEAL PERSISTENTE (PCED)		defecto epitelial corneal persistente	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	06/24	35 semanas	Consultorios Integrados	4940	registrado
1565 b	18/06/2024						Vidosevich	Microcirugía Ocular	07/24	1 año y 9 meses	Consultorios Integrados		registrado

1566	13/05/2024	GB002-3102	Gossamer Bio	Estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de seralutinib en inhalación oral para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP)		Hipertension arterial	Poy Carlos	Sanatorio Parque	06/24	2 años	Fundación Villavicencio	3832	registrado
1567	16/05/2024	ACT 18207	Sanofi Aventis	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 2 grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de lunsekimig por vía subcutánea en participantes adultos con rinosinusitis crónica con pólipos nasales (CRSwNP)	II	rinosinusitis	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	07/24	21 meses	Claude Bernard	5962	registrado
1568	16/05/2024	NN6018-7527	Novo Nordisk	POSEIDON: prevalencia de inflamación sistémica en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica e insuficiencia cardíaca		Enfermedad cardiovascular	Vico Marisa	INECO	05/24		Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1569	16/05/2024	GSK 220723	GSK Biopharma Argentina	Estudio de extensión a largo plazo (AtDvance) para evaluar la seguridad y la eficacia de GSK1070806 en participantes con dermatitis atópica moderada a severa		dermatitis atopica	Chorzepa Gonzalo	Sanatorio de la Mujer	06/24	5 años y medio	Sanatorio de la Mujer	3954	registrado
1570	16/05/2024	230 LE 305	biogen	Estudio de extensión a largo plazo, de fase 3, multicéntrico, sin ocultación y de un solo grupo para evaluar la seguridad y la eficacia continuas de BIIB059 (litifilimab) en participantes adultos con lupus eritematoso cutáneo subagudo activo y/o lupus eritematoso cutáneo crónico con o sin manifestaciones generales y refractario y/o con intolerancia/intolerante a la terapia antipalúdica (AMETHYST LTE),	III	lupus eritematoso sistèmico	Dieguez Carolina	Instituto CAICI	07/24	128 semanas	Caici ciap	11032	registrado
1571	23/05/2024	SGN DV 001	Seagen	Estudio abierto, aleatorizado, controlado, de fase 3 del disitamab vedotina en combinación con el pembrolizumab frente a la quimioterapia en sujetos con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico sin tratamiento previo con expresión de HER2 (IHC 1+ y superior)	III	Carcinoma urotelial	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	06/2024	15 meses	Fundación Villavicencio	3752	registrado
1572	27/05/2024	ALXN 1210 IgAN 320	AstraZeneca	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego y Controlado con Placebo para Evaluar la Eficacia y la Seguridad de Ravulizumab en Participantes Adultos con Nefropatía por Inmunoglobulina A (IgAN) - D928FC00001 - ALXN1210- IgAN-320 (I CAN)	III	Nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/24	09/31	Consultorios Integrados	7434	registrado
1573	29/05/2024		Universidad Nacional de Rafaela	Impacto del entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT) en adultos con diabetes tipo 2: Protocolo de carga progresiva sobre la composición corporal, niveles de glucosa en ayunas y DOMS		Diabetes tipo 2	Diaz Joaquin	Universidad Nacional de Rafaela	07/24	1 año y 6 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1574	29/05/2024	INCB 54707 208	Incyte Corporation	Estudio de fase 2, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de determinación de dosis, para evaluar la eficacia y la seguridad de povorcitinib en participantes con asma de moderada a grave inadecuadamente controlada	II	asma	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	10/24	12/24	Consultorios Integrados	7499	registrado
1574 b	04/06/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	10/24	3 meses	Claude Bernard		registrado
1574 c	10/09/2024						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/24	2 años	Fumelit		registrado
1574 d	24/07/2024						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	11/24	12 meses	Claude Bernard		registrado
1574 e	21/08/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	11/24	56 semanas	Claude Bernard		registrado
1575	03/06/2024	219912	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 4 de eficacia, aleatorizado, estratificado, abierto, de grupos paralelos, con control activo, de 52 semanas (análisis primario a las 24 semanas), que compara el FF/UMEC/VI con el tratamiento habitual no Ellipta (CI/LABA) en participantes adultos con asma no controlada	IV	Asma	Ardusso Darío Daniel	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/24	53 semanas	Claude Bernard	no aplica	registrado
1575 b	28/06/2024						Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/24	1 año	Fumelit	no aplica	registrado
1575 c	12/07/2024						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	tercer cuatrimestre 2024	12 meses	Claude Bernard	no aplica	registrado
1575 d	06/08/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/24	53 semanas	Claude Bernard	no aplica	registrado
1575 e	19/08/2024						Arce Germán	Instituto Médico de la Fundación Estudios	03/24	06/26	Consultorios Integrados	no aplica	registrado

1576	03/06/2024	TAK 330 3001	Takeda	Un ensayo de fase 3 multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, de etiqueta abierta, adaptativo con secuencia de grupos, con evaluación de criterios de valoración con cegamiento para evaluar la eficacia y la seguridad de TAK-330 con respecto a la reversión de la anticoagulación inducida por inhibidores orales directos del factor Xa en pacientes que requieren cirugía/un procedimiento invasivo con urgencia	III		Fedele José Luis	Hospital Privado de Rosario	09/24	4 años	Grupo GAMMA	5417	registrado
1577	15/08/2024	EMN 30 64007 957 MNY 303	Stitching European Myeloma Network	Estudio de fase 3 para evaluar teclistamab combinado con lenalidomida y teclistamab solo frente a lenalidomida sola, como tratamiento de mantenimiento después de un autotrasplante de células madre en participantes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple,	III	mieloma múltiple	Funes Maria Eugenia	Sanatorio Británico	10/24	3 años	Sanatorio Británico	10666	registrado
1578	11/06/2024	MK 2870 012	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta para comparar la eficacia y seguridad de MK-2870 adyuvante en combinación con pembrolizumab (MK-3475) frente al tratamiento elegido por el médico (TPC) en participantes con cáncer de mama triple negativo (TNBC) que recibieron tratamiento neoadyuvante y no lograron una respuesta patológica completa (pCR) en la cirugía	III	cáncer de mama	Fruci Luisina	Sanatorio Parque	09/24	15 meses	Fundación Villavicencio	5683	registrado
1579	12/06/2024	BO 45217	Hoffman-La Roche	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA Y MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE DIVARASIB VERSUS SOTORASIB O ADAGRASIB EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, METASTÁSICO O AVANZADO, Y POSITIVO PARA KRAS G12C QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PREVIO	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/24	15 meses	Fundación Villavicencio	5764	registrado
1580	13/06/2024	MK 2870 009	MDA Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de MK-2870 frente a dobletes de platino en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), no escamoso, avanzado, con mutación del EGFR quienes presentaron progresión de la enfermedad mientras recibían inhibidores de la tirosina cinasa del EGFR	III	cáncer de pulmón	Fein Luis	Instituto de Oncología de Rosario	07/24	2 años	Institituto de Oncologia	3871	registrado
1581	13/06/2024	DRI 16762	sanofi	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y de determinación de dosis para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de SAR443765 por vía subcutánea en participantes adultos con asma moderada a severa,	III	asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	08/24	1 año y 6 meses	Fumelit	9661	registrado
1581 b	15/07/2024						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	07/24	30 meses	Claude Bernard		registrado
1581 c	02/10/2024						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	10/24	12 meses	Claude Bernard		registrado
1582	18/06/2024	D 8535 C 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, abierto, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad de camizestrant (AZD9833, un degradador selectivo del receptor de estrógeno oral de nueva generación) en comparación con la terapia endocrina estándar (inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno) como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama temprano ER+/HER2- y un riesgo intermedio-alto o alto de recurrencia que han completado el tratamiento locorregional definitivo y no tienen evidencia de enfermedad,	III	cáncer de mama	Bianchi Cecilia	Hospital Provincial del Centenario	07/24	24 meses	Hospital Provincial del Centenario	1492	registrado
1583	18/06/2024	GB 43374	La Roche	Estudio de fase III, de extensión abierta, para evaluar la seguridad a largo plazo de Astegolimab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica	III	enfermedad pulmonar	Marcipar Adriana	Instituto ABC	08/24	51 meses	Claude Bernard	7595	registrado
1583 b	10/07/2024						Pendino Rogelio	Sanatorio Parque	11/24	1 año 6 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1583 c	31/07/2024						Maillo Martín	Ibamédica	09/24	1 año y 2 meses	Fumelit		registrado
1584	24/06/2024	TOL2506A	Tolmar Inc	Un Estudio Abierto de Fase 3 de un Solo Grupo que Evalúa la Supresión Ovárica luego de un Tratamiento de Tres Meses con Acetato de Leuprolide para Suspensión Inyectable (TOL2506) Combinado con una Terapia Endocrina en Pacientes Premenopáusicas con Cáncer de Mama con Receptores Hormonales Positivos (HR+) y Receptor 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano	III	cáncer mama	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	08/24	24 meses	Hospital Provincial del Centenario	588	registrado

1585	24/06/2024		Universidad Nacional de Rosario	La Determinación Social (DS) en el Proceso de salud-enfermedad-cuidado (S-E-C) de personas con obesidad que asisten a un centro de salud de una localidad del sur de Santa Fe en el año 2024, desde la perspectiva del usuario.		Salud Pública	Mucherli Verónica	SAMCo "Luis Carlos Alonso	08/24	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1586	28/06/2024	PR 200 104	Prometheus Biosciences Inc	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-7240/PRA023 en sujetos con esclerosis sistémica asociada con enfermedad pulmonar intersticial (ES-EPI)		esclerosis sistémica	Brandan Nadia	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/24	03/27	Consultorios Integrados	9404	registrado
1587	10/07/2024	AZ D7552 C00001	AstraZeneca	Estudio de fase 2a,aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Atuliflapon administrado por vía oral una vez al día durante doce semanas en adultos con asma no controlada de moderada a grave.	II	asma	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	10/24	12 meses	Fumelit	6962	registrado
1588	10/07/2024	230 LE 306	Biogen	Estudio de extension a largo plazo de fase 3, multicentrico, aleatorizado, con ocultacion de dosis, para evaluar la eficacia y la seguridad continuas de litifilimab (BIIB059) en participantes adultos con lupus eritematoso sistemico activo	III	lupus	Viola Diego	Instituto CAICI	01/25	3 años	Caici ciap	182	registrado
1589	11/07/2024	CT INM 004-04	Inmunova SA	TítuloEstudio Fase III para evaluar la eficacia de INM004 (antitoxina Shiga) en pacientes pediátricos con Síndrome Urémico Hemolítico asociado a la infección por Escherichia coli productor de toxina Shiga.	III	sindrome urémico hemolitico	Flynn	Sanatorio de Niños	09/24	2 años	Fundación Villavicencio	4709	registrado
1589 b	12/07/2024						Geuna Jesica	Hospital de Niños Zona Norte	08/24	2 añs	Fundación Villavicencio		registrado
1590	11/07/2024	CDX 0159 12	Cellex Therapeutics	Un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del barzolvolimab en pacientes con urticaria crónica espontánea que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con antihistamínico H1 (EMBARQ – CSU1)	III	urticaria crónica	Bernardini Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios	11/24	02/27	Consultorios Integrados	9046	registrado
1590 b	20/09/2024						Ardusso	Centro de Investigaciones Clínicas - Instituto de	11/24	29 meses	Claude Bernard		registrado
1590 c	25/11/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	12/24	72 semanas	Claude Bernard		registrado
1590 d	06/12/2024						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	12/24	1 año	Claude Bernard		registrado
1591	12/07/2024	SUNADOP	Fresenius Kabi	Terapia de nutrición médica personalizada optimizada con nutrición parenteral suplementaria en pacientes críticos: ensayo piloto controlado aleatorizado. (Estudio SUPANOP)		salud publica	Moretti Dino	Hospital Escuela Eva Peron	09/24	2 años	Claude Bernard	no aplica	registrado
1592	15/07/2024	TAS 120 205	Taiho Oncology	Estudio de fase 2 sobre futibatinib 20 mg y 16 mg en pacientes con colangiocarcinoma avanzado con fusiones o reordenamientos de FGFR2,	II	colangiocarcinoma	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	07/24		Sanatorio de la Mujer	5870	registrado
1593	16/07/2024	D9673 R00037	AstraZeneca	Estudio iRetroBC-HER2L. Estudio de observación, multicéntrico, retrospectivo para determinar la prevalencia del HER2 bajo, las características clínicas, los esquemas de tratamiento y los resultados asociados en pacientes previamente identificados con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico sin sobreexpresión del receptor HER2 que hayan progresado en terapia antineoplásica generalizada		cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	08/24	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	no aplica	registrado
1594	17/07/2024		AUPAC	Evidencia del mundo real: evolución clínica de personas adultas mayores en tratamiento con cannabis		salud publica	Maiorana Sofia	AUPAC	08/24	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1595	17/07/2024	IM027-068	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de BMS-986278 en participantes con fibrosis pulmonar idiopática.	III	fibrosis pulmonar idiopática	Maillo Martín	Instituto del Buen Aire	11/24	1 año y 6 meses	Fumelit	5217	registrado
1596	24/07/2024						Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	08/24	4 años	Grupo GAMMA		registrado
1596 b	26/07/2024						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas	08/24	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado

1596 c	08/08/2024	COLT HF	Population Health Research Institute	Ensayo Clínico denominado: COLchicina y Tiamina en la insuficiencia cardíaca debido a cardiopatía isquémica		Insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	08/24	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	3956	registrado
1596 d	14/08/2024						Dominguez Juan Manuel	ICR	08/24	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1596 e	23/08/2024						Gomez Vilamajó Oscar	Sanatorio San Martín	08/24	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1597	26/07/2024	DX 221	Oculis Operations Sarl	Estudio en fase III, aleatorizado, con doble enmascaramiento y multicéntrico sobre la eficacia y la seguridad del colirio OCS-01 en pacientes con edema macular diabético	III	edema macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	11/24	1 año y 1 mes	Consultorios Integrados	7755	registrado
1597 b	29/07/2024						Ferguson Gloria	Grupo Láser Vision	09/24	52 semanas	Consultorios Integrados		registrado
1598	29/07/2024	DRI 16804	Sanofi	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de determinación de dosis para evaluar la eficacia y seguridad de SAR443122 en pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderada a severa		colitis ulcerosa	Ortiz Jimena	Hospital Provincial del Centenario	07/24		Hospital Provincial del Centenario	8161	registrado
1599	29/07/2024	GSK 213823	GlaxoSmithKline	Estudio doble ciego, aleatorizado, multicéntrico de fase III para investigar la seguridad y eficacia de belrestotug en combinación con dostarlimab en comparación con placebo en combinación con pembrolizumab en participacion de càncer de pulmòn de cèlulas no pequeñas que expresa PD.L1 localmente avanzado, no operable o metastásico no tratado previamente (GALAXIES LUNG-301)		cáncer de pulmon	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	08/24		Sanatorio de la Mujer	3621	registrado
1599 b	16/08/2023						Saldias Patricia	Hospital Provincial del Centenario	09/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1600	31/07/2024	MK 2870	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3 de pembrolizumab en combinación con carboplatino/taxano (paclitaxel o nab-paclitaxel) seguido de pembrolizumab con o sin MK-2870 de mantenimiento como tratamiento de primera línea de cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso metastásico	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	10/24	15 meses	Fundación Villavicencio	6205	registrado
1601	31/07/2024	MK 1084 004	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico de MK-1084 en combinación con pembrolizumab comparado con pembrolizumab más placebo como tratamiento de primera línea en participantes con NSCLC metastásico, con mutación KRAS G12C y TPS de PD-L1 ≥50%	III	NSCLC	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	10/24	15 meses	Fundación Villavicencio	6978	registrado
1601 b	29/10/2024						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	10/24	02/31	Consultorios Integrados		registrado
1602	02/08/2024	DRI 18180	Sanofi	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 3 grupos, multinacional, multicéntrico, de prueba de concepto para evaluar la eficacia y la seguridad de la monoterapia con amlitelimab mediante inyección subcutánea en participantes adultos con alopecia areata grave	II		Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/24	18 meses	Claude Bernard	4469	registrado
1603	06/08/2024		Ministerio de Salud de la Nación	Estudio acerca de Impulsores Sociales y Comportamentales (BeSD) sobre Vacunas contra Influenza, COVID-19 y Virus Sincicial Respiratorio durante el Embarazo en Argentina		Salud Pública	Clementz Gabriela	Centros de Salud provinciales de Atención Primaria de	08/24	8 semanas	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1604	06/08/2024	BT 8009 230	BibycleTx Limited	Un estudio aleatorizado, abierto, de Fase 2/3 de BT8009 como monoterapia o combinado en participantes con cáncer urotelial metastásico o localmente avanzado (Duravelo-2)	Fase 2 / 3	cáncer urotelial	Mainardi Nicolas	Instituto de Oncología de Rosario	09/24	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	5959	registrado
1605	13/08/2024	ARO APOC3-3004	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE (ESTUDIO SHASTA-4)		hipertrigliceridemia	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario	10/24	1 año y 5 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	10942	registrado
1606	13/08/2024						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	10/24	1 año y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado

1606 b	03/12/2024	ARO APOC 3-3009	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA (ESTUDIO MUIR-3)		hipertrigliceridemia	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	12/24	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	10635	registrado
1606 c	08/01/2024						Loureyro Juan	Instituto Caici	01/25	02/25	caici-ciap		registrado
1606 d	20/01/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	03/25	1.5 años	cicli		registrado
1607	15/08/2024	GS US 621 6290	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, con control activo para evaluar la seguridad y la eficacia de bictegravir/lenacapavir frente a Biktarvy® ictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida) en personas con VIH1 con supresión virológica	III	VIH	Lupo Sergio	Instituto Caici	09/24	1 año	Caici ciap	7435	registrado
1608	19/08/2024	FMGX CS 301	Basilea Farmaceutica	Estudio de intervencion de fase III doble ciego y de dos grupos para investigar la eficacia y la seguridad de la administracion de fosmanogepix intravenoso seguido de fosmanopenix oral en comparacion con la administracion de caspofungina intrtavenosa seguido de fluconazol oral en participantes adultos con candidemia y/oc andidiasis invasiva	III		Nannini Esteban	Sanatorio Britanico	10/24	2 años y 6 meses	Santorio Británico	pendiente	registrado
1609	21/08/2024		Sociedad Argentina de Medicina	Estudio multicéntrico de factores de riesgo de evoluciòn a Dengue Grave			Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	09/24	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1610	23/08/2024		sin patrocinio	Estudio observacional y descriptivo de la subpoblación de pacientes con asma en tratamiento con agentes biológicos			Nannini Luis	Hospital Escuela Eva Peron	12/24	2 años	Claude Bernard	no aplica	registrado
1611	26/08/2024	FilmArray	Hospital Iturraspe	ANÁLISIS AMBISPECTIVO DE LA EFECTIVIDAD DEL BIOFIRE FILMARRAY BCID 2 PARA LA ADECUACIÓN ANTIBIÓTICA EN EPISODIOS DE BACTERIEMIA A BACILOS GRAMNEGATIVOS		salud publica	Castro Maximiliano	Hospital Iturraspe	10/24	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1612	28/08/2024	202301 CPC	CPC Clinical Research	Ensayo aleatorizado para determinar la eficacia y seguridad de finerenona en la morbilidad y mortalidad entre pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor o igual al 40%, hospitalizados debido a un episodio de insuficiencia cardíaca aguda descompensada (REDEFINE-HF)		insuficiencia cardíaca aguda	Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	12/24	3 años	Sanatorio Británico	8790	registrado
1612 b	20/03/2025						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas	05/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1612 c	30/05/2025						Garcia Zamora	Sanatorio Delta	07/25	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1612 d	10/11(2025						Ricotti Carola	Instituto Mains Bleues de Rafaela	11/25	5 años	Fumelit		registrado
1612 e	17/11/2025						Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimesre 2026	24 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1613	29/08/2024	BI 1368 0130	Boehringer Ingelheim	Estudio de extensión para evaluar el tratamiento a largo plazo con spesolimab en pacientes con hidradenitis supurativa (HS		hidradenitis	Fernández Buzzy Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/24	25 meses	Claude Bernard	3933	registrado
1614	02/09/2024	DRI 17963	Sanofi Aventis	Estudio de fase 2a/b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de amlitelimab subcutáneo en pacientes adultos con enfermedad celíaca que no responde al tratamiento como complemento de una dieta sin gluten	2a/b	enfermedad celíaca	Galimberto Alceo	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	10/24	16 meses	Claude Bernard	8403	registrado
1615	02/09/2024	V940 009	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de pembrolizumab adyuvante con o sin V940 en participantes con NSCLC resecable en estadio II a IIIB (N2) que no logren la pCR después de recibir pembrolizumab neoadyuvante con quimioterapia dedoblete a base de platino (INTerpath-009)"	III	quimioterapia	Garbaos Gabriel	Centro Médico Ipam	12/24	01/38	Consultorios Integrados	9082	registrado
1616	05/09/2024	20220093	Amgen Inc.	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con rango de dosis para evaluar la eficacia y seguridad de rocatinlimab en sujetos adultos con asma de moderada a grave,	II	asma	Massola Adrian	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	11/24	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	7861	registrado

1617	05/09/2024	EFC 17919	Genzyme Corporation	Protocolo principal de dos estudios de fase 3, independientes, aleatorizados, doble ciego que comparan la eficacia y la seguridad de frexalimab (SAR441344) con teriflunomida en participantes adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO Neurociencias Oroño	09/24	4 años	Fundación Villavicencio	5119	registrado
1618	06/09/2024	223054	GlaxoSmithKline	Estudio clínico de fase 1 para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad clínica de GSK5764227 en participantes con tumores sólidos avanzados	I	tumores solidos	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	09/24	3 años y 4 meses	Sanatorio de la Mujer	7995	registrado
1619	11/09/2024	EFC 17504	Genzyme Corporation	Un estudio doble ciego, de Fase 3, aleatorizado, que compara la eficacia y la seguridad de frexalimab (SAR441344) con placebo en participantes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva sin recaída	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	Íneco Neurociencias Rosario	09/24	2 años	Fundación Villavicencio	5259	registrado
1619 b	20/01/2025						Bruera Guadalupe	Hospital Privado de Rosario	01/24	2 años	gamma		registrado
1620	13/09/2024	219240	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 4, multicéntrico, prospectivo y abierto en el que se describe la eficacia y la seguridad del belimumab administrado por vía subcutánea en participantes adultos con lupus eritematoso sistémico en fase inicial.	IV	lupus eritematoso	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	11/24	5 años	Fundacion Villavicencio	no aplica	registrado
1621	17/09/2024	EYE RES 102	Eyebiotech Ltd	Estudio de Fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, doble enmascaramiento, pivotal, con 3 ramas para evaluar la eficacia y la seguridad de EYE103 intravítreo en comparación con Ranibizumab intravítreo (0,5 Mg) en participantes con edema macular diabético	02/mar	edema macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	12/24	2 años 2 meses	Consultorios Integrados	8771	registrado
1621 b	20/09/2024						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	10/24	1 año y 2 meses	Consultorios Integrados		registrado
1622	18/09/2024	HZNP TEP 305	Horizon Therapeutics Ireland DAC	Ensayo de fase 3, aleatorizado, con doble enmascaramiento, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de teprotumumab subcutáneo en participantes con enfermedad ocular tiroidea activa de moderada a grave	III	enfermedad ocular tiroidea	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	10/24	8 a 14 meses	Consultorios Integrados	7111	registrado
1623	18/08/2024	EEO	SADI	Estudio Multicéntrico de Casos de Encefalitis Equina del Oeste en la Argentina		salud publica	Cudos Carolina	Direccion de Epidemiología- Ministerio de Salud de la prov de	10/24	12 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1624	24/09/2024	MK 3543-007	MSD Argentina SRL	"Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con comparador activo para evaluar la eficacia y la seguridad de bomedemstat (MK-3543) frente a hidroxiurea en participantes con trombocitemia esencial que nunca han recibido tratamiento citorreductor"	III	trombocitemia esencial	Rodriguez Manuela	Clínica de Nefrologia, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	09/24	3 años y 6 meses	Fumelit	7441	registrado
1625	25/09/2024	RVT 2301 201	Pulmovant	Ensayo de fase 2, aleatorizado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de mosliciguat en participantes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial".	II	Hipertensión pulmonar	Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	01/25	11/27	Hospital Cullen	11059	registrado
1626	30/09/2024	I5T-MC-AACO	Eli Lilly	Estudio mundial para investigar la seguridad y la eficacia del donanemab en la enfermedad de Alzheimer sintomática en fase inicial. ,		Alzheimer	Tavolini Darío	INECO Neurociencias Oroño	09/24	76 semanas	Fundacion Villavicencio	4558	registrado
1627	02/10/2024	MK 7684 A 006	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, de etiqueta abierta de MK-7684A (coformulación de vibostolimab con pembrolizumab) en combinación con quimiorradioterapia concurrente seguida de MK-7684A frente a quimiorradioterapia concurrente seguida de durvalumab en participantes con NSCLC en estadio III, irresecable, localmente avanzado (KEYVIBE-006)	III		Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	11/24	15 meses	Fundacion Villavicencio	8837	registrado
1628	03/10/2024	MK 6482 029	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 2, aleatorizado, de etiqueta abierta, controlado con comparador activo, multicéntrico de belzutifán más fulvestrant en participantes con cáncer de mama metastático o localmente avanzado, irresecable, con HER2 negativo y receptor de estrógeno positivo, que progresó después de tratamiento endocrino previo (LITESPARK-029)	II	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	11/24	1 año	Claude Bernard	7739	registrado

1629	09/10/2024	GSK 221672	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de belimumab administrado por via subcutanea en adultos con enfermedad pulmonar intersticial (ILD) asociada a enfermedad del tejido conectivo (ctd)	III		Naverrete Rodolfo	Sanatorio de la Mujer	10/24	10/28	Sanatorio de la Mujer	7577	registrado
1629 b	25/10/2024						Benzaquen Nadia	Instituto del Buen Aire	10/24	4 años	Fumelit		registrado
1630	14/10/2024	ARO APOC 3-3004	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE (ESTUDIO SHASTA-4)	III	hipertrigliceridemia	Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	12/24	1 ño	Fundación Grupo Colaborativo Rosario Investigación	10942	registrado
1631	16/10/2024	SPLFIO-174	Servier	Estudio de plataforma fase 1b/2, mul□céntrico, abierto, de combinaciones seleccionadas de inmunoterapia en par□cipantes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado no tratado previamente con alta expresión de PD-L1	1 b / 2	cáncer de pulmon	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/24	15 meses	Fundación Villavicencio	3270	registrado
1632	16/10/2024	ITL 2001 CL 301	Intellia Therapeutics, Inc.	MAGNITUDE: Estudio multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de NTLA-2001 en participantes con amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía (ATTR-CM)			Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	01/25	3 años	Grupo Gamma	7500	registrado
1633	22/10/2024	C3441 067	Pfizer	Patrones de tratamiento del mundo real y resultados clínicos entre pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC): Un estudio de revisión de expedientes médicos en un mercado emergente		cáncer de prostata	Mainardi Nicolas	Instituto de Oncología de Rosario	12/24	1 año	Claude Bernard	no aplica	registrado
1634	22/10/2024	D5180 C00047	Amgen Inc.	Estudio de fase IIIb multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos para evaluar la posibilidad de que los pacientes con asma grave tratados con tezepelumab reduzcan su tratamiento de base manteniendo al mismo tiempo el control del asma y la remisión clínica (ARRIVAL)	IIIb	asma	Massola Adrian	Sanatorio Parque	12/24	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	823	registrado
1635	23/10/2024	MK 2140 010	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico de zilovertamab vedotina (MK-2140) en combinación con R-CHP frente a R-CHOP en participantes con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) que no recibieron tratamiento previo (waveLINE-010)	III	linfoma	Braidot Gustavo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/25	06/32	Consultorios Integrados	10940	registrado
1636	24/10/2024			Uso de la planta Cannabis sativa L. y sus derivados en pediatría y su impacto en la calidad de vida.			Maga Juliana	Aupac	11/24	1 mes	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1637	25/10/2024			Estudio descriptivo de la evolución de pacientes adultos con síntomas de ansiedad y síntomas gastrointestinales asociados, luego del tratamiento con cannabis			Ceriani Nerina	Aupac	11/24	1 mes	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1638	25/10/2024	ALN TTRSC 02-007	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Un estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y eficacia de vutrisirán en pacientes con amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía (amiloidosis ATTR con miocardiopatía		miocardiocardiopatía	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	04/25	10/28	Consultorios Integrados	11194	registrado
1638 b	29/01/2025						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	03/24	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1638 c	19/03/2025						Meiriño, Alejandro	Instituto Cardiovascular de Rosario	03/25	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1639	25/10/2024	LTS 17367	Sanofi	Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de amlitelimab administrado por vía subcutánea en participantes con dermatitis atópica de moderada a severa que participaron en ensayos clínicos previos de amlitelimab.		dermatitis atópica	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	03/25	12/28	Consultorios Integrados	10665	registrado
1639 b	02/09/2025						Marcipar Adriana	Instituto ABC	11/25	316 semanas	Claude Bernard		registrado
1639 c	04/09/2025						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/25	12/28	Claude Bernard		registrado
1640	25/10/2024	DNTH103-MG-201	Dianthus Terapeutics	Un estudio de fase 2, aleatorizado, ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacometría y la eficacia de DNTH103 en adultos con miastenia gravis generalizada (MAGIC)	II	miastenia gravis generalizada	Tavolini Darío	Instituto de Neurociencias Oroño SA	11/24	3 años	Fundacion Villavicencio	9791	registrado

1641	29/10/2024	219231	GSK	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con bepirovirsen en participantes que viven con infección por el virus de inmunodeficiencia humana e infección por hepatitis B crónica y que reciben tratamiento antirretroviral		hepatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	11/24	66 semanas	Hospital Provincial del Centenario	7504	registrado
1642	29/10/2024	DS 3201 330	Daiichi Sankyo Inc.	Ensayo multicentrico, aleatorizado, abierto, de fase 1b/2 de tosilato de valemetostat mas pembrolizumab frente a pembrolizumab solo en participantes con cancer de pulmon no microcitico avanzado o metastásico cuyos tumores expresan PD-L1 con una puntuacion de proporcion tumoral ≥50 % sin alteraciones genomicas procesables	1 b /2	cáncer de pulmon	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/25	05/20331	Consultorios Integrados	527	registrado
1643	29/10/2024	nRNA 1403 P301	Moderna TX Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, a ciego para el observador, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia, de mRNA-1403, una vacuna experimental multivalente, para prevenir la gastroenteritis aguda por norovirus en adultos mayor o igual a 18 años de edad	III	gastroenteritis aguda	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/24	05/28	Consultorios Integrados	455	registrado
1643 b	30/10/2025						Theiler Nicolas	Sanatorio Plaza	02/25	2 años y 1 mes	Consultorios Integrados		registrado
1644	01/11/2024	BI 1368 0140	Boehringer Ingelheim	Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia de spesolimab (BI 655130) en pacientes adultos con pioderma gangrenoso (PG) de tipo ulceroso que requieren tratamiento sistémico		pioderma gangrenoso	Fernández Buzzy Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/25	1 año y 7 meses	Claude Bernard	9781	registrado
1645	01/11/2024	MCLA 158 CL 03	Merus NV	Estudio abierto, aleatorizado, de Fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de petosemtamab más pembrolizumab versus pembrolizumab en el tratamiento de primera línea del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello PD-L1+ recurrente o metastásico.		carcinoma de cèlulas escamosas	Lucchesi Bosco Lucas	Instituto de Oncología de Rosario	12/24	3 años	Instituto de Oncología de Rosario	7740	registrado
1646	06/11/2024	D6970C 00009	AstraZeneca	Estudio Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo de Grupos Paralelos para Evaluar el Efecto de Baxdrostat sobre la Presión Arterial Ambulatoria en Participantes con Hipertensión Resistente (Bax24) -		Hipertension	Loureyro Juan	Instituto Caici	11/24	42 meses	Instituto Caici	2100	registrado
1647	06/11/2024			Uso de Cannabis por pacientes con diagnóstico de Fibromialgia (de las asociaciones AUPAC y ARCANN). Estudio de casos			Zorzon Rocio	AUPAC	11/24	2 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1648	06/11/2024	AR DEX 22 04	Areteia Therapeutics	Un estudio abierto de extensión de Fase III a largo plazo para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo del dexpramipexol en participantes con asma eosinofílica grave (EXHALE-5)", Protocolo AR-DEX-22-04	III	asma	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/25	07/27	Consultorios Integrados	8402	registrado
1648 b	23/06/2025						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	06/25	56 semanas	Claude Bernard		CANCELADO
1649	06/11/2024	EFC 17600	Sanofi	Estudio de extensión de 48 semanas de fase III, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la respuesta al tratamiento y la seguridad de dos pautas posológicas de amlitelimab administradas en monoterapia mediante inyección subcutánea en participantes de 12 años o más con dermatitis atópica de moderada a severa., Protocolo SAR445229-EFC17600	III	dermatitis atopica	Ardusso Ledit Ramón	Centro de Investigaciones Clinicas -	11/24	09/26	Claude Bernard	6981	registrado
1649 b	19/11/2024						Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación	11/24	09/26	Consultorios Integrados		registrado
1649 c	05/12/2024						Marcipar Adriana	Instituto ABC	12/24	64 semanas	Claude Bernard		registrado
1650	12/11/2024	PVT 2201 303	Priovant Therapeuticas	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para investigar la seguridad y la eficacia del brepocitinib oral en adultos con uveítis activa, no infecciosa intermedia, posterior y panuveítis	III	uveitis activa	Colombero Daniel	Oftalmología Global	02/25	2 años	Consultorios Integrados	11581	registrado
1651	12/11/2024	RIN PF 305	PPD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional sobre la eficacia y la seguridad de treprostinil inhalado en sujetos con fibrosis pulmonar progresiva (TETON-PPF)	III	fibrosis pulmonar progresiva	Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	01/25	12 años	Fundacion Villavicencio	10463	registrado
1651 b	25/03/2026		United Therapeutics				Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacio	06/26	1 año y 6 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado

1651 c	01/04/2026		Therapeutics Corporation				Arce Germán	Fundacion Innovaciencia	05/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1652	13/11/2024		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni	Evaluación de la Condición de Salud y Bienestar en personas Post Tuberculosis		salud publica	Arias Sergio	Hospital Sayago	12/25	1 año y 5 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1653	13/11/2024	MK 7962	Merck & Co	Estudio de fase 2, aleatorizado, con enmascaramiento único, multicéntrico para evaluar la farmacocinética y seguridad de sotatercept (MK-7962) administrado mediante un enfoque basado en el peso o con bandas de peso en participantes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) que reciben tratamiento de referencia.	II	hipertension arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	12/24	2 años	Hospital Cullen	9045	registrado
1654	14/11/2024	D 5180 C 00047	AstraZeneca	Estudio de fase IIIb multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos para evaluar la posibilidad de que los pacientes con asma grave tratados con tezepelumab reduzcan su tratamiento de base manteniendo al mismo tiempo el control del asma y la remisión clínica (ARRIVAL)	III b	asma grave	carminio	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/25	72 semanas	Claude Bernard	823	registrado
1654 b	07/01/2024						Maillo Martín	Ibamédica	02/25	1 año	Fumelit		registrado
1655	14/11/2024	1378 0020	boehringer Ingelheim	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos y de superioridad para evaluar la eficacia y la seguridad del uso combinado de BI 690517 y empagliflozina por vía oral en comparación con placebo y empagliflozina en participantes con insuficiencia cardíaca sintomática (clasificación de la nsuficiencia cardíaca según la NYHA: clases II-IV) y fracción de expulsión ventricular izquierda (LVEF) ≥40%	III	insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de investigaciones clinicas del litoral	02/24	NA	cicli	8792	registrado
1655 b	19/11/2024						Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	02/25	2 años y 8 meses	Grupo Gama		registrado
1656	19/11/2024	CV 027 1088	Bristol Myers Quibb	Título del estudio: MEMENTO – Estudio clínico de fase 4, abierto, de brazo único, para evaluar el mavacamten en adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática para valorar el impacto en la estructura miocárdica mediante imágenes de resonancia magnética cardíaca (RMC)	IV	cardiomiopatía	Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	01/25	1 año	gamma	no aplica	registrado
1657	22/11/2024		Programa para el Estudio de las Desigualdades Sociales en Salud (UNR	Estigmatización de usuarios de salud mental como determinante de desigualad en la atención de su salud en establecimientos públicos del primer nivel de atención de Rafaela		salud pública	Hernnmann Maximiliano	Coordinación de Centros de Salud del Nodo Rafaela. Ministerio de	03/25	10 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1658	25/11/2024	INCB 54707 305	Incyte Corporation	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia y la seguridad de povorcitinib en participantes con prurigo nodular	III	prurigo nodular	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	01/25	06/27	Claude Bernard	11070	registrado
1659	27/11/2024	D702BC00001	AstraZeneca	Estudio Global Fase III, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego de Rilvegostomig o Pembrolizumab en Combinación con Quimioterapia a Base de Platino para el Tratamiento de Primera Línea de Pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas Escamoso Metastásico Cuyos Tumores Expresan PD-L1 (ARTEMIDE-Lung02) -	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios clínicos	01/25	08/28	Claude Bernard	96	registrado
1660	27/11/2024	D702FC00001 Lung03	AstraZeneca	Estudio Global de Fase III, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego de Rilvegostomig o Pembrolizumab en Combinación con Quimioterapia a Base de Platino para el Tratamiento de Primera Línea de Pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas No Escamoso Metastásico Cuyos Tumores Expresan PD-L1 (ARTEMIDE-Lung03)	III	cancer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	01/25	08/28	Claude Bernard	525	registrado
1661	04/12/2024	214828	GlaxoSmithKline	Un estudio de fase 3, aleatorizado y abierto de belantamab mafodotina administrado en combinación con lenalidomida y dexametasona (BRd) versus daratumumab, lenalidomida y dexametasona (DRd) en participantes con mieloma múltiple recién diagnosticado que no son elegibles para autotrasplante de células madre (TI-NDMM)-DREAMM-10	III	mieloma múltiple	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	12/24	7 años y 6 meses	Sanatorio de la Mujer	10451	registrado

1662	09/12/2024	CA 224 1093	Brystol Myers	Estudio aleatorizado, abierto, de Fase 3, de la combinación de dosis fija de nivolumab + relatlimab con quimioterapia versus pembrolizumab con quimioterapia como tratamiento de primera línea para participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no escamoso, (NSQ), en Estadio IV o recurrente y con una expresión de PD-L1 en las células tumorales del 1% al 49%.	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/24	15 meses	Fundacion Villavicencio	9991	registrado
1663	09/12/2024	GSK 206882 B sure	GSK	Estudio prospectivo, multicéntrico, (B-Sure) para evaluar la durabilidad a largo plazo de la respuesta al tratamiento en participantes con hepatitis B crònica tratados y no tratados con nucléosidos / nucléotidos, que participaron en un estudio previo con bepirovirsen		hepatitis	Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	01/25	5 años	Fumelit	no aplica	registrado
1663 b	25/08/2025						Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	09/25	5 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1664	10/12/2024	GSK 222730	GSK Biopharma Argentina SA	Estudio Clinico de fase I para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, y la actividad clínica de GSK 5733584 inyectable en sujetos con tumores sòlidos avanzados	I	tumores solidos	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	02/25	2 años y 7 meses	Sanatorio de la Mujer	543	registrado
1665	10/12/2024	J5P MC GZRA	Eli Lilly	Protocolo maestro para investigar la eficacia y seguridad del orforglipron una vez al día en participantes con apnea obstructiva del sueño y obesidad o sobrepeso: ensayo randomizado, doble ciego y controlado con placebo		apnea obstructiva	Miralles Dana	INECO Neurociencias Rosario	01/25	52 semanas	Fundación Villavicencio	10450	registrado
1666	16/12/2024	D6830 C 00003	AstraZeneca	Estudio de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de determinación de rango de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de múltiples niveles de dosis de AZD8630 inhalado administrado una vez al día durante 12 semanas en adultos con asma no controlada con Riesgo de exacerbaciones" (LEVANTE)	IIb	asma	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/25	18 meses	Claude Bernard	10659	registrado
1667	19/12/2024	CA 239 004	Bristol Myers Quibb	Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de adagrasib más pembrolizumab más quimioterapia frente a placebo más pembrolizumab más quimioterapia en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y no escamosas localmente avanzado o metastásico con mutación KRAS G12C sin tratamiento previo (KRYSTAL4)	III	cáncer de pulmón	Raimondo Miriam	Sanatorio Plaza	03/25	2 años	Consultorios Integrados	1121	registrado
1668	02/01/2025	ARGX 113 2306	Argenx BV	Ensayo clínico de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con una extensión abierta para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Efgartigimod PH20 administrado por vía subcutánea mediante jeringa precargada en pacientes adultos con enfermedad de Sjögren primaria.	III	enfermedad Sjogren primaria	Pons Estel Bernardo	Sanatorio Parque	06/25	2 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	2191	registrado
1668 b	17/02/2025						Viola Diego	Instituto Caici	05/25	3 años	Caici ciap		registrado
1669	03/01/2025	MK 5909 005	Merck & Co	Estudio de fase 2, no aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de raludotatug deruxtecán en participantes con cánceres gastrointestinales	II	cáncer gastrointestinal	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	04/25	06/30	Consultorios Integrados	1608	registrado
1670	06/01/2025	AROAPOC3-3003 / SHASTA-3	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE (ESTUDIO SHASTA-3),	III	hipertrigliceridemia	Loureyro Juan	Instituto Caici	01/25	07/25	Caici ciap	9042	registrado
1671	06/01/2025	MM09-SLG-058	Globalstat Sociedad Anonima	Ensayo clínico multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia sublingual en pacientes con rinitis/rinoconjuntivitis con o sin asma leve a moderada, alérgicos a Dermatophagoides pteronyssinus y/o Dermatophagoides farinae		rinoconjuntivitis	Ardusso Ledit Ramón	Centro de Especialidades de la Salud Rosario	02/25	4 años	Claude Bernard	8946	registrado
1671 b	20/01/2025						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	tercer cuatrimestre 2024	2 años	Claude Bernard	pendiente	registrado

1672	06/01/2025	LTS 18300	Sanofi	Estudio de extensión de un solo grupo para investigar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de lunsekimig en participantes adultos con rinosinusitis crónica con pólipos nasales (CRSwNP) controlada inadecuadamente que completaron un estudio clínico previo de CRSwNP con lunsekimig		polipos nasales	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	08/25	08/30	Claude Bernard		registrado
1673	08/01/2025	AROAPOC3-3004	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE (ESTUDIO SHASTA-4)ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE (ESTUDIO SHASTA-4)	III	hipertrigliceridemia	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral SRL	03/25	1 año	cicli	10942	registrado
1674	20/01/2025	ACT 18301	Sanofi	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 2 grupos para investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de lunsekimig subcutáneo (SAR443765) en participantes adultos con asma de alto riesgo que actualmente no son elegibles para el tratamiento biológico.	II	asma	Marcipar Adriana	Instituto ABC	02/25	60 semanas	Claude Bernard	9589	registrado
1674 b	20/01/2025						Crisci Gonzalez Maria Soleda	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/25	11/27	Claude Bernard		registrado
1674 c	27/01/2025						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	trimestre 2025	12 meses	Claude Bernard		registrado
1674 d	26/03/2025						Maillo Martín	Ibamédica	05/25	1 año	Fumelit		registrado
1675	20/01/2025	J1I-MC-GZQD	Eli Lilly	Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de Retatrutida una vez a la semana en participantes que presentan obesidad o sobrepeso y dolor lumbar crónico (TRIUMPH-7)" -	III	dolor lumbar crónico	Maldonado Natacha	IMEC	05/25	3 años	Grupo Colaborativo Rosario	195	registrado
1675 b	05/02/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	03/25	1 año y 6 meses	Sanatorio Santa Fe	195	registrado
1676	20/01/2025	V940 011	Merck & Co	Estudio de fase 2, aleatorizado, de etiqueta abierta de V940 en combinación con BCG frente a monoterapia con BCG en participantes con cáncer de vejiga sin invasión muscular de alto riesgo (INTerpath-011)	II	cáncer de vejiga	Garbaos Gabriel	Instituto Medico de la Fundación Estudios Clínicos	02/25	10/31	Consultorios Integrados	534	registrado
1676 b	18/03/2025						Dri Alejandro	Sanatorio Parque		36 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1677	20/01/2025	MK 2870 011	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta que compara la eficacia y seguridad de sacituzumab tirumotecán (sac-TMT, MK-2870) como monoterapia y en combinación con pembrolizumab (MK-3475) frente al tratamiento elegido por el médico en participantes con cáncer de mama triple negativo, sin tratamiento previo, localmente recurrente, metastásico o irresecable, con CPS de PD-L1 menor a 10 (TroFuse-011)	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/25	03/33	Consultorios Integrados	2707	registrado
1677 b	30/07/2025						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	08/25	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1678	20/01/2025	STML ELA 0422	Stemline Therapeutics Inc	Ensayo Clínico denominado: STML-ELA-0422: Elacestrant frente a terapia endocrina estándar en mujeres y hombres con cáncer de mama incipiente con afectación ganglionar, positivo para receptores de estrógenos, negativo para HER2, con riesgo alto de recidiva – Estudio abierto de fase 3 global, multicéntrico, aleatorizado (ELEGANT),	III	cáncer de mama	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	12/24	01/33	Consultorios Integrados	2544	registrado
1678 b	19/05/2025		Stemline Therapeutics Inc			cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	08/25	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	2544	registrado
1679	20/01/2025	EFC18365	sanofi	: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de dupilumab para el tratamiento del prurito del liquen simple crónico (LSC) en adultos	III	prurito del liquen	Fernández Buzzy Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/25	07/27	Claude Bernard	184	registrado

1680	21/01/2025	M23-699	Abbie Argentina	SELECT-SLE: Programa de Fase 3 para Evaluar la Seguridad y Eficacia de Upadacitinib en Sujetos con LES Activo Moderado a Severo	III	LES	Conti Silvana	Caici SRL	03/25	4 años	Caici ciap	7575	registrado
1681	27/01/2025	MCLA-158-CL02	Merus NV	Estudio abierto, aleatorizado, controlado, de Fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de petosemtamab en comparación con el tratamiento de monoterapia elegido por el investigador en pacientes tratados previamente con carcinoma de células escamosas incurable, metastásico / recurrente, de cabeza y cuello	III	carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello	Lucchesi Bosco Lucas	Instituto de Oncología de Rosario	02/25	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	7813	registrado
1682	29/01/2025	D3461C00030 BLOSSOM	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la farmacocinética, farmacodinamia, eficacia y seguridad de anifrolumab intravenoso en participantes pediátricos de entre 5 y < 18 años de edad con lupus eritematoso sistémico activo de moderado a severo que reciben tratamiento estándar de base,	III	lupus	Viola Diego	Instituto Caici	02/24	3 años	Caici ciap	4613	registrado
1683	29/01/2025	M14 682	Abbie Argentina	Estudio multicentrico, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinetica de upadazitinib con un brazo de referencia de tocilizumab en sujetos de un (1) ano a menos de dieciocho (18) anos de edad con artritis idiopatica juvenil sistemica activa (AIJs).		artritis	Viola Diego	Instituto Caici	03/25	3 años	Caici ciap	2566	registrado
1684	04/02/2025	I7P-MC-DSAG	Eli Lilly	Estudio de fase 2, adaptativo y de determinación de la dosis de eltrekibart administrado solo o en combinación con mirikizumab para el tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave	II	colitis ulcerosa	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	03/25	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	11580	registrado
1685	04/02/2025	CLOU 064 J 12301	Novartis	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, controlado con placebo que evalúa la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de 2 dosis de remibrutinib durante un período de tratamiento de 68 semanas en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa	III	hidradenitis	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/25	11/28	Claude Bernard	407	registrado
1686	13/03/2025		Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación	Sociedad del cuidado e itinerarios de accesibilidad: un abordaje cualitativo para el estudio de derechos y salud sexual en efectores públicos de la ciudad de Rafaela			Passerino Leila	Centro de Investigación y Transferencia Rafaela (CIT UNRaf-CONICET)		18 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1687	06/02/2025	EFC18418	Sanofi	Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 52 semanas para investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de itepekimab en participantes adultos con rinosinusitis crónica con pólipos nasales controlada inadecuadamente.	III	rinosinusitis	Caggiano Maria Georgina	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	04/25	24 meses	Claude Bernard	1088	registrado
1688	06/02/2025	MK5890-003	Merck & Co	Estudio de fase 2, con diseño de paraguas, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y actividad clínica de fármacos en investigación para cáncer de mama triple negativo, en estadio temprano, de alto riesgo y diagnóstico recienteEstudio de fase 2, con diseño de paraguas, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y actividad clínica de fármacos en investigación para cáncer de mama triple negativo, en estadio temprano, de alto riesgo y diagnóstico reciente	II	cancer de mama	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/25	07/31	Consultorios Integrados	1974	registrado
1689	10/02/2025	FpA As 30093	Teva Branded Pharmaceutical	Ensayo de 4 semanas de duración, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de propionato de fluticasona/sulfato de albuterol en comparación con propionato de fluticasona, sulfato de albuterol o placebo, administrados mediante inhalador de polvo seco multidosis en participantes de 12 años o más con asma”		Asma	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	07/25	04/26	Consultorios Integrados	3985	registrado
1689 b	21/08/2025						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil					registrado
1689 c	17/04/2026						Maillo Martín	Ibamédica	05/26	1 año y 2 meses	Fumelit		registrado
1690	13/02/2024	FRENEL 2024	Sociedad Latino Americana de Nefrología e Hipertensión-Ministerio de Salud Argentina	“Evaluación de factores de riesgo de enfermedad renal en poblaciones en vulnerabilidad sanitaria, afrodescendientes, indígenas y agrícolas de Latinoamérica. Adaptación para Argentina”.		enfermedad renal	Carlino Maria Cristina	Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe	03/25	2 años	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado

1691	16/02/2025	OTX-TKI-2023-AMD-303	Ocular Terapeutix Inc	Estudio de fase III, multicéntrico, con doble enmascaramiento, aleatorizado y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de OTX-TKI (implante de axitinib) intravítreo en sujetos con degeneración macular neovascular relacionada con la edad	III	degeneración macular	Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	03/25	40 semanas	Consultorios Integrados	1392	registrado
1691 b	14/03/2025						Colombero Daniel	Oftalmología Global	03/25	26 meses	Consultorios Integrados		registrado
1692	18/02/2025	EASi-HF 1378 0020	Boehringer Ingelheim	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos y de superioridad para evaluar la eficacia y la seguridad del uso combinado de BI 690517 y empagliflozina por vía oral en comparación con placebo y empagliflozina en participantes con insuficiencia cardíaca sintomática (clasificación de la insuficiencia cardíaca según la NYHA: clases II-IV) y fracción de expulsión ventricular izquierda (LVEF) ≥40% EASi-HF 1378-0020	III		Loureyro Juan	Instituto CAIC	03/25	42 meses	Caici ciap	8729	registrado
1693	18/02/2025	D 702 AC 00001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado en fase III, de Rilvegostomig en combinacion con Fluoro pirimidina y Tratuzumab Deruxtecán en comparación con Trastuzumab, quimioterapia y Pembrolizumab para el tratamiento de primera línea de cáncer gástrico positivo para HER2			Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundacion Estudios Clinicos	11/25	06/31	consultorios integrados	5300	registrado
1693 b	19/03/2025						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	05/25	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1694	20/02/2025	LX4211.1-314-HCM	Lexicom Pharmaceuticals	Estudio multicéntrico, aleatorizado, con doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de SOtagliflozíNa en la miocardiopATíA Hipertrófica obstruCtiva y no obstructiva sintoMática (SONATA-HCM)		miocardiopatía	Poy Carlos	Sanatorio Parque	segundo trimestre 2025	24 meses	Fundación Villavicencio	1114	registrado
1694 b	10/03/2025						Botta Cristian	Hospital Cullen	04/25	2 años	Hospital Cullen	1114	registrado
1695	20/02/2025	D6973C00001	AstraZeneca	Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, dirigido por eventos para evaluar Efecto de Baxdrostat en combinación con dapagliflozina comparado con dapagliflozina sola en el riesgo de incidencia de insuficiencia cardíaca y Muerte cardiovascular en participantes con alto riesgo de Desarrollar Insuficiencia Cardíaca (BaxDuo Prevent-HF) -	III	insuficiencia cardíaca	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	04/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	515	registrado
1695 b	10/03/2025						Loureyro Juan	Instituto Caici	03/25	12/29	Caici ciap		registrado
1695 c	10/03/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	05/25	54 meses	cicli		registrado
1696	21/02/2025	NN 9838 7914	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de cagrilintida s.c. 2,4 mg en combinación con semaglutida s.c. 2,4 mg (CagriSema s.c. 2,4 mg/2,4 mg) una vez por semana en la morbilidad y mortalidad en comparación con placebo en personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente reducida y obesidad		insuficiencia cardíaca	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	05/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1011	CANCELADO
1696 b	14/04/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	06/25	3 años	cicli		CANCELADO
1696 c	24/04/2025						Loureyro Juan	Instituto Caici	07/25	09/28	Caici ciap		CANCELADO
1697	21/02/2025	HLX 22 GC 301	Shanghai Henlius Biotech	Estudio clínico fase III, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de HLX22 (Inyección de anticuerpo monoclonal humanizado recombinante anti-HER2) en combinación con Trastuzumab y quimioterapia (XELOX) frente a Trastuzumab y quimioterapia (XELOX) con o sin Pembrolizumab para el tratamiento de primera línea del cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica localmente avanzado o metastásico"	III	cáncer gástrico	Vazquez Rocio	Instituto de Oncología de Rosario	06/25	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	3619	registrado
1697 b	11/03/2025						Raimondo Miriam	Sanatorio Plaza	06/25	2 a 3 m	Consultorios Integrados		registrado
1697 c	25/03/2025						Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	07/25	3 años y 3 meses	Sanatorio de la Mujer		registrado
1698	25/02/2025	LTS 17231	Sanofi	Estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de lunsekimig subcutáneo en participantes adultos con asma de moderada a severa que participaron en el estudio DRI16762		asma moderada	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/25	08/28	Claude Bernard	8772	registrado
1698 b	25/03/2025						Gattolin	Centro Respiratorio Infantil	09/25	12 meses	claude Bernard		registrado
1698 c	30/07/2025						Maillo Martín	Ibamédica	09/25	1 años y 6 meses	Fumelit		registrado

1698 d	15/04/2026						Marcipar Adriana	Instituto ABC	07/26	100 semanas	Claude Bernard		registrado
1699	20/02/2025	IMVT-1401-2402	Inmunovant Sciences GmbH	Estudio de extensión abierto para evaluar la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo de batoclimab en participantes adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC)		polineuropatía desmielinizante	Mainella Carolina	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	03/25	1 año	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	536	registrado
1699 b	14/03/2025						Tavolini Darío	Instituto de Neurociencias Oroño SA	04/25	1 año	Fundación Villavicencio		registrado
1700	26/02/2025	J1I-MC-GZQD	Eli Lilly	(RP 1675) Estudio de Fase 3 randomizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de la Retatrutida administrada una vez a la semana en participantes con obesidad o sobrepeso y dolor lumbar crónico (TRIUMPH-7)	III	obesidad	Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clinicas Rosario	04/25	15 meses	cicli	195	registrado
1700 b	11/06/2025						Loureyro Juan	Centro Rosarino de Investigaciones Clinicas	06/25	1 año y 8 meses	Sanatorio Británico		registrado
1701	27/02/2025	D 6972 C 00002	AstraZeneca	Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, dirigido por Eventos para evaluar la Eficacia, Seguridad y Tolerabilidad de Baxdrostat en combinación con Dapagliflozina comparado con Dapagliflozina sola sobre los Resultados Renales y la	III	Enfermedad Renal Cronica	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	04/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	11058	registrado
1701 b	07/04/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral SRL	05/25	5 años	cicli		registrado
1702	28/02/2025	I8F-MC-GPJA	eli Lilly	Estudio Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de tirzepatida administrado una vez a la semana en comparación con placebo, en participantes adultos con diabetes tipo 1 y obesidad o sobrepeso (SURPASS-T1D-1).	III	Diabetes tipo 2	Schiavoni Maria Mercedes	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	05/25	12/26	Consultorios Integrados	2158	registrado
1702 b	14/04/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	05/25	1 año y 6 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1703	28/02/2025	1378 0006	boehringer Ingelheim	EASi Kidney: Ensayo clínico multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo del inhibidor de la aldosterona sintasa BI 690517 en combinación con empagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica.		Enfermedad Renal Cronica	Lavenia Gustavo	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	04/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	1266	registrado
1704	10/03/2025	VLX 601	Syneos Health Argentina	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del volixibat en el tratamiento del prurito colestásico en pacientes con colangitis biliar primaria (VANTAGE)		Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	03/25	36 semanas	Hospital Provincial del Centenario	6805	registrado
1704 b	17/09/2025						Gaite Luis	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	10/25	2 años y 6 meses	Fumelit		registrado
1705	10/03/2025	WO 45654	La Roche	ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE INAVOLISIB MÁS UN INHIBIDOR DE CDK4/6 Y LETROZOL EN COMPARACIÓN CON PLACEBO MÁS UN INHIBIDOR DE CDK4/6 Y LETROZOL EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO, HER2 NEGATIVO CON RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS Y MUTACIÓN EN PIK3CA, SENSIBLE A TRATAMIENTOS ENDOCRINOS.	III	cáncer de mama	Micheri Cristian	Instituto de Oncología de Rosario	06/25	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	2450	registrado
1706	10/03/2025	CT P 44 3.1	Celltrion	Estudio de fase 1/3, doble ciego, aleatorizado, con grupos paralelos y controlado con principio activo para comparar la farmacocinética, la eficacia y la seguridad de CT-P44 subcutáneo y Darzalex Faspro en combinación con lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple refractario o recidivante.	III	mieloma múltiple	Braidot Gustavo	Centro Médico IPAM	09/25	12/29	Consultorios Integrados	4636	registrado
1706 b	04/07/2025						Dri Alejandro	Sanatorio Parque	09/25	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado

1707	14/03/2025	RC 18G 006	RemeGen Co	Un Estudio Fase 3, Aleatorizado, Doble-ciego, Controlado por Placebo con un periodo de Extensión a Etiqueta Abierta para Evaluar la Eficacia y Seguridad de Telitacicept en Pacientes con Miastenia Gravis Generalizada	III	miastenia gravis generalizada	Tavolini Darío	Instituto Neurociencias Oroño SA	04/25	2 años	Fundacion Villavicencio	1085	registrado
1708	14/03/2025	GA45331	Roche	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON CONTINUACIÓN DEL TRATAMIENTO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO CON RO7790121 EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN ACTIVA DE MODERADA A GRAVE.	III	Enfermedad de Crohn	Ruffinengo Orlando	Hospital Provincial del Centenario	04/25	52 semanas	Hospital Provincial del Centenario	1087	registrado
1709	18/03/2025	417-201-00042	Otsuka Pharmaceutical Development & Commercializatio n Inc.	Ensayo de fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del sibeprenlimab administrado por vía subcutánea en participantes con enfermedad de Sjögren”	II	enfermedad de Sjôgren	Bersano Maria Noelia	Instituto de la Fundación Estudios Clínicos	08/25	09/27	Consultorios Integrados	6775	registrado
1710	18/03/2025	EFC 17360	sanofi	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos con un período abierto y una extensión a largo plazo para evaluar la eficacia y la seguridad de rilzabrutinib en participantes con anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes (wAIHA),	III	anemia hemolitica	Braidot Gustavo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	08/25	12/29	Consultorios Integrados	3551	registrado
1711	19/03/2025	J16 MC LAKI	Eli Lilly	Estudio con Remternetug versus Placebo en participantes con enfermedad de Alzheimer en etapa temprana con riesgo de deterioro cognitivo y funcional		enfermedad de Alzheimer	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	03/25	12/30	Consultorios Integrados	1505	registrado
1712	21/03/2025	DS 8201 724	Daiichi Sankyo Inc.	Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de trastuzumab deruxtecán (Enhertu®) más quimioterapia con o sin pembrolizumab frente a quimioterapia más trastuzumab con o sin pembrolizumab como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de estómago o de la unión gastroesofágica (UGE) irresecable, localmente avanzado o metastásico con sobreexpresión de HER2 (DESTINY-Gastric05).	III	cáncer de estómago	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	03/25	07/05	Consultorios Integrados	4168	registrado
1713	21/03/2025	1378 0006	Boehringer Ingelheim	Estudio sobre la protección cardíaca y renal con BI 690517 en combinación con empagliflozina: Ensayo clínico multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo del inhibidor de la aldosterona sintasa BI 690517 en combinación con empagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica		Enfermedad renal cronica	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	03/25	3 años	Fumelit	1266	registrado
1713 b	19/08/2025						Dumont Carlos	Hospital Privado de Rosario	08/25	5 años	gamma		registrado
1714	27/03/2025	NN 6018 4914	Novo Nordisk	Efectos de ziltivekimab frente a placebo sobre los síntomas de insuficiencia cardíaca y la función física en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada e inflamación sistémica (ATHENA)		insuficiencia cardíaca	Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	04/25	16 meses	cicli	1501	registrado
1715	31/03/2025	7724 2113 PSO 3006	Janssen	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con Ustekinumab como comparador activo para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 en el tratamiento de participantes con psoriasis en placas de moderada a severa. Estudio ICONIC-ASCEND	III	psoriasis	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	02/25	12/27	Claude Bernard	1973	registrado
1716	31/03/2025	D9181 C 00002	AstraZeneca	Estudio de fase IIb, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo de determinación de rango de dosis para evaluar la eficacia y seguridad de tozorakimab en participantes adultos con asma no controlado con dosis medias a altas de corticosteroides inhalados (UMBRIEL) - D9181C00002	2 b		Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	03/25	05/28	Consultorios Integrados	2571	registrado
1717	03/04/2025	2021 0033	Amgen Inc.	Estudio aleatorizado, doble ciego para comparar la eficacia, farmacocinética, seguridad e inmunogenicidad entre ABP 234 y Keytruda® (pembrolizumab) en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamosas avanzado o metastásico		cáncer de pulmon	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	07/24	2 años	Hospital Provincial del Centenario	524	registrado
1717 b	13/05/2025						Tatángelo	Sanatorio Británico	08/25	5 años	Sanatorio Británico	524	registrado

1718	09/04/2025	RIN PF 302	United Therapeutics Corporation	Estudio de extensión de etiqueta abierta de treprostinil inhalado en sujetos con enfermedad pulmonar fibrótica		enfermedad pulmonar fibrotica	Mannarino Silvina	Sanatorio Parque	04/25	12 años	Fundacion Villavicencio	8616 del 2023	registrado
1719	09/04/2025	GC 1134 A FD P 1201	GC Biopharma Corp	Estudio abierto, de rango de dosis y de prueba de concepto para evaluar la seguridad y la eficacia de HM15421/GC1134A en pacientes con enfermedad de Fabry		enfermedad de Fabry	Jaurretche Sebastian	Centro Médico Ipam	07/25	11/25	Consultorios Integrados	2705	observado
1719 b	10/06/2025						Oddino Juan Andrés	Centro Médico IPAM	07/25	11/28	Consultorios Integrados	2705	registrado
1720	14/04/2025	EYE RES 103	Eyebiotech Ltd	Estudio de Fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, doble enmascaramiento, pivotal, con 3 ramas para evaluar la eficacia y la seguridad de EYE103 intravítreo en comparación con Ranibizumab intravítreo (0,5 Mg) en participantes con edema acular diabético	fase 2/3	edema macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	07/25	2 años y 2 meses	Consultorios Integrados	4650	registrado
1720 b	22/04/2025						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/25	104 semanas	Consultorios Integrados	pendiente	registrado
1720 c	18/06/2025		Merck & Co				Vidosevich Matko	Microcirugía Ocular	07/25	1 año y 9 meses	Consultorios Integrados	4650	registrado
1721	16/04/2025	CT P51 3.1	Celtrion	Estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, con control activo, en grupos paralelos, para comparar la eficacia y la seguridad de CTP51 y Keytruda en combinación con quimioterapia con platinopemetrexed en pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas no escamoso sin tratamiento previo	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/25	15 meses	Fundación Villavicencio	pendiente	CANCELADO
1722	16/04/2025	GS US 600 6165	Gilead Sciences	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, multicéntrico y global del sacituzumab govitecán frente al tratamiento de referencia (SOC) en participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extendido previamente tratado (CPCP-EE)	III	cancer de pulmón	Martinengo Gastón	sanatorio parque	09/25	15 meses	Fundación Villavicencio	4614	registrado
1723	16/04/2025	MK 2400 001	MSD Argentina SRL	Estudio de fase 3, de etiqueta abierta, de ifinatamab deruxtacán frente a docetaxel en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) (IDeate-Prostate01)	III	cáncer de próstata	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	06/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	2409	registrado
1724	22/04/2025	1378 0006	boehringer Ingelheim	Estudio sobre la protección cardíaca y renal con BI 690517 en combinación con empagliflozina: Ensayo clínico multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo del inhibidor de la aldosterona sintasa BI 690517 en combinación con empagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica,		Enfermedad Renal Cronica	Ricotti Carola	MAINS BLEUES	04/25	5 años	Fumelit	1266	observado
1724 b	25/06/2025						Jaurretche Sebastian	Sanatorio Parque	08/25	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1725	23/04/2025	EYP 1901 302	EyePoint Pharmaceuticals Inc	Estudio de fase 3, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, con doble enmascaramiento y de grupos paralelos de EYP-1901, un inhibidor de la tirosina cinasa (TKI), comparado con aflibercept en sujetos con DMAE húmeda	III	DMAE	Colombero Daniel	Oftalmología Global	08/25	14 años	Consultorios Integrados	4652	CANCELADO
1725 b	30/04/2025		Syneos Health Argentina				Bafalluy Joaquin	Centro de Oftalmólogos Especializados	09/25	2 años	Consultorios Integrados		registrado
1725 c	30/06/2025		EyePoint Pharmaceuticals Inc				Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	07/25	99 semanas	Consultorios Integrados		registrado
1726	25/04/2025	CB 8025 41837	Gilead Sciences	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto del seladelpar en los resultados clínicos en pacientes con colangitis biliar primaria (CBP) y cirrosis compensada		Colangitis biliar primaria	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	04/25	156 semanas	Hospital Provincial del Centenario	91	registrado

1727	05/05/2025	I8F MC GPJD	Eli Lilly	Estudio de Fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos que evalúa la eficacia y la seguridad a largo plazo de tirzepatida una vez por semana comparado con placebo en participantes adultos con diabetes tipo 1 y obesidad o sobrepeso (SURPASS-T1D-2) I8F-MC-GPJD	III	diabetes tipo 1	Maldonado Natacha	IMEC	06/25	1.5 años	Grupo Colaborativo Rosario	2054	registrado
1727 b	27/05/2025						Sicer Maximiliano	Centro de Investigaciones Clinicas Baigorria	05/27	2 años	cicli		registrado
1728	06/05/2025	NW-3509/023/III/2024	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A	Estudio de fase III prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicèntrico, de 52 semanas de duracion, con un criterio de valoracion primario de eficacia a las 12 semanas para determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de dosis fijas de 15 mg bid y 30 mg bid de evenamida como adyuvante en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento documentado, que no se controla adecuadamente con una dosis terapeutica estable de la medicacion o medicaciones antipsicoticas actuales del paciente	III	esquizofrenia	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundanción Estudios Clinicos	08/25	18 meses	Consultorios Integrados	5301	registrado
1729	07/05/2025	CRN 00808 12	Crinetics Pharmaceuticals	Estudio aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de la paltusotina en adultos con síndrome carcinoide debido a tumores neuroendocrinos bien diferenciados		tumores neuroendocrinos	Garbaos Gabriel	Instituto Médico Fundacion Estudios Clinicos	05/25	08/25	Consultorios Integrados	3550	registrado
1730	16/05/2025	CA244-0008	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 2/3 aleatorizado, abierto inferencialmente continuo de Izalontamab Brengitecan (BMS 986507) versus Tratamiento de Elección del Medico en pacientes con cáncer de Mama Triple Negativo (TNBC) no tratado previamente localmente avanzado, recurrente inoperable o metastasico o con cáncer de mama (BC) con ER bajo, HER2 negativo, que no son elegibles para tratamiento con Anti-PD1/PD-L1	II/III	cancer de mama	Raimondo Miriam	Sanatorio Plaza	08/25	5 años	Consultorios Integrados	5425	registrado
1732	19/05/2025	NVL-655-04	Nuvalent	Estudio de fase 3 del inhibidor selectivo de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) NVL-655 en comparación con alectinib en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado ALK positivo (ALKAZAR)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	6191	registrado
1733	19/05/2025	TACTI 004	Inmutep sas	un estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado/metastásico que reciben eftilagimod alfa (agonista de MHC clase II) combinado con pembrolizumab (anti-PD-1) y quimioterapia.	III	cáncer de pulmón	Romitelli Betiana	Instituto Médico Fundacion Estudios Clinicos	06/25	09/29	Consultorios Integrados	6170	registrado
1733 b	29/09/2025						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1734	19/05/2025	WP 45722	La Roche	Estudio maestro de selección para determinar a las personas con elegibilidad potencial para los estudios sobre la enfermedad de Alzheimer según la evaluación del estado de su biomarcador y cognición		enfermedad de Alzheimer	Tavolini Darío	INECO Rosario	09/25	1 año y 6 meses	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1735	21/05/2025	J2A MC GZPL	eli Lilly	J2A-MC-GZPL: Protocolo maestro para investigar la eficacia y la seguridad de Orforglipron una vez al día en participantes con hipertensión y obesidad o sobrepeso: Ensayos randomizados, doble ciego, controlados con placebo (ATTAIN-HYPERTENSION)		hipertensión	Sessa Horacio	Grupo Colaborativo Rosario	05/25	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	3272	registrado
1735 b	30/05/2025						Dominguez Juan Manuel	Centro de Invetigaciones Clinicas Baigorria	06/25	16 meses	cicli		registrado
1735 c	13/06/2025						Miralles Dana	INECO Neurociencias Oroño	06/25	70 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1736	26/05/2025						Bernardini Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	07/25	09/26	Grupo Colaborativo Rosario		registrado

1736 b	03/07/2025	J2T MC KGCD	Eli Lilly	Estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de Lebrikizumab en participantes adultos y adolescentes con dermatitis atópica de moderada a severa en manos y pies		dermatitis atòpica	Cariñani Marcela	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	08/25	2 AÑOS	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	4637	registrado
1736 c	10/07/2025						Pistelli Yanina	INECO Oroño	07/25	34 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1737	26/05/2025	M20 465	Abbie Argentina	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad del lutikizumab en participantes adultos y adolescentes con hidradenitis supurativa de moderada a grave"		hidradenitis	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/25	1 año y 3 meses	Claude Bernard	3866	registrado
1738	26/05/2025	CNTO 1959 ISD 3001	Janssen	Estudio multicéntrico, abierto, en canasta, de extensión a largo plazo, de fase 3, para evaluar la seguridad de guselkumab en participantes pediátricos con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o artritis psoriásica juvenil. Estudio TRILO		Enfermedad de Crohn	Viola Diego	Instituto Caici	07/25	3 años	Caici ciap	4651	registrado
1739	27/05/2024	C 4391 024	Pfizer	Estudio intervencional de fase III aleatorizado, abierto y multicéntrico, de PF 07220060 combinado con Letrozol en comparacion con el inhibidor CDK4/6 combinado con Letrozol en participantes mayores de 18 años con cáncer de mama metastásico /avanzado , receptor hormonal (HR) positivo y HER-2 negativo que no han recibido ningún tratamiento anticancerígeno sistémico previo para la enfermedad metastásica /avanzada (fourlight 3)	III	cáncer de mama	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	05/25	01/38	Consultorios Integrados	2406	registrado
1739 b	10/06/2025						Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	09/25	01/38	Sanatorio de la Mujer		registrado
1740	27/05/2024	7962 031 00	Merck & Co	Estudio de extensión de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y tolerabilidad de sotatercept (MK-7962) administrado mediante un enfoque de bandas de peso en participantes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) que reciben tratamiento de referencia		hipertension arterial	Botta Cristian	Hospital Prvovincial Cullen	07/25	42 meses	Hospital Cullen	3385	registrado
1741	29/05/2025	1378 0018	Boehringer Ingelheim	Estudio de superioridad de fase III, aleatorizado, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad del uso combinado del vicadrostat (BI 690517) y la empagliflozina por vía oral en comparación con un placebo y la empagliflozina en participantes con insuficiencia cardíaca (IC) crónica y sintomática (clases II-IV de IC según la NYHA) y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) <40 %	III	insuficiencia cardíaca	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	08/25	3 años y 7 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas	5089	registrado
1741 b	13/06/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del	07/24	3 años y 5 meses	cicli		registrado
1741 c	25/06/2025						Miralles Dana	ineco	07/25	186 semanas	Fundacion Villavicencio		registrado
1741 d	14/07/2025						Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	07/25	06/29	Caici ciap		registrado
1741 e	28/07/2025						Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo	11/25	5 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1741 f	06/08/2025						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clinicas	11/25	3 años	cicli		registrado
1741 g	08/08/2025						Poy Carlos	Sanatorio Parque	09/25	24 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1741 h	07/04/2026						Botta Cristian	Hospital Cullen	05/26	3 años	Hospital Cullen		registrado
1742	29/05/2025	DNTH103-CIDP-301	Dianthus Terapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de DNTH103 en adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CAPTIVATE)	III	polineuropatía desmielinizante	Tavolini Darío	Instituto de Neurociencias Oroño SA	07/25	3 años	Fundacion Villavicencio	6171	registrado
1743	02/06/2025	BI 1397-0014	Boehringer Ingelheim	"Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de 2,5 mg del BI 1291583 administrados una vez al día durante un máximo de 76 semanas en pacientes con bronquiectasia (estudio AIRTIVITY®)	III	bronquiectasia	Carminio Cristian	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	09/25	3 años y 5 meses	Claude Bernard	4660	registrado
1743 b	04/07/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	09/25	3 años y 5 meses	fumelit		registrado
1744	04/06/2025	CN 45847	Roche	Estudio abierto de un solo grupo para evaluar la farmacocinética, los efectos farmacodinámicos, la seguridad y la tolerabilidad del fenebrutinib en niños y adolescentes con esclerosis múltiple recurrente		Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	Instituto de Neurociencias Oroño SA	09/25	´4 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	5176	registrado
1745	04/06/2025	MK 1084	Merck & Co	Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de MK-1084, cetuximab y mFOLFOX6 frente a mFOLFOX6 con o sin bevacizumab como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer	III	cáncer colorrectal	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	08/25	08/32	Consultorios Integrados	4182	registrado

1745 b	12/08/2025	012	Merck & Co	como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer colorrectal metastásico o irresecable, localmente avanzado, con mutación KRAS G12C (KANDLELIT-012)	III	colorectal metastásico	Barichello Federico	Sanatorio Parque	08/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	4182	registrado
1746	04/06/2025		Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas	"Efectividad de la vacuna RSVpreF de personas gestantes en la prevención de mortalidad infantil por virus sincicial respiratorio en el Rosario: estudio test negativo de casos y controles."		vacuna	Caballero Mauricio	Centro Infant de Medicina Traslacional (CIMET), Universidad Nacional de	06/25	12 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1746 b	22/12/2026						Romagnoli Antonella	Hospital Dr. Orlando Alassia			Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1747	05/06/2025	CA 209 8 TT	Bristol Myers Quibb	Estudio pantumoral para el tratamiento a largo plazo de pacientes con cáncer que han participado en protocolos patrocinados por BMS que investigan Nivolumab y otras terapias contra el cáncer."		cáncer	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	08/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	Numero de expediente 1-0047-0002-000603-20-6	registrado
1748	06/06/2025		Hospital Escuela Eva Perón. Rosario	DISCRIMINACIÓN DEL REAL RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA MUJER: FACTORES SUB-ESTIMADOS Y SU RELACIÓN CON LA RIGIDEZ ARTERIAL. ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO		riesgo cardiovascular	Ghelfi Albertina	Hospital Escuela Eva Peron	07/25	2 años	Claude Bernard	no aplica	registrado
1749	10/06/2025	CFUB 523 A 12302 B	Novartis	Estudio de extension de etiqueta abierta y multicéntrico, para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo del zigakibart en estudios con nefropatia por IgA primaria		nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios	12/25	12/28	Consultorios Integrados	7045	registrado
1749 b	11/06/2025						Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular					registrado
1750	23/06/2025	CSL 300 2301	CSL Behring	Estudio de fase 2b/3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que combina la determinación de la dosis y resultados cardiovasculares para investigar la eficacia y la seguridad de CSL300 (clazakizumab) en sujetos con enfermedad renal terminal que se someten a diálisis.	2b-3	enfermedad renal	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios	08/25	08/29	Consultorios Integrados	1267	registrado
1750 b	18/03/2026						Gaite Judith	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	03/26	4 años	fumelit		registrado
1751	11/06/2025	J2T MC KGCE	Eli Lilly	Estudio de fase 4, multicéntrico, abierto, de una sola rama, para investigar la eficacia de Lebrikizumab en participantes adultos y adolescentes con dermatitis atópica con afectación limitada de la superficie corporal y una carga elevada de picazón (ADsolve).	IV	dermatitis atòpica	Galván María Agustina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	08/25	10 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	No aplica . IF-2025-54274259-APN-ANMAT#MS	registrado
1751 b	15/07/2025						Pistelli Yanina	INECO Oroño	07/25	38 semanas	Fundación Villavicencio	no aplica	registrado
1752	13/06/2025	CT 388 104	Carmot Therapeutics	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de CT-388 administrado semanalmente por vía subcutánea durante 48 semanas a participantes con sobrepeso u obesidad y Diabetes Mellitus Tipo 2	II	diabetes mellitus tipo 2	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	09/25	4 años y 8 meses	Sanatorio Santa Fe	5343	cancelado
1753	18/06/2025	TAK 881 3003	Takeda	Ensayo de fase 3, de un solo grupo, de dosis múltiples y de comparabilidadfarmacocinética entre TAK-881 e HYQVIA en adultos con polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica	III	polirradiculo neuropatía	Tavolini Darío	ineco neurociencias Oroño	08/25	4 años	Fundación Villavicencio	7109	registrado
1754	24/06/2025	221458	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 1, por primera vez en humanos, de tres partes, para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, la farmacodinámica y la inmunogenicidad de GSK4527363 en participantes sanos (Parte A), participantes con lupus eritematoso sistémico activo (Parte B) y participantes sanos descendientes de China y Japón (Parte C)	I	lupus	Cárcamo Díaz Marina	Sanatorio de la Mujer	07/25	1 año	Sanatorio de la Mujer	4380	registrado
1755	30/06/2025	BI 1378-0023	Boehringer Ingelheim	Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, multicéntrico e internacional para investigar la seguridad y la eficacia del vicadrostato y la empagliflozina administrados con inicio simultáneo en comparación con el inicio escalonado en participantes con enfermedad renal crónica y riesgo de progresión de la enfermedad renal		enfermedad renal	Maldonado Natacha	IMEC	08/25	3 meses	Grupo Colaborativo Rosario	4381	registrado

1756	02/07/2025	ALN TTRSC 04-003	Alnylam Pharmaceuticals Inc	"Estudio global de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Nucresiran en pacientes con amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía (amiloidosis ATTR con miocardiopatía"Estudio global de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Nucresiran en pacientes con amiloidosis por transtiretina con miocardiopatía (amiloidosis ATTR con miocardiopatía	III	amiloidosis	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	06/25	08/31	Consultorios Integrados	7203	registrado
1756 B	27/11/2025						DUMONT Carlos	Hospital Privado de Rosario	12/25	5 a 8 años	grupo gamma		registrado
1756 c	30/12/2025						Meiriño Alejandro	ICR	03/26	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1757	2/07/2025	J2A MC GZPO	eli Lilly	Protocolo maestro para investigar la eficacia y la seguridad del comprimido de Orforglipron, administrado una vez al día, en comparación con el placebo, en participantes con obesidad o sobrepeso con y sin diabetes Tipo 2		diabetes mellitus tipo 2	Maldonado Natacha	IMEC	09/25	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	4387	registrado
1757 b	14/07/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	09/25	74 semanas	Sanatorio Santa Fe		registrado
1758	02/07/2025	CELC G 302	Parexel	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de fulvestrant e inhibidores de CDK4/6 con o sin gedatolisib como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de mama avanzado positivo para HR y negativo para HER2	III	cáncer de mama	Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	08/25	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	4056	
1759	03/07/2025	2024 0178/AMG 757	Amgen inc	Estudio de Fase 3, Abierto, Multicéntrico, Aleatorizado de Tarlatamab de Primera Línea en combinación con Durvalumab, Carboplatino y Etopósido frente a Durvalumab, Carboplatino y Etopósido en Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas en estadio extenso no tratado (DeLLphi-312).	III	cáncer de pulmon	Martinengo Gastón	sanatorio parque	12/25	4 años	Fundacion Villavicencio	anmar 7207	registrado
1760	10/07/2025	CLOU 064 C 12306	Novartis	Estudio aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, de no inferioridad, que compara la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de remibrutinib luego del cambio del tratamiento con ocrelizumab en participantes que viven con esclerosis múltiple recurrente, seguido de un tratamiento abierto con remibrutinib		Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO Oroño	09/25	4 años y 6meses	Fundacion Villavicencio	4377	registrado
1760 b	11/07/2025						Mainella Carolina	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	07/25	48 meses	Fundación Rosarina de Neurorehabilitacion		registrado
1761	10/07/2025	DS 8201 793	Daiichi Sankyo Inc	Ensayo abierto multicèntrico, aleatorizado de fase III de trastuzumab deruxtecán en combinación con pembrolizumab frente a quimiterapia basada en platino en combinación con tratamiento en primera línea en particpantes con cáncer de pulmón de cèlulas no pequeñas no escamoso, localmente avanzado irresecable o metastasico con sobreexpresion de HER2 y TPS de PD-L1 menor a 50% (DESTINY-Lung06)	III	cáncer de pulmon	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	11/25	04/29	Consultorios Integrados	7257	registrado
1761 b	12/08/2025						Martinengo Gastón	sanatorio parque	12/25	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1761 c	29/09/2025						Lucchesi Bosco Lucas	Instituto de Oncologia de Rosario	11/25	4 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1761 d	11/11/2025						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/25	3 años y6 meses	sanatorio británico		registrado
1762	14/07/2025	223674	GlaxoSmithKline	Estudio clínico de fase 3, multicéntrico, aleatorizado y abierto de GSK5764227, un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a B7-H3, comparado con topotecán en participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) recurrente	III	cáncer de pulmón	Garbaos Gabriel	Instituto Medico de la funcacion Estudios Clinicos	08/25	09/28	Consultorios Integrados	4695	registrado
1763	14/07/2025	D5241 C 00007	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de Tezepelumab en participantes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de moderada a muy severa (JOURNEY) -	III	EPOC	Alvarez Tomas	Instituto Médcio de la Fundación Estudios Clinicos	07/25	07/29	Consultorios Integrados	2849	registrado

1764	14/07/2025		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni.	Evaluación de uso de dispositivos de inhalación en el manejo de trastornos respiratorios y adherencia al tratamiento en pacientes con asma y EPOC		EPOC	Arias Sergio	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni.	08/25	6 meses	CPB	no aplica	registrado
1765	14/07/2025	AROAPOC3-3006	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	ESTUDIO DE FASE III DE EXTENSIÓN ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO DE PLOZASIRÁN EN ADULTOS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA (ESTUDIO SHASTA-10)	III	hipertrigliceridemia	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	10/25	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	4697	registrado
1765 b	21/07/2025						Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	07/25	2 años	Caici ciap		registrado
1765 c	21/07/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	04/26	24 meses	cicli		registrado
1765 d	28/07/2025						Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	08/25	2 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1766	14/07/2025	D7960C00013	AstraZeneca	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo y de Grupos Paralelos para Evaluar el Efecto de AZD0780 sobre el Colesterol de las Lipoproteínas de Baja Densidad en Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (AZURE-HeFH)	III	hipercolesterolemia	Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	09/25	07/27	Caici ciap	4696	registrado
1766 b	16/07/2025						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	09/25	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1767	16/07/2025	D7960C00012	AstraZeneca	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo y de Grupos Paralelos para Evaluar el Efecto de AZD0780 sobre el Colesterol de las Lipoproteínas de Baja Densidad en Pacientes con niveles elevados de Colesterol de las Lipoproteínas de Baja Densidad y Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica Clínica o en Riesgo de Padecer un Primer Evento de Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (AZURE-LDL)-	III	enfermedad cardiovascular	Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	09/25	07/27	Caici ciap	4707	registrado
1767 b	16/07/2025						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	09/25	2 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1768	16/07/2025	J2T-MC-KGBU	Eli Lilly and Company	"Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del Lebrikizumab/LY3650150 en participantes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales que reciben tratamiento de base con corticoesteroides intranasales	III	rinosinusitis cronica	Ardusso Ledit Ramón Francisco	Centro de Investigaciones Clínicas - Instituto Especialidades	11/25	10/27	Claude Bernard	pendiente	registrado
1768 b	21/08/2025						Gattolin Gabriel	Centro Respitorio Infantil	10/25	12 meses	Claude Bernard	7204	registrado
1769	17/07/2025	BI 1378 0041	Boehringer Ingelheim	Estudio de superioridad de fase III, aleatorizado, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad del uso combinado del vicadrostato (BI 690517) y la empagliflozina por vía oral en comparación con un placebo y la empagliflozina en participantes con diabetes de tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular establecida	III	diabetes mellitus tipo 2	Maldonado Natacha	IMEC	09/25	4 años	Grupo Colaborativo Rosario	5619	registrado
1769 b	04/08/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	09/25	2,5 4,5 años	Sanatorio Santa Fe		registrado
1769 c	06/08/2025						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas Baigorria	09/25	4 años	cicli		registrado
1769 d	19/08/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del	10/25	30 a 51 meses	cicli		registrado

1770	18/07/2025	GCT 1046 06	Genmab US	Un estudio de fase 3, prospectivo, abierto y aleatorizado de acasunlimab (GEN1046) en combinación con pembrolizumab frente a docetaxel en participantes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico positivo para PD L1 después del tratamiento con un inhibidor de PD 1/PD L1 y quimioterapia con platino (ABBIL1TY NSCLC 06)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	10/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	1500	registrado
1771	18/07/2025	D9900C 0002 ALXN 1920	Alexion Pharmaceuticals Inc	Estudio de fase 2a, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, la farmacodinamia y la inmunogenicidad de ALXN1920 en participantes adultos con PMN (nefropatía membranosa primaria) que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad (Estudio AUTUMN) - ALXN1920-PMN-201 - D9900C00002	2a	nefropatía	Oddino Juan Andrés	Instituto Medico de la funcacion Estudios Clinicos	07/25	08/28	Consultorios Integrados	7350	registrado
1772	21/07/2025	CLTP 001 A 12202 parte B	Novartis	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de dosis ascendentes individuales y múltiples de LTP001 en participantes adultos sanos (parte A), y para evaluar la eficacia y seguridad de LTP001 para el tratamiento de participantes con hipertensión arterial pulmonar (parte B)		hipertensión arterial pulmonar	Botta Cristian	Hospital Provincial Dr. José Maria Cullen	10/25		Sanatorio Santa Fe	5725	registrado
1773	28/07/2025	IMGN 853 - 0425	Abbie Argentina	Estudio de fase 2, aleatorizado y abierto de mirvetuximab soravtansina en pacientes con cáncer epitelial de ovario, peritoneal primario o de trompa de Falopio avanzado, de alto grado y resistente al platino, con alta expresión del receptor de folato alfa para evaluar 2 esquemas de administración para la optimización de la dosis, con una cohorte separada para determinar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia hepática moderada	II	insuficiencia hepática moderada	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	07/25	4 años	Sanatorio de la Mujer	7682	registrado
1774	22/07/2024	EGC 102	EirGenix	Estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y con grupos paralelos para comparar la eficacia y la seguridad de EG1206A (pertuzumab de EirGenix) y Perjeta® (pertuzumab) de la UE como tratamiento neoadyuvante en combinación con trastuzumab y quimioterapia en pacientes con cáncer de mama de etapa temprana positivo para HER2 y negativo para receptores hormonales	III	cáncer de mama	Blajman	ISIS	09/25	1 año y 5 meses	fumelit	4649	cancelado
1775	23/07/2025	20230222	Amgen inc	Un Estudio Doble Ciego, Aleatorizado, Controlado con Placebo, Multicéntrico, Evaluando el Uso de Olpasirán para Prevenir los Primeros Eventos Cardiovasculares Mayores en Participantes con Lipoproteína(a) Elevada		enfermedad cardiovascular	Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clinicas	10/25	5 años y 6 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas	5106	registrado
1775 b	23/07/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del	12/25	5 años y 6 meses	cicli		registrado
1775 c	08/08/2025						Miralles Dana	INECO Oroño	08/25	5,5 años	Fundacion Villavicencio		registrado
1775 d	21/01/2026						Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	04/26	2 años	Hospital Cullen		registrado
1776	23/07/2025	299 IG 301	Biogen Idec Research Limited	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de felzartamab en adultos con nefropatía por IgA (PREVAIL)	III	nefropatía	Miralles Dana	INECO Oroño	07/25	104 semanas	Fundacion Villavicencio	6173	registrado
1776 b	18/06/2026						Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	07/26	2 años	fumelit		registrado
1777	23/07/2025	20230127	Amgen inc	Estudio aleatorizado, doble ciego para comparar la farmacocinética entre ABP 234 y Keytruda® (pembrolizumab) en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamosas en estadío temprano como tratamiento adyuvante después de la resección y quimioterapia con platino.,		cáncer de pulmón	Lucchesi Bosco Lucas	Instituto de Oncologia de Rosario	08/25	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	2451	registrado
1778	23/07/2025	MK 2870 032	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y seguridad de sac-TMT (sacituzumab tirumotecán, MK-2870) seguido de carboplatino/paclitaxel frente a quimioterapia, ambos en combinación con pembrolizumab como tratamiento neoadyuvante para el cáncer de mama triple negativo en estadio temprano, de alto riesgo, o cáncer de mama con baja expresión de receptores hormonales/sin expresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano	III	cáncer de mama	Fruci Luisina	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	4659	registrado

1779	01/08/2025	D702GC00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y global de la monoterapia con rilvegostomig o pembrolizumab como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico con PD-L1 alto (ARTEMIDE-Lung04)	III	cáncer de pulmón	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	07/25	05/31	Consultorios Integrados	7547	registrado
1779 b	11/11/2025						Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/25	5 años	sanatorio británico		registrado
1780	04/08/2025	GSK 222291	GSK Biopharma Argentina	Estudio de búsqueda de dosis, doble ciego, controlado con placebo, de fase 2 para evaluar la eficacia y seguridad de GSK4532990 para la esteatohepatitis en adultos con hepatopatía alcohólica (ALD).	II	hepatopatía alchólica	Favaretto Juan	Sanatorio de la Mujer	09/25	2 años	Sanatorio de la Mujer	5605	registrado
1780 b	18/05/2026						Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	05/26	84 semanas	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1781	06/08/2025	D7860C00006 (PRESTO)	AstraZeneca	Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 4 ramas y 24 semanas para evaluar la eficacia y la seguridad de los comprimidos de AZD6793 en participantes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de moderada a muy grave.	IIb	epoc	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	09/25	12/27	Consultorios Integrados	5618	registrado
1781 b	12/08/2025						Carminio Cristian	Centro de Investigaciones Clinicas	09/25	24 meses	Claude Bernard		registrado
1782	06/08/2025	BUS P3 02	Bellus Health Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, de 24 semanas y con extensión de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y la seguridad de BLU-5937 en participantes adultos con tos crónica refractaria, incluida la tos crónica sin causa aparente (CALM-2)	III	tos crónica refractaria	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundacion Estudios	08/25	05/27	Consultorios Integrados	anmat 7548	registrado
1782 b	05/09/2025						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/25	3 años	Claude Bernard	pendiente	registrado
1783	07/08/2025	MK 2870 022	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de mantenimiento con Sacituzumab tirumotecán (MK-2870) con o sin bevacizumab frente al tratamiento de referencia después de quimioterapia de doblete a base de platino, de segunda línea, en participantes con cáncer de ovario, recurrente, sensible a platino (TroFuse-022/ENGOTov84/	III	cáncer de ovario	Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	02/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	5090	registrado
1784	08/08/2025	ALXN 1820 ANCA 201	Alexion Pharmaceuticals Inc	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de tarperprumig en participantes adultos con vasculitis asociada a anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo	II	vasculitis	Oddino Juan Andrés	Instituto Médico de la Fundación Estudios	12/24	08/28	Consultorios Integrados	7546	registrado
1784 b	21/08/2025						Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular	08/25	4 años	fumelit		cancelado
1785	08/08/2025	D 346 BC 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de anifrolumab en adultos con Lupus eritematoso cutáneo crónico y/o subagudo que son refractarios y/o intolerantes a la terapia antipalúdica (estudio LAVENDER).	III	lupus	Viola Diego	Instituto Caici	10/25	2 años	Caici ciap	expediente 1-0047-0002-001708-24-3	registrado
1786	11/08/2025	AK-US-0106-001	Akero Therapeutics Inc	Un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo que evalúa la seguridad y eficacia de la Efruxifermina en sujetos con cirosis compensada debido a esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) / esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (EHDM)	III	esteatopatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	08/25	5 años y 5 meses	Hospital Provincial del Centenario	10941	registrado
1787	11/08/2025	20220196	Amgen inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el impacto de maridebart cafraglutida en los resultados cardiovasculares en participantes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y sobrepeso u obesidad (MARITIME-CV)"	III	enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	10/25	5 años	cicli	7256	registrado
1787 b	15/08/2025						Maldonado Natacha	IMEC	10/25	3 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1787 c	08/10/2025						Miralles Dana	INECO Oroño			Fundacion Villavicencio		registrado

1788	11/08/2025	2023 0227	Amgen inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de maridebart cafraglutida sobre la mortalidad y morbilidad en participantes con falla cardiaca con fracción de eyección conservada o levemente reducida y obesidad (MARITIME-HF)	III	enfermedad cardiovascular	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	10/25	2 años	cicli	5726	registrado
1788 b	20/08/2025						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas	10/25	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1788 c	17/09/2025						Miralles Dana	INECO Oroño	07/05	35 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1788 d	16/12/2025						Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	35 meses		Caici ciap		registrado
1788 e	21/01/2026						Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	04/26	2 años	Hospital Cullen		registrado
1789	11/08/2025	IMVT 1402 2401	Inmunovalent Sciences	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo del tratamiento con IMVT-1402 en participantes adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC)	2b	polineuropatía desmielinizante	Tavolini Darío	INECO Oroño	11/25	7 años y 6 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 8795	registrado
1789 b	20/05/2026						Mainella Carolina	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	07/26	52 semanas	Fundación Rosarina de Neurorehabilitacion		registrado
1790	11/08/2025	CN 45320	Roche	ESTUDIO DE FASE II, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA, MULTICÉNTRICO Y CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA BIOEQUIVALENCIA DE DOS FORMULACIONES SUBCUTÁNEAS DEL OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO Oroño	09/25	3 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	4376	registrado
1791	11/08/2025	CV 029 1001	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase 2A, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinámica de BMS- 986435/MYK-224 en participantes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp)	2A	insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	10/25	15 semanas	cicli	3542	registrado
1791 b	21/10/2025						Meiriño Alejandro	ICR	11/25	4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1792	12/08/2025	CADPT17A12201	Novartis	Estudio multicéntrico, de plataforma, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de Fase II para evaluar la eficacia y la seguridad de los compuestos en investigación en pacientes con dermatitis atópica de moderada a severa	II	dermatitis atòpica	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	11/25	11/27	Claude Bernard	5839	registrado
1793	16/09/2025	D 9722 C 00001	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado y de etiqueta abierta de saruparib (AZD5305) más camizestrant en comparación con la elección del médico de inhibidor CDK4/6 más endocrinoterapia o más camizestrant para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de mama avanzado con mutaciones BRCA1, BRCA2 o PALB2, positivo para receptores hormonales y negativo para HER2 (IHC 0, 1+, 2+/ ISH no amplificado) , Protocolo Protocolo del estudio clínico - Saruparib (AZD5305)	III	cáncer de mama	Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	10/25	3 años	Instituto de Oncología de Rosario	10464	registrado
1794	12/08/2025	849 007	Mirati Therapeutics	Un ensayo de fase 2 de adagrasib en monoterapia y en combinación con pembrolizumab y un ensayo de fase 3 de adagrasib en combinación con pembrolizumab frente a pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con mutación KRAS G12C	II	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	09/25	15 meses	Fundación Villavicencio	6190	registrado
1794 b	29/09/2025						Lucchesi Bosco Lucas	Instituto de Oncologia de Rosario	12/25	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1795	13/08/2025						Chirife Josefina	Centro Rosarino de Investigaciones	12/25	5 años y 3 meses	sanatorio británico		registrado
1795 b	26/08/2025						Maldonado Natacha	IMEC	10/25	3 años	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1795 c	03/09/2025						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y	10/25	5,25 años	Sanatorio Santa Fe		registrado
1795 d	15/09/2025						Dominguez Juan Manuel	Centro de Investigaciones Clinicas	03/26	5,25 años	cicli		registrado

1795 e	16/09/2025	J2O MC EKBG	eli Lilly	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar el efecto de Muvalaplin en la reducción de los eventos adversos cardiovasculares mayores en adultos con niveles elevados de lipoproteína(a) que tuvieron un evento cardiovascular aterosclerótico previo o se encuentran en riesgo de tener un primer evento cardiovascular aterosclerótico - MOVE-Lp(a)	III	evento cardiovascular aterosclerótico	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del	10/25	63 meses	cicli	6172	registrado
1795 f	29/09/2025						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	01/25	5 años y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario		registrado
1795 g	29/09/2025						Gorosito Vanina	LAHT SRL	10/25	5,25 años	COBIIC		registrado
1795 h	21/10/2025						Schiavoni María Mercedes	Instituto Médico de la Fundación	10/25	09/31	Consultorios Integrados		registrado
1795 i	24/10/2025						Chiesa Ana	Centro de Investigaciones Clinicas -	10/25	09/31	Claude Bernard		registrado
1795 j	14/11/2025						Miralles Dana	INECO Oroño	11/25	5,25 años	Fundacion Villavicencio		registrado
1795 k	23/02/2026						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	01/26	18 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1796	12/08/2025	BI 1404 0044	Boehringer Ingelheim	Protocolo Ensayo de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de inyecciones semanales de survodutida en participantes adultos con esteatohepatitis no alcohólica/esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (EHNA/EHADM) no cirróticas y un estadio de fibrosis hepática (F2) - (F3)	III	esteatopatitis	Bessone Fernando	Hospital Provincial del Centenario	08/25	7 años	Hospital Provincial del Centenario	1963	registrado
1797	14/08/2025	221611	ViiV Heathcare UK	Estudio de fase 3b, de superioridad, abierto, aleatorizado, multicéntrico, con una rama de control con el tratamiento de referencia, en el que se evalúa la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de CAB LA + RPV LA inyectable en participantes con VIH-1 virémicos (CROWN)	3 b		Lupo Sergio	Instituto Caici	10/1025	1 año	Caici ciap	anmat 7714	registrado
1798	18/08/2025	J4P-MC-IYAC	Eli Lilly	Estudio abierto de fase 2, aleatorizado y controlado con comparador, para evaluar la eficacia y la seguridad de LY3938577 en participantes del estudio con diabetes tipo 2 tratados previamente con insulina basal.	II	diabetes tipo 2	Maldonado Natacha	IMEC	09/25	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	7202	registrado
1799	18/08/2025	CONFIDEN		CONFIDEN Confianza en la vacunación contra el dengue. Estudio exploratorio sobre las políticas de vacunación contra el dengue y la confianza de los profesionales de la salud en Argentina		vacuna	Shona Jane Lee	Centro INFANT de Medicina Traslacional, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)	08/25	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1800	08/09/2025	Sanofi	VBD 00002				Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	03/26	09/28	Consultorios Integrados	pendiente	
1801	20/08/2025	CONE 02	Octapharma	Estudio de Fase 3, prospectivo, multicentrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de eficacia y seguridad de un derivado del plasma humano concentrado del inhibidor de la C1 esterasa (C1 INH) intravenoso, en participantes con deficiencia congenita de C1- INH, para el tratamiento y la prevención pre'procedimiento de episodios agudos de angioedema hereditario - Codigo de protocolo CONE-02	III	angioedema hereditario	Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	03/23	06/27	Consultorios Integrados	anmat 540	registrado
1802	20/08/2025	UPB CP 05	Upstream Bio	Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad y la eficacia del verekitug (UPB-101) en participantes adultos con asma grave que completaron el ensayo VALIANT.		Asma grave	Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	12/25		Claude Bernard	anmat 8132	registrado
1803	20/08/2025	ARGX-117-2401	Argenx BV	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y con doble simulación para evaluar la eficacia y seguridad de Empasiprubart intravenoso frente a inmunoglobulina intravenosa en adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica”	III	polineuropatía desmielinizante	Garcia Tentella Bernardo	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	09/25	07/05	Consultorios Integrados	anmat 9195	registrado
1803 b	29/09/2025						Tavolini Darío	INECO Oroño	03/26	3 años y 9 meses	Fundacion Villavicencio	pendiente	registrado

1804	20/08/2025	ALXN1920-PMN201	AstraZeneca	Estudio de fase 2a, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, degrupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia, la seguridad, latolerabilidad, la farmacocinética, la farmacodinamia y la inmunogenicidad de ALXN1920 en participantes adultos con PMN (nefropatía membranosaprimaria) que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad (Estudio AUTUMN) - ALXN1920-PMN-201 - D9900C00002	2a	nefropatía	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	08/25	4 años	fumelit	pendiente	
1805	22/08/2025	42756493 BLC 3005	Janssen	Protocolo 42756493BLC3005: Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico que evalúa la eficacia y la seguridad del sistema de administración intravesical de erdafitinib TAR-210, en comparación con la quimioterapia intravesical elegida por el investigador en participantes con cáncer de vejiga no músculo invasivo de riesgo alto con alteraciones susceptibles en el FGFR que recibieron bacilo de Calmette-Guérin (BCG) intravesical – Estudio MOONRISE-3	III	cáncer de vejiga	Perroud Hermán	Sanatorio de la Mujer	11/25	6 años 6 meses	Sanatorio de la Mujer	6981	registrado
1806	26/08/2025	ID 064 A 303	Indorsia Pharmaceuticals	Estudio de extensión fase III, multicéntrico, abierto, de un solo grupo para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de cenerimod en conjunto con la terapia de base, en pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) de moderado a severo - Codigo de protocolo ID-064A303	III	lupus	Quagliato Norberto	Instituto Caici	10/25	3 años y 6 meses	Caici ciap	anmat 1118	registrado
1807	27/08/2025	CBP 201 206	Connect Biopharma	Estudio de Fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Rademikibart como tratamiento complementario para la exacerbación aguda en participantes adultos y adolescentes con asma e inflamación tipo 2	II	asma	Gattolin Gabriel	Centro Respitorio Infantil	primer cuatrimestre 2025	12 semanas	Claude Bernard	7349	registrado
1807 b	08/10/2025						Mannarino Silvina	INECO Oroño	07/05	34 semanas	Fundación Villavicencio		registrado
1807 c	25/03/2026						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	02/26	7 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1808	02/09/2025	clou064 O 12301	Novartis	Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del remibrutinib en pacientes con miastenia grave generalizada, seguido de una fase de extensión abierta.	III	miastenia grave	Tavolini Darío	INECO Oroño	11/25	5 años y 6 meses	Fundación Villavicencio	anmat 7938	registrado
1809	03/09/2025	GPRI 2024 004	Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc.	OptimAIR: Hacia una atención adecuada del asma mediante el fenotipado en el punto de atención, la evaluación y la optimización del manejo basada en guías de práctica clínica utilizando el AsthmaOptimiser en atención primaria.		Asma	Ricciuti Paolo Renzi	Centro de Salud Empalme Graneros	08/25	1 año	Claude Bernard	no plica	registrado
1810	03/09/2025	BAY 948862/21466	Bayer	BAY 948862 / 21466 Un estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia, seguridad, farmacocinética y farmacodinámica de finerenona, añadido al tratamiento estándar, en pacientes pediátricos de 6 meses a < 18 años de edad con insuficiencia cardíaca (IC) y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (DSVI)	III	insuficiencia cardíaca	Montani Evangelina	Instituto Médico de la Funcación Estudios Clinicos	10/25	01/30	Consultorios Integrados	7258	registrado
1811	03/09/2025	21467 Fiorello	Bayer	Un estudio de fase 3 de extensión abierto, de un solo brazo, para evaluar la seguridad de finerenona añadido al tratamiento estándar, en pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (DSVI)	III	insuficiencia cardíaca	Montani Evangelina	Instituto Médico de la Fundacion Estudios Clinicos	02/26	01/31	Consultorios Integrados	7208	registrado
1812	09/09/2025	CLNP 023 B 12302	Novartis	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de iptacopán (LNP023) en la glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática mediada por inmunocomplejos (IC-MPGN),		glomerulonefritis	Gaite Judith	Clinica de Nefrología, Urologia y Enfermedades Cardiovasculares	09/25	3 años y 3 meses	fumelit	62	registrado
1813	10/09/2025	CSL787 2001	CSL Behring	Estudio de fase 2b, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con placebo, de identificación del intervalo de dosis para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de CSL787 nebulizado en adultos (de 18 a 85 años) con bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística	2 b	bronquiectasia	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	09/25	03/28	Consultorios Integrados	anmat 481	registrado
1813 b	23/10/2025						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y	12/25	2 años y medio	Santa Fe		registrado
1813 c	24/04/2026						Navarrete Rodolfo	Hospital Provincial del Centenario	05/26	18 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado

1813 d	01/06/2026						Vernay Neri Dario	Instituto de Investigaciones Clínicas de	07/26	1 año y 4 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1814	10/09/2025	D 7960 C 00015	AstraZeneca	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo y de Grupos Paralelos para Evaluar el Efecto de AZD0780 sobre Eventos Adversos Cardiovasculares Mayores en Pacientes con Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica Establecida o con Alto Riesgo de Padecer un Primer Evento de Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (AZURE-Outcomes)-	III	enfermedad cardiovascular	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación	09/25	10/29	Consultorios Integrados	4706	registrado
1814 b	29/10/2025						Loureyro Juan Martín	Hospital Provincial del Centenario	11/25	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1814 c	13/04/2026						Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clínicas	05/26	5 años	Instituto de Investigacion		registrado
1814 d	08/06/2026						Chichizola Nicolas	Instituto Caici	06/26		Caici ciap		registrado
1815	12/09/2025	C5751003	Pfizer	ESTUDIO ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO Y DE FASE 3 DE SIGVOTATUG VEDOTIN COMBINADO CON PEMBROLIZUMAB Y COMPARADO CON MONOTERAPIA DE PEMBROLIZUMAB EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS CON PD-L1 ALTO (≥50% DE CÉLULAS TUMORALES QUE EXPRESAN PD-L1), LOCALMENTE AVANZADO, IRRESECABLE O METASTÁSICO (BE6A LUNG-02)	III	cáncer de pulmòn	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	10/25	03/30	Consultorios Integrados	anmat 5728	registrado
1815 b	23/10/2025						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1815 c	11/11/2025						Tatangelo Marcelo	Sanatorio Británico	11(2025	3 años y 8 meses	sanatorio británico		registrado
1815 d	12/11/2025						Pastor Andrea	Hosital Provincial del Centenario	01/26	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1816	15/09/2025	VBD 00002	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la inmunogenia de una vacuna candidata bivalente de ARNm del virus respiratorio sincicial (VRS) + metaneumovirus humano (MPVh) en participantes adultos de 60 años en adelante.	III	virus respiratorio sincicial	Theiler Nicolás	Sanatorio Plaza	03/26	1 año	Consultorios Integrados	pendiente	
1817	15/09/2025	AZURE Outcomes D7960C00015	AstraZeneca	Un Estudio de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo y de Grupos Paralelos para Evaluar el Efecto de AZD0780 sobre Eventos Adversos Cardiovasculares Mayores en Pacientes con Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica Establecida o con Alto Riesgo de Padecer un Primer Evento de Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (AZURE-Outcomes)-	III	eventos ASCVD	Miralles Dana	INECO Oroño	09/25	54 meses	Fundación Villavicencio	decreto 4706	registrado
1818	16/09/2025	P Monofer-CHF 02	Pharmacosmos A/S	Un ensayo comparativo de fase III, abierto, aleatorizado y con criterio de valoración enmascarado, de derisomaltosa férrica frente a hierro no intravenoso en participantes con insuficiencia cardiaca crónica sintomática y deficiencia de hierro.	III	insuficiencia cardíaca	Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral	11/25	1 año	cicli	pendiente	
1819 (7436) a	17/09/2025	SRF 201 - A - SRF 201 - B	Scleroderma Research Foundation	CONQUEST: "Estudio clínico de plataforma para conquistar la esclerodermia: un estudio clínico de plataforma multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de Fase 2b para evaluar la seguridad y la eficacia de productos en investigación en participantes con enfermedad pulmonar intersticial secundaria a la esclerosis sistémica"	2 b	enfermedad pulmonar intersticial	Brandan Nadia	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	08/24	06/28	Consultorios Integrados	anmat 7436	registrado
1819 (7440) a	17/09/2025	SRF 201 B					Brandan Nadia	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos			Consultorios Integrados	anmat 7440	registrado
1819 (7436) b	24/10/2025	SRF 201	Scleroderma Research Foundation				Maillo Martín	IBAMEDICA	12/25	2 años y 5 meses	fumelit	anmat 7436	registrado
1819 (7440) b	28/10/2025	SRF 201 B	Boehringer Ingelheim				Maillo Martín	IBAMEDICA	10/25	2 años y 5 meses	fumelit	anmat 7440	registrado
1820	17/09/2025	BNT 323 01	BioTench	Ensayo de fase III, aleatorizado, multicentrico y de etiqueta abierta de BNT323-01/DB1303, frente a la quimioterapia seleccionada por el Investigador en Pacientes con tratamiento previo que padecen cancer de endometrio recurrente con expresion HER2	III	cáncer de endometrio	Saldias Patricia	Hospital Provincial del Centenario	10/25	2 años	Hospital Provincial del Centenario	anmat 6977	registrado

1821	29/09/2025	IMVT 1402 3101	Inmmnouvant Sciences GmbH	Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad de IMVT-1402 en pacientes con miastenia grave generalizada de leve a severa	III	miastenia grave	Tavolini Darío	INECO Oroño	11/25	1 años	Fundacion Villavicencio	anmat 541	registrado
1822	29/09/2025	DS 8201 854	Daiichi Sankyo Inc	Ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado, de fase III de trastuzumab deruxtecán frente a quimioterapia del tratamiento de referencia con o sin radioterapia como tratamiento adyuvante para el cáncer de endometrio con expresión de HER2 (IHC 3+/2+) (DESTINY-Endometrial02/ GOG-3122/ENGOT-en30/GINECO)	III	cáncer de endometrio	Romitelli Betiana	Instituto Medico de la funcacion Estudios	11/25	11/28	Consultorios Integrados	anmat 534	registrado
1822 b	22/12/2025		Daiichi Sankyo Inc				Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	01/26	24 meses	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1822 c	25/03/2026		Daiichi Sankyo Inc				Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	04/26	4 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1823	29/09/2025	4D-150-C004	4 D Molecular Therapeutics Inc	Ensayo de fase 3, aleatorizado, con doble enmascaramiento, con control activo de una única inyección intravítrea de 4D-150 en adultos con neovascularización macular secundaria a degeneración macular relacionada con la edad (4FRONT-2)	III	neovascularizacion macular	Furno Sola Federico	Grupo Colaborativo Rosario	10/25	104 semanas	Consultorios Integrados	anmat 8369	registrado
1823 b	28/11/2025						Vidosevich Matko	Microcirugia Ocular Rosario	12/25	1 año y 8 meses	Consultorios Integrados		registrado
1824	29/09/2025	V 940 013	Merck & Co	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo deV940 en combinación con pembrolizumab y quimioterapia como tratamiento de primera línea en participantes con NSCLC escamoso, metastásico (INTerpath-013)",	II	NSCLC	Romitelli Betiana	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	12/25	05/31	Consultorios Integrados	anmat 8368	registrado
1824 b	20/01/2026						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1825	29/09/2025	GSK219590	GlaxoSmithKline	Estudio abierto de fase 1/2, el primero en humanos, multicéntrico, de aumento gradual de la dosis y expansión de la dosis del inhibidor de la ADN polimerasa Theta (POLQi) GSK4524101 oral y el inhibidor de PARP (PARPi) niraparib en participantes adultos con tumores sólidos.	I - II	tumor	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	09/25	07/27	Consultorios Integrados	anmat 7043	registrado
1825 b	27/10/2025						Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	10/25	3 años	Sanatorio de la Mujer		registrado
1826	30/09/2025		Centro Regional de Hemoterapia de Rosario	Estudio prospectivo, comparativo de los sistemas de procesamiento de sangre entera manual, semiautomático y automático en el Centro Regional de Hemoterapia del Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.		salud publica	Acosta Andrea	Centro Regional de Hemoterapia de Rosario	10/25	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1827	01/10/2025	D 7700 C 00003	AstraZeneca	Un Estudio de Fase IIb, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Placebo, Paralelo y de Múltiples Dosis para Evaluar la Eficacia, la Seguridad y la PK de AZD0292 en Participantes de 12 Años de Edad y Mayores Con Bronquiectasias y Colonización Crónica por Pseudomonas aeruginosa (CLEAR)	II b	bronquiectasia	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	02/26	06/28	Consultorios Integrados	anmat 9194	registrado
1828	01/10/2025	WB 2101	Windward Bio AG	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la farmacocinética, inmunogenicidad, seguridad y eficacia de WIN378 en participantes adultos con asma moderada o grave	II	asma	Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	01/26	24 meses	Consultorios Integrados	anmat 8691	registrado
1828 b	24/10/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	12/25	2 años y 7 meses	fumelit		registrado
1828 c	07/01/2026						Mannarino Silvina	Consultorios Externos Sanatorio Parque	01/26	12 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1829	01/10/2025	DS 1062 328	Daiichi Sankyo Inc	Estudio de fase2/3 aleatorizado, abierto, para evaluar el datopotamab deruxtecán (Dato DXd) más el carboplatino o el cisplatino en comparación con la gemcitabina más el carboplatino o el cisplatino en participantes con carcinoma uroteliallocalmente avanzado o metastásico (la/mUC) que progresó durante el tratamiento combinado con el enfortumabvedotin (EV) más el pembrolizumab o después de este TROPION Urothelial03 (TU03)	2 a 3	carcinoma	Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	12/25	10/28	Consultorios Integrados	anmat 542	registrado
1829 b	20/10/2025						Dri Alejandro	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundación Villavicencio	pendiente	registrado

1830	01/10/2025	MK 1022 016	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta para evaluar patritumab deruxtecán como monoterapia frente al tratamiento elegido por el médico en cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, irresecable, con expresión de receptores hormonales y sin expresión de HER2 (HERTHENA Breast04)	III	cáncer de mama	Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	10/25	3 años	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 6978	registrado
1831	01/10/2025	CBP 201 207	Connect Biopharma	Estudio de Fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Rademikibart como tratamiento complementario de la exacerbación aguda en participantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e inflamación tipo 2.,	II	EPOC	Alvarez Tomas	Centro Médico Ipam	11/25	02/26	Consultorios Integrados	anmat 7229	registrado
1831 b	05/11/2025						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	10/25	8 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1832	02/10/2025	J2S MC GZMK	eli Lilly	Estudio de Fase 2, multicéntrico, doble ciego, de ramas paralelas para investigar la eficacia y la seguridad del tratamiento complementario con Brenipatida en participantes adultos con esquizofrenia (RENEW-Scz-1)	II	esquizofrenia	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	11/25	09/27	Consultorios Integrados	anmat 537	registrado
1832 b	04/02/2026						Christian Lupo Maria Rosa	Instituto Ciap	03/26	1 año y 4 meses	Caici ciap	pendiente	registrado
1833	06/10/2025	EFC 18243	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de fase 2b/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para investigar la eficacia y la seguridad de lunsukimib en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mal controlada, caracterizada por un fenotipo eosinofílico	2b/3	EPOC	Marcipar Adriana	Instituto ABC	12/25	60 semanas	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 6980	registrado
1833 b	20/10/2025						Carminio Cristian	Centro de Investigaciones Clinicas	10/25	01/30	Claude Bernard		registrado
1834	06/10/2025	222725	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico sobre la eficacia y seguridad de depemokimab en participantes adultos con EPOC con inflamación tipo 2."	II	epoc	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	03/26	03/28	Consultorios Integrados	anmat 8580	registrado
1834 b	23/10/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	12/25	2 años y 3 meses	fumelit		registrado
1834 C	28/11/2025						Carminio Cristian	Instituto Especialidades de la Salud	03/26	03/28	Claude Bernard		registrado
1834 d	03/02/2026						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y	03/26	2 años	Sanatorio Santa Fe		registrado
1834 e	23/02/2026						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	tercer trimetre 2026	1 año	Claude Bernard		registrado
1835	06/10/2025	R 7508 CVA 2393	Regeneron Pharmaceuticals	Estudio de fase 2, aleatorizado, multicéntrico, abierto, con criterios de valoración a ciego para evaluar la seguridad de REGN7508 y REGN9933, anticuerpos monoclonales contra el FXI, frente a apixaban en pacientes con Fibrilación Auricular (ROXI-ATLAS)"	II	fibrilación auricular	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación	10/25	02/27	Consultorios Integrados	anmat 1656	registrado
1835 b	28/04/2026						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones del Litoral	06/26	10 meses	cicli		registrado
1835 c	06/07/2026						Poy Carlos	Sanatorio Parque	07/26	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1836	08/10/2025	MK 0616 037	Merck & Co	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de decanoato de enlicitida coadministrado con rosuvastatina en adultos con hiperlipidemia"	III	hiperlipidemia	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	11/25	07/27	Consultorios Integrados	anmat 8245	registrado
1836 b	13/10/2025						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	12/25	1 año	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1837	09/10/2025	ALN AGT 01 008	Alnylam Pharmaceuticals Inc	ZENITH: Estudio global de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del zilebesirán añadido al tratamiento habitual, para reducir los eventos adversos cardiovasculares graves en pacientes adultos con hipertensión arterial no controlada de forma adecuada y con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo de enfermedad cardiovascular	III	enfermedad cardiovascular	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones	12/25	5 años	Instituto de Investigacion	anmat 749	registrado
1837 b	21/10/2025						Bevilacqua Guillermina	Clinica de Nefrología,	12/25	2,5 a 5 años	fumelit		registrado
1837 c	31/10/2025						Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la	02/26	02/31	Consultorios Integrados		registrado
1837 d	20/11/2025						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones	01/26	3 años	cicli		registrado
1837 e	17/12/2025						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	01/00	5 años	cicli		registrado
1837 f	19/12/2025						Miralles Dana	INECO Neurociencias	01/26	3,5 años	Fundacion Villavicencio		registrado
1837 g	02/02/2026						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones	02/26	5 años	cicli		registrado
1837 h	02/02/2026						Botta Cristian	Hospital Provincial Jose	04/26	2 años	Hospital Cullen		registrado
1837 i	03/02/2026						Chichizola Nicolas	Instituto Caici	02/26	02/31	Caici ciap		registrado
1837 j	27/3/2026						DUMONT Carlos	Hospital Privado de	mar-26	5 años	grupo gamma		registrado
1837 k	20/03/2026						Meirino Alejandro	Instituto cardiovascular	06/26	2 años	Instituto de Investigacion		registrado
1837 L	04/05/2026						Maldonado Natacha	Instituto Médico	07/20206	3 años	Grupo Colaborativo		registrado

1838	13/10/2025	EFC 18244	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de fase 2b/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para investigar la eficacia y la seguridad de lunsekimig en participantes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mal controlada, caracterizada por un fenotipo eosinofílico	2b / 3	epoc	Maillo Martín	IBAMEDICA	11/25	5 años y 1 mes	fumelit	anmat 6884	registrado
1839	13/10/2025	0439 24	INTAS Pharmaceuticals Limited	Estudio de fase I, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico,de tres brazos, para evaluar la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de Xdivane en comparación con Opdivo® en pacientes con melanoma resecado	I	melanoma resecado	Cuadros María Florencia	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 9305	registrado
1840	15/10/2025	WN 45 443	Roche	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y DE GRUPOS PARALELOS SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRONTINEMAB EN PARTICIPANTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER SINTOMÁTICA TEMPRANA (DETERIORO COGNITIVO LEVE A DEMENCIA LEVE POR ENFERMEDAD DE ALZHEIMER)	III	enfermedad de Alzheimer	Tavolini Darío	INECO Oroño	11/25	1 año y 7 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 7111	registrado
1840 b	20/10/2025	WN 45 447					Tavolini Darío	INECO Oroño	11/25	1 año y 7 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1841	15/10/2025	CTQJ230A12301E1	Novartis	Estudio de extensión abierta (OLE), de una sola rama, multicéntrico, para evaluar la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo de pelacarsen (TQJ230) en participantes que completaron el estudio principal Lp(a)HORIZON			Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clínicas	02/26	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas	decreto 7200	registrado
1841 b	16/10/2025						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del	12/25	3 años y 6 meses	cicli		registrado
1841 c	20/10/2025						Gabito Andrea	LAHT SRL	02/25	3 años y 5 meses	Instituto de Investigacion		registrado
1842	10/11/2025	BAY 3401016 22419	Bayer	Estudio Fase 2a, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, con una fase de extensión, para evaluar la eficacia y seguridad de BAY 3401016 en participantes de 18 a 45 años con síndrome de Alport. Protocolo de estudio clínico BAY	2b	sindrome de alport	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovascular		24 semanas	fumelit	anmat 8516	registrado
1843	22/10/2025	ARGX 117 2402	Argenx BV	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de empasiprubart i.v. en adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica	III	polineuropatía desmielinizante	Tentella Bernardo	Instituto Médico de la Fundación Estudios	10/25	01/31	Consultorios Integrados	anmat 1608	registrado
1843 b	05/01/2026						Tavolini Darío	INECO Neurociencias Oroño	03/26	3 años y 11 meses	Fundación Villavicencio		registrado
1844	22/10/2025	MK 6070 002	MSD Argentina	Estudio clínico de fase 1b/2, de etiqueta abierta, para evaluar la seguridad y eficacia de MK-6070 e ifinatamab deruxtecán (I-Dxd) en participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas recidivante/refractario en estadio extendido	1b / 2	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 8692	registrado
1845	22/10/2025	VP C21 011	Vicore Pharma AB	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de 2 dosis de buloxibutid durante 52 semanas en personas con fibrosis pulmonar idiopática		fibrosis pulmonar	Arce Germán	Fundación Innovaciencia	10/25	1 año y 7 meses	Consultorios Integrados	anmat 9792	registrado
1845 b	22/12/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	01/26	3 años	fumelit		registrado
1846	22/10/2025	MK 6482 033	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de belzutifán + zanzalintinib frente a cabozantinib en participantes con RCC avanzado que presentaron recidiva de la enfermedad durante o después de un tratamiento adyuvante previo con anti-PD-1/L1 (LITESPARK-033),	III	RCC	Dri Alejandro	Sanatorio Parque	12/25	15 meses	Fundación Villavicencio	anmat 7046	registrado
1846 b	28/10/2025						Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	01/26	2 años	Instiuto de Oncologia de Rosario		registrado
1847	24/10/2025	ARO APOC 3 - 3011	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Estudio de fase 3, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad del plozasirán en adultos con hipertrigliceridemia grave en alto riesgo de pancreatitis aguda	III	pancreatitis aguda	Sicer Maximiliano	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	12/25	4 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	anmat 9303	registrado
1848	30/10/2025	MK 2870 036	Merck & Co	MK-2870-036: Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de sacituzumab tirumotecán (MK-2870) en combinación con pembrolizumab con o sin bevacizumab frente al tratamiento de referencia como tratamiento de mantenimiento de primera línea para participantes con cáncer de cuello uterino metastásico diagnosticado recientemente, recurrente o continuo con CPS de PD-L1 mayor o igual a 1 (TroFuse-036/GOG-3123/ENGOT-cx22),	III	cáncer de cuello	Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	12/25	2 años	Hospital Provincial del Centenario	anmat 8240	registrado
1848 b	09/01/2026						Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	02/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1849	28/10/2025	D9440 C00004	AstraZeneca	Estudio de Fase IIa, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego y Controlado con Placebo para Evaluar la Eficacia, la Seguridad y la Tolerabilidad de AZD4144 en Participantes con Lesión Renal Aguda Asociada a Sepsis (SERENIA)	Iia	lesion renal aguda	Daminato Facundo	S.A.I.M.Q. Sanatorio Plaza - Fundación PITA	02/26	24 meses	Consultorios Integrados	anmat 1304	registrado

1850	30/10/2025	GSK 222714	GlaxoSmithKline	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico sobre la eficacia y seguridad de depemokimab en participantes adultos con EPOC con inflamación tipo 2. (Estudio 222714)		epoc	Massola Fernando	FUNDACIÓN GRUPO COLABORATIVO ROSARIO INVESTIGACIÓN Y > PREVENCIÓN	02/26	2 años	Consultorios Integrados	anmat 8525	registrado
1851	30/10/2025	MTX 463 I 201	Mediar Therapeutics INC	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo sobre la seguridad y eficacia de MTX-463 en participantes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)	II	fibrosis pulmonar	Carminio Cristian	Centro de Investigaciones Clinicas -	10/25	16 meses	Claude Bernard	anmat 7259	registrado
1851 b	09/12/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	01/26	1 año y 6 meses	fumelit		registrado
1852	03/11/2025	J2A MC GZPW	Eli Lilly	Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y en función de eventos para investigar el efecto de orforglipron en la incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores en participantes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica confirmada y/o enfermedad renal crónica	III	enfermedad cardiovascular	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas	12/25	3 años y 6 meses	Instituto de Investigacion	anmat 9198	registrado
1852 b	07/11/2025						Mendo Diego	Fundación Innovaciencia	07/05	3 años y 3 meses	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1852 c	07/11/2025						Maldonado Natacha	IMEC	12/25	3 años	Grupo Colaborativo		registrado
1852 d	10/12/2025						Sessa Horacio	Fundación Grupo Colaborativo	12/25	5 años	Grupo Colaborativo		registrado
1852 e	22/12/2025						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	01/26	18 meses	Hospital Provincial del		registrado
1852 f	24/12/2025						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades	02/26	06/27	Claude Bernard		registrado
1852 g	05/01/2026						Gorosito Vanina	LAHT SRL	02/26	1 año y 5 meses	Instituto de Investigacion		registrado
1852 h	06/01/2026						Salerno Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	03/26	3 años y 3 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1852 i	07/01/2026						Najenson Martín	Hospital Provincial del Centenario	01/26	18 meses	Hospital Provincial del		registrado
1852 j	19/01/2026						Gaite Judith	Clinica de Nefrología.	01/26	1 añp	fumelit		registrado
1852 k	20/01/2026						Sicer Maximiliano	Centro de Investigaciones	02/26	5 años	cicli		registrado
1852 L	21/01/2026						Gomez Vilamajo	Sanatorio San Martin	01/26	5 años	Instituto de Investigacion		registrado
1852 M	12/02/2026						Cursack	Sanatorio Esperanza	03/26	3 años y 3 meses	cicli		registrado
1852 N	24/02/2026						Picech Adrian	Centro de Investigaciones	02/26	3 años y 3 meses	cicli		registrado
1852 Ñ	24/02/2026						Cappiello Florencia	INECO Oroño		28 dias			registrado
1852 O	12/03/2026						Schiavoni María Mercedes	Instituto Medico de la funcacion	03/26	09/30	Consultorios Integrados		registrado
1853	30/10/2025	WA45846	La Roche	Estudio de fase II, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de RO7790121 en pacientes con artritis reumatoide de moderada a grave que presentan una respuesta inadecuada o intolerancia a los inhibidores del TNF y/o de la JAK	III	artritis reumatoide	Pons Estel	Sanatorio Parque	03/26	1 año	Fundación Villavicencio	anmat 8680	registrado
1854	11/11/2025	c 5851005	Pfizer	ESTUDIO ALEATORIZADO, FASE 3, ABIERTO, PARA EVALUAR PF-08046054/SGN-PDL1V EN COMPARACIÓN CON DOCETAXEL EN PARTICIPANTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) POSITIVO PARA EL LIGANDO 1 DE MUERTE CELULAR PROGRAMADA (PD-L1) TRATADO PREVIAMENTE	III	cáncer de pulmón	Tatangelo Marcelo	Sanatorio Británico	11/25	5 años	sanatorio británico	anmat 7830	registrado
1854 b	21/04/2026						Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	05/26	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1855	11/11/2025	C 2321 008	Pfizer	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE EL MEVROMETOSTAT (PF-06821497) CON ENZALUTAMIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO SENSIBLE A LA CASTRACIÓN (MEVPRO-3)	III	´cancer de próstata	Tatángelo Marcelo	Santorio Británico	11/25	9 años	sanatorio británico	anmat 8133	registrado
1855 B	09/01/2026						Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	02/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1856	12/11/2025		Global Vaccine Data Nework	Tasas de referencia de resultados maternos y neonatales y de eventos adversos de especial interés durante el embarazo" (Background rates of maternal and neonatal outcomes and adverse events of special interest during pregnancy).			Formia Sandra	Dirección Provincial de Maternidad. Ministerio de Salud de la Prov. de S Fe	11/25	1 mes	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1857	18/11/2025	CO 46 274	Roche	"ESTUDIO DE FASE II, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE INAVOLISIB MÁS RIBOCICLIB MÁS FULVESTRANT VERSUS PLACEBO MÁS RIBOCICLIB MÁS FULVESTRANT EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO HER2 NEGATIVO CON RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS, RESISTENTE A LA TERAPIA ENDÓCRINA, CON PÉRDIDA DEL CROMOSOMA 8P Y SIN MUTACIÓN DE PIK3CA"	II	cáncer de mama	Perroud Herman	Sanatorio de la Mujer	02/26	4 a 5 años	Sanatorio de la Mujer	anmat 545	registrado

1858	18/11/2025	SPY 123 201	Spyre Therapeutics Inc	Ensayo de plataforma de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de anticuerpos de acción prolongada como agentes únicos y en combinaciones para la colitis ulcerosa activa de moderada a grave	II	colitis ulcerosa	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	02/26	3 años	Sanatorio de la Mujer	anmat 589	registrado
1859	19/11/2025	TNT 119 PMN 201	ReSolution Latin America	Estudio de Fase 2, de Etiqueta Abierta para Evaluar la Seguridad y Eficacia de Budoprutug (TNT119) en Sujetos con Nefropatía Membranosa Primaria (NMP)	II	nefropatía	Arriola Mariano	Clinica de Nefrología, Urologia y Enfermedades Cardiovasculares	11/25	52 semanas	fumelit	anmat 8697	registrado
1860	20/11/2025	J6M MC JSGD	eli Lilly	Estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo de LY4064809 en combinación con un inhibidor de las CDK4/6 y terapia endócrina en adultos con cáncer de mama avanzado HR+, HER2- con una mutación en PIK3CA que no recibieron ningún tratamiento previo para el cáncer de mama avanzado (PIKALO-2)	III	cáncer de mama	Queralt	Fundación Innovaciencia	11/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	Anmat 741	registrado
1860 b	29/04/2026						Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	06/26	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1861	20/11/2025	APL 2 DGF 318	Thermofisher	Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad del pegcetacoplan en adultos con riesgo alto de retraso en la función del injerto después del trasplante de aloinjerto de riñón.	III	enfermedad de riñón	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	11/26	56 semanas	fumelit	anmat 535	registrado
1862	20/11/2025	223977	GlaxoSmithKline	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia, seguridad, inmunogenicidad y farmacocinética de GSK3862995B en participantes con bronquiectasia"	II	bronquiectasia	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	03/26	01/28	Consultorios Integrados	anmat 544	registrado
1862 b	28/11/2025						Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo	03/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1862 c	15/12/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	03/26	2 años	fumelit		registrado
1862 d	05/01/2026						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico	03/26	3 años	Sanatorio Santa Fe		registrado
1862 e	23/02/2026						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio	tercer trimetre 2026	1 año	Claude Bernard		registrado
1862 f	06/03/2026						Carminio Cristian	Centro de Investigaciones Clinicas	03/26	01/28	Claude Bernard		registrado
1863	25/11/2025	J2S MC GZMR	Eli Lilly	Estudio de fase 2, multicéntrico, randomizado, doble ciego, de 52 semanas de duración, para investigar la eficacia y la seguridad de brenipatida en comparación con placebo para el tratamiento de participantes adultos con asma de moderada a severa no controlada	II	asma	Navarrete Rodolfo	Centro de Investigaciones Clinicas Bajo Rio	12/25	1 año y 8 meses	cicli	anmat 524	registrado
1863 b	22/12/2025						Maillo Martín	IBAMEDICA	01/26	2 años y 6 meses	fumelit		registrado
1863 c	19/01/2026						Marcipar Adriana	Instituto ABC	02/26	60 semanas	Claude Bernard		registrado
1864	28/11/2025	BI 1404 0064	Boehringer Ingelheim	Ensayo de fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar los resultados clínicos relacionados con el hígado y la seguridad de la survodutida administrada en inyección una vez a la semana en participantes con cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica/esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (EHNA/EHADM) compensada	III	cirrosis	Bessone Fernando	Hosital Provincial del Centenario	11/25	7 años	Hospital Provincial del Centenario	anmat 4635	registrado
1865	02/12/2025	RLY 2608 102	RELAY THERAPEUTICS INC	Estudio de fase 3, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de RLY-2608 + fulvestrant en comparación con capivasertib + fulvestrant como tratamiento contra el cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con mutación en el gen PIK3CA, con sobreexpresión de receptores hormonales y sin sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HR+/HER2-) luego de la recurrencia o progresión durante el tratamiento con un inhibidor de CDK4/6 o después de recibirlo	III	cáncer de mama	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	01/26	2 años	Hospital Provincial del Centenario	anmat 592	registrado
1865 b	19/04/2026						Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	04/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1866	04/12/2025	KSMP 001	Kodiak Sciences	Protocolo Maestro: Estudio de Plataforma Multicéntrico sobre la Seguridad, la Tolerabilidad, la Bioactividad y la Farmacocinética de las Terapias Intravítreas en Enfermedades Vasculares e Inflamatorias de la Retina. Subestudio 1: KSMP001-S1 (PEAK) Estudio Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Intervención Simulada, Multicéntrico, de Fase 3 para Evaluar la Eficacia y la Seguridad de la Administración Intravítrea		Edema	Colombero Daniel	Oftalmología Global	01/26	1 año	Consultorios Integrados	anmat 8966	registrado

1866 b	dic-25	KSMP 001	Kodiac Sciences	de Tabirafusp Alfa (KSI-101) en Participantes con Edema Macular Secundario a Inflamación (EMSI) – PEAK Subestudio 2: KSMP001-S2 (PINNACLE) Estudio Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado con Intervención Simulada, Multicentrico de Fase 3, para Evaluar la Eficacia y la Seguridad de la Administración Intravítrea Tabirafusp Alfa (KSI-101) en Participantes con Edema Macular Secundario a Inflamación (EMSI) –		Macular	Ferguson Gloria	Grupo Laser Vision	dic-25	52 semanas	Consultorios Integrados	anmat 8966	registrado							
1867	04/12/2025	CLOU 064 P12301	Novartis	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de remibrutinib en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva”	III	Esclerosis Múltiple	Calvo Vildoso Christian	Centro de Neurologia de Rosario	12/25	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	anmat 9189	registrado							
1867 b	09/12/2025						Mainella Carolina	Fundación Rosarina de Neurorehabilitación	07/25	48 meses	Fundación Rosarina de Neurorehabilitacion		registrado							
1867 c	10/12/2025						Tavolini Darío	INECO	01/26	1 año y 7 meses	Fundacion Villavicencio		registrado							
1868	09/12/2025	MK 1084 001	MSD Argentina	Estudio de fase 1, de etiqueta abierta, multicéntrico para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de MK-1084 como monoterapia y como parte de diversos tratamientos combinados en participantes con tumores sólidos avanzados con mutación KRAS G12C	I	tumor	Martinengo Gastón	sanatorio parque	01/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 11264	registrado							
1869	09/12/2025	N1T-MC-MALO	Eli Lilly	Protocolo Maestro para un estudio clínico randomizado, controlado, de agentes farmacológicos múltiples en participantes adultos con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica que tienen mayor riesgo de desarrollar eventos adversos mayores de resultados hepáticos (N1T-MCMALO, SYNERGY-Outcomes)		enfermedad hepáticaesteatosica	Lagrutta Mariana	Instituto de Investigaciones Clinicas	02/26	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas	anmat 8760	registrado							
1869 b	05/01/2026						Cappiello Florencia	INECO Oroño	07/05	48 semanas	Fundacion Villavicencio		registrado							
1869 c	02/02/2026						Ferretti Sebastián	Centro de Investigaciones Clinicas	02/26	3 años	cicli		registrado							
1869 d	02/02/2026						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y	04/26	4 años y 2 meses	Santa Fe		registrado							
1870	10/12/2025	MK 6070 003	MSD Argentina	Estudio de fase 1b/2, de etiqueta abierta, para evaluar diferentes regímenes basados en MK-6070 e ifinatamab deruxtecán (MK-2400) en el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extendido.	1 b/2	cáncer de pulmòn	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	01/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 530	registrado							
1871	09/12/2025	CD388.SQ.3.06	Cidara Therapeutics	Ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de CD388, un innovador conjugado antiviral de acción prolongada, para la prevención de la influenza en adultos y adolescentes con mayor riesgo de complicaciones por influenza”	III	influenza	Maillo Martín	IBAMEDICA	03/26	1 año y 2 meses	fumelit	anmat 543	registrado							
1872	22/12/2025		Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y Ministerio de Salud de la Municipalidad de Rosario	Internaciones en salud mental en la ciudad de Rosario: Una mirada a los perfiles de internación en un hospital monovalente y dos hospitales generales de la ciudad de Rosario durante 2024		salud mental	Ferrante Rodrigo	Centro Regional de Salud Mental Dr Agudo Avila	03/26	1 año	Hospital Provincial del Centenario	no aplica	registrado							
1873	22/12/2025	UPB CP 06	Up Stream Bio	"Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de verekitug (UPB-101) en participantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave", Protocolo Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de verekitug (UPB-101) en participantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave	2 b	epoc	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	05/26	11/29	Consultorios Integrados	anmat 8682	registrado							
1873 b	07/01/2026						Massola Fernando	Fundacion Grupo Colaborativo	05/26	3 años y 5 meses	Grupo Colaborativo Rosario		registrado							
1873 c	10/02/2026						Marcipar Adriana	Instituto ABC	03/26	116 semanas			registrado							
1873 d	30/03/2026						Maillo Martín	IBAMEDICA	05/26	3 años	fumelit		registrado							
1874	29/12/2025	J2A MC GZPR	Eli Lilly	Estudio para investigar la eficacia y la seguridad de orforglipron una vez al día en participantes con enfermedad arterial periférica: estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo.		enfermedad arterial periferica	Chacon Carolina	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	03/25	2 año	Instituto de Investigaciones Clínicas	anmat 750	registrado							
1874 b	06/03/2026						Miralles Dana	INECO Oroño	07/05	58 semanas	Fundacion Villavicencio		registrado							
1875	29/12/2025						Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones	03/26	2 años y 3 meses	Instituto de Investigacion		registrado							
1875 b	12/02/2026						Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimetre 2026	2 años	Fundacion Villavicencio		registrado							
1875 c	03/03/2026						Cappiello Florencia	INECO Neurociencias	07/05	84 semanas	Fundación Villavicencio		registrado							

1875 d	11/03/2026	K 9531 3104	Kailera Therapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de KAI-9531 administrado una vez por semana a participantes con obesidad o exceso de peso y diabetes	III	obesidad	Maldonado Natacha	IMEC	04/26	1 año	Grupo Colaborativo	anmat 591	registrado
1875 e	17/06/2026						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	08/26	1 año y 9 meses	Sanatorio de la Mujer		registrado
1875 f	23/06/2026						Gabito Andrea	LAHT SRL	08/26	21 meses	Instituto de Investigacion		registrado
1875 g	24/06/2026						Sicer Maximiliano	Centro de Investigaciones Clínicas	06/26	2 años	cicli		registrado
1875 h	20/07/2026						Sessa Horacio	FUNDACION GRUPO COLABORATIV	09/26	6 años	Grupo Colaborativo		registrado
1876	29/12/2025	CDX 0159 17	Celldex Therapeutics	Estudio de extensión de fase3b sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo del barzolvolimab en participantes con urticaria espontánea crónica que hayan completado el estudio CDX0159-12 o el estudio CDX0159-13 (EMBARQ-CSU LTE)	3 b	urticaria	Bernardini María Clara	Instituto Médico de la Fundación Estudios	11/25	08/28	Consultorios Integrados	anmat 2031	registrado
1876 b	13/03/2026						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	03/26	1 año	Claude Bernard		registrado
1876 c	29/04/2026						Ardusso Ledit Ramón Francisco	Centro de Investigaciones Clínicas-Instituto de	07/26	01/29	Claude Bernard		registrado
1877	29/12/2025	CN012 0023	Bristol Myers Quibb	Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la seguridad y eficacia de KarXT + KarX-EC para el tratamiento de la agitación asociada con la enfermedad de Alzheimer (ADAGIO-1)	III	enfermedad de Alzheimer	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	01/26	3 años y 10 meses	Consultorios Integrados	anmat 9304	registrado
1878	29/12/2025	WO 465063	Roche	Protocolo WO46063 - "ESTUDIO DE FASE II, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR DOS NIVELES DE DOSIS DE INAVOLISIB EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA CON MUTACIÓN DE PIK3CA, HR POSITIVO, HER2 NEGATIVO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO	II	cáncer de mama	Pastor Andrea	Hospital Provincial del Centenario	02/26	2 años	Hospital Provincial del Centenario	anmat 587	registrado
1879	29/12/2025	NN 9490 8266	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de NNC0487-0111, en comparación con placebo, sobre la morbilidad y mortalidad en personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente reducida y obesidad (HF-POLARIS)		insuficiencia cardíaca	Sala Jorgelina	Instituto de Investigaciones Clinicas	07/26	3 años	Instituto de Investigaciones Clínicas	anmat 883	registrado
1879 b	20/01/2026						Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico	05/26	3 años y 3 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1879 c	02/02/2026						Escalante Juan Pablo	Centro de Investigaciones Clínicas	04/26	4 años	cicli		registrado
1879 d	10/02/2026						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del	05/26	3.2 años	cicli		registrado
1879 e	27/02/2026						Miralles Dana	INECO Oroño	03/26	3.2 años	Fundación Villavicencio		registrado
1879 f	06/03/2026						Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	05/26	3 años y 3 meses	cicli		registrado
1879 g	13/04/2026						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades	05/26	3 años y 3 meses	Claude Bernard		registrado
1879 h	21/04/2026						Loureyro Juan Martín	Instituto Caici	04/26	2 años	Caici ciap		registrado
1880	06/01/2026	C 4531029	Pzifer	ESTUDIO EN FASE II, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS Y BÚSQUEDA DE DOSIS PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE PF-07275315 EN PARTICIPANTES ADULTOS CON ASMA DE MODERADA A GRAVE Y MAL CONTROLADA	II	asma	Ardusso Darío	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	07/05	2 años y 4 meses	Claude Bernard	anmat 7050	registrado
1881	19/01/2026	80202135 CDP 3001	Janssen	Estudio de retiro de fase 2/3, de múltiples etapas, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del nipocalimab administrado a adultos con PDIC (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica)	2 a 3		Calabrese Esteban	INECO Rosario	03/26	5 años	Fundación Villavicencio	anmat 5606	registrado
1882	19/01/2026	224295	GlaxoSmithKline	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos, sobre la eficacia y seguridad del inicio temprano de depemokimab como tratamiento complementario en pacientes con EPOC con inflamación de tipo 2.		epoc	Alvarez Tomas	Instituto Médico de la	03/26	09/30	Consultorios Integrados	anmat 677	registrado
1882 b	02/02/2026						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y	03/26	3 años y 3 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado
1882 c	03/03/2026						Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo	06/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1882 d	1/04/2026						Maillo Martín	IBAMEDICA	04/26	3 años	fumelit		registrado
1883	22/01/2026	EFC 18359	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de mantenimiento de fase 3, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de duvakitug en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave,	III	colitis ulcerosa	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	07/26	5 años y 8 meses	Sanatorio de la Mujer	anmat 579	registrado
1883 b	12/05/2026						Montero Joaquin	Hospital Provincial del Centenario	06/26	286 semanas	Hospital Provincial del Centenario		registrado

1884	22/01/2026	EFC 18326	Sanofi Aventis Argentina SA	Estudio de inducción de fase 3, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de duvakitug en participantes con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave	III	Enfermedad de Crohn	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	06/26	3 años y 1 mes	Sanatorio de la Mujer	anmat 1424	registrado
1884 b	08/05/2026						Montero Joaquin	Hospital Provincial del Centenario	01/00	35 semanas	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1885	22/01/2026	EFC 18325	Sanofi Aventis Argentina SA	Estudio de inducción de fase 3, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de duvakitug en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave,	III	colitis ulcerosa	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	05/26	2 años y 1 mes	Sanatorio de la Mujer	anmat 580	registrado
1885 b	08/05/2026						Montero Joaquin	Hospital Provincial del Centenario	06/26	35 semanas	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1886	22/01/2026	EFC 18327	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de mantenimiento de fase 3, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de duvakitug en participantes con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave,	III	Enfermedad de Crohn	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	07/26	6 sños y 8 meses	Sanatorio de la Mujer	anmat 1338	registrado
1886 b	12/05/2026						Montero Joaquin	Hospital Provincial del Centenario	06(2026	286 semanas	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1887	02/02/2026	FLuAM	CSL Sqirus	Encuesa FluAM : Impacto de la hospitalizacion por Influenza en el Adulto Mayor de 60 años (Adulto Mayor)		influenza	Chorzepa Gonzalo	S.A.I.M.C. Sanatorio Plaza - Fundación	03/26	24 meses	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1887 b	21/04/2026						Garcia Zamora Sebastián	Sanatorio Delta	04/20206	1 año y 6 meses	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1887 c	29/04/2026						Vottero Ezequiel	Hospital Italiano Rosario	06/26		Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1888	02/02/2026	IM 027 1016	Bristol Myers Quibb	Estudio abierto, multicéntrico, de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de admilparant en participantes con fibrosis pulmonar			Brandan Nadia	Instituto Médico de la	05/26	06/30	Consultorios Integrados	anmat 581	registrado
1888 b	07/05/2026						Auteri Santiago	Instituto Médico de la	12/26	07/29	Consultorios Integrados		registrado
1888 c	09/06/2026						Maillo Martín	IBAMEDICA	10/26	2 años y 7 meses	fumelit		registrado
1889	02/02/2026	23095	Bayer	SEAFRONT/Estudio prospectivo, multicéntrico, internacional y biobanco para el análisis de la coagulabilidad sanguínea en individuos con fibrilación auricular o enfermedad arterial crónica.		enfermedad arterial crónica	Vottero Ezequiel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/26	03/29	Consultorios Integrados	no aplica	registrado
1889 b	05/02/2026						Gabito Andrea	LAHT SRL	03/26	2 años y 3 meses	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1889 c	10/02/2026						Rasmussen Mariela	Instituto de Investigaciones Clinicas Rosario	04/26	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas		registrado
1889 d	10/03/2026						Botta Cristian	Hospital Provincial Cullen	05/26	2 años	hospital Provincial Cullen		registrado
1890	03/03/2026	NN 9490 8021	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de NNC0487-0111 s.c. una vez por semana en participantes con obesidad (AMAZE 1),			Cursack Guillermo	Sanatorio Esperanza	05/26	2 añosNo	cicli	anmat 577	registrado
1891	02/02/2026	T CATT ME et CGM	CEDIR	Estudio para evaluar la eficacia del Monitoreo Continuo de la Glucosa (MCG) junto con un enfoque nutricional intensivo, en comparación con terapia nutricional estándar para el tratamiento de la diabetes".		Diabetes	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	01/26	1 año y 6 meses	Santa Fe	no aplica	registrado
1893	10/02/2026	219855	GlaxoSmithKline	Estudio abierto para investigar la seguridad y la eficacia a largo plazo de belimumab en adultos con enfermedad pulmonar intersticial (ILD) asociada a esclerosis sistémica (SSc) y otras enfermedades del tejido conjuntivo (CTD)"		enfermedad pulmonar intersticial	Benzaquen Nadia	IBAMEDICA	02/26	5 años	fumelit	anmat 5766	registrado
1894	10/02/2026	CLI 05993 AA 9 01	Chiesi Farmaceutici SpA	Trecony: Estudio de fase II, multinacional, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, con control activo, cruzado de 3 vías, para evaluar la equivalencia terapéutica de CHF5993 IDMp 100/6/12.5 µg HFA-152A frente a CHF5993 IDMp 100/6/12.5 µg HFA-134A en sujetos con asma leve a moderada.	II	asma	Arce Germán	Fundación Innovaciencia	04/26	2 años	Grupo Colaborativo Rosario	anmat 2668	registrado
1894 b	30/03/2026						Maillo Martín	IBAMEDICA	06/26	1 año y 6 meses	fumelit		registrado
1894 c	09/04/2026						Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo Rosario	09/26	5 meses	Grupo Colaborativo Rosario		registrado
1894 d	07/05/2026						Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación Estudios	06/26	12/27	Consultorios Integrados		registrado

1894 e	12/05(2026						Ardusso Darío	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	06/26	1 año y 6 meses	Claude Bernard		registrado
1895	12/02/2026	K 9531 3103	Kailera Therapeutics	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del KAI-9531 administrado 1 vez por semana a participantes sin diabetes que tienen obesidad o exceso de peso con comorbilidades relacionadas con el peso	III	Diabetes	Poy Carlos	Sanatorio Parque	primer trimetre 2026	2 años	Fundación Villavicencio	anmat 877	registrado
1895 b	27/02/2026						Cappiello Florencia	Ineco Oroño	07/05	86 semanas	Fundacion Villavicencio		registrado
1895 c	10/03/2026						Maldonado Natacha	IMEC	04/26	1 año	Consultorios Integrados		registrado
1896	20/02/2026	J3R MC YDAG	Eli Lilly	Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia y seguridad de eloralintida administrada una vez por semana en participantes adultos con obesidad o sobrepeso sin diabetes tipo 2 (ENLIGHTEN-1)	III	obesidad	Sessa Horacio	Fundación Grupo	03/26	5 años	Grupo Colaborativo	anmat 529	suspendido
1896 b	20/03/2026						Cappiello Florencia	INECO Neurociencias	07/05	70 semanas	Fundacion Villavicencio		suspendido
1896 d	17/04/2026						Chiesa Ana	Instituto de Especialidades de la Salud	05/26	3 años	Claude Bernard		suspendido
1896 e	21/04/2026						Gorosito Vanina	LAHT SRL	04/26	1 año y 5 meses	Instituto de Investigacion		suspendido
1897	13/02/2026	212329 KAB 46946	GlaxoSmithKline	Estudio posterior a la comercialización para evaluar el riesgo de invaginación intestinal tras la inmunización con la vacuna oral de virus vivos atenuados contra el rotavirus humano de GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) en lactantes menores de 1 año en América Latina.			Ezcurra Gustavo	Hospital Dr. Orlando Alassia	02/26	2 años	Hospital Cullen	no aplica	
1898	13/02/2026	95597528 ADM 2001	Janssen	Protocolo 95597528ADM2001: Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de determinación de la dosis, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-95597528 para el tratamiento de participantes adultos con dermatitis atópica de moderada a severa.	2 b	dermatitis atòpica	Fernandez Bussy Ramon	Instituto de Especialidades de la Salud Rosario	03/26	2 años	Claude Bernard	anmat 483	registrado
1898 b	10/03/2026						Gattolin Gabriel	Centro Respiratorio Infantil	2do semestre	16 meses	Claude Bernard		registrado
1899	13/02/2026	CN 012 0056	Karuna Therapeutics	Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia de KarXT para el tratamiento de la psicosis asociada con la enfermedad de Alzheimer (ADEPT-4)	III	enfermedad de Alzheimer	Travella Javier	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	02/26		Consultorios Integrados	anmat 8767	registrado
1900	18/02/2026	CA 240 0029	Bristol Myers Quibb	“Estudio aleatorizado de Fase 2/3 de BMS-986504 en combinación con pembrolizumab y quimioterapia frente a placebo más pembrolizumab y quimioterapia en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico de primera línea con deleción homocigótica de MTAP”	2 y 3	cáncer de pulmón	Bruno Leticia	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos	04/26	08/31	Consultorios Integrados	anmat 882	registrado
1901	20/02/2026	C 4921 003	Pfizer	ESTUDIO DE FASE 2, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE UN INHIBIDOR ORAL DE LA CETOÁCIDO DESHIDROGENASA CINASA DE CADENA RAMIFICADA, PF 07328948, EN ADULTOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA (BRANCH-HF)	fase 2		Piskorz Daniel	Sanatorio Británico	03/26	2 años	sanatorio británico	anmat 566	registrado
1901 b	04/03/2026						Hominal Miguel	Centro de Investigaciones Clínicas del Litoral	06/26	2/3 años	cicli		registrado
1902	23/02/2026	J3R MC YDAF	El Lilly	Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia y seguridad de eloralintida administrada una vez por semana en participantes adultos con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2 (ENLIGHTEN-2)	fase 3	diabetes	Schiavoni María Mercedes	Instituto Médico de la Fundación Estudios	01/26	07/28	Consultorios Integrados	anmat 739	cancelado
1902 b	05/03/2026						Sicer Maximiliano	Centro de Investigaciones Clínicas Bajorria	03/26	16 meses	cicli		cancelado
1902 c	17/03/2026						Maldonado Natacha	IMEC	05/26	1 año	Consultorios Integrados		cancelado
1903	25/02/2026	202304 CPC	cpc Clinical Research	Estudio pragmático aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia clínica y la seguridad de Finerenona en pacientes con insuficiencia cardiaca y reducción de la fracción de eyección que no toleran o no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides esteroideos (FINALITY-HF)		insuficiencia cardíaca	García Zamora Sergio Sebastián	Sanatorio Delta	03/26	5 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	anmat 747	registrado
1903 b	09/03/2026						Ricotti Carola	Instituto Mains Blues	03/26	5 años	fumelit		registrado
1903 c	15/04/2026						Poy Carlos	Sanatorio Parque	05/26	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado

1904	25/02/2026	MK 2870 021	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, multicéntrico de sacituzumab tirumotecán (sac-TMT, MK-2870) como tratamiento de mantenimiento con o sin bevacizumab frente al tratamiento de referencia en participantes con cáncer de ovario avanzado sin HRD, diagnosticado recientemente, después de quimioterapia de primera línea con platino (TroFuse-021/ENGOT-ov85/GOG-3102)	III	cáncer de ovario	Fruci Luisina	sanatorio parque	03/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 1013	registrado
1904 b	17/03/2026						Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	04/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario		registrado
1905	26/02/2026	NN 9490 8024	Novo Nordisk	Eficacia y seguridad de NNC0487-0111 subcutáneo una vez a la semana en participantes con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2 (AMAZE 2)		diabetes	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	03/26	2 años y 2 meses	Sanatorio Santa Fe	anmat 746	registrado
1906	05/03/2026	H9X MC GBGS	Eli Lilly	Estudio de fase 3, abierto, multicéntrico y de un solo grupo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de 3,0 mg y 4,5 mg de dulaglutida en participantes pediátricos de 10 a menos de 18 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 (AWARD-PEDS PLUS)	III	diabetes mellitus tipo 2	Cappiello Florencia	INECO Oroño	07/05	34 semanas	Fundacion Villavicencio	anmat 2098	registrado
1907	05/03/2026	D 6972 C 0006	AstraZeneca	BaxDuo-Baltic: Estudio de Fase IIb, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para evaluar el efecto de Baxdrostat en combinación con Dapagliflozina en comparación con Baxdrostat sobre la albuminuria en participantes con enfermedad renal crónica y presión arterial alta.	2b		Bergues Lisa Vanesa	Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario	04/26	2 años	Instituto de Investigaciones Clínicas Rosario	anmat 530	registrado
1908	06/03/2026	J3R MC YDAO	Eli Lilly	Protocolo maestro para estudios de fase 3 randomizados, doble ciego, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de eloralintida una vez por semana en participantes adultos con apnea obstructiva del sueño de moderada a severa y obesidad o sobrepeso (ENLIGHTEN-3)	III	apnea	Massola Fernando	Fundación Grupo Colaborativo	06/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	anmat 526	cancelado
1908 b	06/03/2026						Miralles Dana	INECO Oroño	07/05	64 semanas	Fundacion Villavicencio		cancelado
1908 c	11/03/2026						Dominguez Juan Manuel	Centro de Investigaciones Clínicas	07/05	18 meses	cicli		cancelado
1909	06/03/2026		Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni.	Estigma y discriminación en Tuberculosis: Barreras en el acceso y adherencia al tratamiento. Un estudio sobre los pacientes y su entorno en los efectores de salud de la ciudad de Santa Fe.		salud publica	Arias Sergio	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni Hospital Provincial	05/26	1 año	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado
1910	09/03/2026	EFC 18554	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio ininterrumpido de fase 2/3, aleatorizado y abierto para investigar la eficacia y la seguridad de frexalimab frente a tacrolimus en receptores adultos de trasplante de riñón	II / III	riñon	Arriola Mariano	Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares	07/05	5 años	cicli	anmat 736	registrado
1911	09/03/2026	BCA 101x301	Bicara Therapeutics INC	Estudio de fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de ficerafusp alfa (BCA101) o placebo en combinación con pembrolizumab para el tratamiento de primera línea del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello metastásico o recurrente positivo para PD-L1	2 y 3	carcinoma de celulas escamosas	Nasurdi Cristina	Sanatorio de la Mujer	05/26	6 años	Sanatorio de la Mujer	amat 1346	registrado
1911 b	07/04/2026						Ostoich Sandra	Hospital Provincial del Centenario	04/26	2 años	Hospital Provincial del Centenario		registrado
1912	09/03/2026	80202135 LE 3001	Janssen	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, de nipocalimab en adultos con lupus eritematoso sistémico de moderado a severo. Estudio Gardenia,	III	lupus	Cárcamo Díaz Marina	Sanatorio de la Mujer	05/26	c	Sanatorio de la Mujer	anmat 7440	registrado
1913	09/03/2026	GSK 224038	GlaxoSmithKline	Estudio abierto de fase 3, aleatorizado, multicéntrico para investigar GSK5733584 en comparación con quimioterapia en participantes con cáncer de endometrio recidivante	III	cáncer de endometrio	Perroud Hermán	Sanatorio de la Mujer	05/26	3 años	Sanatorio de la Mujer	anmat 1459	registrado
1914	11/03/2026	WO 46063	La Roche	ESTUDIO DE FASE II, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR DOS NIVELES DE DOSIS DE INAVOLISIB EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA CON MUTACIÓN DE PIK3CA, HR POSITIVO, HER2 NEGATIVO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO	II	cáncer de mama	Micheri Mario	Instituto de Oncologia de Rosario	05/26	2 años	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 587	registrado
1915	11/03/2026	MK 8591 B 062	Merck & Co	Estudio de fase 2/3, aleatorizado, controlado con comparador activo, de etiqueta abierta (fase 2) y doble ciego (fase 3) para evaluar la actividad antirretroviral, seguridad y tolerabilidad de islatravir (ISL) y ulonivirina (LJLO) una vez a la semana en comparación con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida (BICíFTC/TAF) una vez al día en participantes adultos con Vffl-1 que nunca han recibido tratamiento.	II - III	Vffl 1	Lupo Sergio	Instituto Caici	04/26	2 años	Caici ciap	anmat 532	registrado

1916	12/03/2026	ALN TTRSC 04-004	Alnylam Pharmaceuticals Inc	e TRITON PN Estudio de fase 3, global, aleatorizado, de etiqueta abierta para evaluar la eficacia y la seguridad de nucresirán en pacientes con amiloidosis hereditaria por transtiretina con polineuropatía (HATTR-PN)	III	amiloidosis	Tavolini Darío	INECO Oroño	04/26	4 años y 2 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 586	registrado
1917	17/03/2026	996	Biotest	Ensayo en fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de la trimodulina (BT588) en sujetos adultos hospitalizados con neumonía grave adquirida en la comunidad (NGAC)	III	neumonía	Subira Carolina	Sanatorio Parque	04/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 5370	registrado
1918	17/03/2026	MK 6482 034	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de belzutifán + zanzalintinib frente a belzutifán + placebo en participantes con RCC avanzado que ha progresado durante o después de tratamientos con PD- 1/L1 y VEGF-TKI, secuenciales o combinados (LITESPARK-034)	III		Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	04/26	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 1396	registrado
1918 b	09/04/2026						Dri Alejandro	sanatorio parque	05/25	15 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1919	18/03/2026	EFC 18241	Sanofi Pasteur Inc.	Estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego para investigar la eficacia y la seguridad de teplizumab en comparación con el placebo en participantes de 1 a 25 años con diabetes tipo 1 en etapa 3 recientemente diagnosticada (T1D), Protocolo de ensayo clínico SAR446681-EFC18241	III	diabetes tipo 1	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	05/26	3 años y 1 mes	Sanatorio Santa Fe	anmat 7890	registrado
1920	19/03/2026	MK 8748 002	Eyebiotech Ltd.	Estudio fundamental de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y de 3 ramas para evaluar la eficacia y seguridad de EYE201/MK-8748 por vía intravítrea (IVT) en comparación con aflibercept (2 mg) en participantes con degeneración macular neovascular asociada a la edad (NVAMD)	II - III	degeneracion macular	Colombero Daniel	Oftalmología Global	04/26	24 meses	Consultorios Integrados	anmat 1830	registrado
1920 b	25/03/2026						Furno Sola Federico	Grupo Laser Vision	04/26	96 meses	Consultorios Integrados		registrado
1920 c	30/03/2026						Vidosevich Matko	Microcirugia Ocular Rosario	04/26	1 año	Consultorios Integrados		registrado
1921	20/03/2026	BO 45887	La Roche	ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO,ALEATORIZADO, ABIERTO, DE FASE III PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD, LA FARMACOCINÉTICA Y LA FARMACODINÁMICA DE LA PROFILAXIS CON NXT007 FRENTE A LA PROFILAXIS CON EMICIZUMAB EN PERSONAS CON HEMOFILIA A	III	hemofilia A	Davoli Mauro	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr Rubén Dávoli	03/26		Grupo Colaborativo Rosario	anmat 3283	registrado
1922	25/03/2026	D 9727 C 00001	AstraZeneca	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase III sobre el uso de saruparib (AZD5305) como adyuvante en pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo con mutación BRCA que reciben radioterapia con terapia de privación de andrógenos (EvoPAR-Prostate02)	III	cáncer de próstata	Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	05/26	3 años	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 1834	registrado
1923	30/03/2026	MK 1045 008	Merck & Co	Estudio de fase 1b/2 para evaluar la seguridad y eficacia de MK-1045 como monoterapia o en combinación con otros fármacos antineoplásicos en participantes con linfoma no hodgkiniano.	1b / 2	linfoma no hodking	Braidot Gustavo	Centro Médico Ipam	05/26	05/31	Consultorios Integrados	anmat 2830	registrado
1924	30/03/2026	MET 097 25 301	Pfizer	Evaluación de la eficacia y la seguridad de MET 097, un agonista del receptor del péptido similar al glucagón de tipo 1 de acción ultraprolongada y totalmente sesgado en personas con sobrepeso u obesidad: un estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado y controlado (VESPER4)	III	obesidad	Maldonado Natacha	IMEC	07/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	anmat 1843	registrado
1925	31/03/2026	WO 45886	La Roche	ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO,ABIERTO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE LA PROFILAXIS CON NXT007 FRENTE A LA PROFILAXIS CON FACTOR VIII EN PERSONAS CON HEMOFILIA "A" SIN INHIBIDORES	III	hemofilia A	Davoli Mauro	Instituto de Hematología y Medicina Clínica Dr Rubén Dávoli	03/26	3 años	Grupo Colaborativo Rosario	anmat 3513	registrado
1926	31/03/2026	GB 0895 302	Generate Biomedicines Inc	"Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de la terapia complementaria con GB-0895 en adultos y adolescentes con asma grave no controlada",	III	Asma	Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	06/26	4 años y 4 meses	Sanatorio Santa Fe	anmat 1753	registrado
1926 b	29/04/2026						Mannarino Silvina	Consultorios Externos Sanatorio	07/26	24 meses	Fundacion Villavicencio		registrado
1926 c	20/05/2026						Alvarez Tomas	Instituto Médico de la Fundación	año 2026	año 2030	Consultorios Integrados		registrado
1926 d	11/06/2026						Ardusso Ledit Ramón	Instituto de Especialidades de la Salud	06/26	10/30	Claude Bernard		registrado
1927	01/04/2026	MK 2870 031	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta de sacituzumab tirumotecán (MK 2870) frente a quimioterapia sin platino a elección del investigador en participantes con carcinoma urotelial metastásico/localmente avanzado tratado previamente	III	carcinoma urotelial	Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	04/26	4 años	Instituto de Oncología de Rosario	anmat 531	registrado
1928	01/04/2026						Larivey Virginia	CEDIR Centro de Diagnostico y	04/26	2 años y 7 meses	Sanatorio Santa Fe		registrado

1928 b	24/04/2026	CTX 791 201	Contineum Therapeutics	Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de PIPE-791 por vía oral en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática	II	fibrosis pulmonar	Maillo Martín	IBAMEDICA	07/26	2 años	fumelit	anmat 1436	registrado
1928 c	15/05/2026						Auteri Santiago	Instituto Médico de la Fundación	07/05	07/05	Consultorios Integrados		registrado
1928 d	18/06/2026						Carminio Cristian	Centro de Investigaciones	07/26	11/28	Claude Bernard		registrado
1929	01/04/2026	NN 9838 7910	Novo Nordisk	Estudio clínico para comparar la eficacia y la seguridad de dos dosis diferentes de CagriSema y semaglutida en participantes con obesidad con o sin diabetes de tipo 2		diabetes tipo 2	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	05/26	1 año y 11 meses	Sanatorio Santa Fe	anmat 2365	registrado
1930	07/04/2026	MK 1084 013	MSD Argentina	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de tratamiento adyuvante con MK-1084 más pembrolizumab y berahialuronidasa alfa subcutáneos (MK-3475A) frente a tratamiento adyuvante con placebo más MK-3475A en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas completamente resecado, en estadio IIA-IIIB (N2) y con mutación KRAS G12C, después de recibir tratamiento neoadyuvante con pembrolizumab más quimioterapia o quimioterapia adyuvante (KANDLELIT013)	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	Sanatorio Parque	05/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 1311	registrado
1931	08/04/2026	BI 1438 0012	Boehringer Ingelheim	Estudio de fase III multicéntrico, abierto y aleatorizado de obrixtamig intravenoso en combinacion con atezolizumab, carboplatino y etoposido frente a atezolizumab, carboplatino y etopdsido como tratamiento de primera linea en pacientes con cancer de pulmon de células pequefias en estadio extendido"	III	cáncer de pulmón	Martinengo Gastón	sanatorio parque	05/25	15 meses	Fundación Villavicencio	anmat 1657	registrado
1932	08/04/2026	BI 1438 0011	Boehringer Ingelheim	Estudio de fase III, multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado de obrixtamig intravenoso en combinación con carboplatino y etopósido frente a carboplatino y etopósido como terapia de primera línea en pacientes con carcinoma neuroendocrino extrapulmonar positivo para DLL3, localmente avanzado irresecable o metastásico	III	carcinoma neurondocrino extrapulmonar	Martinengo Gastón	Sanatorio parque	05/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 2345	registrado
1933	09/04/2026	SPY 123 202	Spyre Therapeutics Inc	Un estudio para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de anticuerpos de acción prolongada como agentes únicos y en combinación en participantes con enfermedad inflamatoria intestinal		enfermedad inflamatoria intestinal	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	07/26	7/2031	Sanatorio de la Mujer	anmat 2392	registrado
1934	13/04/2026	WC 45728	Hoffman La Roche	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RO7795074 DURANTE 52 SEMANAS EN PARTICIPANTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1.	III	diabetes mellitus tipo 1	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	08/26	11 meses	Sanatorio Santa Fe	cancelado	cancelado
1935	13/04/2026	CC 46203	Hoffman La Roche	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RO7795074 EN PARTICIPANTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA	III	diabetes mellitus tipo 1	Saleme Antonio	CEDIR Centro de Diagnostico y Rehabilitacion	08/26	11 meses	Sanatorio Santa Fe	cancelado	cancelado
1936	09/04/2026	CA 266 0002	Bristol Myers Quibb	ROSETTA Lung-202: Estudio aleatorizado, doble ciego, de fase 3, de monoterapia con Pumitamig comparada con Pembrolizumab como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer de pulmón de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastásico con PD-L1 ≥ 50%	III	cancer de pulmon	Raimondo Miriam	Sanatorio Plaza - Fundación PITA	06/26	5 años	Consultorios Integrados	anmat 2384	registrado
1936 b	14/04/2026						Garbaos Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios	06/26	10/31	Consultorios Integrados		registrado
1937	15/04/2026	MK 1045 007	Merck & Co	"Estudio de fase 2/3, aleatorizado, de etiqueta abierta de MK- 1045 en combinación con rituximab en participantes con linfoma folicular de 1L"	II - III	linfoma folicular	Braidot Gustavo	Centro Médico Ipam	06/26	12/32	Consultorios Integrados	anmat 3406	registrado
1938	15/04/2026	IKT 001 201	Inhibikase Therapeutics Inc.	Ensayo adaptativo, de dos partes, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguiridad de IKT-001 en la hipertensión arterial pulmonar.		hipertensión arterial pulmonar	Poy Carlos	Sanatorio Parque	05/26	15 meses	Fundacion Villavicencio	anmat 1727	registrado
1939	15/04/2026	J2S MC GZMJ	Eli Lilly	Estudio de Fase 2, multicéntrico, randomizado, doble ciego, de ramas paralelas, para investigar la eficacia y la seguridad del tratamiento complementario con Brenipatida en el retraso del tiempo hasta la recaída en comparación con placebo en participantes adultos con trastorno bipolar (RENEW-Bipolar-1)	II	trastorno bipolar	Tavolini Darío	INECO Oroño	04/26		Fundacion Villavicencio	anmat 484	registrado
1940	17/04/2026	Xm Ab 942 01	Xencor Inc	Estudio de fase 1, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en participantes sanos seguido de un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego,controlado con placebo en participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave,	I	colitis ulcerosa	Marconi Luis	Sanatorio de la Mujer	05/26	78 semanas	Sanatorio de la Mujer	anmat 1619	registrado

1941	17/04/2026	TAK 226 3001	Takeda	Ensayo de fase 3, multicéntrico, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad del elritercept frente a la epoetina alfa para el tratamiento de la anemia causada por síndromes mielodisplásicos de riesgo muy bajo, bajo o intermedio según el IPSS-R, en participantes adultos sin tratamiento previo con AEE que requieren transfusiones de glóbulos rojos	III	anemia	Braidot Gustavo	Instituto Medico de la funcacion Estudios Clinicos	08/26	08/31	Consultorios Integrados	anmat 3407	registrado
1942	20/04/2026	MET 097 25 302	Pfizer	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE MET097, UN AGONISTA DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN DE TIPO 1 DE ACCIÓN ULTRAPROLONGADA Y TOTALMENTE SESGADO, EN PERSONAS CON SOBREPESO U OBESIDAD Y DIABETES TIPO 2: UN ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO Y CONTROLADO CON PLACEBO (VESPER-5)		obesidad	Maldonado Natacha	Instituto Médico Catamarca _IMEC	07/26	1 año	Grupo Colaborativo Rosario	anmat 1726	cancelado
1943	20/04/2026	D 6900 C 00003	AstraZeneca	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico y global sobre el puxitatug samrotecán (AZD8205) en monoterapia frente a la quimioterapia elegida por el médico en participantes con cáncer de endometrio avanzado/metastásico con expresión de B7-H4 que presentaron progresión durante o después de la quimioterapia con platino y la terapia anti-PD-1/anti-PD-L1 (BLUESTAR-Endometrial01),	III	cáncer de endometrio	Tatángelo Marcelo	Sanatorio Británico	06/26	3 años	sanatorio británico	anmat 8242	registrado
1944	20/04/2026		Hospital Universitario 12 de Octubre - Instituto Fleming	“Evaluación de alteraciones genómicas en pacientes con cáncer de próstata avanzado tratados con triplete en cohortes internacionales.”.		cáncer de próstata	Mainardi Nicolás	Instituto de Oncologia de Rosario	06/26	1 año	Instituto de Oncología de Rosario	no aplica	registrado
1945	21/04/2026	CN 46182	La Roche	ESTUDIO FASE III, DE ETIQUETA ABIERTA, DE UNA SOLA RAMA Y MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EL USO DE UN SISTEMA DE INYECCIÓN CORPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DOMICILIARIA DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE.	III	Esclerosis Múltiple	Tavolini Darío	INECO Oroño	06/26	2 años	Fundacion Villavicencio	anmat 3284	registrado
1946	22/04/2026	D 3250 N 00036	AstraZeneca	Estudio de continuación para participantes que han completado un estudio previo con benralizumab (Fasenra) y que el investigador considera que se beneficiarían clínicamente con la continuidad del tratamiento.			Gattolin Gabriel	Instituto Médico de la Fundación Estudios Clinicos	09/26	09/31	Consultorios Integrados	anmat 3835	registrado
1947	22/04/2026	PRO 203 101	Prolium Bioscience Inc.	Estudio de dos partes, de Fase 1, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de dosis única ascendente en voluntarios adultos sanos, seguido de un estudio abierto, de dosis única ascendente con cebado en participantes con esclerosis sistémica para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinámica de PRO-203	I	esclerosis sistémica	Auteri Santiago	Centro Médico Ipam	05/26	07/27	Consultorios Integrados	pendiente	observado
1948	27/04/2026	218670	GlaxoSmithKline	Un estudio abierto, de fase 1/2, multicéntrico, de aumento y expansión de la dosis para investigar la seguridad, tolerabilidad y actividad clínica de belantamab como monoterapia y en combinación con otros tratamientos en participantes con mieloma múltiple	Fase ! -II	mieloma múltiple	Perroud Hermán	Sanatorio de la Mujer	04/26	2 años	Sanatorio de la Mujer	anmat 2706	registrado
1949	28/04/2026			Impacto del uso médico de cannabis en la calidad de vida de adultos mayores: estudio observacional retrospectivo multinacional en Colombia, Argentina y Chile		cannabis	Maiorana Sofia	AUPAC y HGPR	03/26	7 meses	Comité Provincial de Bioética	no aplica	registrado