

# B) Chietivo Dengue



# Desarrollo Estrategia de Vacunación





## Salud

Estrategia de Vacunación segmentada, focalizada, nominalizada, progresiva y dinámica para proteger a la población más vulnerable



Capacitación a equipos de vacunadores

Etapa 1: Jóvenes



**Departamentos:** Gral. Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio. Áreas priorizadas de Rafaela, Rosario y Santa Fe



Etapa 2: Personal de Salud, Bomberos y Policías - 20 a 39 años.



Etapa 3: Personal de Salud, Bomberos y Policías - 40 a 59 años. Personal Penitenciario, de 20 a 59 años. NICIA





# Capacitaciones

### Presenciales

Talleres para equipos de vacunadores

En los Departamentos General Obligado, 9 de Julio y San Cristóbal; y en Rafaela, Rosario y Santa Fe.

### Online

—— Personal de salud de la provincia.

Sociedad de Pediatría.

— Formación para personal público y privado.

### Para la Comunidad

En centros de salud, escuelas y otros espacios comunitarios

D Objetivo Dengue





# Etapa 2

# Cuidar a quienes 20 39 nos cuidan

Desde 23 SEP



### Personal de Salud

- Atención Primaria (municipales y provinciales)
- Guardias externas de efectores públicos y privados
- Sistemas de emergencia y traslados.

### Policía y Bomberos



- Nominalización de vacunas
- Convocatoria interna en efectores estratégicos en cabeceras y subregiones.
- Vacunación en centros de salud y hospitales
- Evaluación de las personas vacunadas con llamados





# Etapa 3

# Cuidar a quienes nos cuidan















### Recomendaciones



Las acciones de descacharrado se deben intensificar luego de días de lluvia.



Desechar objetos que acumulen agua.



Dar vuelta objetos que uses y puedan acumular agua, como envases vacíos.



Dar vuelta o colocar bajo techo juegos y juguetes que pueden acumular agua.



Cambiar periódicamente el agua de floreros.



Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.



Limpiar, cepillando los bordes, bebederos de animales, recipientes de agua desechada por heladeras y aires acondicionados.



Limpiar desagües y canaletas.



**Tapar** tanques y depósitos herméticamente.





# Recomendaciones

Para personas que viajan a zonas endémicas

Utilizar repelente durante toda la estadía

Si presenta síntomas y signos al volver

Consultar en forma inmediata y referir el antecedente de viaje.

Usar repelente durante el período febril.





